



# Município de Mercedes

## Estado do Paraná

### ATA DA SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de 2017 (dois mil e dezesseis), às 09:00 h, reuniram-se na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Mercedes, o(a) Pregoeiro(a), que subscreve a presente Ata, juntamente com a equipe de apoio, todos designados pela Portaria n.º 302, de agosto de 2016, para proceder à abertura e julgamento do processo de licitação modalidade Pregão, forma Presencial, n.º 12/2017, **exclusivo para MEI's, ME's e EPP's**, que tem por objeto a Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de material hospitalar, mediante apresentação de amostras, para utilização nas unidades de saúde do Município de Mercedes durante o exercício de 2017, conforme especificações técnicas constantes do Anexo I (Memorial Descritivo) do respectivo Edital. Aberta a sessão, passou-se inicialmente ao credenciamento dos Licitantes presentes, pelo que se legitimaram a concorrer as empresas: **AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA, CNPJ: 82.291.311/0001-11 (doravante: AMARILDO); ECO-FARMAS – COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 85.477.586/0001-32 (doravante: ECO); ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA – EPP, CNPJ: 08.219.262/0001-53 (doravante: ASSUNÇÃO); EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA – ME, CNPJ: 11.101.480/0001-01 (doravante: EFETIVE); REALMED DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, CNPJ: 17.263.792/0001-90 (doravante: REALMED); ALVES E SARTOR LTDA, CNPJ: 07.724.523/0001-20 (doravante: ALVES); GREEN FARMACÊUTICA LTDA – EPP, CNPJ: 03.411.908/0001-86 (doravante: GREEN); CICAVEL – CIRURGICA CASCAVEL LTDA – EPP, CNPJ: 76.345.370/0001-22 (doravante: CICAVEL); HIDRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, CNPJ: 03.712.351/0001-13 (doravante: HIDRAMED); ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – ME, CNPJ: 11.463.608/0001-79 (doravante: ERIMAR); ALTERMED MAT MED HOSP LTDA, CNPJ: 00.802.002/0001-02 (doravante: ALTERMED).** A empresa ALTERMED não apresentou comprovação de enquadramento como ME ou EPP, por isso fica impedida de participar do certame. As demais empresas apresentaram documentação comprovando enquadramento na condição de ME e/ou EPP, permitindo sua participação no certame. Caso seja necessário, terão assegurados os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. Em seguida, o(a) Pregoeiro(a) declarou aberta a sessão pública de Pregão, tecendo esclarecimentos acerca do procedimento licitatório. Após, recebeu dos Licitantes presentes e credenciados a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação juntamente com os envelopes nº 01 (proposta de preço) e nº 02 (documentação de habilitação), passando a abertura e aferição do conteúdo dos primeiros, disponibilizando-os para que os representantes credenciados e presentes na sessão efetuassem verificação e apresentassem eventuais apontamentos. Após ter o(a) Pregoeiro(a) averiguado a conformidade das propostas com os requisitos presentes em Edital, proclamou-as aos presentes, indicando o seguinte:

- a) No que diz respeito à proposta apresentada pela licitante ECO para o Lote 2 e 3, faltou descrição nos itens, por isso a empresa foi desclassificada dos lotes;
- b) No que diz respeito à proposta apresentada pela licitante ERIMAR para o Lote 2, faltou descrição no item 4, por isso a empresa foi desclassificada do lote;



# Município de Mercedes

## Estado do Paraná

- c) No que diz respeito à proposta apresentada pela licitante ASSUNÇÃO para o Lote 3 e 6, faltou cotar itens do lote, por isso a empresa foi desclassificada dos lotes;
- d) No que diz respeito à proposta apresentada pela licitante HIDRAMED para o Lote 11, o valor da proposta do Lote está acima do teto do Edital.

As demais propostas estão em conformidade com os termos do Edital.

Realizada a classificação de conformidade com o estabelecido em Edital (Anexo I), passou então a Pregoeiro a convocar os licitantes para oferecimento de lances, de acordo com as disposições da Lei n.º 10.520/02, os quais se deram de acordo com o registrado nas planilhas anexas, partes integrantes desta Ata.


À medida em que a disputa foi ocorrendo e a documentação de habilitação das licitantes vencedoras foram sendo abertas e verificadas, foram sendo disponibilizadas a todos os licitantes para verificar e vistar as mesmas. Vencida a etapa de apresentação de lances verbais, promoveu o(a) Pregoeiro(a) nova classificação das propostas, pelo que se apurou a classificação final verificada no Anexo II desta Ata.


Após a ordenação mencionada, averiguou o(a) Pregoeiro(a) a aceitabilidade das propostas classificadas em primeiro lugar, decidindo por acolhê-las em virtude de estarem condizentes com o instrumento convocatório e com os preços praticados no mercado. Ato contínuo, passou a abertura dos envelopes nº 02 (documentação de habilitação), constatando que as Licitantes primeiras colocadas atendem a todos os requisitos de habilitação.

No que se refere às marcas ofertadas pelos vencedores dos Lotes do objeto do procedimento licitatório em questão, registra-se, no Anexo III da presente Ata, a dispensa ou não da apresentação das amostras. Ou seja, as licitantes que apresentaram objeto de acordo com a marca sugerida/referenciada no Edital, ficam dispensadas da apresentação de amostras, ao passo que as licitantes que ofertaram objeto de marca diferente daquela sugerida/referenciada no Memorial Descritivo do Edital, ficam intimadas, na presente sessão, nos termos do item 20 e seguintes do Edital, da apresentação da respectiva amostra do objeto.

Todos os documentos foram rubricados e aferidos pelos presentes, não havendo qualquer manifestação a respeito de irregularidades. Vencida a etapa de habilitação, e estando plenamente satisfeitas as exigências contidas em Edital, declarou o(a) Pregoeiro(a) vencedoras as empresas classificadas em primeiro lugar, conforme consignado no Anexo II da presente Ata. Não havendo manifestação do interesse de recorrer por parte de qualquer Licitante, adjudicou o(a) Pregoeiro(a) o objeto do certame às Licitantes declaradas vencedoras, informando, em seguida, que os autos do processo serão encaminhados à autoridade competente para homologação do procedimento. Finda a sessão e nada mais havendo a constar, encerrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai assinado por todos.

  
**Marcelo Dieckel**  
PREGOEIRO

  
**Jucimara C. Biscaro**  
EQUIPE DE APOIO

  
**Nilma Eger**  
EQUIPE DE APOIO


  
**Jéssica Gabriele Finckler**  
EQUIPE DE APOIO



# Município de Mercedes

## Estado do Paraná

LICITANTES:

  
AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA  
CNPJ: 82.291.311/0001-11

ECO-FARMAS – COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 85.477.586/0001-32

  
ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA – EPP  
CNPJ: 08.219.262/0001-53

EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA – ME  
CNPJ: 11.101.480/0001-01

REALMED DISTRIBUIDORA LTDA – EPP  
CNPJ: 17.263.792/0001-90

ALVES E SARTOR LTDA  
CNPJ: 07.724.523/0001-20

  
GREEN FARMACÊUTICA LTDA – EPP  
CNPJ: 03.411.908/0001-86

CICAVEL – CIRURGICA CASCAVEL LTDA – EPP  
CNPJ: 76.345.370/0001-22

HIDRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES  
CNPJ: 03.712.351/0001-13

  
ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – ME  
CNPJ: 11.463.608/0001-79

ALTERMED MAT MED HOSP LTDA  
CNPJ: 00.802.002/0001-02

## ANEXO I – CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

ITEM 01		
Ordem	Empresa	Valor
1º	AMARILDO	1.658,00
2º	ASSUNÇÃO	1.971,00
3º	EFETIVE	1.978,00
4º	CICAVEL	3.771,00
5º	GREEN	3.913,00
6º	ERIMAR	3.942,00
7º	ALVES	4.344,60
8º	HIDRAMED	4.620,50
9º	ECO	5.130,00
10º	REALMED	

ITEM 02		
Ordem	Empresa	Valor
1º	CICAVEL	1.765,00
2º	EFETIVE	2.027,00
3º	ERIMAR *	2.074,15
4º	AMARILDO	2.584,00
5º	ECO *	2.629,00
6º	ASSUNÇÃO	
7º	REALMED	
8º	ALVES	
9º	GREEN	
10º	HIDRAMED	

\* Licitante desclassificado

ITEM 03		
Ordem	Empresa	Valor
1º	EFETIVE	10.811,90
2º	ERIMAR	12.616,97
3º	CICAVEL	12.645,00
4º	ASSUNÇÃO *	13.333,95
5º	REALMED	15.381,04
6º	GREEN	15.911,86
7º	ALVES	17.302,58
8º	HIDRAMED	19.602,45
9º	AMARILDO	19.757,00
10º	ECO *	25.261,00

\* Licitante desclassificado

ITEM 04		
Ordem	Empresa	Valor
1º	GREEN	2.338,10
2º	AMARILDO	2.377,50
3º	EFETIVE	2.636,30
4º	CICAVEL	2.756,00
5º	ERIMAR	2.764,80
6º	ALVES	2.820,50
7º	HIDRAMED	2.905,71
8º	ASSUNÇÃO	2.907,11
9º	ECO	4.565,00
10º	REALMED	

ITEM 05		
Ordem	Empresa	Valor
1º	EFETIVE	4.800,00
2º	GREEN	5.535,00
3º	AMARILDO	6.160,00
4º	ALVES	6.510,00
5º	ASSUNÇÃO	7.285,00
6º	CICAVEL	7.325,00
7º	ERIMAR	8.070,00
8º	ECO	10.750,00
9º	REALMED	
10º	HIDRAMED	

ITEM 06		
Ordem	Empresa	Valor
1º	AMARILDO	1.752,00
2º	CICAVEL	2.119,00
3º	ALVES	2.668,74
4º	ASSUNÇÃO *	2.678,00
5º	ERIMAR	2.820,22
6º	GREEN	2.868,00
7º	EFETIVE	3.666,00
8º	ECO	4.034,00
9º	REALMED	
10º	HIDRAMED	

\* Licitante desclassificado

ITEM 07		
Ordem	Empresa	Valor
1º	AMARILDO	1.140,00
2º	CICAVEL	1.200,00
3º	ASSUNÇÃO	1.302,30
4º	ERIMAR	1.327,65
5º	HIDRAMED	1.330,70
6º	EFETIVE	1.352,00
7º	REALMED	1.379,20
8º	ALVES	1.569,45
9º	GREEN	1.635,20
10º	ECO	2.030,00

ITEM 08		
Ordem	Empresa	Valor
1º	REALMED	5.770,10
2º	CICAVEL	5.850,00
3º	AMARILDO	6.090,00
4º	EFETIVE	6.184,50
5º	ASSUNÇÃO	6.189,00
6º	GREEN	6.636,00
7º	ALVES	6.801,00
8º	ERIMAR	6.936,00
9º	HIDRAMED	7.965,00
10º	ECO	9.650,00

ITEM 09		
Ordem	Empresa	Valor
1º	EFETIVE	2.240,00
2º	AMARILDO	2.455,00
3º	ASSUNÇÃO	2.463,00
4º	GREEN	2.658,00
5º	ALVES	5.223,00
6º	CICAVEL	5.360,00
7º	ECO	
8º	REALMED	
9º	ERIMAR	
10º	HIDRAMED	

ITEM 10		
Ordem	Empresa	Valor
1º	AMARILDO	3.329,00
2º	ERIMAR	3.937,50
3º	EFETIVE	4.176,00
4º	CICAVEL	4.287,80
5º	ALVES	4.603,35
6º	ASSUNÇÃO	5.917,60
7º	ECO	7.804,00
8º	REALMED	
9º	GREEN	
10º	HIDRAMED	

ITEM 11		
Ordem	Empresa	Valor
1º	AMARILDO	19.431,50
2º	GREEN	20.960,40
3º	ASSUNÇÃO	23.483,10
4º	CICAVEL	24.138,10
5º	ALVES	24.502,60
6º	REALMED	25.742,50
7º	ECO	34.958,00
8º	HIDRAMED *	38.149,70
9º	EFETIVE	
10º	ERIMAR	

\* Licitante desclassificado

ITEM 12		
Ordem	Empresa	Valor
1º	EFETIVE	1.638,00
2º	CICAVEL	1.965,00
3º	ALVES	2.564,90
4º	ECO	3.629,13
5º	AMARILDO	
6º	ASSUNÇÃO	
7º	REALMED	
8º	GREEN	
9º	ERIMAR	
10º	HIDRAMED	

## ANEXO II – CLASSIFICAÇÃO FINAL

ITEM 01		
Ordem	Empresa	Valor
1º	AMARILDO	1.658,00
2º	ASSUNÇÃO	1.971,00
3º	EFETIVE	1.978,00
4º	CICAVEL	3.771,00
5º	GREEN	3.913,00
6º	ERIMAR	3.942,00
7º	ALVES	4.344,60
8º	HIDRAMED	4.620,50
9º	ECO	5.130,00
10º	REALMED	

ITEM 02		
Ordem	Empresa	Valor
1º	CICAVEL	1.765,00
2º	EFETIVE	2.027,00
3º	ERIMAR *	2.074,15
4º	AMARILDO	2.584,00
5º	ECO *	2.629,00
6º	ASSUNÇÃO	
7º	REALMED	
8º	ALVES	
9º	GREEN	
10º	HIDRAMED	

\* Licitante desclassificado

ITEM 03		
Ordem	Empresa	Valor
1º	EFETIVE	10.811,90
2º	ERIMAR	12.616,97
3º	CICAVEL	12.645,00
4º	ASSUNÇÃO *	13.333,95
5º	REALMED	15.381,04
6º	GREEN	15.911,86
7º	ALVES	17.302,58
8º	HIDRAMED	19.602,45
9º	AMARILDO	19.757,00
10º	ECO *	25.261,00

\* Licitante desclassificado

ITEM 04		
Ordem	Empresa	Valor
1º	GREEN	2.280,00
2º	AMARILDO	2.300,00
3º	EFETIVE	2.636,30
4º	CICAVEL	2.756,00
5º	ERIMAR	2.764,80
6º	ALVES	2.820,50
7º	HIDRAMED	2.905,71
8º	ASSUNÇÃO	2.907,11
9º	ECO	4.565,00
10º	REALMED	

ITEM 05		
Ordem	Empresa	Valor
1º	EFETIVE	4.800,00
2º	GREEN	5.535,00
3º	AMARILDO	6.160,00
4º	ALVES	6.510,00
5º	ASSUNÇÃO	7.285,00
6º	CICAVEL	7.325,00
7º	ERIMAR	8.070,00
8º	ECO	10.750,00
9º	REALMED	
10º	HIDRAMED	

ITEM 06		
Ordem	Empresa	Valor
1º	AMARILDO	1.752,00
2º	CICAVEL	2.119,00
3º	ALVES	2.668,74
4º	ASSUNÇÃO *	2.678,00
5º	ERIMAR	2.820,22
6º	GREEN	2.868,00
7º	EFETIVE	3.666,00
8º	ECO	4.034,00
9º	REALMED	
10º	HIDRAMED	

\* Licitante desclassificado

ITEM 07		
Ordem	Empresa	Valor
1º	AMARILDO	1.140,00
2º	CICAVEL	1.200,00
3º	ASSUNÇÃO	1.302,30
4º	ERIMAR	1.327,65
5º	HIDRAMED	1.330,70
6º	EFETIVE	1.352,00
7º	REALMED	1.379,20
8º	ALVES	1.569,45
9º	GREEN	1.635,20
10º	ECO	2.030,00

ITEM 08		
Ordem	Empresa	Valor
1º	CICAVEL	5.654,00
2º	ASSUNÇÃO	5.683,00
3º	REALMED	5.770,10
4º	AMARILDO	6.090,00
5º	EFETIVE	6.184,50
6º	GREEN	6.636,00
7º	ALVES	6.801,00
8º	ERIMAR	6.936,00
9º	HIDRAMED	7.965,00
10º	ECO	9.650,00

ITEM 09		
Ordem	Empresa	Valor
1º	EFETIVE	2.240,00
2º	AMARILDO	2.455,00
3º	ASSUNÇÃO	2.463,00
4º	GREEN	2.658,00
5º	ALVES	5.223,00
6º	CICAVEL	5.360,00
7º	ECO	
8º	REALMED	
9º	ERIMAR	
10º	HIDRAMED	

ITEM 10		
Ordem	Empresa	Valor
1º	AMARILDO	3.329,00
2º	ERIMAR	3.937,50
3º	EFETIVE	4.176,00
4º	CICAVEL	4.287,80
5º	ALVES	4.603,35
6º	ASSUNÇÃO	5.917,60
7º	ECO	7.804,00
8º	REALMED	
9º	GREEN	
10º	HIDRAMED	

ITEM 11		
Ordem	Empresa	Valor
1º	AMARILDO	18.700,00
2º	GREEN	19.100,00
3º	ASSUNÇÃO	23.483,10
4º	CICAVEL	24.138,10
5º	ALVES	24.502,60
6º	REALMED	25.742,50
7º	ECO	34.958,00
8º	HIDRAMED *	38.149,70
9º	EFETIVE	
10º	ERIMAR	

\* Licitante desclassificado

ITEM 12		
Ordem	Empresa	Valor
1º	EFETIVE	1.638,00
2º	CICAVEL	1.965,00
3º	ALVES	2.564,90
4º	ECO	3.629,13
5º	AMARILDO	
6º	ASSUNÇÃO	
7º	REALMED	
8º	GREEN	
9º	ERIMAR	
10º	HIDRAMED	

**ANEXO III – DA DISPENSA OU APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS**

**LOTE 01:**

**VENCEDOR: AMARILDO**

Item	Qtd	Unid	Descrição	Sugestão/Referência	Apresentar	Dispensada
1	30	cx	<b>Agulha Descartável 0,45x13 26G</b> c/100;	BD	X	
2	30	cx	<b>Agulha Descartável 0,55x20 24G</b> c/100;	BD	X	
3	30	cx	<b>Agulha Descartável 0,60x25 23G</b> c/100;	BD	X	
4	80	cx	<b>Agulha Descartável 0,70x25 22G</b> c/100;	BD	X	
5	30	cx	<b>Agulha Descartável 0,70x30 22G</b> c/100;	BD	X	
6	80	cx	<b>Agulha Descartável 0,80x25 21G</b> c/100;	BD	X	

**LOTE 02:**

**VENCEDOR: CICAVAL**

Item	Qtd	Unid	Descrição	Sugestão/Referência	Apresentar	Dispensada
1	1	unid	<b>Aparelho de inalação e nebulização;</b> 1 (um) aparelho compressor, 2 (dois) elásticos, 1 (um) manual de instruções, 1(uma) máscara adulto, 1 (uma) máscara infantil, 1 (um) conjunto micronebulizador, 1(uma) extensão (mangueira) e 3 (três) filtros de ar sobressalentes. Certificado pela ANVISA. Voltagem: 127V/220V	NS/INALAR		X
2	1	unid	<b>Kit Esfigmomanômetro Aneróide Manual;</b> grande + Estetoscópio Duplo Circunferência de 35 até 51 cm; Verificado e aprovado pelo INMETRO; Possuir manguito com pera em PVC; Braçadeira em nylon ou algodão	Bic ou BD	X	
3	10	unid	<b>Kit Esfigmomanômetro Manual Adulto+ Estetoscópio Duplo</b> Verificado e aprovado pelo INMETRO, Possuir manguito com pera em PVC , Braçadeira em nylon ou algodão, Fechamento de metal, Inflagem e desinflagem manual.	Bic/ BD/ PA MED		X
4	1	Unid	<b>Kit Esfigmomanômetro Manual Infantil+ Estetoscópio Duplo</b> Verificado e aprovado pelo	Bic/ BD/ PA MED		X



Item	Qtd	Unid	Descrição	Sugestão/ Referência	Apresentar	Dispensada
			INMETRO, Possuir manguito com pera em PVC , Braçadeira em nylon ou algodão, Fechamento de metal, Inflagem e desinflagem manual.			
5	1	Unid	<b>Jogo de Pás para desfibrilador externo automático adulto (DEA)</b> Descartável	<i>Cmos Drake</i>		X
6	1	Unid	<b>Jogo de Pás para desfibrilador externo automático infantil (DEA)</b> Descartável	<i>Cmos Drake</i>		X

**LOTE 03:  
VENCEDOR: EFETIVE**

Item	Qtd	Unid	Descrição	Sugestão/ Referência	Apresentar	Dispensada
1	50	unid	<b>Algodão Hidrofilo rolo 500g</b> Não estéril; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Cor: Branco; Peso: 500g; Dermatologicamente testado	<i>Cremer/Farol/T opz</i>	X	
2	1500	unid	<b>Atadura de crepe 6cm</b> Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 18 fios/cm <sup>2</sup>	<i>Neve/Cremer</i>	X	
3	1500	Unid	<b>Atadura de crepe 10cm</b> Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 18 fios/cm <sup>2</sup>	<i>Neve/Cremer</i>	X	
4	500	Unid	<b>Atadura de crepe 20cm</b> Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 18 fios/cm <sup>2</sup>	<i>Neve/Cremer</i>	X	

Item	Qtd	Unid	Descrição	Sugestão/ Referência	Apresentar	Dispensada
5	5	unid	<b>Bobina de Gaze 91cm x 91m</b> Íris - não estéril; 8 camadas, 3 dobras e 13 fios por cm <sup>2</sup>	Neve/Cremer	X	
6	400	Unid	<b>Compressa Gaze Hidrófila 7,5X7,5 CM c/500</b> 8 camadas, 5 dobras e 13 fios	Cremer/Neve/ Erimar	X	
7	10	cx	<b>Protetor Ocular Adulto c/ 20 unidades</b>	Copertina/3M	X	
8	2	cx	<b>Curativo redondo antisséptico c/500 adulto;</b> Antisséptico; Curativo Redondo; Contém 500 unidades	Cremer/ Copertina/3M	X	
9	2	cx	<b>Curativo redondo antisséptico c/500 infantil decorado;</b> Antisséptico; Curativo Redondo; Contém 500 unidades	Cremer/ Copertina/3M	X	
10	30	cx	<b>Cotonetes Flexíveis c/150 unidades</b> Haste de prolipropileno com pontas de algodão hidroxietilcelulose e Triclosan	Cremer/Mili/ Topz	X	
11	70	Unid	<b>Esparadrapo 10cm x 4,5m</b> Impermeável; Cor: Branco; Tamanho: 10cm x 4,5m; Produto com validade	Cremer/ Missner/3M		X
12	50	Unid	<b>Fita microporosa 10cm x 4,5m</b> Impermeável; Cor: Branco ou bege; Tamanho: 10cm x 4,5m; Produto com validade	Cremer/ Missner/3M		X
13	100	Unid	<b>Fita microporosa 2,5cm x 10m</b> Impermeável; Cor: Branco ou bege; Tamanho: 10cm x 4,5m; Produto com validade	Cremer/ Missner/3M		X

**LOTE 04:  
VENCEDOR: GREEN**

Item	Qtd	Unid	Descrição	Sugestão/ Referência	Apresentar	Dispensada
1	50	Unid	<b>Cateter Venoso Periférico nº 14G</b> Agulha Estéril; Laranja; Produto descartável	BD/ Descarpack/ Solidor		X
2	50	Unid	<b>Cateter Venoso Periférico nº 16G</b> Agulha Estéril; Cinza; Produto descartável	BD/ Descarpack/ Solidor		X
3	100	Unid	<b>Cateter Venoso Periférico nº 20G</b> Agulha Estéril; Rosa; Produto descartável	BD/ Descarpack/ Solidor		X
4	100 0	Unid	<b>Cateter Venoso Periférico nº22G</b> Agulha Estéril; Azul; Produto	BD/ Descarpack/		X

Item	Qtd	Unid	Descrição	Sugestão/Referência	Apresentar	Dispensada
			descartável	Solidor		
5	1500	Unid	<b>Cateter Venoso Periférico nº 24G</b> Agulha Estéril; Amarelo; Produto descartável	BD/ Descarpak/ Solidor		X
6	5	Unid	<b>Cateter Intravenoso Central 16GA x 12IN Adul. (amarelo) UN</b> Intracath Suporte para agulha com formato anatômico; Medidas: Espessura: Agulha: 2,1 mm. Cateter: 1,7mm. Comprimento: Agulha: 5,1 cm. Cateter: 30,5 cm.	BD	X	
7	1	cx	<b>Catgut Cromado 2-0 c/ 24 unidades (agulha 3 cm)</b> Tipo C; Classe 5; Estéril	Schalon/ Technofio		X

**LOTE 05:**

**VENCEDOR: EFETIVE**

Item	Qtd	Unid	Descrição	Sugestão/Referência	Apresentar	Dispensada
1	500	Unid	<b>Equipo p/ soro Fotossensível Estéril;</b> Macro; Flexível Entrada Ar-Filtro; Injetor Lateral 150 cm	Medsonda/ Embramed		X
2	2500	Unid	<b>Equipo p/ soro Macro gotas;</b> Equipo para infusão por gravidade. Ponta perfurante com tampa protetora. Respiro de ar com filtro 0,2 microns. Tubo flexível transparente 1,5m Regulador de fluxo de precisão. Conector luer slip	Embramed/ Medplast	X	
3	500	Unid	<b>Equipo p/ soro Micro gotas</b> Equipo para infusão por gravidade. Ponta perfurante com tampa protetora.	Embramed/ Medplast		X
4	500	Unid	<b>Equipo MultiVia com Clamp 2 Vias.</b> Conector Luer slip. Descartável	Vital Gold/ Descarpak/ Solidor		X
5	500	Unid	<b>Torneirina 03 vias Luer lock</b> Multidirecional. Múltiplas infusões. Conector Luer Lock. Descartável	Solidor/ Medsonda	X	

**LOTE 06:**

**VENCEDOR: AMARILDO**

Item	Qtd	Unid	Descrição	Sugestão/Referência	Apresentar	Dispensada
1	200	Unid	<b>Escalpe nº 19</b> Agulha siliconada com bisel bi-angulado e trifacetado. Conector Fêmea Luer-LokTM. Descartável	BD/Lamedid		X

Item	Qtd	Unid	Descrição	Sugestão/Referência	Apresentar	Dispensada
2	400	Unid	<b>Escalpe n° 21</b> Agulha siliconada com bisel bi-angulado e trifacetado. Conector Fêmea Luer-LokTM. Descartável	<i>BD/Lamedid</i>		X
3	100 0	Unid	<b>Escalpe n° 23</b> Agulha siliconada com bisel bi-angulado e trifacetado. Conector Fêmea Luer-LokTM. Descartável	<i>BD/Lamedid</i>		X
4	400	Unid	<b>Escalpe n° 25</b> Agulha siliconada com bisel bi-angulado e trifacetado. Conector Fêmea Luer-LokTM. Descartável	<i>BD/Lamedid</i>		X
5	2	Cx	<b>Espéculo Vaginal Iluminado Kolplux P+ M</b> 50 unid. Espéculos Vaginal Iluminado P. 50 unid. Espéculos Vaginal Iluminado M	<i>Kolplux/Vagispec</i>	X	
6	200	Unid	<b>Especulo Vaginal Descartável P</b> Lubrificado. Estéril. Descartável.	<i>Kolplux/Vagispec</i>	X	
7	700	Unid	<b>Especulo Vaginal Descartável M</b> Lubrificado. Estéril. Descartável.	<i>Kolplux/Vagispec</i>	X	
8	200	Unid	<b>Especulo Vaginal Descartável G</b> Lubrificado. Estéril. Descartável.	<i>Kolplux/Vagispec</i>	X	

**LOTE 07:**

**VENCEDOR: AMARILDO**


Item	Qtd	Unid	Descrição	Sugestão/Referência	Apresentar	Dispensada
1	5	cx	<b>Fio sut nylon agulhado 2-0 c/ 24 unidades</b> Nylon preto; Monofilamento; Estéril; Não absorvível; Agulha aço inox CTI 3/8 Circ. TRG. 3,0 cm/45cm	<i>Schalon/Technofio</i>	X	
2	15	cx	<b>Fio sut nylon agulhado 3-0 c/ 24 unidades</b> Nylon preto; Monofilamento; Estéril; Não absorvível; Agulha CTI 3/8 Circ. TRG. 3,0 cm/45cm	<i>Schalon/Technofio</i>	X	
3	10	cx	<b>Fio sut nylon agulhado 4-0 c/ 24 unidades</b> Nylon preto; Monofilamento; Estéril; Não absorvível; Agulha CTI 3/8 Circ. TRG. 3,0 cm/45cm	<i>Schalon/Technofio</i>	X	
4	5	cx	<b>Fio sut nylon agulhado 5-0 c/ 24 unidades</b> Nylon preto; Monofilamento; Classe II; Estéril; Não absorvível; Agulha CTI ½ Circ. TRG. 3,0 cm/45cm	<i>Schalon/Technofio</i>	X	

Item	Qtd	Unid	Descrição	Sugestão/Referência	Apresentar	Dispensada
5	5	cx	<b>Fio sut nylon agulhado 6-0 c/ 24 unidades de 45 cm</b> Nylon preto; Monofilamento; Classe II; Estéril; Não absorvível; Agulha MT ½ Circ. TRG. 1,5 cm/45cm	<i>Schalon/Technofio</i>	X	

LOTE 08:


VENCEDOR: CICAVEL

Item	Qtd	Unid	Descrição	Sugestão/Referência	Apresentar	Dispensada
1	100	Unid	<b>Luva cirúrgica estéril; 6,5</b> Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm	<i>Maxitex/Supermax</i>		X
2	150	Unid	<b>Luva cirúrgica estéril; 7,0</b> Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm	<i>Maxitex/Supermax</i>		X
3	200	Unid	<b>Luva cirúrgica estéril; 7,5</b> Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm	<i>Maxitex/Supermax</i>		X
4	300	Unid	<b>Luva cirúrgica estéril; 8,0</b> Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm	<i>Maxitex/Supermax</i>		X
5	300	unid	<b>Luva cirúrgica estéril; 8,5</b> Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e	<i>Maxitex/Supermax</i>		X

Item	Qtd	Unid	Descrição	Sugestão/Referência	Apresentar	Dispensada
			comprimento mínimo de 280mm			
6	20	cx	<b>Luvas de Procedimento Látex com 100 PP</b> Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade	<i>Embramac/Supermax</i>	X	
7	80	cx	<b>Luvas de Procedimento Látex com 100 P</b> Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade	<i>Embramac/Supermax</i>	X	
8	100	cx	<b>Luvas de Procedimento Látex com 100 M</b> Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade	<i>Embramac/Supermax</i>	X	
9	100	cx	<b>Luvas de Procedimento Látex com 100 G</b> Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade	<i>Embramac/Supermax</i>	X	

**LOTE 09:**

**VENCEDOR: EFETIVE**

Item	Qtd	Unid	Descrição	Sugestão/Referência	Apresentar	Dispensada
1	500 0	Unid	<b>Seringa 3ml s/agulha</b> Bico Luer Lock; Seringa Descartável; Estéril	<i>BD</i>	X	
2	400 0	Unid	<b>Seringa 5ml s/agulha</b> Bico Luer Lock; Seringa Descartável; Estéril	<i>BD</i>	X	
3	200 0	Unid	<b>Seringa 10ml s/agulha</b> Bico Luer Lock; Seringa Descartável; Estéril	<i>BD</i>	X	
4	150 0	Unid	<b>Seringa 20ml s/agulha</b> Bico Luer Lock; Seringa Descartável; Estéril	<i>BD</i>	X	
5	500	Unid	<b>Seringa Insulina 1ml c/agulha</b> Bico Luer Slip; Agulha 13/3,8; Graduações de 0,01 ml; Seringa Descartável; Estéril	<i>BD</i>	X	
6	100	Unid	<b>Seringa Descartável 60ml s/agulha</b> Bico Luer Slip; Seringa Descartável; Estéril	<i>BD</i>	X	

**LOTE 10:**







VENCEDOR: AMARILDO

Item	Qtd	Unid	Descrição	Sugestão/ Referência	Apresentar	Dispensada
1	20	Unid	<b>Sonda foley 2 vias siliconada; tam 10</b> Conector universal; Sonda fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal a traumática; Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; Produto com validade	<i>Solidor</i>		X
2	20	Unid	<b>Sonda foley 2 vias siliconada; tam 12</b> Conector universal; Sonda fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal a traumática; Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; Produto com validade	<i>Solidor</i>		X
3	20	Unid	<b>Sonda foley 2 vias siliconada; tam 14</b> Conector universal; Sonda fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal a traumática; Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; Produto com validade	<i>Solidor</i>		X
4	60	Unid	<b>Sonda foley 2 vias siliconada; tam 16</b> Conector universal; Sonda fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal a traumática; Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; Produto com validade	<i>Solidor</i>		X
5	10	Unid	<b>Sonda foley 2 vias siliconada; tam 18</b> Conector universal; Sonda fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal a traumática; Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; Produto com validade	<i>Solidor</i>		X
6	10	Unid	<b>Sonda foley 2 vias siliconada; tam 20</b> Conector universal; Sonda fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal a traumática; Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; Produto com validade	<i>Solidor</i>		X
7	10	Unid	<b>Sonda foley 2 vias siliconada; tam 22</b> Conector universal; Sonda fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal a traumática; Embalagem	<i>Solidor</i>		X

Item	Qtd	Unid	Descrição	Sugestão/ Referência	Apresentar	Dispensada
			atóxica, esterilizada por Raio Gama; Produto com validade			
8	10	Unid	<b>Sonda foley 2 vias siliconada; tam 24</b> Conector universal; Sonda fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal a traumática; Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; Produto com validade	<i>Solidor</i>		X
9	20	Unid	<b>Sonda Gástrica curta e longa; tam 4</b> Confeccionada em PVC; Flexível; Transparente; Atóxico esterilizado por óxido de etileno	<i>Markmed/ Medsonda</i>		X
10	20	Unid	<b>Sonda Gástrica curta e longa; tam 6</b> Confeccionada em PVC; Transparente; Flexível; Atóxico esterilizado por éxido de etileno; Comprimento 40 cm curta 110 cm longa	<i>Markmed/ Medsonda</i>		X
11	20	Unid	<b>Sonda Gástrica curta e longa; tam 8</b> Confeccionada em PVC; Transparente; Flexível; Atóxico esterilizado por éxido de etileno; Comprimento 40 cm curta 110 cm longa	<i>Markmed/ Medsonda</i>		X
12	20	Unid	<b>Sonda Gástrica curta e longa; tam 10</b> Confeccionada em PVC; Transparente; Flexível; Atóxico esterilizado por éxido de etileno; Comprimento 40 cm curta 110 cm longa	<i>Markmed/ Medsonda</i>		X
13	20	Unid	<b>Sonda Gástrica curta e longa; tam 12</b> Confeccionada em PVC; Transparente; Flexível; Atóxico esterilizado por éxido de etileno; Comprimento 40 cm curta 110 cm longa	<i>Markmed/ Medsonda</i>		X
14	20	Unid	<b>Sonda Gástrica curta e longa; tam 14</b> Confeccionada em PVC; Transparente; Flexível; Atóxico esterilizado por éxido de etileno; Comprimento 40 cm curta 110 cm longa	<i>Markmed</i>		X
15	20	Unid	<b>Sonda Gástrica curta e longa; tam 16</b> Confeccionada em PVC; Transparente; Flexível; Atóxico esterilizado por éxido de etileno; Comprimento 40 cm curta 110 cm	<i>Markmed/Med sonda</i>		X






Item	Qtd	Unid	Descrição	Sugestão/ Referência	Apresentar	Dispensada
			longa			
16	20	Unid	<b>Sonda Gástrica curta e longa; tam 18</b> Confeccionada em PVC; Transparente; Flexível; Atóxico esterilizado por óxido de etileno; Comprimento 40 cm curta 110 cm longa	<i>Markmed/ Medsonda</i>		X
17	20	Unid	<b>Sonda Gástrica curta e longa; tam 20</b> Confeccionada em PVC; Transparente; Flexível; Atóxico esterilizado por óxido de etileno; Comprimento 40 cm curta 110 cm longa	<i>Markmed</i>		X
18	20	Unid	<b>Sonda Gástrica curta e longa; tam 22</b> Confeccionada em PVC; Transparente; Flexível; Atóxico esterilizado por óxido de etileno; Comprimento 40 cm curta 110 cm longa	<i>Markmed</i>		X
19	30	Unid	<b>Sonda nasoenteral com fio guia; tam 12</b> Confeccionada em PVC; Transparente; Flexível; Atóxico esterilizado por óxido de etileno; Comprimento 40 cm curta 110 cm longa	<i>Solumed</i>		X
20	300 0	Unid	<b>Sonda uretral; tam 6</b> Comprimento: 40 cm; Embaladas individualmente; Prouto estéril; Produto médico de uso único	<i>Markmed</i>		X
21	30	Unid	<b>Sonda uretral; tam 8</b> Comprimento: 40 cm; Embaladas individualmente; Prouto estéril; Produto médico de uso único	<i>Markmed</i>		X
22	30	Unid	<b>Sonda uretral; tam 10</b> Comprimento: 40 cm; Embaladas individualmente; Prouto estéril; Produto médico de uso único	<i>Markmed</i>		X
23	200 0	Unid	<b>Sonda uretral; tam 12</b> Comprimento: 40 cm; Embaladas individualmente; Prouto estéril; Produto médico de uso único	<i>Markmed</i>		X
24	30	Unid	<b>Sonda uretral; tam 16</b> Comprimento: 40 cm; Embaladas individualmente; Prouto estéril; Produto médico de uso único	<i>Markmed</i>		X

LOTE 11:  
VENCEDOR: AMARILDO





Item	Qtd	Unid	Descrição	Sugestão/ Referência	Apresentar	Dispensada
1	200 0	Unid	<b>Soro fisiológico 0,9% 100ml</b> Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor	<i>Eurofarma</i>	X	
2	200 0	Unid	<b>Soro fisiológico 0,9% 250ml</b> Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor	<i>Eurofarma</i>	X	
3	100 0	Unid	<b>Soro fisiológico 0,9% 500ml</b> Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor	<i>Eurofarma</i>	X	
4	300	Unid	<b>Soro fisiológico 0,9% 1000ml</b> Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor	<i>Eurofarma</i>	X	
5	300	Unid	<b>Soro glicosado 5% 250ml</b> Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor	<i>Eurofarma</i>	X	
6	200	Unid	<b>Soro glicosado 5% 500ml</b> Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor	<i>Eurofarma</i>	X	
7	200	Unid	<b>Soro glicosado 5% 1000ml</b> Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor	<i>Eurofarma</i>	X	
8	300	Unid	<b>Soro Glicofisiológico 250ml</b> Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor	<i>Eurofarma</i>	X	





Item	Qtd	Unid	Descrição	Sugestão/ Referência	Apresentar	Dispensada
9	500	Unid	<b>Soro Glicofisiológico 500ml</b> Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor	<i>Eurofarma</i>	X	
10	200	Unid	<b>Soro Glicofisiológico 1000ml</b> Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor	<i>Eurofarma</i>	X	
11	30	Unid	<b>Soro Sist Fechado Manitol 20% 250 ml</b> Solução injetável; Sistema fechado; Solução de manitol 20% (manitol 200 mg/ml); Frascos e bolsas de plástico transparente	<i>Equiplax</i>	X	
12	400	Unid	<b>Soro Ringer com Lactato 500 ml</b> Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem em polipropileno e transparente; Alça giratória 360° e retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com duas entradas	<i>Eurofarma</i>	X	

**LOTE 12:**

**VENCEDOR: EFETIVE**

Item	Qtd	Unid	Descrição	Sugestão/ Referência	Apresentar	Dispensada
1	3	Unid	<b>Ácido Peracético 5 % c/5 litros</b> Ácido Peracético 5 %	<i>Ecoper/ Rioquímica</i>		X
2	5	Unid	<b>Fita Teste de Ácido Peracético c/30 unidades</b> Fitas Teste de Ácido Peracético	<i>Ecoper/ Rioquímica</i>		X
3	15	Unid	<b>Ácido Peracético 0,2% + Inibidor de corrosão c/1 Litro</b> Solução a base de Ácido Peracético 0,2%	<i>Ecoper/ Rioquímica</i>		X