



A. CARNEVALI - EIRELI - EPP
CNPJ 18.012.406/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90628306-94
RUA ANTÔNIO HIPÓLITO, 121 – JD ALVORADA II
TERRA ROXA – PARANÁ – CEP 85.990-000
FONE/FAX (44) 3645-3323
CONTATO@CKEQUIPAMENTOS.COM.BR
WWW.CKEQUIPAMENTOS.COM.BR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Município de Mercedes/PR

Proponente: CK EQUIPAMENTOS

Razão Social: A. CARNEVALI - EIRELI - EPP

Endereço: RUA ANTÔNIO HIPÓLITO, 121 – JD ALVORADA II – TERRA ROXA/PR

Telefone: (44) 3645-3323 E-mail: CONTATO@CKEQUIPAMENTOS.COM.BR

CNPJ: 18.012.406/0001-50 – Inscrição Estadual: 906.28306-94

Assunto: PROPOSTA

MD Pregoeiro

Ilmos. Senhores da Equipe de Apoio

Vimos apresentar através desta, por intermédio do nosso Representante Legal, o Sr. **Alessandro Carnevali**, portador do RG nº **8.073.594-4**, e do CPF nº **036.009.599-21**, em atendimento ao disposto no mencionado Edital, a nossa proposta para o fornecimento, conforme tabela abaixo:

Item	Qtd	Descrição	Marca	Modelo	Valor (R\$)	
					Unitário	Total
01	06	MONITOR 18.5: Monitor LCD com retroiluminação LED – 19"; Relação de Aspecto: 16:9; Resolução Nativa: 1366 x 768 a 60 Hz; Distância entre Pixels: 0.3mm; Brilho 200 cd/m2; Relação de Contraste: 600:1; Tempo de Resposta: 5 ms (cinzento-para-cinzento); Ângulo de Visualização Horizontal: 90; Ângulo de Visualização Vertical: 65; Suporte de Cor: 16,7 milhões de cores; Conectores de Entrada: VGA, DisplayPort; Ajustes da Posição do Visor: Inclinação; Revestimento da Tela: Antiofuscamento; Dimensões (LxPxA) – com apoio: 44.54 cm x 17.1 cm x 35.96 cm; Padrões Ambientais: TCO Certified, Qualificado para ENERGY STAR; Tamanho diagonal: 18.5"; Voltagem: AC 120/230V (50/60 Hz). INCLUI: 1-cabo de alimentação, 1-cabo DisplayPort. Garantia 01 ano. Equipamento Novo.	DELL	E1920H	1.030,00	6.180,00
02	06	MONITOR 21.5: Monitor LCD com retroiluminação LED - 22"; Classe de Energia: Classe D; Tipo de Painel: VA;	DELL	E2222HS	1.270,00	7.620,00

		<p>Relação de Aspecto: 16:9; Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz; Distância entre Pixels: 0.249 mm; Brilho: 250 cd/m²; Relação de Contraste: 3000:1; Tempo de resposta: 10 ms (gray-to-gray normal); 5 ms (gray-to-gray fast); Suporte de Cor: 16,7 milhões de cores; Conectores de Entrada: HDMI, VGA, DisplayPort; Ajustes da Posição do Visor: Inclinação; Revestimento de Tela: Antiofuscamento; Voltagem: AC 100-240 V (50/60 Hz); Ajuste de Altura; Dimensões (LxPxA) - com suporte (posição mais baixa) 50.426 cm x 18.728 cm x 35.417 cm; Padrões Ambientais: Qualificado para ENERGY STAR; Padrões de conformidade: DisplayPort 1.2, HDCP 1.2; Tamanho visualizável: 21.45"; Tecnologia de Retroiluminação: Luz posterior de LED; Ajustes da Posição do Visor: Inclinação; Ângulo de inclinação: -5/+21; Interface de montagem VESA: 100 x 100 mm; Slot de fecho de segurança, suporta interface VESA; Voltagem: AC 120/230V (50/60 Hz); inclui: Tampa de parafuso VESA; Cabos incluídos: 1 x cabo HDMI; Auto-falantes integrados. Garantia 01 ano. Equipamento Novo.</p>				
03	08	<p>COMPUTADOR: PROCESSADOR: Frequência: 3.7GHz (Max Turbo 4.4GHz), Cache: 6MB; TDP: 65W; Gráfico integrado. PLACA MÃE: compatível com o processador, Padrão ATX ou Micro ATX, Saída Gráfica: VGA (D-Sub) e HDMI, Memória: 2 DIMMs, DDR4 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz, Suporta até 64GB de memória. Áudio 2/4 5.1/7.1 Canais. Rede: porta RJ-45 Gigabit. Slot: 1 x slot PCI Express x16 (O slot PCIEX16 está em conformidade com o padrão PCI Express 4.0), 1 x slot PCI Express x1 (O slot PCIEX1 está em conformidade com o padrão PCI Express 3.0). Interface de Armazenamento: 1 x conector M.2, 4 conectores SATA 6Gb/s. Portas USB: 4 portas USB 3.2 Gen 1, 6 portas USB 2.0/1.1; 1 conector PS/2. MEMÓRIA: 1 pente de memória, Capacidade: 8GB, Tecnologia DDR4, Velocidade de Frequência: 2666MHz, dissipador de calor. DISCO DE ARMAZENAMENTO SSD: M.2 2280, Capacidade 240GB, Interface: PCIe</p>	<p>CK-PC</p> <p>INTEL GIGABYTE KINGSTON WD BLUECASE K-MEX VINIK K-MEX K-MEX MICROSOFT</p>	<p>I001V10M</p> <p>I3-10105 H510M-H KF426C16BB/8 WDS240G2G0C BLU350-E GX-23R9 CM100 SP-8900 KM-2928 FQC-10572</p>	2.400,00	19.200,00

		<p>Gen3 8Gb/s, Leitura(MB/S): até 2.400, Gravação(MB/S): até 900. FONTE DE ENERGIA: 350W Real que suporte o equipamento. GABINETE: Duto de ar lateral, cor predominante preta, Baías: 2 x 5.25” Externa / 2 x 3.5” Interna HDD / 3 x 2.5” Interna SSD, Placa mãe: ATX/microATX, USB Frontal; MOUSE USB óptico, resolução de movimento 1000 DPI, Cabo de 1,8 m, preto; CAIXAS DE SOM; TECLADO USB, teclas de acesso rápido multimídia e ABNT2. SISTEMA OPERACIONAL: Windows 11 PRO. Garantia 01 ano, Equipamento Novo.</p>				
04	04	<p>COMPUTADOR: PROCESSADOR: Frequência: 2.60GHz (Turbo 4.40GHz), Cache: 12MB, TDP: 65W. PLACA MÃE: compatível com o processador, Padrão ATX ou Micro ATX, Saída Gráfica: VGA (D-Sub) e HDMI, Memória: 2 DIMMs, DDR4 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz, Suporta até 64GB de memória. Áudio 2/4 5.1/7.1 Canais. Rede: porta RJ-45 Gigabit. Slot: 1 x slot PCI Express x16 (O slot PCIEX16 está em conformidade com o padrão PCI Express 4.0), 1 x slot PCI Express x1 (O slot PCIEX1 está em conformidade com o padrão PCI Express 3.0). Interface de Armazenamento: 1 x conector M.2, 4 conectores SATA 6Gb/s. Portas USB: 4 portas USB 3.2 Gen 1, 6 portas USB 2.0/1.1; 1 conector PS/2. MEMÓRIA: 1 pente de memória Capacidade: 16GB, Tecnologia DDR4, Velocidade de Frequência: 3200MHz, dissipador de calor. PLACA DE VIDEO: 4GB de memória DDR3 128BIT, Resolução: 2048 x 1536, Clock de memória: 900 Mhz, Clock de Núcleo: 700 Mhz, PCI Express X16. DISCO DE ARMAZENAMENTO SSD: M.2 2280, Capacidade 240GB, Interface: PCIe Gen3 8Gb/s, Leitura(MB/S): até 2.400, Gravação(MB/S): até 900. DISCO RÍGIDO HD: Capacidade 1000 GB. Interface SATA 3 de 6 Gb/s. Cache: 64MB. Velocidade do Eixo: 7200 RPM. Ciclos de Carga/Descarga: 300.000. Velocidade de Transferência de dados: 156 MB/s. Formato: 3,5.</p>	<p>CK-PC INTEL GIGABYTE KINGSTON PCYES WD SEAGATE REDRAGON K-MEX VINIK K-MEX K-MEX MICROSOFT</p>	<p>I002V11FM I5-11400F H510M-H KF432C16BB1A/16 PJGT7304GB64 WDS240G2G0C ST1000DM010 GC-PS002 GX-23R9 CM100 SP-8900 KM-2928 FQC-10572</p>	4.550,00	18.200,00

		<p>FONTE DE ENERGIA: 600W Real que suporte o equipamento, Certificação 80 Plus Bronze, Cooler: 120mm.</p> <p>GABINETE: Duto de ar lateral, cor predominante preta, Baías: 2 x 5.25" Externa / 2 x 3.5" Interna HDD / 3 x 2.5" Interna SSD, Placa mãe: ATX/microATX, USB Frontal;</p> <p>Mouse USB óptico, resolução de movimento 1000 DPI, Cabo de 1,8 m, preto, Caixas de Som;</p> <p>Teclado USB, teclas de acesso rápido multimídia e ABNT2.</p> <p>SISTEMA OPERACIONAL: Windows 11 PRO. Garantia 01 ano, Equipamento Novo.</p>				
05	20	<p>NOBREAK 700VA: Entrada: Tensão de entrada nominal: 120V/220V, Frequência de entrada: 47Hz - 63Hz, Faixa de Tensão: 95V – 140V (120V) e 180V – 245V (220V), Sincronismo com a Rede: Sistema PLL, Potência de saída nominal contínua: 700VA/300W, Potência de pico nominal: 350W, Tensão de saída nominal: 120V / 220V Frequência de saída em inversor: 60Hz, Bateria: Quantidade: 1x9Ah, Tipo da bateria: Selada VRLA/chumbo-ácida/livre de manutenção, Tempo de recarga da bateria: 10h após 90% descarregada, Proteções: Curto-circuito na saída: Sim, Sobrecarga na saída: Sim, Descarga total da bateria: Sim, Sensor de carga mínima: Sim, 6 Tomadas de saída padrão NBR 14136, Leds de Indicação Frontal: Proteção, Atenção e Normal, Botão de Liga / Desliga, Fusível de Proteção. Garantia 01 ano. Equipamento Novo</p>	NHS	90.B1.007100	540,00	10.800,00
07	02	<p>NOTEBOOK: Processador: Intel® Core™ i5-11320H (11ª geração, cache de 8MB, até 4.5GHz); Memória RAM: Memória de 8GB (2x4GB), DDR4, 3200MHz; Expansível até 32GB; Unidade de Estado Sólido SSD de 256GB PCIe NVMe M.2; Full HD WVA de 15.6" (1920 x 1080), 250nits; Placa de vídeo: integrada Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada; Teclado retroiluminado - Português com leitor de impressão digital; Touchpad de precisão habilitado para gestos multitoque com rolagem integrada; Sistema Operacional: Windows 11 Home em Português (Brasil); Portas: 1 porta USB 3.2 Type-C™ (DP/PowerDelivery), 2 portas USB 3.2 de 1ª Geração, 1 entrada HDMI 1.4, 1 entrada de fones de ouvido e microfone, leitor de</p>	DELL	Inspiron 15 i1101-M10S	5.750,00	11.500,00

		cartão SD; Áudio: Waves MaxxAudio® Pro; Conectividade: Wireless 802.11ax Wi-Fi 6 2x2 + Bluetooth 5.2; Chipset: Integrado ao processador; Voltagem 100 - 240 Volts AC (Bivolt); Bateria de 4 células e 54Wh (integrada); Webcam HD widescreen integrada (720p) com Dual Digital Microphone e câmera shutter. Garantia 01 ano. Equipamento Novo.				
09	02	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: Impressão, Cópia, Digitalização, Email; Velocidade de impressão: A4: Até 38 ppm, Carta: Até 40 ppm Preto; Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto, Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm, Resolução de impressão Preto (Melhor): HP FastRes1200 (até 3600 x 600 dpi), Tecnologia de impressão: Laser, Tecnologias de resolução de impressão: HP FastRes1200, HP ProRes1200, 600dpi Número dos cartuchos de impressão: 1 (preto); Idiomas padrão de impressora: HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster; Funcionalidades de software inteligente de impressora: Apple AirPrint™, certificado Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint e Impressão Wi-Fi Direct, ROAM ativado para facilitar a impressão, tecnologia HP AutoOn/Auto-Off, painel de controle de tela sensível ao toque intuitiva de 2,7", Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel de controle, Armazenamento de trabalho com impressão por PIN, Imprimir do USB, Impressão N-up, intercalação; Tipo de digitalização / Tecnologia: Base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS); Resolução da digitalização: Hardware: Até 1200 x 1200 dpi; Ótica: Até 1200 x 1200 dpi; Formatos dos arquivos digitalizados: PDF, JPG, TIFF; Modos de Entrada para digitalização; Botões de digitalização, cópia, email ou de arquivos no painel frontal; Software HP Scan, e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA; Tamanho da digitalização: Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm; Máximo: 102 x 152 mm; Mínimos: 216 x 297 mm (Base plana); Velocidade de Digitalização: Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco); Até 20 ppm/34 ipm (cores); Funções avançadas do scanner: Digitalização para nuvem (Google Drive e	HP	M428FDW	3.340,00	6.680,00

		DropBox), digitalização para e-mail com pesquisa de endereços de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador com software, configurações rápidas; Formato de arquivo de digitalização nativo: PDF, JPG; Velocidade de cópia: Preto A4: Até 38 com; Resolução de cópia: Preto: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos); Cor: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos); Número máximo de cópias: Até 999 cópias; Dimensionamento da copiadora: 25 até 400%; Conectividade padrão: USB de alta velocidade 2.0; 1 x host USB traseiro; 1 x porta USB frontal; Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T; Rádio WiFi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ; Memória: Padrão: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB; Máximo: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB; Velocidade do processador: 1200 MHz; Ciclo de trabalho: Mensalmente: Até 80.000 páginas (A4); Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000; Manuseamento de papel: 1 x bandeja para 100 folhas; 2 x bandejas de entrada para 250 folhas; Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas; Bandeja de saída para 150 folhas; Opções de frente e verso: Automático (padrão); Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão (50 folhas); Bandejas para papel Standard: 2; Capacidades de entrada: Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão, Até 10 envelopes; Capacidades de saída: Até 150 folhas Padrão, até 10 envelopes; Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). INCLUI: cartucho toner preto, CD de instalação, Cabo de Alimentação, Cabo USB. Garantia 01 ano. Equipamento Novo.				
11	03	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA: Tipo: impressora multifuncional a jato de tinta. Funções: Impressão, cópia, digitalização e fax; Velocidade de impressão: Preto e Branco ISSO: até 24ppm; Colorido ISO: até 20 ppm; Qualidade de Impressão: Preto e Branco 1205 1200 dpi, Colorido 4800 x 1200 dpi; Ciclo de Trabalho Mensal A4: 30.000 páginas; Volume Mensal Recomendado: até 2.000 impressões; Velocidade do Processador: 1,2GHz; Conectividade: 1-USB	Hp	PRO 9020 AIO	2.025,00	6.075,00

		2.01 Host USB (impressão de JPEG, TIFF, DPOF 1.1, Exif 2.3, PNG), 1-Ethernet, 1-Wireless 802.11 b/g/n, 1- portta de modem RJ-11; Capacidade da Memória Padrão: 512MB (mínima e máxima); Capacidade de Entrada de Papel: 250 Folhas; Capacidade Máxima de Saída de Papel: 100 Folhas; Impressão Frente e Verso Automática; Recurso de impressão móvel; Tamanhos de Ppapel Suportado: A4, Carta, Ofício, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm – 10,16 x 15,24 cm – 12,7 x 17,78 cm – 13 x 18 cm – 20,32 x 25,4 cm – 10 x 15 cm, Foto 2L, Envelope (n° 10, Monarch, 5,5 bar), Cartão; Tipo de Scanner: Vidro, ADF de passagem única Digitalização, ADF Duplex; Formato dos arquivos digitalizados: JPG, DMP, TIFF, RTF, TXT, PNG, PDF; Resolução da Digitalização Óptica: até 1200 dpi; Profundidade de bits: 24 bits; Tamanho da Digitalização: 215.9 x 297 mm (máximo), ADF 215 x 355 mm (máximo), ADF 127 x 127 mm (máximo); Velocidade de digitalização (normal, A4): até 15 ipm (200 ppi, preto e branco) até 8 ipm (200 ppi, em cores); Capacidade do alimentador automático de documentos: 35 folhas; Velocidade de Cópia (Rascunho): até 32cpm (P/B), até 32cpm(cor); Configurações de redução/ampliação: 25 até 400%; Envio / Recepção de Fax: Sim, colorido; Alimentação: Tensão de entrada: 100 a 240 VCA(+/- 10%), 50 A 60 Hz; INCLUI: Cartuchos de tinta preto e coloridos, CD de instalação, Cabo de Alimentação, Cabo de Telefone, Cabo USB. Garantia 01 ano. Equipamento Novo.				
13	15	DISCO DE ARMAZENAMENTO SSD: capacidade 240GB; Formato 2,5 polegadas; Interface: SATA III 6.0GB/s; Velocidade de Leitura: 540MB/s; Velocidade de Gravação: 465MB/s. 2.5". Garantia 01 ano. Equipamento Novo.	KINGSPEC	P4-240	220,00	3.300,00
15	02	CELULAR (SMARTPHONE): Sistema Operacional Android 11 + MIUI Global 13; Tipo de Cartão SIM: Dual Sim (Nano); Tipo: 4G Smartphone; Memória RAM(GB): 4GB; Memória interna (GB): 128GB; Versão Global; Processador: Qualcomm Snapdragon 680 (6nm); CPU: Octa-core de 2.4 GHz; GPU: Adreno 618; Memória Externa: Suporta cartão Micro SD; Rede: 2G, 3G, 4G LTE; Tipo de Rede: FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA, Wi-fi: Internet sem fio	XIAOMI	REDMI NOTE 11 4GB 128GB	1.530,00	3.060,00

		802.11b b/g/n; Conectividade Sem fio: Wi-fi banda dupla 2.4GHz e 5GHz, Bluetooth, GPS; Resolução da Tela: 6.6" Full HD+; Tipo de Tela: AMOLED; Câmera Traseira: Principal Quadruple Wide de 50MP f/1.8; Câmera Frontal: 8MP f/2.0 com Selfie modo Noturno, modo Retrato e AI Beautify; Gravação de Vídeo: Full HD a 60 fps; Formatos de Média: PDF, TXT Excel, PPT, Palavra, MP3, BMP, GIF, JPEG, JPG, Png, MP4; Versão do Bluetooth: 5.0 com A2DP/LE/aptX; Porta de saída de áudio de 3.5mm, Microfone, Alto falante; Capacidade de Bateria (mAh): 5000mAh; Tipo de Bateria: Não removível; Itens Inclusos: 1 cabo USB; 1 Agulha SIM; 1 Capa Protetora; Cor: Cinza. Garantia 01 ano. Equipamento Novo.				
17	01	KIT ILUMINADOR RING LIGHT: Formato da luz: Aro; com Bluetooth; iluminador (ANEL) LED com controle individual de intensidade de luz e cor; Temperatura de cor de 2700 K à 5500 K (Variável); Lúmens: 5000; Diâmetro: 355mm (35,5cm) 14 polegadas; Potência: 60w; Tensão de Entrada: 100 V – 240 V 50/60Hz; Cabo de alimentação, medindo 3.90 de comprimentos, Tensão de Saída: 12 V ; Suporte para celular ou Smartphone, permite usar o celular na vertical e na horizontal; Possibilita inclinação de 0° à 90°; 01 bolsa para o iluminador com bolsa interna para acomodar os acessórios; Controle Bluetooth para para fotografar a distância; controle remoto: liga/desliga/controla a temperatura da cor/intensidade da luz; Tripé: regulável, tubos de alumínio anodizado de alta qualidade, altura mínima: 70cm, altura máxima: 2 metros, peso: 1Kg, abertura dos pés: 83cm, possui haste de 03 seções. Garantia 01 ano, Equipamento Novo.	VINIK	RL46	676,67	676,67
21	03	Rack Padrão 19" com 557 mm de largura e profundidade de 470 mm, alturas 8U; Rack soldado e confeccionado em chapa de aço 1,5mm SAE1010/1020; Porta Frontal com Acrílico; Cor: Preto; Estrutura Totalmente Desmontável; Laterais com ventilação tipo Veneziana; Teto com furação para Kit Ventilação; Laterais removíveis; Fechadura da porta frontal com Segredo; Possui furação para fixação na parede; Teto com abertura para passagem de cabos; Planos internos para fixação de equipamentos, em	GARRA	8UX450MM	490,00	1.470,00



A. CARNEVALI - EIRELI - EPP
CNPJ 18.012.406/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90628306-94
RUA ANTÔNIO HIPÓLITO, 121 – JD ALVORADA II
TERRA ROXA – PARANÁ – CEP 85.990-000
FONE/FAX (44) 3645-3323
CONTATO@CKEQUIPAMENTOS.COM.BR
WWW.CKEQUIPAMENTOS.COM.BR

		chapa de aço com espessura de 1,2mm; Planos com furos 9x9mm para instalação de porca gaiola; Rack com tratamento de superfície e pintura eletrostática epóxi – pó. Equipamento Novo.				
--	--	--	--	--	--	--

O valor global da proposta é de R\$ 94.761,67 (Noventa e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Informações bancárias (conta em nome da licitante) para eventuais depósitos:

Banco: 001 – **Agência:** 2721-9 – **Conta:** 19920-6

Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos com frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionados com o objeto da presente licitação.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: Conforme disposto em edital.

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos.

Terra Roxa/PR, em 26 de maio de 2022.

A. Carnevali - EIRELI - EPP
Alessandro Carnevali
CPF n. 036.009.599-21
RG n. 8.073.594-4

PROPOSTA DE PREÇO

AO
MUNICÍPIO DE MERCEDES/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

Proponente: Ammo Informática Ltda - EPP

Endereço: Av. João Paulino Vieira Filho, 672 - Sobreloja/Sala 05 – Novo Centro – Maringá/PR

Telefone: 44 4009-9115

E-mail: licitacao@ammoinformatica.com.br

CNPJ: 07.300.151/0001-04

I. Estadual: 903.34893-39

Banco: 341 – Itau

Ag: 0113

C/C: 30500-7

Representante Legal: Maxionilo Roberto de Lima

CPF: 523.333.029-68

Endereço: Rua Tietê, 252 – Apto 101 – Zona 07 – Maringá/PR

Item	Qtde	Especif.	Descrição	Marca Modelo	Valor Unit.	Valor Total
12	1	UNID	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA: Impressora multifuncional a jato de tinta sistema de tanque de tinta. Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi; Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores; Capacidade de Entrada de papel: 100 folhas de papel A4; Capacidade de Saída do papel: 30 folas de papel A4; Impressão Duplex: Manual; Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi; Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bite externa); Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm; Velocidade máxima de escaneamento: 11 segundos por página em preto e 28 segundo por página em cores (200 dpi); Conexões: USB 2.0 de alta velocidade, Wireless, Wi-Fi Direct; Compatibilidade: Windows Vista / 8 / 8.1 /10 ou mais recente (32bit, 64bit), Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente, Mac OS X 10.5.8 ou mais recente, Mac OS 11 ou mais recente; Voltagem: AC 100 – 240V / 50 – 60 Hz. Incluso: Cabo USB, Garrafas de tinta preto e coloridos, Cabo de Alimentação. Referência: Epson EcoTank L3250. Garantia mínima: 01 ano. Marca e Modelo. Equipamento Novo.	EPSON L3250	1.300,00	1.300,00

Valor Total da Proposta: R\$ 1.300,00 (Mil e Trezentos Reais)


CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

A proposta tem validade de mínimo 30 (Trinta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Maringá, 26 de maio de 2022.

**AMMO INFORMÁTICA LTDA – EPP**

Av. João Paulino Vieira Filho, 672 – SL/Sala 05 – Novo Centro – Maringá/PR

CNPJ: 07.300.151/0001-04

I.E.: 903.34893-39

Fone: 44 4009-9115

e-mail: licitacao@ammoinformatica.com.br

Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES. Pregão Eletrônico N° 572022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
8	<p>PROJETOR: SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS. MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRO / INSTALADO NO TETO. LCD SCREEN: 0,55- POLEGADAS (D10). MÉTODO DE DRIVING: MATRIZ ATIVA TFT DE POLI-SILÍCIO. NÚMERO DE PIXEL: 786.432 PIXELS (1.024 X 768) X 3. BRILHO DE COR - SAÍDA DE LUZ DE COR: 3.400 LUMENS. BRILHO DE BRANCO - SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3.400 LUMENS. RAZÃO DE ASPECTO: 4:3. RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 XGA. REDIMENSIONAR: 1280 X 800 (WXGA), 1280 X 960 (SXGA2), 1280 X 960 (SXGA2), 1366 X 768 (WXGA60-3), 1400 X 1050 (SXGA+), 1440 X 900 (WXGA+). TIPO DE LÂMPADA: 210W UHE. DURAÇÃO DA LÂMPADA: 6.000 HORAS (NORMAL); 12.000 HORAS (MODO ECO). CORREÇÃO DE KEYSTONE: VERTICAL: -30° +30° / HORIZONTAL: - 30° +30°. RAZÃO DE CONTRASTE: ATÉ 15.000:1. REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1,07 BILHÃO DE CORES. ALCANCE DO DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO/ TAMANHO DA TELA: 30 A 350 (0,76.A 10,34 M). ALCANCE DO THOROW-RATIO: 1.44 (ZOOM: WIDE), 1.95 (ZOOM: TELE). LENTE DE PROJEÇÃO: TIPO: FOCO MANUAL, NÚMERO F: 1. 4, DISTÂNCIA FOCAL: 16.7MM, RAZÃO DE ZOOM: ZOOM DIGITAL: 1.0-1.35. TRAVA KENSINGTON BARRA DE SEGURANÇA. SINAL DE ENTRADA: NTSC / NTSC4.43 /PAL /M-PAL /N-PAL /PAL60 /SECAM. CONECTIVIDADE PADRÃO: ENTRADA DO COMPUTADOR: 1X USB-B, 2X COMPUTADOR/ COMPONENTE. HDMI: 1. ENTRADA DE VÍDEO RCA: 1. ENTRADA DE ÁUDIO RCA: 2 RCA (BRANCO X1, VERMELHO 4.292,38 55.800,94 MUNICÍPIO DE MERCEDES ESTADO DO PARANÁ RUA DR. OSWALDO CRUZ, 555 - FONE/ FAX (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - MERCEDES - PR E-MAIL: LICITACAO@MERCEDES.PR.GOV.BR - CNPJ 95.719.373/0001-23</p> <p>WWW.MERCEDES.PR.GOV.BR ITEM QTD UNID DESCRIÇÃO DO OBJETO R\$ UNIT R\$ TOTAL X1), ÁUDIO 1 & 2. SAÍDA: 1X SAÍDA DE MONITOR, 1X SAÍDA DE ÁUDIO. ALTO-FALANTE: 5W (MONO). RUÍDO DO VENTILADOR: 28 DB / 37 DB. VOLTAGEM NOMINAL: 100 - 240 V AC. CONSUMO DE ENERGIA: 100-240V: 345W (NORM) - 235W (ECO).</p> <p>MARCA: EPSON FABRICANTE: EPSON MODELO/VERSÃO: POWERLITE E20 V11H981020</p>	UNIDADE	8,00	5.278,71	42.229,68

Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES. Pregão Eletrônico N° 572022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
14	SWITCH 24 PORTAS: 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA (N-WAY), QOS PAR PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO. PADRÕES: IEEE802.3X FULL DUPLEX AND FLOW CONTROL, IEEE802.3 10 BASE-T, IEEE802.3U 100BASE-TX, IEEE802.1P PRIORITY QUEUEING (COS), IEEE 802.3Z 1000BASE-X, PROTOCOLO: CSMA/CD, TAXA DE TRANSFERÊNCIA ETHERNET: 10 MBPS (HALF DUPLEX), 20 MBPS (FULL DUPLEX), FAST ETHERNET: 100 MBPS (HALF DUPLEX), 200 MBPS (FULL DUPLEX), GIGABIT ETHERNET: 2000 MBPS (FULL DUPLEX), TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 35,7 MPPS, TAXA DE LATÊNCIA: 4 S, BUFFER DE MEMÓRIA: 4 MB, TAMANHO DA TABELA DE ENDEREÇOS MAC 8K, AUTO MDI/MDI-X, CABEAMENTO SUPORTADO: 10BASE-T, 100BASE-TX, EIA/TIA-568 100 STP, 1000BASE-T, FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AUTOMÁTICA 100-240 VAC 50-60 HZ 0,5 A, INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY) EM GABINETE PARA RACK 19 COM 1 UULTRA. MARCA: INTELBRAS FABRICANTE: INTELBRAS MODELO/VERSÃO: SG2400QR	UNIDADE	2,00	1.649,00	3.298,00

Valor total da proposta: 45.527,68

O valor total dessa proposta é de R\$45.527,68 (quarenta e cinco mil e quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos).



LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP
Rua GUILHERME 1191 SALA 05 - COSTA E SILVA - JOINVILLE SC
CEP: 89.218-501
Telefone: (47) 3025-4100
CNPJ: 16.628.132/0001-00 IE: 256792682
Email: DIEGO@LICITECTECNOLOGIA.COM.BR

Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES. Pregão Eletrônico N° 572022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Razão Social: LICITEC TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ/MF: 16.628.132/0001-00
Endereço: RUA GUILHERME 1191 SALA 05 CEP: 89.218-501
Cidade: JOINVILLE UF: SC
Tel./Fax: (47) 3025-4100
Banco: BB Agência: 3155-0 c/c: 35879-7

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: DIEGO PEREZ ALVAREZ
Endereço: Rua Eça De Queiroz 125 Ap 1101 Saguazu Joinville SC CEP 89.221-360
CPF/MF: 048.545.549-83 CARGO/ Função: DIRETOR
RG n°: 3138051 Expedido por: SSPSC
Naturalidade: JOINVILLE Nacionalidade: BRASILEIRA

PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias a contar da emissão da Ordem de Compra,
PRAZO DE GARANTIA: 1 (um) ano.
VALIDADE PROPOSTA: 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Observações:

Declaramos que no preço ofertado estão incluídos todos os custos, impostos, fretes, seguros e taxas e quaisquer outros encargos que incidam sobre o objeto licitado;

Informamos que a alíquota de ICMS está inclusa no imposto do SIMPLES NACIONAL.

DECLARAMOS PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 4 INCISO VII, DA LEI FEDERAL N 10.520/2002, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NESSE EDITAL, E QUE A PROPOSTA APRESENTADA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS.

A EMPRESA LICITEC TECNOLOGIA, SIGNATÁRIA, INSCRITA NO CNPJ 16.628.132/000100, SEDIADA NA RUA GUILHERME 1191 SALA 05 JOINVILLE SC, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, NOS TERMOS DO ARTIGO 32 2A DA LEI FEDERAL 8.666/93 QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO NENHUM FATO OCORREU QUE A INABILITA A PARTICIPAR DO PREGÃO EM REFERÊNCIA, E QUE CONTRA ELA NÃO EXISTE NENHUM PEDIDO DE FALÊNCIA E CONCORDATA.

A EMPRESA LICITEC TECNOLOGIA, SIGNATÁRIA, INSCRITA NO CNPJ 16.628.132/000100, SEDIADA NA RUA GUILHERME 1191 SALA 05 JOINVILLE SC, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, NOS TERMOS DO ARTIGO 32 2A DA LEI FEDERAL 8.666/93, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS.

Licitec Tecnologia, CNPJ n° 16.628.132/0001-00 sediada na Rua Guilherme 1191 Sala 05 Joinville - SC, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. Diego Perez Alvarez infra-assinado, Diretor, Identidade n° 3138051 expedida pela(o) SSPSC e CPF n° 048.545.549-83, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação para o procedimento licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Licitec Tecnologia, CNPJ n° 16.628.132/0001-00 sediada na Rua Guilherme 1191 Sala 05 Joinville - SC, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. Diego Perez Alvarez infra-assinado, Diretor, Identidade n° 3138051 expedida pela(o) SSPSC e CPF n° 048.545.549-83, OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar n° 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3º e seus parágrafos, estando apta a usufruir o tratamento ali previsto e DECLARA ser: Microempresa () Empresa de Pequeno Porte (X).

JOINVILLE, 27 de Maio de 2022

Representante Legal	
	
DIEGO PEREZ ALVAREZ	
RG:3138051	CPF:048.545.549-83



Projektor ideal para salas de aula de pequeno e médio porte

Principais características

- **Tecnologia 3LCD** de cores até três vezes mais brilhantes para projeções realmente naturais.
- **Imagens coloridas** com resolução nativa XGA de 1024 pixels x 768 pixels e desempenho 4:3.
- **Lâmpadas duráveis e de baixo custo:** até 12.000³ horas de duração no modo econômico.
- **Conectividade HDMI**[®]: áudio e vídeo de qualidade HD com um único cabo.
- **Alto-falante integrado de 5W** para melhorar as suas aulas.
- **Tamanho da tela** de até 300", com o recurso de tela dividida para visualização lado a lado.

O PowerLite[®] E20 é o projetor ideal para instituições de ensino. Oferece uma tela de mais de 100" com qualidade excepcional.

A tecnologia 3LCD oferece imagens claras, brilhantes e repletas de cor. Seu brilho de 3.400 lúmens em cores¹ e 3.400 lúmens em branco¹ o tornam a melhor escolha para salas de aula bem iluminadas.



Projektor PowerLite® E20

Especificações técnicas

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PowerLite® E20	V11H981020
UPC	0 10343 95412 0
Sistema de projeção	Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips
Modo de projeção	Frontal/traseiro/ instalado no teto
Visor LCD	0,55 polegadas (C2 fine)
Método de projeção	Matriz ativa TFT de polissilício
Número de pixels	786.432 pixels (1024 px x 768 px) x 3
Resolução nativa	XGA
Relação de aspecto	4:3
Brilho em cores ¹	3.400 lúmens
Brilho em branco ¹	3.400 lúmens
Relação de contraste	Até 15.000:1
Reprodução das cores	Até 1 bilhão de cores
Alto-falante	Monoaural: 5W x 1
Ruído do ventilador	28 dB / 37 dB
Lente de projeção	
Tipo	Zoom óptico (manual) / Foco (manual)
Número-F	1,44
Zoom	1-1,35 (zoom digital)
Distância focal	16,7 mm
Relação de alcance	1,44 - 1,95
Tamanho da imagem	22" a 350" (0,87 m - 10,34 m)
Distância de projeção para imagem padrão 60"	1,76 m
Correção de Keystone	+/-30 graus a +/-30 graus
Quick Corner	Sim
Geral	
Temperatura de operação	5 °C a 40 °C
Dimensões	302 mm x 87 mm x 249 mm (L x P x A)
Peso	2,7 kg
Segurança	Trava Kensington® barra de segurança

Conectividade do projetor	
Entrada do computador	x 2 D-sub15 pin
RCA Video In	Amarelo x 1
HDMI®	x 1
Saída do computador	x 1 D-sub15 pin
Entrada de áudio RCA	Branco x 1, vermelho x 1
Stereo Mini – Entrada	x 2
Stereo Mini – Saída	x 1
RS-232C	x 1
USB tipo B (Para atualização Firmware)	x 1


Energia	
Tensão da fonte de alimentação	100 V - 240 V AC +/- 10%, 50Hz/60 Hz
Tipo de fonte de iluminação	Lâmpada 210 W UHE
Vida útil da fonte de iluminação ³	6.000 horas (normal), 12.000 horas (Eco)
Consumo de energia	100 V - 120 V: 345 (normal) - 235 (Eco) 220 V - 240 V: 327 (normal) - 225 (Eco)

Acessórios	
Descrição	Código do produto
Lâmpada de substituição	V13H010L97
Filtro de substituição	V13H134A32

Garantia	
	Garantia limitada de 3 anos para o projetor e garantia limitada de 90 dias para a lâmpada

O que está na caixa	
Projetor	x 1
Controle remoto	x 1
Pilhas Controle Remoto AA AA	x 2
Cabo de alimentação (1,8 m)	x 1
Cabo HDMI® (1,8 m)	x 1
Manual de instalação	Incluído
Garantia	Incluída

1- O brilho em cores (saída de luz colorida) e o brilho em branco (saída de luz branca) variam dependendo das condições de utilização. Brilho em cores é medido de acordo com IDMS 15.4. Brilho em branco é medido de acordo com o ISO 21118. **2-** Brilho em cores medido de acordo com a norma IDMS 15.4. Foram testadas cores adicionais e modos de imagem. Comparação entre os projetores Epson 3LCD mais vendidos e os projetores DLP de 1chip mais vendidos, baseado em dados de vendas NPD, nos Estados Unidos e Canadá, de maio de 2017 a abril de 2018. O BRILHO EM CORES PODE VARIAR DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE USO. Medições realizadas em um ambiente escuro para eliminar a medição da luz ambiente. Suportado com testes de percepção em uma variedade de condições de iluminação. **3-** Quando se utiliza no modo Eco, estima-se que a vida útil do projetor é de 12.000 horas. As horas reais variam e dependem do modo e do ambiente de utilização. O brilho da lâmpada diminui ao longo do tempo. **4-** Consulte o manual do usuário para determinar se é necessário comprar um módulo LAN sem fio separadamente para ativar a conexão sem fio em seu projetor Epson. Ele funciona apenas em projetores Epson que podem compartilhar por rede. **5-** Acesse www.epson.com.br/meioambiente para obter mais informações sobre as opções de reciclagem.



Características ecológicas⁵

- Chips 3LCD que economizam energia
- Lâmpada e-TORL que economizam energia
- Baixo consumo de energia, de 0,3 W em modo de espera
- Desenvolvidos para fácil reciclagem
- De acordo com as normas RoHS


a experiência real da imagem
Cores até 3 vezes mais brilhantes²

Better Products for a Better Future™
Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse www.epson.com.br/meioambiente

www.epson.com.br

Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Epson e PowerLite são marcas registradas, Epson Exceed Your Vision é um logotipo e marca registrada e Better Products for a Better Future é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation. Mac é uma marca comercial da Apple Inc. e Chromebook e Android do Google que estão registrados nos Estados Unidos e em outros países. Todos os outros nomes de produtos e marcas são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas. A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. Copyright © 2021 Epson, Inc. CPD LP101408 4/20



L	A	P
440 mm	44 mm	180 mm



Switch Rack 24 portas Gigabit Ethernet com QoS

- » 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way);
- » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- » Instalação simples e rápida (Plug & Play)
- » Gabinete para rack 19" com 1 U de altura
- » Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/ crossover)
- » Fonte de alimentação interna bivolt automática
- » Taxa de transferência de até 2000 Mbps

QoS

DEFINE DISPOSITIVOS COM PRIORIDADE DE BANDA



PRODUTO QUE FALA SUA LÍNGUA

2 anos

GARANTIA



ANATEL


O switch SG 2400 QR é o produto ideal para aplicações que exigem alto tráfego de dados, permitindo a integração de computadores, impressoras e dispositivos VoIP (Voz sobre IP), como ATA e telefone IP. Uma solução para construção de redes com total eficiência em médias e grandes empresas. São 24 portas 10/100/1000 Mbps com QoS e negociação automática de velocidade e taxas de transferência de até 2000 Mbps em modo Full duplex. Além disso, suas portas são totalmente compatíveis com dispositivos de rede baseados na tecnologia Fast Ethernet, garantindo a interoperabilidade entre eles.

Especificações técnicas

Padrões	IEEE802.3x Full duplex and Flow control IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.1p Priority Queueing (CoS) IEEE802.3z 1000BASE-X
Protocolo	CSMA/CD
Taxa de transferência	Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full duplex)
Taxa de encaminhamento de pacotes	35,7 Mpps
Taxa de latência	4 µs
Buffer de memória	4 Mb
Chipset	Realtek
Tamanho da tabela de endereços MAC	8 K
Cabeamento suportado	10BASE-T: UTP categoria do cabo 3, 4, 5 (máximo 100 m) 100BASE-Tx: UTP categoria do cabo 5, 5e (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP (máximo 100 m) 1000BASE-T: UTP categoria 5E ou superior (máximo 100m)

Quantidade de portas	24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática
Auto MDI/MDI-X	Deteção automática do padrão do cabo (Normal/Crossover)
LEDs indicadores	Alimentação (power), Link/Atividade por porta e Indicação de velocidade automática
Método de transferência	Armazena e envia (store and forward)
Aprendizado de endereços MAC	Aprendizado e atualização automática
Fonte de alimentação	Interna automática - Entrada: 100-240 Vac 50-60 Hz 0,5 A
Consumo	Máximo 13,1 W (11,8 W sem link)
Dimensões (L x A x P)	440 x 44 x 180 mm - Padrão EIA 19" com 1 U de altura
Características de ambiente	Temperatura de operação: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Temperatura de armazenamento: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) Umidade de operação: 10% a 90% Umidade de armazenamento: 5% a 90%
Emissão de segurança e outros	Anatel, FCC, CE, RoHS
Guia de instalação em português	Sim
Jumbo Frame	10 kB

Soluções integradas



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
 0119



PROPOSTA DE PREÇO

PROponente: PRIDE ATACADO LTDA
 ENDEREÇO: RUA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 2457 - JD LA SALLE
 CNPJ/MF: 20.732.659/0001-40 FONE/FAX: (045) 3054-5779

PREGÃO ELETRÔNICO 57/2022

A empresa PRIDE ATACADO EIRELI, estabelecida na RUA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 2457 - JD LA SALLE, TOLEDO -PR, inscrita no CNPJ sob nº 20732659000140, neste ato representada por JOSE LUIZ SAGRADO JUNIOR, cargo SOCIO/ADMINISTRADOR, RG10627730-3., CPF 07952642910.

3 - DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Item	QTD	DESCRIPTIVO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
16	1	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL. Sensor: Tipo: Aprox. CMOS de 22,3 mm x 14,9 mm; Pixels Efetivos: Aprox. 24,1 megapixels; Total pixels: Aprox. 24,7 megapixels; Relação de proporção: 3:2; Filtro "Low-Pass": Incorporado/Fixo; Tipo do Filtro de Cores: Cores primárias RGB; Processamento da imagem: DIGIC 4+; Encaixe da objetiva: EF/EF-S; Distância Focal: Equivalente a 1,6x da distância focal da objetiva; Estabilização de Imagem: Estabilizador ótico de imagem fornecido em objetivas compatíveis; Foco: Através do visor ótico: Sistema de detecção de diferença de fase com formação de imagem secundário TTL com sensor AF dedicado; Através de visualização direta na tela LCD: AF de detecção de contraste, Sistema/Pontos AF; Através do visor ótico: 9 pontos AF (f/5.6 de tipo cruzado no centro), Intervalo de funcionamento AF; Através do visor ótico: Ponto AF central: EV 0 – 18 (a temperatura ambiente e ISO 100), Outros pontos AF: EV 1 – 18 (a temperatura ambiente e ISO 100); Através de visualização direta na tela LCD: EV 1 – 18 (a temperatura ambiente e ISO 100), Modos AF; Através do visor ótico: AI Focus (alterna automaticamente entre One-Shot AF e AI SERVO AF), One Shot AF, AI Servo, Manual; Através de visualização direta na tela LCD: One Shot AF (AF de detecção de contraste), Modo Rápido (através do sensor AF de detecção de fase), Manual, Seleção de Ponto AF; Através do visor ótico: Seleção automática de até 9 pontos, Seleção manual; Através de Visualização direta na tela LCD: FlexiZone – Posicione livremente 1 ponto AF através de seleção manual; Modo Direto – Seleção automática com detecção de rosto, Visualização do ponto AF selecionado; Indicada pela visualização sobreposta no visor e no monitor LCD; AF de previsão: Sim; Bloqueio AF: Bloqueado quando carregar no botão do obturador até meio no modo One Shot AF. Personalização disponível através do botão de bloqueio AE; Luz Auxiliar AF: Disparo intermitente do flash incorporado ou luz emitida por um Speedlite opcional dedicado (alcance efetivo até 4,0 m); Focagem Manual: Selecionada na objetiva; Obturador de plano focal controlado eletronicamente, com primeira cortina eletrônica; Velocidade: 30-1/4000 seg (incrementos de 1/2 ou 1/3 pontos), Bulb (Intervalo total de velocidade do obturador. O intervalo disponível varia conforme o modo de disparo); Visor: Tipo: Penta-espelho; Cobertura (Vertical/Horizontal): Aprox. 95%; Ampliação: Aprox. 0,80x2; Ponto de visão: Aprox. 21 mm (a partir do centro da ocular da objetiva); Correção de Dioptrias: -2,5 a +0,5 m-1 (dioptria); Tela de Focagem: Fixo; Espelho: Meio espelho de retorno rápido; Prévisualização de profundidade de campo: Sim, atribuído ao botão SET (Definir); Obturador da ocular: Na correia; Monitor LCD: Tipo: LCD TFT de 7,5 cm (3,0"), aprox. 920 000 pontos; Cobertura: Aprox. 100%; Ângulo de visão (horizontal/vertical): Aprox. 170°; Ajuste do Brilho: Ajustável a um de sete níveis; Opções de Visualização: Tela de Controle rápido, Definições da câmera; Flash GN incorporado (ISO 100, metros): 9,2; Cobertura do flash incorporado: até uma distância focal de 17 mm (equivalente a 35 mm: 28 mm); Tempo de reciclagem do flash incorporado: Aprox. 2 segundos; Modos: Auto, Flash Manual Ligado/Desligado; Redução do Efeito de Olhos Vermelhos: Sim – com lâmpada de remoção do efeito de olhos vermelhos; Bloqueio de Exposição do Flash: Sim; Sincronização de Segunda Cortina: Sim; Base/Terminal para PC: Sim/Não; Controle do Flash Externo: Disponível através da tela de menu da câmera, exceto as definições de disparo do flash sem fios com acionador por rádio; Interface: Computador: Apenas USB de alta velocidade; Wi-Fi: Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n), (apenas 2,4 GHz); Armazenamento: Cartão SD, Cartão SDHC ou cartão SDXC. Todos acessórios/lente básicos incluídos (Lente 18-55mm, Carregador, Bateria, Suporte e Câmera).	CANON EOS T7 18-55MM	R\$3.600,00	R\$3.600,00
18	14	TABLET: Tamanho da Tela: 8,7"; Capacidade de Armazenamento: 32GB; Memória RAM: 3GB; Tipo de Tela: TFT HD; Resolução: FHD (1920 X 1080) 60fps; Bluetooth; Câmera Traseira: 8MP; Câmera Frontal: 2MP; Recursos da Câmera: Flash frontal na tela; Função de telefone; GPS; Sistema Operacional: Android 11; Processador: Octa-Core; Conexão: 4G; Expansivo até: MicroSD até 1TB; Tipo de bateria: Ions de Lítio; Material/Composição: Metal; Alimentação: Carregador USB; INCLUI: 1-Carregador; 1-Cabo de Dados; 1-Extrator de Chip; 1-Manual do Usuário. Referência: Samsung Galaxy A7 Lite SM-T225NZAPZTO.	SAMSUNG A7 LITE	R\$1.070,00	R\$14.980,00

Valor total R\$18.580,00

CONDIÇÕES GERAIS

2) Prazo e forma para fornecimento dos produtos, DEVERÁ SER IMEDIATO, CONFORME SOLICITADO PELOS DEPARTAMENTOS, E CONFORME CITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA NO ANEXO I.

3) Prazo de validade da proposta 365 dias

4) Garantimos que os produtos serão substituídos, sem ônus para a entidade de licitação, caso não estejam de acordo às especificações, normas e padrões exigidos.

5) Declaramos que nos preços contidos na proposta que vierem a ser ofertados por meio de lances, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos incidentes, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

6) Declaramos que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. [Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).]

7) Informar os seguintes Dados Bancários, a fim de agilizar os possíveis pagamentos: Banco: SICOOB Agência:4351 Conta Corrente:15215-3.

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os **Lotes** de no mínimo **1 ANO**, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

TOLEDO 18 DE MAIO 2002

JOSE LUIZ SAGRADO JUNIOR:
 07952642910

Nome: JOSE LUIZ SAGRADO JUNIOR



CNPJ: 29.615.312/0001-91 **I.E:** 90771970-76
Rua Francisco Basso nº 029 – Jardim Gisela, Toledo / Paraná
CEP 85905-540 - Fone (45) 3054-5504

ANEXO I
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022
PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – ME, estabelecida a Rua Francisco Basso, nº029, Jardim Gisela na cidade de TOLEDO - PARANÁ, devidamente inscrita no CNPJ nº 29.615.312/0001-91, e inscrição estadual nº 90771970-76, vem através de o presente apresentar a proposta de preços, referente à Licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 057/2022, conforme abaixo especificado:

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ÁUDIO, VÍDEO E TELEFONIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MERCEDES.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – ME	
CNPJ: 29.615.312/0001-91	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90771970-76
REPRESENTANTE: ANA CAROLINE TEIXEIRA	CARGO: SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 10.251.905-1 SSP/PR	CPF: 080.361.839-51
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO BASSO Nº 029	TELEFONE: (45)3054-5504
CIDADE: TOLEDO	ESTADO: PARANÁ
DADOS BANCÁRIOS: 001 – BANCO DO BRASIL	
AG: 0587-8	C/C: 87.068-4



CNPJ: 29.615.312/0001-91 **I.E:** 90771970-76
 Rua Francisco Basso nº 029 – Jardim Gisela, Toledo / Paraná
 CEP 85905-540 - Fone (45) 3054-5504

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20	<p>RELOGIO DE PONTO: REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO HOMOLOGADO PELA PORTARIA 671/2021 DO MINISTÉRIO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA (MTP) E CERTIFICADO PELA PORTARIA 595/13 DO INMETRO, QUE DETERMINA NOVOS PADRÕES DE SEGURANÇA E QUALIDADE PARA OS REPS; IDEAL PARA EMPRESAS DE TODOS OS PORTES E SEGMENTOS QUE NECESSITAM DE UM EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO QUE SEJA COMPLETO, SEGURO E EFICIENTE; DIVERSOS MODELOS HOMOLOGADOS, COM DIFERENTES COMBINAÇÕES DE LEITORES E FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO COMO BIOMETRIA, CÓDIGO DE BARRAS, CARTÕES DE PROXIMIDADE RFID E SMART CARD CONTACTLESS OU DIGITAÇÃO DE SENHA; MÓDULO BIOMÉTRICO COM GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DIGITAIS; POSSUI INTERFACE COM TECLADO E TELA COLORIDA SENSÍVEL AO TOQUE, SENDO POSSÍVEL CADASTRAR OS DADOS DOS COLABORADOR E BIOMETRIAS DIRETO NO EQUIPAMENTO E SEM A NECESSIDADE DE CONEXÃO COM O SOFTWARE GERENCIADOR; TIPOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUINDO TCP/IP E USB (PEN DRIVE) NATIVOS; SISTEMA DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS VIA PENDRIVE; SEGURO CONTRA FRAUDES, POSSUI COMUNICAÇÃO PROTEGIDA POR CRIPTOGRAFIA E SENSORES INTERNOS QUE BLOQUEIAM O USO EM CASO DE TENTATIVA DE VIOLAÇÃO, ALÉM DE TER SEUS DADOS FISCAIS ASSINADOS DIGITALMENTE; POSSUI GERENCIADOR WEB BROWSER EMBARCADO PARA CADASTRO E CONFIGURAÇÕES, COM ACESSO ATRAVÉS DE QUALQUER NAVEGADOR DE INTERNET; INTEGRADO COM OS PRINCIPAIS SOFTWARES DE PONTO DO MERCADO. REFERÊNCIA: HENRY HEXA ADVANCED. GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO. MARCA E MODELO. EQUIPAMENTO NOVO.</p> <p>VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. MARCA: HENRY – MODELO: HEXA.</p>	UND	02	2.461,97	4.923,94



CNPJ: 29.615.312/0001-91 **I.E:** 90771970-76
Rua Francisco Basso nº 029 – Jardim Gisela, Toledo / Paraná
CEP 85905-540 - Fone (45) 3054-5504

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 4.923,94 - (Quatro Mil Novecentos e Vinte e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Declaramos que em nossos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita entrega do objeto licitado.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (Sessenta) dias, a contar da data da sessão pública do Pregão, Conforme edital.

PRAZO DE GARANTIA:

12 (Doze) Meses, Conforme edital.

DO PRAZO DE FORNECIMENTO:

Conforme edital.

FORMA DE PAGAMENTO:

Conforme edital.

Toledo /PR, em 27 de Maio de 2022.

AC MASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – ME
ANA CAROLINE TEIXEIRA.
RG 10.251.905-1 SSP/PR.
CPF 080.361.839-51.
SOCIO ADMINISTRADOR.



AO
MUNICÍPIO DE MERCEDES
Prezado(a)s,

Em ref. a PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022, encaminhamos nossa proposta para aquisição do(s) item(ns) abaixo, atendendo às especificações do que foi solicitado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
6	Notebook Dell Inspiron I15-3501-WA25P Intel Core i3-1005G1 4GB 256GB SSD W11 15.6" - Preto	13	\$ 2.925,00	R\$ 38.025,00
VALOR TOTAL GLOBAL				R\$ 38.025,00

Declaramos ainda que:

1. Valor TOTAL da proposta para os itens acima é de R\$ R\$ 38.025,00 (TRINTA E OITO MIL E VINTE E CINCO REAIS).
2. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.

Dados da empresa:

Razão Social:	REINALDO LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR 09130290767		
CNPJ:	30.389.350/0001-52		
Endereço:	RUA CARLOS, 15 – PARQUE XEREM – DUQUE DE CAXIAS- RJ		
CEP:	25.245-540	Telefone:	(21) 97068-1754
BANCO:	077 - BANCO INTER	Agência: 0001	C/C: 20556917-0
Email:	grupo.spartanteam@gmail.com		

Validade da proposta: (60) sessenta dias, a contar da data de sua apresentação.

Duque de Caxias, 27 de MAIO de 2022.

Reinaldo Leite de Albuquerque Jr

RG 12740393-9 IFPRJ / CPF: 091.302.907-67
REINALDO LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR 09130290767
CNPJ 30.389.350/0001-52

Duque de Caxias - RJ
(21) 97068-1754
Grupo.spartanteam@gmail.com
30.389.350/0001-52