

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL

Edital de Pregão Eletrônico nº 40/2023

Processo Licitatório nº 97/2023

Segue abaixo proposta de preços da licitante, para aquisição de equipamentos agrícolas:

| Item | Qt d | Unid | Descrição do Objeto | R\$ Unit | R\$ Total |
|-------|------|------|--|-----------|-----------|
| 1 | 2 | unid | Caçamba/carreta basculante (rebocada a trator), capacidade de carga mínima de 9 metros cúbicos. Características complementares: Caixa de carga sem abertura lateral e formato cônico no sentido vertical, confeccionada em chapa de aço carbono com dimensões de 3mm de espessura, 3,6 metros de comprimento, 1,2 metros de altura e 2,1 metros de largura, chassis superior (da caçamba) em perfil "U" com dimensões de 3 mm de espessura, 200 mm de altura e 70 mm de aba, chassis inferior (do rodado) em perfil "u" com dimensões de 4,75 mm de espessura, 250 mm de altura e 70 mm de aba, sistema hidráulico com pistão de 3 estágios e mangueira hidráulica para acoplar ao trator, escada de acesso fixada a caçamba, tampa traseira basculante com destravamento automático , sistemas de eixos traseiro com rodado duplo e eixo dianteiro direcional simples , com 6 rodas com pneus novos modelo 750/16" 10 lonas, cubos em aço nodular com 2 rolamentos capa-cone e 6 prisioneiros para fixação das rodas, peso aproximado 1.400 kg. MARCA: SCHEMAQ MODELO: CBD 9500 | 49.000,00 | 98.000,00 |
| TOTAL | | | | | 98.000,00 |

Valor total da proposta **R\$ 98.000,00 (Noventa e oito mil reais)**.

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação

Data: 29 de Maio de 2023.

CAÇAMBA BASCULANTE



MODELO TANDEM



MODELO COM DIREÇÃO



SCHEMAQ
IMPLEMENTOS DE USO GERAL

TRANSPORTE E DESCARGA DE PRODUTOS GERAIS.



CAÇAMBA BASCULANTE

CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS:

Construída em aço de alta resistência, as caçambas basculantes Schemaq são próprias para o transporte de silagens e derivados, além auxiliar nos trabalhos do dia a dia no campo;

Sistema basculante com cilindros de três estágios que, requer menor esforço do trator para bascular a caçamba;

O depósito da caçamba tem as laterais altas e desenho cônico, diminuindo o atrito na descarga dos materiais;

Tampa traseira com abertura para a lateral ou basculante;

Equipamento com tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó.

OPCIONAIS:

SOBRE CAIXA LATERAL – Aumenta a capacidade de carga em volume para 9.3 m³;

SISTEMA DE RODADO – Opcional modelo tandem ou rodado duplo com direção;

PNEUS – Podem ser adicionados na aquisição conforme disponibilidade de modelos.

DIFERENÇA ENTRE MODELOS:

TANDEM – Possui um eixo tandem com quatro rodas e “macaco” no cabeçalho frontal;

COM DIREÇÃO – Possui um eixo com rodado duplo na traseira (4 rodas) e um eixo direcional na dianteira (2 rodas).

| Caçamba basculante | CBT 9500 | CBD 9500 |
|--|-----------------|-------------|
| Peso (kg) | 1.500 | 1.500 |
| Largura (m) | 2.2 | 2.2 |
| Comprimento (m) | 4.2 | 4.2 |
| Altura (m) | 1.2 | 1.2 |
| Volume de carga máxima (Kg) | 6.000 | 6.000 |
| Volume de carga máxima (m ³) | Sem sobre caixa | 7.2 |
| | Com sobre caixa | 9.3 |
| Pneu incluso | Sim | Sim |
| | Sim | Sim |
| Modelo de rodado | Tandem | Com direção |
| Número de rodas | 4 | 6 |

As imagens são meramente ilustrativas. Os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.

 **SCHEMAQ**



COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL
Avenida Maripá, 2180 – CEP: 85860-000 Caixa Postal: 192
Fone: (0**45) 3284-7550 Fax: (0**45) 3284-7504
CNPJ 81.584.278/0001-55 IE: 417.00811-08
Marechal Cândido Rondon - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL,

ATESTA, para os devidos fins, que a **IRMÃOS SCHONS LTDA.**, situada na Rodovia PR 495, Parque Industrial 4, Fundos, Portão 05, município de Pato Bragado, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 11.186.884/0001-37, já forneceu equipamento descrito:

- CARRETA AGRICOLA BASCULANTE DE CHAPA, COM CAPACIDADE DE 06 TONELADAS, TAMPA TRASEIRA COM ABERTURA TOTAL AUTOMÁTICA OU ABERTURA BASCULANTE, CUBAGEM 8M³, COM PISTÃO HIDRAULICO DE DUPLA FUNÇÃO, COM PNEUS 7.50X16 12 LONAS NOVOS, COM CÂMARAS NOVAS, RODADO TANDEM, LATERIAIS MÓVEIS, BICA PARA DOSAGEM NA TAMPA TRASEIRA, MARCA SCHEMAQ.

Diante disto, viemos pelo presente declarar que a empresa encontra-se satisfeita com o equipamento entregue, nada mais a declarar que desabone a mesma.

E, para que o presente surta seus efeitos legais, vai devidamente datada e assinada.

Marechal Cândido Rondon, em 04 de março de 2.019.

Cooperativa Agroindustrial Copagrill
Everton Fernando Doebber
CPF 039.268.019-05



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Pato Bragado, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 95.719.472/0001-05, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração, Senhor Allan Vinicius Kotz, ATESTA para os devidos fins, que a empresa, **SCHONS INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.186.884/0001-37, situada no Prolongamento da Av. Willy Barth, Perímetro 22, CEP 85.948-000 no município de Pato Bragado, já forneceu equipamentos conforme abaixo relacionados, no Município de Pato Bragado - PR, formalizado pelo Contrato Nº 267/2017, Pregão Presencial N.º 171/2017, com as seguintes características mínimas;

| ITEM | QNT. | DESCRIÇÃO PEÇAS/SERVIÇOS |
|------|------|---|
| 1. | 05 | Unidades de Caçambas/reboques basculante (rebocada a trator) em chapa de aço carbono de no mínimo 3MM de espessura e chassi com 6 mm de espessura, com pintura em eletrostática epóxi, com pneus 750/16" e capacidade mínima de 6T de carga, volume de carga mínima de 9,0 m, com sistema de eixos com direcional na dianteira e eixo duplo na traseira com seis pneus novos. MARCA: SCHEMAQ |

Já referente ao Contrato Nº 287/2017, Pregão Presencial N.º 182/2017, forneceu os seguintes equipamentos;

| ITEM | QNT. | DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS |
|------|------|---|
| 1. | 04 | Unidades de Roçadeiras dupla nova, com roda guia, chassi em estrutura de aço, com largura de corte mínimo de 3,00m, com 04 facas de corte, com cardam, caixa de transmissão a ser acoplado em trator. MARCA: SCHEMAQ MODELO: RC 2000 |

Diante disto, viemos pelo presente declarar que a Municipalidade se encontra satisfeita com os equipamentos entregues, nada, pois havendo a declarar que desabone à mesma.

E, para que o presente surta seus efeitos legais, vai devidamente datada e assinada.

Pato Bragado, em 08 de junho de 2018.


Allan Vinicius Kotz

Secretário Municipal de Administração

A Prefeitura Municipal de Mercedes
Pregão Eletrônico nº 40/2023
Processo licitatório nº 97/2023

IRMAOS SCHONS LTDA

Rod. PR 495, S/N, Fundos Portao 05.
85.948-000, Parque Industrial 4,
Pato Bragado - PR

PROPOSTA REAJUSTADA

A empresa **IRMÃOS SCHONS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rodovia PR 495, nº S/N, Parque Industrial 4, Portão 05, I.E 90496297-00, no município de Pato Bragado, Estado Paraná, inscrita no CNPJ sob nº **11.186.884/0001-37**, com endereço de e-mail **irmaoschons01@gmail.com**. Através do sócio administrativo/diretor Sr. **MARCIO SCHONS**, portador do RG 7.226.386-3 SSP/PR e do CPF 049.148.429-12, residente na rua Planalto, nº 1270, no município de Pato Bragado – Paraná, Vem através deste apresentar proposta de preços atualizada para o seguinte lote:

| Item | Qtd | Unid | Descrição do Objeto | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|-----|------|--|-----------|-----------|
| 1 | 2 | unid | Caçamba/carreta basculante (rebocada a trator), capacidade de carga mínima de 9 metros cúbicos. Características complementares: Caixa de carga sem abertura lateral e formato cônico no sentido vertical, confeccionada em chapa de aço carbono com dimensões de 3mm de espessura, 3,6 metros de comprimento, 1,2 metros de altura e 2,1 metros de largura, chassis superior (da caçamba) em perfil "U" com dimensões de 3 mm de espessura, 200 mm de altura e 70 mm de aba, chassis inferior (do rodado) em perfil "u" com dimensões de 4,75 mm de espessura, 250 mm de altura e 70 mm de aba, sistema hidráulico com pistão de 3 estágios e mangueira hidráulica para acoplar ao trator, escada de acesso fixada a caçamba, tampa traseira basculante com destravamento automático, sistemas de eixos traseiro com rodado duplo e eixo dianteiro direcional simples, com 6 rodas com pneus novos modelo 750/16" 10 lonas, cubos em aço nodular com 2 rolamentos capa-cone e 6 prisioneiros para fixação das rodas, peso aproximado 1.400 kg. MARCA: SCHEMAQ MODELO: CBD 9500 | 26.465,00 | 52.930,00 |

Valor total da proposta R\$ 52.930,00 (Cinquenta e dois mil, novecentos e trinta reais).

SCHONS

Indústria de Implementos Agrícolas

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. A validade desta proposta é de 60 (Sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

A entrega do objeto por parte da contratada será realizado a partir emissão da Ordem de Fornecimento, sera efetuada em até 30 (trinta) dias, a contar da emissão da referida Ordem, com entrega junto ao Paço Municipal, sito a Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº 555, Centro, no Município de Mercedes.

A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento do material, mão-de-obra, necessários à boa e perfeita entrega do objeto licitatório. A garantia de todos os equipamentos descritos, são de 12 (Doze) meses, a fim de cada especificação técnica, dos respectivos equipamentos, a contar da entrega dos equipamentos, contra defeitos de fabricação.

Informações bancárias para depósito: **BANCO 748 SICREDI, AG 0715, CONTA CORRENTE 16366/0.**

Pato Bragado/PR, 01 de Junho de 2.023.

11.186.884/0001-37

IRMAOS SCHONS LTDA

Rod. PR 495, S/N, Fundos Portao 05
85.948-000, Parque Industrial 4,
Pato Bragado - PR

MARCIO
SCHONS:04
914842912

Assinado de forma digital por
MARCIO SCHONS:04914842912
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Presencial,
ou=40312993000151,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=sem branco, cn=MARCIO
SCHONS:04914842912
Dados: 2023.06.01 09:38:05 -03'00'

IRMÃOS SCHONS LTDA

11.186.884/0001-37

MARCIO SCHONS

Sócio Administrativo/Diretor

RG: 7.226.386-3 SSP/PR

CPF: 049.148.429-12

CAÇAMBA BASCULANTE



MODELO TANDEM



MODELO COM DIREÇÃO



SCHEMAQ
IMPLEMENTOS DE USO GERAL

TRANSPORTE E DESCARGA DE PRODUTOS GERAIS.



CAÇAMBA BASCULANTE

CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS:

Construída em aço de alta resistência, as caçambas basculantes Schemaq são próprias para o transporte de silagens e derivados, além auxiliar nos trabalhos do dia a dia no campo;

Sistema basculante com cilindros de três estágios que, requer menor esforço do trator para bascular a caçamba;

O depósito da caçamba tem as laterais altas e desenho cônico, diminuindo o atrito na descarga dos materiais;

Tampa traseira com abertura para a lateral ou basculante; Equipamento com tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó.

OPCIONAIS:

SOBRE CAIXA LATERAL – Aumenta a capacidade de carga em volume para 9.3 m³;

SISTEMA DE RODADO – Opcional modelo tandem ou rodado duplo com direção;

PNEUS – Podem ser adicionados na aquisição conforme disponibilidade de modelos.

DIFERENÇA ENTRE MODELOS:

TANDEM – Possui um eixo tandem com quatro rodas e “macaco” no cabeçalho frontal;

COM DIREÇÃO – Possui um eixo com rodado duplo na traseira (4 rodas) e um eixo direcional na dianteira (2 rodas).

| Caçamba basculante | CBT 9500 | CBD 9500 |
|--|-----------------|-------------|
| Peso (kg) | 1.500 | 1.500 |
| Largura (m) | 2.2 | 2.2 |
| Comprimento (m) | 4.2 | 4.2 |
| Altura (m) | 1.2 | 1.2 |
| Volume de carga máxima (Kg) | 6.000 | 6.000 |
| Volume de carga máxima (m ³) | Sem sobre caixa | 7.2 |
| | Com sobre caixa | 9.3 |
| Pneu incluso | Sim | Sim |
| | Tandem | Com direção |
| Modelo de rodado | Tandem | Com direção |
| Número de rodas | 4 | 6 |

As imagens são meramente ilustrativas. Os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.

 **SCHEMAQ**



COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL
Avenida Maripá, 2180 – CEP: 85860-000 Caixa Postal: 192
Fone: (0**45) 3284-7550 Fax: (0**45) 3284-7504
CNPJ 81.584.278/0001-55 IE: 417.00811-08
Marechal Cândido Rondon - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL,

ATESTA, para os devidos fins, que a **IRMÃOS SCHONS LTDA.**, situada na Rodovia PR 495, Parque Industrial 4, Fundos, Portão 05, município de Pato Bragado, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 11.186.884/0001-37, já forneceu equipamento descrito:

- CARRETA AGRICOLA BASCULANTE DE CHAPA, COM CAPACIDADE DE 06 TONELADAS, TAMPA TRASEIRA COM ABERTURA TOTAL AUTOMÁTICA OU ABERTURA BASCULANTE, CUBAGEM 8M³, COM PISTÃO HIDRAULICO DE DUPLA FUNÇÃO, COM PNEUS 7.50X16 12 LONAS NOVOS, COM CÂMARAS NOVAS, RODADO TANDEM, LATERIAIS MÓVEIS, BICA PARA DOSAGEM NA TAMPA TRASEIRA, MARCA SCHEMAQ.

Diante disto, viemos pelo presente declarar que a empresa encontra-se satisfeita com o equipamento entregue, nada mais a declarar que desabone a mesma.

E, para que o presente surta seus efeitos legais, vai devidamente datada e assinada.

Marechal Cândido Rondon, em 04 de março de 2.019.

Cooperativa Agroindustrial Copagrill
Everton Fernando Doebber
CPF 039.268.019-05



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Pato Bragado, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 95.719.472/0001-05, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração, Senhor Allan Vinicius Kotz, ATESTA para os devidos fins, que a empresa, **SCHONS INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.186.884/0001-37, situada no Prolongamento da Av. Willy Barth, Perímetro 22, CEP 85.948-000 no município de Pato Bragado, já forneceu equipamentos conforme abaixo relacionados, no Município de Pato Bragado - PR, formalizado pelo Contrato Nº 267/2017, Pregão Presencial N.º 171/2017, com as seguintes características mínimas;

| ITEM | QNT. | DESCRIÇÃO PEÇAS/SERVIÇOS |
|------|------|---|
| 1. | 05 | Unidades de Caçambas/reboques basculante (rebocada a trator) em chapa de aço carbono de no mínimo 3MM de espessura e chassi com 6 mm de espessura, com pintura em eletrostática epóxi, com pneus 750/16" e capacidade mínima de 6T de carga, volume de carga mínima de 9,0 m, com sistema de eixos com direcional na dianteira e eixo duplo na traseira com seis pneus novos. MARCA: SCHEMAQ |

Já referente ao Contrato Nº 287/2017, Pregão Presencial N.º 182/2017, forneceu os seguintes equipamentos;

| ITEM | QNT. | DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS |
|------|------|---|
| 1. | 04 | Unidades de Roçadeiras dupla nova, com roda guia, chassi em estrutura de aço, com largura de corte mínimo de 3,00m, com 04 facas de corte, com cardam, caixa de transmissão a ser acoplado em trator. MARCA: SCHEMAQ MODELO: RC 2000 |

Diante disto, viemos pelo presente declarar que a Municipalidade se encontra satisfeita com os equipamentos entregues, nada, pois havendo a declarar que desabone à mesma.

E, para que o presente surta seus efeitos legais, vai devidamente datada e assinada.

Pato Bragado, em 08 de junho de 2018.


Allan Vinicius Kotz

Secretário Municipal de Administração