

LINHA T6

CNH | CAPITAL



LEVANTE HIDRÁULICO E PTO FRONTAL, OPERAÇÕES SIMULTÂNEAS EM UMA MESMA PASSADA
Menor custo operacional.



MOTOR MAR-I DE 4 OU 6 CILINDROS TURBO INTERCOOLER
Maior eficiência e força com baixo consumo.



SOLUÇÕES EM AGRICULTURA DE PRECISÃO (PLM)
Maior precisão e produtividade nas operações de campo.



MELHOR CABINE DO MERCADO
Única com assento pneumático de série. Total conforto ao operador.



VAZÃO HIDRÁULICA DE 80 L/MIN OU 100 L/MIN
Maior controle nas operações hidráulicas.



TRANSMISSÃO SINCRONIZADA COM DUAL POWER™, REVERSOR HIDRÁULICO SEM A UTILIZAÇÃO DO PEDAL DE EMBREAGEM
Menor tempo de manobras, maior produtividade com economia.



 **NEW HOLLAND**
SEMPRE COM VOCÊ

MODELO	T6.110	T6.130
MOTOR		
POTÊNCIA NOMINAL (ISO TR 14396) @ 2.200 rpm cv (hp)	122 (120)	132 (130)
TORQUE MÁXIMO A 1.400 rpm	550 Nm	583 Nm
NÚMERO DE CILINDROS/CILINDRADAS	4 / 4,485 cm ³	6 / 6,728 cm ³
ASPIRAÇÃO	TURBO COM INTERCOOLER	
RESERVA DE TORQUE	41%	39%
BOMBA INJETORA	DELPHI	
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	220 L	
EMBREAGEM		
ACIONAMENTO	MECÂNICO (8X8) / HIDRÁULICO (16X8)	
TIPO	CERAMÉTICA SECA (8X8) / MULTIDISCO ÚMIDO (16X8)	
TRANSMISSÃO		
TIPO	SINCRONIZADA	
HI-LO DUAL POWER	OPCIONAL	
REVERSOR NA COLUNA DE DIREÇÃO - FRENTE x RÉ	8X8 SYNCHRO SHUTTLE (REVERSOR MECÂNICO)	
	16X8 POWER SHUTTLE (REVERSOR HIDRÁULICO)	
SUPER-REDUTOR / VELOCIDADE (OPCIONAL)	32 X 16 / 200 m/h	
SISTEMA HIDRÁULICO		
CAPACIDADE DE VAZÃO NA BOMBA	80 L/min - OPCIONAL 100 L/min	
CAPACIDADE DE LEVANTE NO OLHAL (0/1/2 CILINDROS)	3.030 kgf / 4.800 kgf / 6.575 kgf	
CAPACIDADE DE LEVANTE A 610 mm no OLHAL (0/1/2 CILINDROS)	1.840 kgf / 2.910 kgf / 3.985 kgf	
NÚMERO DE VÁLVULAS DO CONTROLE REMOTO	2 OU 3 CENTRO FECHADO	
DIREÇÃO		
TIPO	HIDROSTÁTICA	
CIRCUITO TIPO	INDEPENDENTE	
BOMBA HIDRÁULICA ENGRENAGEM	35 L/min	
SISTEMA ELÉTRICO		
ALTERNADOR - PLATAFORMA/CABINE	65 Ah / 120 Ah	
BATERIA - PLATAFORMA/CABINE	100 Ah / 130 Ah	
MOTOR DE PARTIDA	3.2 kW	
TOMADA DE FORÇA		
ROTAÇÃO DO MOTOR (1.900 rpm / 2.050 rpm) - INTERCAMBIÁVEL	540 rpm / 1.000 rpm	
EIXO	1 3/8" 6 E 21 ESTRIAS	
TIPO	HIDRÁULICO / INDEPENDENTE	
EIXOS		
TRAÇÃO DIANTEIRA	ELETRO-HIDRÁULICA	
FREIO DE SERVIÇO	MULTIDISCOS BANHADOS A ÓLEO, AUTOAJUSTÁVEIS	
BLOQUEIO DIFERENCIAL TRASEIRO (VERSÃO PLATAFORMADA)	MECÂNICO	
BLOQUEIO DIFERENCIAL TRASEIRO (VERSÃO CABINADA)	ELETRO-HIDRÁULICO	
BLOQUEIO DIFERENCIAL DIANTEIRO	AUTOBLOCANTE	
EIXO TRASEIRO	FLANGE OU PASSANTE	
FREIOS	MULTIDISCOS ÚMIDO	
CABINE / PLATAFORMADO		
CABINE/PLATAFORMA	DISPONÍVEL	
NÍVEL DE RUÍDO	81 dB	
SEGURANÇA CONTRA CAPOTAMENTO ROPS	STANDARD	
AR-CONDICIONADO	STANDARD PARA CABINE	
PESO		
PESO MÍNIMO/PLATAFORMA	4.500 kg	
PESO MÍNIMO/CABINE	4.800 kg	
PESO MÁXIMO ADMISSÍVEL	6.300 kg	7.000 kg
DIMENSÕES		
COMPRIMENTO TOTAL	4.935 mm	
LARGURA TOTAL/EIXO FLANGE	1.666 mm	
LARGURA TOTAL/BAR AXLE	2.489 mm	
ALTURA TOTAL PLATAFORMA	2.993 mm	
ALTURA TOTAL CABINE	2.875 mm	
AGRICULTURA DE PRECISÃO		
PREDISPOSTO PARA PILOTO AUTOMÁTICO HIDRÁULICO	OPCIONAL	
SISTEMA DE AGRICULTURA DE PRECISÃO PLM INTELLISTEER - MONITOR INTELLIVIEW IV 10.4" - CONTROLADOR E COMPRESSADOR DE TERRENO NAV CONTROLER II - ANTENA 372 RECEPTOR GPS/GLONASS	OPCIONAL	
- SOFTWARE DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS - PLM VIEWER	GRATUITO	
SISTEMA PARA PILOTO AUTOMÁTICO ELÉTRICO	ACESSÓRIO*	
DISPONIBILIDADE DE PNEUS		
DIANTEIRO / TRASEIRO	12.4-24 10PR R1 / 13.6-38 14PR R1 DUAL	
	13.6-24 8PR R1 / 15.5-38 8PR R1 DUAL	
	14.9-28 8PR R2 / 23.1-30 10PR R2	
	14.9-24 6PR R1 / 18.4-34 10PR R1	
	14.9-28 6PR R1 / 23.1-30 12PR R1	
	14.9-28 6PR R1 / 18.4-38 10PR R1 DUAL	
	14.9-24 6PR R2 / 18.4-34 6PR R2 DUAL	
FLORESTAL	14.9-24 12PR HD - 18.4-34 14PR HD	

*Adquirido na Rede de Concessionários New Holland.

PROPOSTA COMERCIAL

AO MUNICÍPIO DE MERCEDES, Estado do Paraná - SETOR DE LICITAÇÕES
PREGAO ELETRÔNICO - 076/2024

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	Trator agrícola 4x4, NOVO, MARCA NEW HOLLAND, modelo T6.110 CABINADO CRREPER potência nominal de 122 cv, cabine com ar condicionado e filtro de carvão ativado, câmbio 32x16 com reversor hidráulico e super redutor creeper, 4 cilindros, turbo e intercooler, com pneus dianteiros 14.9-28 e traseiros 23.1-30 R1, com pesos dianteiros de no mínimo 500kg e traseiros de no mínimo 300kg, tomada de potência com acionamento eletro hidráulico com opção de 540/1000 rpm, tanque de combustível capacidade de 220 L, levante do hidráulico capacidade de 4.800kg, vazão do sistema hidráulico de 80L/min, duas válvulas de controle remoto (VCR). Entrega técnica e treinamento de operadores, com duração mínima de 04 (quatro) horas.	UNID.	1	R\$ 389.600,00	R\$ 389.600,00
VALOR TOTAL (R\$)				R\$	389.600,00

Declaramos que o equipamento possui Garantia de 12 meses a partir da entrega.

Prazo de Entrega: Em até 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho ou ordem de compra


Prazo de Validade: 60 (sessenta) dias corridos, contados da abertura da licitação.

Declaramos que possuímos rede de assistência técnica na região que abrange o Município de Mercedes/PR, conforme dados que seguem:

Razão Social: EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
Endereço: AVENIDA MARIPÁ, 1983
Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON
CNPJ: 77.310.589/0002-30
Insc. Estadual: 41701846-83
Telefone: (45) 3284-5800
E-mail: rondon.gerente@equagrill.com.br
Site: www.equagrill.com.br

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;

Mercedes, 09 de dezembro de 2024


EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 77.310.589/0002-30
DIEGO ROBERTO RAUTENBERG GERARDI
SUPERVISOR ADM. VENDAS



NOVOHORIZONTE

Aparecida de Goiânia, 09 de dezembro de 2024


Ao
Governo do Estado do Paraná
Prefeitura Municipal do Município de Mercedes - PR
Pregão Eletrônico nº 76/2024
Processo Administrativo nº 185/2024

DATA DE ABERTURA: 09/02/2024 às 08:00 horas

À empresa **NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 51.552.005/0001-68, instalada no Estado de Goiás, vem apresentar para Vossas Senhorias proposta comercial, atendendo às condições solicitadas pelo Edital em questão, **não havendo qualquer fato impeditivo** que impeça a participação no processo licitatório.

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA



Av. Segunda Avenida, Qd. 1B, Lt. 48 E, Ed. Montreal Office, salas 905 e 906, Cidade Vera Cruz - Cond. Empresarial Village, Aparecida de Goiânia-Go, CEP: 74.934-605 - Fone: (62) 3588-1486 - - e-mail: castrosconsultoriaprime@gmail.com – FONE: 62 9 8210-2237



NOVOHORIZONTE

Segue proposta:

LOTE	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA /MODELO /ANO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	UND	01	TRATOR AGRÍCOLA 4X4. NOVO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 115CV, CABINE COM AR CONDICIONADO E FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, CÂMBIO COM NO MÍNIMO 16X8 COM REVERSOR ELETRO HIDRÁULICO E SUPER REDUTOR CREEPER, 4 CILINDROS, TURBO E INTERCOOLER, COM PNEUS DIANTEIROS (MÍNIMO) 14.9-26 E TRASEIROS (MÍNIMO) 23.1-30, COM PESOS DIANTEIROS DE NO MÍNIMO 500KG E TRASEIROS DE NO MÍNIMO 300KG, TOMADA DE POTÊNCIA COM ACIONAMENTO ELETRO HIDRÁULICO COM OPÇÃO DE 540/1000 RPM, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 L, LEVANTE DO HIDRÁULICO CAPACIDADE DE 4.800KG, VAZÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DE NO MÍNIMO 80L/MIN, MÍNIMO DE DUAS VÁLVULAS DE CONTROLE REMOTO (VCR) TREINAMENTO DE OPERADORES, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 04 (QUATRO) HORAS.	YTO NLX 1404 140 CV	R\$ 385.000,00	R\$ 385.000,00

- **VALOR TOTAL DA PROPOSTA:** R\$ 385.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS).
- **VALIDADE DA PROPOSTA:** ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.
- **PRAZO DE ENTREGA:** ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA.
- **LOCAL DE ENTREGA:** MUNICÍPIO DE MERCEDES, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA, SITUADA A RUA DR. OSWALDO CRUZ, Nº 555, CENTRO; A ENTREGA DO OBJETO DEVERÁ SER EFETUADA NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DESTA MUNICIPALIDADE (DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 07:30 ÀS 11:30H E DAS 13:00 ÀS 17:00H), DEVENDO ESTA SER ACOMPANHADA POR REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.
- **FORMA DE PAGAMENTO:** CONFORME O ITEM 7.18 DO REFERIDO EDITAL.
- **GARANTIA MÍNIMA:** ATÉ 12 (DOZE) MESES (RESPEITANDO AS NORMAS DO FABRICANTE).
- **AUTORIZADA:** <https://comazimaquinas.com.br/>
- **SITIO YTO:** <http://ytobrazil.com.br/>
- **YTO NO BRASIL:** <https://comazimaquinas.com.br/>
- **CERTIFICADOS YTO:** <https://comazimaquinas.com.br/>



NOVO HORIZONTE

- **ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMAZI/ YTO (AUTORIZADA)**

AUTO ELETRICA BORGES, CNPJ 09.598.790/0001-23, LOCALIZADA NA ROD BR 163, KM 49, S/N, BAIRRO INDUSTRIAL, SANTA LUCIA PR. TELEFONE: (45)9901-0346.

Atenciosamente

NOVO HORIZONTE
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:51552005000168

Assinado de forma digital
por NOVO HORIZONTE
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:51552005000168
Dados: 2024.12.09 08:56:23
-03'00'

NOVO HORIZONTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 51.552.005/0001-68



NOVOHORIZONTE

Aparecida de Goiânia, 09 de dezembro de 2024

Ao
Governo do Estado do Paraná
Prefeitura Municipal do Município de Mercedes - PR
Pregão Eletrônico nº 76/2024
Processo Administrativo nº 185/2024

DATA DE ABERTURA: 09/02/2024 às 08:00 horas

DECLARAÇÕES CONJUNTAS

1.0 - DECLARO de ciência dos termos do Edital. - O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARO inexistir fato impeditivo. - O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARO não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão. - O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal do Município de Mercedes - PR, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARO não utilizar trabalho degradante ou forçado. - O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARO cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade. - O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARO observância do limite de contratação com a Administração Pública. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

Declaro: Em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, de 1988 e em acordo com a Lei Federal nº 9.854/99, art. 1º, na forma seguinte: **“Declaramos para fins de licitação e sob as penas da Lei, não ter em nosso quadro de empregados qualquer trabalhador menor de 16 (dezesseis) anos de idade, exceto maiores de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. Declaramos ainda que nenhum trabalhador menor de 18 (dezoito) anos exerce trabalho noturno, perigoso ou insalubre em nossa empresa”**



NOVO HORIZONTE

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos **submetemos às condições contidas no Edital**, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte. Garantindo a entrega do Veículo, conforme estipulado no edital.

Declaramos que no valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro obrigatório, emplacamento e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Declaro: Ter pleno conhecimento do teor do edital de pregão eletrônico principalmente quanto ao prazo de entrega, condições de pagamento, garantias, emplacamento e validade da proposta, estando à mesma ofertada em perfeita adequação com o Edital.

Declaro: sob as penas da lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** para sua habilitação no presente processo licitatório, referente ao presente edital de pregão eletrônico, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro: Que conhecemos e nos **submetemos às condições contidas no Edital**, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte, garantindo a entrega do veículo conforme estipulado no processo licitatório.

Declaro: Ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios das leis supracitadas, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93”.

Declara sob as penalidades cabíveis, que **cumpre plenamente os requisitos de habilitação** exigidos no Edital.

Declara que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

Declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declara: Compromisso e Responsabilidade Ambiental, Social e Econômica;

Tendo sido nossa proposta a vencedora, o pedido oficial e a nota de empenho, deveram ser emitidos em favor da:

NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – Segunda Avenida, snº, QD. 01 B, Lt. 48E – Edifício Montreal Office, Sala 905/906, Bairro: Cidade Vera Cruz, - Cond. Empresarial Village, Aparecida de Goiânia GO – CEP: 74.934-605 - CNPJ: 51.552.005/0001-68 - Inscrição Estadual: 20.060.507-0 - Banco para depósito: Banco do Brasil - Agência: 4534-9 - Conta Corrente: 33152-0

Representante Legal: Vinicius Borges Ferreira, CPF: 000.142.821-78, RG: 4222965 DGPC/GO – endereço eletrônico: e-mail: castrosconsultoriaprime@gmail.com / C/C: ubiratanjunior1804@gmail.com - Fone: (62) 98210-2237.

Av. Segunda Avenida, Qd. 1B, Lt. 48 E, Ed. Montreal Office, salas 905 e 906, Cidade Vera Cruz - Cond. Empresarial Village, Aparecida de Goiânia-Go, CEP: 74.934-605 - Fone: (62) 3588-1486 - - e-mail: castrosconsultoriaprime@gmail.com – FONE: 62 9 8210-2237



NOVO HORIZONTE

Colocamo-nos a disposição de Vossas Senhorias, para o esclarecimento de eventuais dúvidas e declaramos nos submeter a todos os itens do respectivo Edital.

Atenciosamente

**NOVO HORIZONTE
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:51552005000168**

Assinado de forma digital por
NOVO HORIZONTE COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:51552005000168
Dados: 2024.12.09 08:56:41
-03'00'

**NOVO HORIZONTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 51.552.005/0001-68**



NLX1404

140CV



ESPECIFICAÇÕES NLX1404

Motor

Modelo	YTO LR6A3LU22 TIER III
Tipo	6 cilindros, refrigeração a água, 4 tempos, injeção direta, motor diesel, turbo intercooler
Potência máxima (CV)	140CV
Cilindros/clindradas	6495cm ³
Torque máximo/velocidade (N m. / rpm)	≥535/ 1600-1800
Tração	4X4

Embreagem

Tipo	Seco, de dupla ação, operado de forma independente
Diâmetro do disco	13 polegadas
Acionamento	Eletromecânico

Tomada de Potência (Tdp)

Tipo	Independente
Velocidade	540/1000,540/720,540/540E(720)
Acionamento	Eleto Hidráulico
Potência máx. (TDP)	112CV

Transmissão

Tipo	I, II, III e IV com sincronizador
Posição das alavancas	Lateral
Marchas	4x (3+1),x2 24 marchas dianteiras, 8 marchas ré
Tração dianteira	Comando mecânico manual
Bloqueio do diferencial	Comando hidráulico acionamento por pedal

Sistema Hidráulico

Tipo	Centro aberto, mecânico com controle de posição e profundidade
Pressão máxima (bar)	200
Vazão da Bomba(L/min)	50
Vazão da Bomba de Lubrificação (L/min)	24
Vazão da Bomba de Direção (L/min)	16
Capacidade de levantar no olhal (kg)	≥4700
Válvulas de controle remoto	3 válvulas de dupla ação (standard)

Velocidades Teóricas (km/h)

Marcha superior					
À FRENTE			À RÉ		
L1	2.76	M1	5.86	H1	12.76
L2	4.14	M2	8.77	H2	19.11
L3	5.03	M3	10.66	H3	23.22
L4	8.08	M4	17.14	H4	37.34

Marcha reduzida					
À FRENTE			À RÉ		
L1	2.30	M1	4.88	H1	10.64
L2	3.45	M2	7.31	H2	15.93
L3	4.19	M3	8.88	H3	19.36
L4	6.74	M4	14.29	H4	31.13

Freios

Tipo	Discos imersos e resfriados em banho de óleo
Acionamento	Energia hidráulica, mecânico por pedal
Freio de estacionamento	Trava pedais/freios sobre as rodas traseiras

Direção

Tipo	Hidrostática com circuito hidráulico independente
Bomba direção	Engrenagens, vazão de 16 litros/minuto

Capacidades

Tanque de combustível	275L
Tensão sist. elétrico	Aterramento negativo do pólo, fiação única
Alternador	24V, 1400W
Motor de partida	12V, 4 kW
Bateria	12V, 120AH*2

Dimensões

Pneus dianteiros	380/85R28
Pneus traseiros	460/85R38 (duas rodas traseiras)
Raio de giro c/ uso freio	5.7m
Raio de giro s/ uso freio	7±0.3m
Contrapesos dianteiros	Máximo 12*45kg
Contrapesos traseiros	Máximo 4*90kg
Comprimento máximo	5430mm
Distância entre eixos	2790mm
Altura mínima do solo	490mm
Altura máxima	2470mm (até o valnte), 3310mm (até ao teto)

Bitola

Dianteira mínima/máxima	1770-2208mm
Traseira mínima/máxima	1730-2342mm

Itens de Série

Retrovisor direito | Farol de trabalho traseiro | Painel de instrumentos digitais

Equipamentos Opcionais

24F+8R marchas altas e baixas | Freios a ar de carregamento
Desconexão de circuito duplo | Levantador de pressão forte

Versão com Cabine Fechada

ROPS (Rollover Protection System) | Ar Condicionado | Isolamento Acústico
MP3 | Limpadores Dianteiros e Traseiros | Luz de Trabalho Giratória

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

EXPRESS
TRADING

