



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

PREGÃO ELETRÔNICO

38/2026

CONTRATANTE (UASG)
MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR (UASG: 985531)

OBJETO:

Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e insumos de uso hospitalar para unidades de saúde do Município de Mercedes/PR.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 339.764,77 (trezentos e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 06/05/2026 às 08h (horário de Brasília)

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – <https://www.gov.br/compras/pt-br>

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor preço por item.

MODO DE DISPUTA:

Aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR
UASG: 985531
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 39/2026
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME's E/OU EPP's

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE MERCEDES, Estado do Paraná, sediado na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.º 555, centro, CEP 85.998-100, na Cidade de Mercedes-PR, através do Pregoeiro designado pela Portaria nº 854/2025, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 034, de 24 de março de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 06 de maio de 2026.

Horário: 08h00min (oito horas)

Local: Portal de Compras do Governo Federal – <https://www.gov.br/compras/pt-br>

Modo de disputa: ABERTO

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é *formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e insumos de uso hospitalar para unidades de saúde do Município de Mercedes/PR*, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação é composta por 262 (duzentos e sessenta e dois) itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br

Página | 2



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. Neste processo licitatório, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.5.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto Municipal n.º 162, de 04 de dezembro de 2015, e alterações posteriores.

3.7. Não poderão disputar esta licitação:

3.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

- 3.7.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio, conforme item 12 do Termo de Referência;
- 3.7.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
- 3.7.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.4. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 3.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.7.2. e 3.7.3. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
- 3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
- 3.11. O disposto nos itens 3.7.2. e 3.7.3. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
- 3.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](#).
- 3.13. A vedação de que trata o item 3.7.8. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
- 4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
- 4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1. e 8.12.1. deste Edital.
- 4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema,

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

que:

- 4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- 4.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);
- 4.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);
- 4.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021](#).
 - 4.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
 - 4.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
- 4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.
- 4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
- 4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
- 4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
 - 4.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

- os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
- 4.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
- 4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
- 4.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
- 4.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
- 4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
- 4.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
- 4.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 5.1.1. valor unitário do item;
- 5.1.2. Marca;
- 5.1.3. Fabricante;
- 5.1.4. Quantidade cotada, devendo respeitar o mínimo da totalidade da quantidade máxima de cada item que poderá ser contratada.
- 5.2. Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do CATMAT/CATSER e a do Edital/Termo de Referência, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Edital/Termo de Referência.
- 5.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
- 5.3.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.
- 5.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- 5.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 5.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha/proposta, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7.1. Nos termos do Decreto Municipal n.º 128, de 18 de agosto de 2023, as notas fiscais ou faturas a serem emitidas para o Município a partir de 19 de outubro de 2023 deverão observar as regras relativas ao destaque do imposto de renda incidente na fonte – IRRF. O referencial normativo a ser utilizado, para identificação tanto do IRRF a ser destacado nas notas ou faturas como das hipóteses em que a retenção não será aplicável é a IN RFB 1234/2012 ou a que vier a substituí-la, devendo também ser utilizados os modelos de declarações dispostas na citada norma, conforme o caso. Embora a IN RFB 1234/2012 seja o referencial normativo para a retenção do imposto de renda incidente na fonte nas contratações do Município de Mercedes, os demais tributos tratados pela referida normativa federal – PIS, COFINS e CSLL – não serão objeto de retenção na fonte pelo Município, suas autarquias e fundações, não devendo ser objeto de destaque nas notas fiscais ou faturas.

5.8. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.9.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

5.9.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas do Município de Mercedes, quando participarem de licitações públicas;

5.9.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

5.9.4. A proposta deverá indicar o e-mail do licitante, para o qual serão remetidos a ata de registro de preços (se for o caso), o instrumento contratual (se for o caso), as ordens de compra/serviço, empenhos e demais comunicações relativas a futura e eventual execução contratual, o qual será tido por e-mail oficial, reputando-se recebidas todas as comunicações remetidas para o mesmo.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do [art. 71, inciso IX, da Constituição](#); ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

5.11. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

5.12. Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior.

5.13. Os preços inicialmente contratados/registrados são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 02/01/2026.

5.14. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA-IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance *de valor inferior* ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser *de R\$ 0,01 (um centavo)*.

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

- 6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
- 6.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 6.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 6.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.
- 6.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
- 6.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 6.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 6.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 162, de 04 de dezembro de 2015, e alterações posteriores.

6.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](#), nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.22.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. A proposta



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

deverá indicar o e-mail do licitante, para o qual serão remetidos a ata de registro de preços (se for o caso), o instrumento contratual (se for o caso), as ordens de compra/serviço, empenhos e demais comunicações relativas a futura e eventual execução contratual, o qual será tido por e-mail oficial, reputando-se recebidas todas as comunicações remetidas para o mesmo.

6.22.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](#), legislação correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; e

7.1.6. Lista de impedidos de licitar e contratar com o Poder Público, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o [artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#).

7.2.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas dos itens 7.1.2 a 7.1.5 pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>).

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

7.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.5.1. e 4.6 deste edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

7.7. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, informa-se que foram utilizados os seguintes acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor estimado pela Administração:

7.7.1. [indicar os acordos, dissídios ou convenções coletivas];

7.7.2. O(s) sindicato(s) indicado(s) no subitem acima não é (são) de utilização obrigatória pelos licitantes, mas, ao longo da execução contratual, sempre se exigirá o cumprimento dos acordos, dissídios ou convenções coletivas adotados por cada licitante/contratado.

7.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.8.1. contiver vícios insanáveis;

7.8.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.8.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.8.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.9. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.9.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.9.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.9.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.10. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

7.10.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

7.10.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e *pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital*;



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

- 7.10.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
- 7.10.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
- 7.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
- 7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
- 7.12.1.** Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
- 7.12.2.** Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.
- 7.12.3.** Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade.
- 7.12.4.** Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.
- 7.12.5.** Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.
- 7.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

custos da contratação.

7.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.15. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.16. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.17. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.18. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

7.20. Caso o Termo de Referência exija prova de conceito, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado pelo pregoeiro, com antecedência mínima de xxx (...) dias úteis da data estabelecida para sua realização, para executá-la, visando aferir o atendimento dos requisitos e funcionalidades mínimas da solução de tecnologia da informação e comunicação, conforme disciplinado no Termo de Referência.

7.21. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a realização da prova de conceito.

7.22. A prova de conceito será realizada por equipe técnica designada, responsável pela aferição do atendimento dos itens estabelecidos, e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes, mediante registro formal junto ao pregoeiro.

7.23. Todas as despesas decorrentes de participação ou acompanhamento da prova de conceito são de responsabilidade de cada um dos licitantes.

7.24. A equipe técnica elaborará relatório com o resultado da prova de conceito, informando se a solução apresentada pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar está ou não de acordo com os requisitos e funcionalidades estabelecidas.

7.25. Caso o relatório indique que a solução tecnológica está em conformidade com as especificações exigidas, o licitante será declarado vencedor do processo licitatório e, caso indique a não conformidade, o licitante será desclassificado do processo licitatório.

7.26. Caso o relatório indique que a solução foi aprovada com ressalvas, as não conformidades



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

serão listadas e o licitante terá prazo de 3 (três) dias úteis, não prorrogáveis, a contar da data de ciência do respectivo relatório, para proceder aos ajustes necessários na solução e disponibilizá-la, para a realização de testes complementares, para aferição da correção ou não das inconformidades indicada.

7.27. Poderá ser considerada aprovada com ressalva a solução que, embora possua todas as funcionalidades previstas na Prova de Conceito (PoC), venha a apresentar falha durante o teste.

7.28. Caso o novo relatório indique a não conformidade da solução ajustada às especificações técnicas exigidas, a licitante será desclassificada do processo licitatório.

7.29. Não será aceita a proposta da licitante que tiver a prova de conceito rejeitada, que não a realizar ou que não a realizar nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

7.30. No caso de desclassificação do licitante, o pregoeiro convocará o próximo licitante, obedecida a ordem de classificação, sucessivamente, até que um licitante cumpra os requisitos e funcionalidades previstas na PoC.

7.31. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no [Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016](#), ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de **10% (dez por cento)** para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, mediante conferência da cópia com o original ou publicação em órgão de imprensa oficial.



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

- 8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.
- 8.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).
- 8.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 8.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 8.10. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
- 8.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. ([IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º](#)).
- 8.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. ([IN nº 3/2018, art. 7º, caput](#)).
- 8.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. ([IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único](#)).
- 8.12. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
- 8.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, **no prazo de 02 (duas) horas**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.
- 8.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.
- 8.13. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.
- 8.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
- 8.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

- 8.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64](#)):
- 8.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
 - 8.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
- 8.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 8.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1. .
- 8.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
- 8.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação ([art. 4º do Decreto Municipal nº 162/2015](#)).
- 8.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.1.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser enviada para o e-mail informado pelo licitante em sua proposta de preços, considerando-se recebida na data do envio, devendo o mesmo retorná-la devidamente assinada no prazo disposto no item 9.1.
- 9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:
- a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
 - b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.
- 9.3. A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.
- 9.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

9.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

9.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

9.8. A Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada, inclusive de modo antecipado. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original. O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado (art. 73 do Decreto Municipal n.º 034, de 2023).

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

10.2. O licitante interessado deverá manifestar interesse em compor o cadastro de reserva em campo próprio do sistema empregado na realização do certame. Se o sistema não apresentar tal funcionalidade, deverá encaminhar manifestação expressa, em até 24 (vinte e quatro horas) do final da sessão pública do certame, para seguinte endereço eletrônico: licitacao@mercedes.pr.gov.br.

10.2.1. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata

10.2.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.3. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitação dos licitantes que compõem o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

10.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 79 e art. 80 do Decreto Municipal nº 034/2023.

10.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

10.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11. DOS RECURSOS E DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no [art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no [§ 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021](#), o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico <https://www.gov.br/compras/pt-br> e/ou <http://www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php> ou, ainda, presencialmente, no endereço sito no preâmbulo deste edital, em horário de expediente, das 7:30h às 11:30h e das 13:00h às 17:00h.

11.11. Decididos os recursos, ou em não havendo o registro dos mesmos, efetuada a adjudicação



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

e homologação do certame e assinada a ata de registro de preços, se for o caso, será convocado o licitante vencedor para assinar o termo de contrato **OU** aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

11.11.1. O prazo constante do subitem 11.11 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

11.11.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do termo de contrato ou aceitar instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso à sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico (e-mail, por exemplo), para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

12.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

12.1.5. fraudar a licitação

12.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

- 12.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 12.1.8. praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013](#).
- 12.2. Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e no Decreto Municipal n.º 046, de 24 de março de 2023, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 12.2.1. advertência;
- 12.2.2. multa;
- 12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
- 12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
- 12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
- 12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
- 12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- 12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.
- 12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1. , 12.1.2. e 12.1.3. , a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
- 12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.4. , 12.1.5. , 12.1.6. , 12.1.7. e 12.1.8. , a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
- 12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1. , 12.1.2. e 12.1.3. , quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4. , 12.1.5. , 12.1.6. , 12.1.7. e 12.1.8. , bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1. , 12.1.2. e 12.1.3. que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no [art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021](#).
- 12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3. , caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

da licitação.

12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

12.15. As infrações relativas a fase de execução contratual, respectivas sanções e procedimento sancionador, constam da minuta do instrumento contratual, anexo deste Edital.

12.16. As intimações necessárias ao desenvolvimento do procedimento para eventual aplicação de sanção por infração, seja na fase da licitação, seja na fase de execução contratual, poderão ser realizadas por qualquer meio idôneo de comunicação, como correspondência com aviso de recebimento, contato telefônico, mensagem por meio do aplicativo WhatsApp, mensagem por meio de redes sociais, e-mail indicado pelo contratado, e etc.

12.17. A intimação por correspondência será comprovada mediante a juntada do aviso de recebimento aos autos e, as demais, mediante a juntada do respectivo comprovante e/ou certidão expedida por servidor público.

12.18. A intimação efetuada por e-mail, mensagem por meio do aplicativo WhatsApp e mensagem por meio de redes sociais, será considerada efetuada/recebida no prazo de 1 (um) dia útil, a contar de seu envio, caso o destinatário não confirme o recebimento antes.

12.19. É responsabilidade do licitante/contratado manter atualizados os endereços e contatos informados, considerando-se recebidas as comunicações encaminhadas para os mesmos no caso de eventual alteração não comunicada.

12.20. A participação nos certames promovidos pelo Município de Mercedes, bem como, nas contratações diretas, implica ciência e concordância com a realização das comunicações na forma dos subitens antecedentes.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da [Lei nº 14.133, de 2021](#), devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

abertura do certame.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, *pelos seguintes meios: e-mail licitacao@mercedes.pr.gov.br*. A manifestação poderá, ainda, ser dirigida ou protocolada no endereço constante do preâmbulo deste Edital.

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP (se adotado o meio) e endereço eletrônico <https://www.mercedes.pr.gov.br/>.

14.10.1. Por força do Decreto Municipal n.º 175/2023, o Município de Mercedes optou por não adotar o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), de sorte que todas as publicações que deveriam ser efetuadas no aludido meio deverão ser realizadas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mercedes, admitida a divulgação na forma de extrato,



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico n.º 38/2026
Processo Licitatório n.º 79/2026

conforme preconiza o art. 176, parágrafo único, I e II, da Lei Federal n.º 14.133/2021, e o art. 2º do referido Decreto Municipal n.º 175/2023.

- 14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
- 14.11.1. ANEXO I - Termo de Referência;
 - 14.11.2. ANEXO II – Estudo Técnico Preliminar;
 - 14.11.3. ANEXO III – Documento de Formalização de Demanda;
 - 14.11.4. ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato;
 - 14.11.5. ANEXO V – Minuta de Ata de Registro de Preços.

Município de Mercedes - PR, 14 de abril de 2026.

Laerton Weber
PREFEITO



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA (Processo Administrativo nº.....)

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais hospitalares e odontológicos para utilização nos atendimentos realizados nas Unidades de Saúde de Mercedes/PR, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| 1 | Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5mm de espessura, embalado em pacote com 100 unidades, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação. | 348807 | 29737 | pct | 70 | 4,74 | 331,80 |
| 2 | Abaixador de língua em plástico colorido com aroma e sabor, embalado individualmente em filme plástico transparente e colocado em pacotes plásticos com dados do produto, contendo de 40 a 50 unidades no pacote, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação. | 431744 | 26930 | pct | 40 | 29,59 | 1.183,60 |
| 3 | Accu-Check Active Kit: 1 monitor Accu-Chek Active, 1 Lancetador Accu-Chek Softclix, 1 caixa c/ 10 tiras | 389557 | 29759 | unid | 20 | 147,47 | 2.949,40 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|-------|-----|----------|-----------|
| | Accu-Chek, com chip de código, 1 bateria 3V-CR2032 já inserida no monitor, 1 estojo para transporte, 1 manual de instruções, 1 guia rápido de utilização, 1 cartão de garantia. | | | | | | |
| 4 | Ácido Peracético 0,2 % + inibidor de corrosão, Pronto Uso; Desinfetante de alto nível; acompanha o sachê Inibidor de corrosão; eficaz contra um amplo espectro de microorganismos; Testes REBLAS eficazes; Validade 24 meses; Galão com 5 litros. | 445470 | 27233 | galão | 8 | 183,74 | 1.469,92 |
| 5 | Água oxigenada 10 vol. 100 ml | 277319 | 32465 | unid | 5 | 4,75 | 23,75 |
| 6 | Agulha Descartável 0,40x12 18G, cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades. | 439799 | 29715 | caixa | 45 | 8,95 | 402,75 |
| 7 | Agulha Descartável 0,45x13 (26G x ½), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades. | 397513 | 29716 | caixa | 11 | 8,60 | 94,60 |
| 8 | Agulha Descartável 0,60x25 23G, cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades. | 397507 | 29718 | caixa | 17 | 9,39 | 159,63 |
| 9 | Agulha Descartável 0,70x25 | 397505 | 29719 | caixa | 23 | 8,73 | 200,79 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|-------|-----|----------|-----------|
| | (22G x 1), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades | | | | | | |
| 10 | Agulha Descartável 0,70x30 (22G x 1 ¼), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades | 439808 | 29720 | caixa | 20 | 8,52 | 170,40 |
| 11 | Agulha Descartável 0,80x25 (21G x 1), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades | 397502 | 29721 | caixa | 47 | 11,72 | 550,84 |
| 12 | Agulha Descartável 0,80x30 (21G x 1 ¼), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades | 397503 | 32422 | caixa | 8 | 8,21 | 65,68 |
| 13 | Agulha hipodérmica descartável 0,55 x 20 (24G x 3/4), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. | 438711 | 29717 | caixa | 22 | 9,46 | 208,12 |
| 14 | Agulhas individuais para auriculoterapia 0,18 x 8 caixa com 100 unid | 388739 | 32963 | caixa | 10 | 25,64 | 256,40 |
| 15 | Agulhas individuais para auriculoterapia springer c | 485942 | 32692 | caixa | 10 | 28,78 | 287,80 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | 0,25 x 30 mm, caixa com 100 unid. | | | | | | |
| 16 | Álcool 70% ANTISÉPTICO ETÍLICO 100 ML, Hidratado na concentração de 70° INPM (70% em peso); Álcool para Pele; Embalado em frasco almotolia; Validade: 36 meses; Notificado RDC 199/06. | 269941 | 29791 | unid | 300 | 2,62 | 786,00 |
| 17 | Álcool 70%, frasco com 1000 ml, desinfetante hospitalar para superfícies fixas. Uso autorizado pela ANVISA/MS em estabelecimentos de saúde humana e animal, e tem eficácia comprovada contra micro-organismos causadores de infecções hospitalares embalado em frasco plástico de 1000 ml. | 269941 | 29792 | unid | 50 | 5,33 | 266,50 |
| 18 | Algodão hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso líquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual. | 279726 | 29760 | unid | 80 | 15,66 | 1.252,80 |
| 19 | Alicate para cortar anel preso no dedo - Alicate fabricado em aço e utilizado para cortar anéis e alianças de ouro, aço ou prata, com disco de corte | 477818 | 26965 | unid | 1 | 158,94 | 158,94 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | de 20mm de diâmetro e acionamento do disco de modo manual; Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência, procedência nacional. Garantia de fabricação: 10 anos contra defeitos de fabricação. | | | | | | |
| 20 | Antisséptico Gliconato de Clorexidina 2%, Almotolia 100ml Características: Álcool etílico, Dietanolamida de ácido graxo de côco, Corante CI 19.140, Ácido cítrico, Amina óxida, Polímero de celulose, Essência e Água deionizada. Antisséptico tópico, indicado para antisepsia da pele no pré-operatório. | 444051 | 30067 | unid | 15 | 3,19 | 47,85 |
| 21 | Aparelho de inalação e nebulização; 1 (um) aparelho compressor, 2 (dois) elásticos, 1 (um) manual de instruções, 1(uma) máscara adulto, 1 (uma) máscara infantil, 1 (um) conjunto micronebulizador, 1 (uma) extensão (mangueira) e 3 (três) filtros de ar sobressalentes. Certificado pela ANVISA. Voltagem: 127V/220V. | 438134 | 34158 | unid | 3 | 139,13 | 417,39 |
| 22 | APARELHO DE PRESSÃO FECHO DE CONTATO ADULTO NYLON - Aparelho de pressão arterial;- Alta precisão e | 432480 | 34159 | unid | 30 | 81,76 | 2.452,80 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | sensibilidade;-Nova válvula para perfeita retenção de ar durante a medição;- Diagnóstico seguro e confiável;-Manguito e pera em PVC antialérgico e de alta durabilidade;-Com braçadeira de NYLON antialérgico e tratamento impermeável;-Fecho de Contato;-Certificado pela ANVISA ;-Aferido pelo Inmetro e 100% com selo de verificação inicial;- Composição: Braçadeira: Confeccionada em material antialérgico em tecido nylon com fecho de contato; Manguito: Bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pêra, confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex; Pêra: Confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex de alta resistência, usada para inflar o manguito; Válvula: Fabricada em latão cromado, usada para comandar a entrada e saída do ar; Especificações Técnicas: Tamanho: Adulto; Dimensões: Comprimento: 52cm;Largura: 14cm;Circunferência: 18 a 36 cm. | | | | | | |
| 23 | APARELHO DE PRESSÃO FECHO DE METAL RESISTENTE ADULTO NYLON -Aparelho de | 404921 | 34160 | unid | 30 | 138,20 | 4.146,00 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | pressão arterial;-Alta precisão e sensibilidade;-Nova válvula para perfeita retenção de ar durante a medição;-Diagnóstico seguro e confiável;-Manguito e pera em PVC antialérgico e de alta durabilidade;-Com braçadeira de NYLON antialérgico e tratamento impermeável;-Fecho de Contato;-Certificado pela ANVISA ;-Aferido pelo Inmetro e 100% com selo de verificação inicial;-Composição: Braçadeira: Confeccionada em material antialérgico em tecido nylon com fecho de contato; Manguito: Bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pêra, confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex; Pêra: Confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex de alta resistência, usada para inflar o manguito; Válvula: Fabricada em latão cromado, usada para comandar a entrada e saída do ar; Especificações Técnicas: Tamanho: Adulto; Dimensões: Comprimento: 52cm;Largura: 14cm;Circunferência: 18 a 36 cm. | | | | | | |
| 24 | Aparelho Medidor de Pressão Arterial digital de Braço, inflagem: bomba elétrica, | 486808 | 33272 | unid | 30 | 137,90 | 4.137,00 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|------|----------|-----------|
| | desinflagem: automática, método de medição: oscilométrico, capacidade de memória: 30 medições, tamanho da braçadeira de 22 a 42 cm, alcance de medição: 0 a 299 mmHg e pulso de 40 a 180 batimentos/min, dimensões do produto: Largura: 12,5cm Altura: 16,5cm Profundidade: 11,8cm e garantia de 05 anos. | | | | | | |
| 25 | Aparelho Pressão Infantill. Mostrador graduado de 0 a 300 mmHg e manômetro resistente. Braçadeira em tecido de nylon. Pera em látex com válvula de purgo de precisão. Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO/DIMEL nº 322 de 07/12/2001. Largura de 9,5cm e comprimento de 28 cm. | 404922 | 34161 | unid | 4 | 104,75 | 419,00 |
| 26 | Atadura de crepom 10cm; Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm ² | 444355 | 24265 | unid | 2500 | 0,58 | 1.450,00 |
| 27 | Atadura de crepom 20cm; Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; | 444371 | 24266 | unid | 900 | 1,31 | 1.179,00 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm ² | | | | | | |
| 28 | Atadura de crepom 6cm, Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm ² | 444343 | 24264 | unid | 800 | 4,08 | 3.264,00 |
| 29 | ATADURA ELÁSTICA 10cmx3M De alta compressão com presilhas em repouso. Composição: poliamida 60% e látex 40%. Elasticidade aproximadamente 200%. Registro na Anvisa. Alta elasticidade em dois sentidos. Perfeito acompanhamento da anatomia. Acompanha presilhas para a simples fixação. Laváveis e reutilizáveis. Cor Bege. Embalagem individual, em rolo. Indicada para dilatações varicosas, insuficiência venosa profunda, tromboflebite, estágio I a III, edemas pós-traumáticos, pós-operatórios, cíclicos idiopáticos, na gravidez, linfedema e lipedema, angiodisplasias, escleroterapia, após intervenções cirúrgicas venosas, profilaxia trombótica, contusões, | 269817 | 34162 | unid | 20 | 74,63 | 1.492,60 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | entorses, lesões nos tendões, luxações, imobilização de membros, retenção de curativos e compressão, suporte e alívio de entorses, contusões e luxações em trauma e medicina esportiva, Extremidades de contenção (pernas dolorosas e profilaxia da trombose) | | | | | | |
| 30 | Atadura Gessada, tamanho 10 cm x 3cm, elaborada utilizando uma formulação especial e um rigoroso procedimento que consiste em impregnar uniformemente o gesso sobre um tecido tipo tela 100% algodão. Possui lateral com corte sinuoso para evitar desfiamento. Cor: Branco. Atadura não estéril | 444609 | 21775 | und | 10 | 46,46 | 464,60 |
| 31 | BANDAGEM TRIANGULAR 100% ALGODÃO (1,40X1,40X2M) | 478140 | 30082 | unid | 15 | 14,85 | 222,75 |
| 32 | Bandeja, confeccionada em aço inoxidável, medindo 30 x 20 x 04 cm, sem tampa. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência, procedência nacional. Garantia de fabricação: 10 anos contra defeitos de fabricação. | 318069 | 34163 | unid | 4 | 117,17 | 468,68 |
| 33 | CABO PARA BISTURI Nº 3 INOX 13 cm PARA LAMINAS Nº 10 A 17. Produto Confeccionado em | 277105 | 23314 | und | 3 | 11,18 | 33,54 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | Aço Inoxidável AISI-420, Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia 10 anos contra defeitos de fabricação, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS. | | | | | | |
| 34 | Cadarço para fixação do tubo oro-traqueal (TOT): cadarço para fixação do TOT, 100% algodão, na cor branca, tubular, com trama trançada de aproximadamente 8mm de largura e 2,5mm de espessura. Em rolo com no mínimo 10 metros. | 481520 | 29799 | rolo | 8 | 4,69 | 37,52 |
| 35 | Campo Cirúrgico descartável 45 x 50cm (Compressa Cirúrgica) Pacote com 50 unidades 30grs. Deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA, dentro do prazo de validade. Deverá ser apresentado o certificado da ABNT para comprovação de atendimento a norma, sob pena de desclassificação. | 443022 | 29762 | pct | 12 | 108,93 | 1.307,16 |
| 36 | Campo cirúrgico fenestrado, 40 x 40 cm, produzido em não tecido SMS, fabricado em polipropileno 100% na cor azul e esterilizado por óxido de etileno. Esse produto é indicado para realização de procedimentos cirúrgicos, | 456187 | 34164 | unid | 100 | 11,12 | 1.112,00 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | possibilitando o profissional isolar a área a ser operada, com um diâmetro de 9 cm, trazendo segurança e conforto durante pequenos procedimentos. | | | | | | |
| 37 | Caneta para bisturi eletrônico: caneta monopolar com 05 mandril universal | 462994 | 32253 | unid | 5 | 267,16 | 1.335,80 |
| 38 | Carrinho Para Transporte Cilindro Oxigênio Acetileno, Capacidade: Suporta cilindros de 40 a 50 litros (10m ³), material: aço. Com 02 Rodas maciças. | 150318 | 34165 | unid | 3 | 917,37 | 2.752,11 |
| 39 | Cateter Intravenoso Periférico 14 G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 14G 2, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor laranja. | 437181 | 19452 | unid | 10 | 1,61 | 16,10 |
| 40 | Cateter Intravenoso Periférico 16 G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, | 437182 | 19453 | unid | 15 | 1,91 | 28,65 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|------|----------|-----------|
| | indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 16 G 3/4, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor cinza. | | | | | | |
| 41 | Cateter Intravenoso Periférico 20G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 20 G 1 1/4, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor lilás. | 437178 | 19454 | unid | 1000 | 1,06 | 1.060,00 |
| 42 | Cateter Intravenoso Periférico 22G de uso único, | 437179 | 15744 | unid | 3700 | 1,65 | 6.105,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|------|----------|-----------|
| | descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 22 G 1, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor azul. | | | | | | |
| 43 | Cateter Intravenoso Periférico 24G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 24 G 3/4, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor amarela. | 437180 | 15745 | unid | 3800 | 1,28 | 4.864,00 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| 44 | Cateter Nasal de Oxigênio tipo Óculos Pediátrico - Confeccionado em PVC. Embalada individualmente em embalagem de PVC. Atóxico, não-pirogênico, de uso único e esterilizado por óxido de Etileno. Validade de 5 anos. | 282205 | 30076 | unid | 40 | 1,64 | 65,60 |
| 45 | Cateter nasal tipo óculos, medida única, esterilizado a raio Gama, embalado individualmente em saco plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, marca, data de fabricação e validade, modo de usar e isenção de registro no MS. Atóxico, apirogênico e descartável. | 395230 | 29735 | unid | 180 | 1,16 | 208,80 |
| 46 | Cateter venoso central duplo lúmen, 07 FR x 20 cm, na embalagem deve conter:CONTÉM: 1 - CATÉTER EM POLIURETANO DUPLO LÚMEN 07FR x 20 CM 1 - AGULHA INTRODUTORA 18 G x 07 CM 1 - FIO GUIA METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL COM NÚCLEO EM NITINOL 0,032" COM PONTA MACIA 1 - DILATADOR DE VEIA 08FR x 10 CM 1 - ALETA DE SUTURA MÓVEL COM TRAVA | 437302 | 32462 | unid | 3 | 123,17 | 369,51 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| 47 | CHUMAÇO Compressa de gaze algodoadada 15 x 30 - compressa gaze algodoadada "chumaço", medindo 15 cm x 30 cm, esterilizada a raio gama ou eto, embalagem individual, íntegra, conforme norma técnica, que permita abertura asséptica, constituída de manta de algodão puro com 7 mm de espessura envolvida por tecido de gaze de 13 fios cm2 com dobras devidamente acabadas 100% algodão, absorção adequada à função, que não solte fiapos isenta de resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco isenta de alvejante óptico e amido, possuir ph com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofiliidade menor ou igual a 30 segundos, trama fechada e textura uniforme, conter no produto validade de esterilização, conforme especificações das normas ABNT NBR 13.843 tecido de gaze e nbr 14.635 algodão, acondicionada em embalagem plástica com 01 unidade, garantindo a integridade do produto, validade do produto: vinte e | 269909 | 34166 | unid | 400 | 14,96 | 5.984,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | quatro meses, conter no de lote, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme portaria inmetro 01/98. para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme rdc 59/00 e rdc 95/00 emitido pela anvisa dentro do prazo de validade e registro do produto conforme rdc 185/01 emitido pela anvisa dentro do prazo de validade. | | | | | | |
| 48 | Cinto para Prancha de Resgate (jogo com 3 peças), Material especial para Raio X, não há necessidade de retirar do paciente. Alça C.A. de polipropileno de 50 mm; Fechos tic-tac em nylon de 50 mm; 3 cintos de 1,70 metros cada; Regulador 50 mm em nylon. | 602087 | 20921 | unid | 5 | 32,22 | 161,10 |
| 49 | Clamp umbilical, confeccionado em corpo único com material plástico especial, resistente e atóxico, anti-alergênico e apirogênico, formato e sistema denteado tipo pinça em V, com bordas arredondadas não traumáticas, duplamente serrilhadas para evitar | 447065 | 20332 | unid | 3 | 0,81 | 2,43 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | vazamentos quando em uso, apresentando sistema de travamento e lacre definitivo com fecho plástico inviolável. Embalado individualmente e esterilizado em óxido de etileno, com abertura tipo pétala. | | | | | | |
| 50 | Clorexidina 2% Aquosa, almotolia de 250 ml com ação bactericida capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas; Impede a proliferação de bactérias e fungos; | 341173 | 33267 | unid | 25 | 18,84 | 471,00 |
| 51 | Colar Cervical Regulável; colar de imobilização em uma única peça ajustável na altura, com 16 posições para um ajuste personalizado dentro de uma faixa de 4 ajustes padrões para adultos, substituindo 4 medidas padrão de colar cervical adulto. Também possui apoio de mento (queixo) dobrável que facilita procedimentos de intubação, translúcido e compatível com exames de Ressonância Magnética, tomografia computadorizada. Possui uma ampla abertura frontal para realização de procedimentos de Cricotirotomia ou Traqueostomia, bem como abertura posterior para drenagem de fluidos e | 281465 | 34167 | unid | 6 | 106,77 | 640,62 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | visualização da região da nuca. Tamanho adulto. Altura do produto 0,60 cm. Largura do produto 46,00 cm. | | | | | | |
| 52 | Colar cervical resgate infantil PP. Em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palção e ventilação da nuca. | 455923 | 34168 | unid | 6 | 71,23 | 427,38 |
| 53 | Coletor de Urina de Cama 2000 ml. Coletor de urina sistema fechado, esterilizado a óxido de etileno, capacidade 2000 ml, fabricada em PVC, com escala para medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, possui tubo extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo de drenagem e ponto de coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte para fixação, atóxico e apirogênico, descartável, uso individual e por procedimento. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. | 436319 | 26980 | unid | 200 | 4,10 | 820,00 |
| 54 | Compressa de Gaze Hidrófila, não estéril, Tecido 100% algodão, tipo tela, alvejado, purificado e isento de impurezas, amido, dextrina, álcalis, ácidos e outras substâncias, confeccionada com 13 | 269971 | 13483 | pct | 400 | 28,26 | 11.304,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | fios/cm ² em tamanho nominal de 7,5 x 7,5 cm fechada e 15 x 30 cm aberta, com 8 dobras e 5 camadas. PACOTE COM 500 UN. | | | | | | |
| 55 | Compressa de gaze tipo queijo, confeccionada com 13 fios em tamanho nominal 91 cm x 91 m, com 8 dobras, cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro que evitam soltura de fios, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embalada individualmente em pacote plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. ROLO COM 91m | 272020 | 26969 | unid | 30 | 80,39 | 2.411,70 |
| 56 | Conjunto de pás ADULTO adesivas descartáveis, autocundutivas projetadas para o desfibrilador Toth Easyshock®, com embalagens individuais e que sigam alto padrão de segurança e qualidade. Além disso, devem ser regulamentadas pela ANVISA. | 467431 | 34169 | par | 8 | 1.106,67 | 8.853,36 |
| 57 | Conjunto de pás INFANTIL adesivas descartáveis, autocundutivas projetadas para o desfibrilador Toth Easyshock®, com embalagens individuais e que sigam alto padrão de segurança e qualidade. Além disso, devem ser | 467432 | 34170 | par | 3 | 1.106,67 | 3.320,01 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | regulamentadas pela ANVISA. | | | | | | |
| 58 | Curativo macio, estéril, na forma de placa 10x10cm composto por duas camadas de carboximetilcelulose e prata iônica. O produto deverá conter componentes que rompe e absorve o biofilme, e principalmente, previna a sua formação. O curativo poderá ficar até 14 dias em queimaduras e deverá transferir o exsudato. Essas indicações deverão estar na bula do produto. Apresentação contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência, validade, número do lote e registro MS. Empresa vencedora deve apresentar carta de credenciamento do fabricante, amostra, profissional enfermeiro para realizar treinamento, apresentar bula. Deve possuir registro na ANVISA. | 434748 | 34171 | unid | 50 | 86,96 | 4.348,00 |
| 59 | Compressa de gaze em rayon 7,5x7,5cm, embebida com ácidos graxos, associado a óleos de melaleuca e copaíba, composto pelos ácidos linoléico e oléico, e oléico, contendo ainda ácido caprico, caprilico, láurico, palmítico, mirístico, esteárico, palmitato de retinol (vitamina A), acetato de tocoferol (vitamina E) e lecitina de soja. | 377725 | 34172 | unid | 100 | 6,93 | 693,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|-------|-----|----------|-----------|
| | Apresentação contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência, validade, número do lote e registro MS. Empresa vencedora deve apresentar carta de credenciamento do fabricante, amostra, profissional enfermeiro para realizar treinamento, apresentar bula. Deve possuir registro na ANVISA. | | | | | | |
| 60 | Curativo Filme Transparente Rolo 15cm x 10m /Composição: Película protetora de poliuretano e papel glassine / Filme transparente em poliuretano e uma camada protetora de politereftalato de etileno. | 437892 | 33265 | und | 5 | 125,08 | 625,40 |
| 61 | Curativo redondo antisséptico; adulto; Contém 500 unidades, Composição: Não-tecido à base de viscose, resine acrílica, adesivo acrílico, papel siliconado e almofada de fibra viscose. Validade, lote, informações de procedência e modo de uso vide embalagem. | 269943 | 34173 | caixa | 10 | 22,06 | 220,60 |
| 62 | Curativo redondo antisséptico; infantil decorado; Contém 500 unidades. Composição: Não-tecido à base de viscose, resine acrílica, adesivo acrílico, papel siliconado e almofada de fibra viscose. Validade, lote, informações de procedência e modo de uso | 269943 | 34174 | caixa | 15 | 30,43 | 456,45 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|-------|-----|----------|-----------|
| | vide embalagem. | | | | | | |
| 63 | Cureta Dermatológica 4mm, Tamanho: 9,5 cm; Pontas: serrilhadas; Material: aço inoxidável. | 277302 | 34175 | unid | 1 | 118,96 | 118,96 |
| 64 | Cureta Dupla para molusco aberta, aço inoxidável, 16 cm | 277303 | 34176 | unid | 1 | 215,10 | 215,10 |
| 65 | Detergente Líquido Hospitalar Neutro; com alto poder de limpeza, indicado para lavagem manual ou automática de artigos e instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais, além de utensílios em cozinhas, superfícies como pisos, azulejos, mesas e bancadas. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS Nº Galão 5 litros. (Produto sugerido Cleanzime top) | 438827 | 27236 | galão | 6 | 196,62 | 1.179,72 |
| 66 | Detergente Multienzimático com 4 Enzimas; Não irritante dérmico e ocular na forma pura, Não corrosivo, Não espumante, pH neutro, Compatível com todos os materiais e artigos médicos, 100% biodegradável, Não deixa resíduos após o enxágue, atende RDC nº 55/2012, Registrado na ANVISA, Galão 5 litros. (Produto sugerido Enercover) | 296186 | 34177 | galão | 10 | 350,62 | 3.506,20 |
| 67 | Dispositivo de incontinência urinária c/preservativo nº5, com extensor incluso, | 270585 | 13493 | unid | 50 | 2,44 | 122,00 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | comprimento 17 cm, largura 11 cm confeccionado em látex resistente, pacote com 1 unidade. | | | | | | |
| 68 | Doppler fetal com Transdutor de alta sensibilidade, Compacto, leve e fácil operação, Alto-falante de alta performance, Design ergonômico e compartimento para transdutor, Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador, Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático, Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento, Desligamento automático após 1 minuto sem utilização, Certificado pelo INMETRO, Garantia de 1 ano pelo fabricante. | 340981 | 34178 | unid | 5 | 500,96 | 2.504,80 |
| 69 | Dreno de Penrose nº 1; Estéril; Fabricado em látex natural, sem ou com gaze; comprimento 35cm; embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Pacote 1 unidade. | 279569 | 29775 | unid | 6 | 2,19 | 13,14 |
| 70 | Dreno de Tórax 30 | 269989 | 34179 | unid | 10 | 6,85 | 68,50 |
| 71 | Dreno de Tórax 32 | 269989 | 34180 | unid | 10 | 10,07 | 100,70 |
| 72 | Dreno de Tórax 36 | 269989 | 34181 | unid | 10 | 9,28 | 92,80 |
| 73 | Dreno torácico descartável: TUBO 18 mm- Constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal | 438463 | 26951 | unid | 1 | 7,90 | 7,90 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. CONECTOR - Em Polietileno com adaptação apropriada. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico. | | | | | | |
| 74 | Dreno torácico descartável: TUBO 12 mm- Constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. CONECTOR - Em Polietileno com adaptação apropriada. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico. | 438474 | 26949 | unid | 2 | 5,48 | 10,96 |
| 75 | Dreno torácico descartável: TUBO 32 mm - Constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave e no lado distal possui | 269989 | 29749 | unid | 2 | 7,44 | 14,88 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|------|----------|-----------|
| | uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. CONECTOR - Em Polietileno com adaptação apropriada. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico | | | | | | |
| 76 | Duplo Lumen para acesso venosos central | 315778 | 34182 | unid | 8 | 160,10 | 1.280,80 |
| 77 | Eletrodo adulto e pediátrico descartável próprio para procedimentos de curta duração: serviços de emergência, procedimentos cirúrgicos, monitoramento do paciente. O eletrodo possui dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra pino de cloreto de prata (AgCl), deve ser auto aderente. Acondicionado em embalagem aluminizada. Pacote com 100 unidades. | 461243 | 13588 | pct | 60 | 33,01 | 1.980,60 |
| 78 | Equipo MACROGOTAS COM CONTROLADOR DE GOTEJAMENTO. Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; Câmara para visualização de gotejamento; Filtro de Partícula (abertura 15 micra) - De acordo com a Norma NBR ISO 8536-4; Filtro de ar hidrófobo bacteriológico (abertura 0,22 micra); Filtro de ar distal bacteriológico | 385704 | 29765 | unid | 5000 | 1,06 | 5.300,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | para preenchimento em sistema fechado (0,22 micra); Extensão em PVC Cristal; Pinça rolete para abrir e fechar o sistema; Controlador de fluxo, tipo relógio; Injetor lateral isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo; Conexão Luer Slip para dispositivo de acesso venoso; Régua de 80 cm para medição da altura do frasco/bolsa de soro até o acesso venoso. | | | | | | |
| 79 | Equipo MULTIVIAS (02 vias), indicado como multiplicador de acesso venoso. Com clamp e sem rosca. Conecta duas vias de infusão (equipo, extensores) ao acesso venoso (scalp, cateter intravenoso, agulhas). Extremidades proximais com conector luer distal para dispositivo de acesso venoso, esterilizado pelo processo de óxido de etileno, com registro no MS/ANVISA. | 386478 | 23089 | unid | 400 | 0,55 | 220,00 |
| 80 | Escova Assepsia Seca; Escova com esponja não impregnados; validade 60 meses. | 280879 | 26931 | unid | 5 | 1,97 | 9,85 |
| 81 | Espaçador adulto, com encaixe universal - compatível com todos os broncodilatadores em Spray (bombinha). Tubo totalmente transparente para melhor visualização do spray; Tratamento | 473659 | 33270 | unid | 10 | 26,23 | 262,30 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | antiestático, permitindo a inalação da dose total administrada; Máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente externo; Válvula dupla e na máscara máscara, a máxima do tubo e na droga; Material 100% livre de BPA. | | | | | | |
| 82 | Espaçador Infantil, com encaixe universal - compatível com todos os broncodilatadores em Spray (bombinha). Tubo totalmente transparente para melhor visualização do spray; Tratamento antiestático, permitindo a inalação da dose total administrada; Máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente externo; Válvula dupla e na máscara máscara, a máxima do tubo e na droga; Material 100% livre de BPA. | 362097 | 27593 | unid | 10 | 26,07 | 260,70 |
| 83 | Esparadrapo impermeável, na cor Branca, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Não estéril. Bordas devidamente acabadas, com uma de suas faces recobertas com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos. Embalado individualmente em rolos | 437863 | 24273 | unid | 90 | 11,12 | 1.000,80 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | uniformes com capa protetora em material que garante a integridade do produto. Tamanho: 10cm x 4,5m, cor branca, enrolado em carrete. | | | | | | |
| 84 | Espéculo Vaginal Tamanho G; Lubrificado. Estéril. Descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico; instrumental atóxico, transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico. | 479747 | 23094 | unid | 80 | 1,53 | 122,40 |
| 85 | Espéculo Vaginal Tamanho M; Lubrificado. Estéril. Descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico; instrumental atóxico, transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico. | 479748 | 23093 | unid | 600 | 1,56 | 936,00 |
| 86 | Espéculo Vaginal Tamanho P; Lubrificado. Estéril. Descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico; instrumental atóxico, | 479749 | 23092 | unid | 300 | 1,49 | 447,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|-----|-----|----------|-----------|
| | transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico. | | | | | | |
| 87 | Estetoscópio: Resistente: Tubo de PVC durável e resistente à oleosidade da pele, álcool e menos suscetível a manchas; Eficiente: A membrana sintonizável é ultrasensível, possibilita auscultar sons graves e agudos sem a necessidade girar o auscultador. Uma leve pressão alcança as baixas frequências e uma pressão um pouco mais firme para sintonizar altas frequências; Qualidade: Composição das olivas em nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil higienização; Portátil: O Pro Lite é leve, durável e possui acústica superior. Além de conseguir colocar ele no bolso;Especificações: Auscultador: Cabeça dupla, com diafragmas sintonizáveis, peça única, Material do Auscultador: Liga de alumínio Acabamento do Auscultador: Black, Diâmetro do diafragma: 4,5cm, Material do Diafragma: Epóxi / Fibra de vidro, Tipo do Diafragma: | 438150 | 34183 | und | 30 | 26,92 | 807,60 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|--------|-----|----------|-----------|
| | sintonizável, Tubo biauricular: Único de PVC, Diâmetro do Sino: 3,5cm, Material das Olivas: Silicone com vedação acústica, Acabamento da Haste: aço inoxidável, Comprimento Total: 78cm, Peso Total: 100g, Garantia: 2 anos. | | | | | | |
| 88 | ETER ETÍLICO 35% 1000ML - Descrição do Produto:Eter Etílico 35% 1000m é uma solução a 35%. Utilizado para desengordurar a pele, como veículo em formulações para acne, alopecia e antimicóticos tópicos, bem como, para remoção de fitas adesivas. Validade: 24 meses. Ter registro na ANVISA. | 269804 | 34184 | frasco | 2 | 94,99 | 189,98 |
| 89 | Filtro De Carvão Ativado Do Destilador De Água Cristófoli | 447186 | 324369 | unid | 8 | 195,79 | 1.566,32 |
| 90 | Filtro de Resistência para Destilador - Cristófoli | 314640 | 32440 | unid | 8 | 32,08 | 256,64 |
| 91 | Filtro HME antibacteriano e antiviral, produto estéril, contém uma camada de mídia impregnada com sal higroscópico a base de cloreto de cálcio. Resistência em baixa respiração: 100pa, saída de umidade 32mgH2O/L, capacidade de filtração bacteriana: BFE 99,999%, capacidade de filtração viral VFE 99,999%. Conexão 22M/15F-22F/15M, traqueia corrugada 15 cm | 377864 | 28225 | unid | 10 | 20,78 | 207,80 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|-------|-----|----------|-----------|
| | (cuff 15F), volume corrente 150-1500ml, espaço morto 40ml, peso 25g, tempo de uso recomendado 24h. | | | | | | |
| 92 | Fio de mononylon 4-0, fio para sutura nylon não absorvível, estéril 4,0 med.45cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm, com curvatura de 3/8". Caixa com 24 unidades | 269941 | 29774 | caixa | 4 | 39,64 | 158,56 |
| 93 | Fio de sutura Catgut CROMADO nº 2- 0 com agulha, tipo fio 2-0, comprimento mínimo 70 cm, tipo agulha 1/2, Estéril. Caixa com 24 unidades. | 281893 | 14457 | caixa | 1 | 117,96 | 117,96 |
| 94 | Fio mononylon 3-0, fio para sutura nylon não absorvível, estéril 3,0, med.45 cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm, com curvatura de 3/8". Caixa com 24 unidades | 456128 | 26976 | caixa | 7 | 33,47 | 234,29 |
| 95 | Fio sutura nylon agulhado 5-0 c/ 24 unidades; Nylon preto; Monofilamento; Classe II; Estéril; Não absorvível; Agulha CTI ½ Circ. TRG. 3,0 cm/45cm | 281320 | 31933 | caixa | 5 | 39,64 | 198,20 |
| 96 | Fio sutura nylon agulhado 6-0 c/ 24 unidades de 45 cm; Nylon preto; Monofilamento; Classe II; Estéril; Não absorvível; Agulha MT ½ Circ. TRG. 1,5 cm/45cm | 330413 | 32431 | caixa | 2 | 39,71 | 79,42 |
| 97 | Fita adesiva hospitalar, 19 mm x 50 m, confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com latices de | 400374 | 26970 | unid | 150 | 4,54 | 681,00 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | estireno butadieno, recebendo em uma de suas faces massa adesiva a base de borracha natural e outra face uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas, utilizada para fixação de ataduras, rótulos de soro, identificação de seringas e mamadeiras, fechamento de pacotes de papel, podendo ser esterilizada somente pelo processo a gás oxido de etileno, cor branca, medindo 16mm de largura x 50m de comprimento, embalada individualmente em saco plástico. Registro no MS. | | | | | | |
| 98 | FITA ADESIVA INDICADORA PARA AUTOCLAVE. Ideal para identificar pacotes que serão esterilizados em autoclave (vapor), fazendo a tinta reativa de cor rosa, reagir com a temperatura e pressão da autoclave, mudando para a cor marrom, indicando que passou pelo processo de autoclavagem. Apresentações: 19mm x 30m / 19mm x 55m. Composição: Papel crepado, tinta reativa à autoclave, adesivo a base de borracha e resina. Validade de 24 meses após a fabricação. | 332343 | 13514 | unid | 15 | 4,65 | 69,75 |
| 99 | Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato | 437881 | 31934 | unid | 40 | 5,62 | 224,80 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | de não-tecido à base de fibras de viscosa, resina acrílica e massa adesiva à base de poliácrlato hipoalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 10 cm x 50cm | | | | | | |
| 100 | Fita hipoalérgica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscosa, resina acrílica e massa adesiva à base de poliácrlato hipoalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 25mm x10m | 437865 | 24275 | unid | 50 | 3,98 | 199,00 |
| 101 | Fita hipoalérgica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscosa, resina acrílica e massa adesiva à base de poliácrlato hipoalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo | 437867 | 32430 | unid | 70 | 6,94 | 485,80 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|--------|-----|----------|-----------|
| | indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 100MMX10M | | | | | | |
| 102 | Fita Teste de Ácido Peracético; embalagem c/ 30 unidades; | 337958 | 23100 | unid | 4 | 175,00 | 700,00 |
| 103 | fixador de tubos e sondas nasais, adesivo hipoalergênico de alta aderência que assegura uma fixação segura e suave na pele, reduzindo o risco de reações adversas ou irritações cutâneas | 616733 | 33274 | unid | 40 | 5,57 | 222,80 |
| 104 | Fluxômetro de oxigênio medicinal, na cor verde, corpo de metal, cromado, bilha curta, cápsula e bilha em vidro, escala de 0 a 15l/m a uma pressão de 3,5 Kgf/cm ³ , esfera de inos, botão de controle de fluxo fixado com parafuso permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha, evitando vazamentos, rosca de saída conforme padrão ABNT. | 451856 | 26936 | unid | 5 | 63,05 | 315,25 |
| 105 | Garrote em tiras, de 2,5x46cm, confeccionado em borracha sintética, pacote com 100 unidades. | 445572 | 33246 | pct | 4 | 148,20 | 592,80 |
| 106 | Garrote cor azul com fecho em PVC. | 269906 | 31930 | unid | 10 | 10,96 | 109,60 |
| 107 | Gel com PHMB, incolor, inodoro, não gorduroso, hidratante com 0,1% de Polihexametileno de | 471162 | 32433 | frasco | 40 | 108,87 | 4.354,80 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|--------|-----|----------|-----------|
| | Biguanida (PHMB), um agente antimicrobiano com amplo espectro de ação contra microorganismos como bactérias, fungos, leveduras e biofilme. Frasco de 100 ml. | | | | | | |
| 108 | Gel Hidrossolúvel para eletrocardiografia (E.C.G), hipoalérgico, boa condutibilidade elétrica e sonora, inócuo aos eletrodos, acondicionado em frascos com 1000 gramas, embalagem constando os dados de identificação, procedência, Nr do lote, data de fabricação e validade. | 438929 | 30068 | unid | 20 | 29,79 | 595,80 |
| 109 | HIDROGEL Curativo de Hidrocolóide e Alginato de Cálcio e Sódio, constituído de água purificada, propilenoglicol, carboximetilcelulose sódica, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, ácido bórico, hidantoína, conservantes estes de grande importância para manutenção da estabilidade do produto por até 28 dias após aberto- num ambiente aquoso, hidratante e absorvente, transparente na forma de gel, que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas e absorver o exsudato, interagindo com diversos níveis de umidade da ferida, | 377733 | 34185 | frasco | 30 | 46,37 | 1.391,10 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|-------|-----|----------|-----------|
| | para cavidades profundas, úlceras de perna – venosa e arterial – pé diabético, cortes, abrasões e lacerações, queimaduras de 1o e 2o graus e úlceras de pressão, ação hemostática, debridante, com ph neutro, com tampa flip top, tubo com 85gr, com apresentação de bula do produto juntamente com a proposta. | | | | | | |
| 110 | Imobilizador de Cabeça Head Block Adulto RESGATE SP. Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; tamanho: Adulto. Validade Indeterminada. | 359220 | 30913 | par | 6 | 126,09 | 756,54 |
| 111 | Indicador biológico para autoclave c/ 10 unidades: cada frasco plástico com ampola de vidro nutriente e tira de papel impregnado com suspensão de esporos secos de Bacillus Stearothermophilus – ATC 7953; caixa com 10 unidades, peso 30g, garantia 1 ano. | 436058 | 13587 | caixa | 40 | 28,49 | 1.139,60 |
| 112 | Indicador Químico Integrador; Classe 5, para 3 variáveis de esterilização: tempo, temperatura e vapor. | 332346 | 21831 | pct | 30 | 107,05 | 3.211,50 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | Para Auto-Clave. Pacote c/250 Unidades; | | | | | | |
| 113 | Intracath Cateter Venoso Central 16G x 12 in (amarelo-adulto), estéril confeccionado em teflon radiopaco, atóxico e flexível, com câmara de refluxo e dispositivo tipo luer codificado por cores e fio guia (mandril); o cateter deve estar dentro de uma agulha oca e biselada com formato anatômico, orifícios para sutura, fecho de segurança automático e superfície antiderrapante e deve ter um invólucro plástico de proteção para a não contaminação antes do procedimento. Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e garante perfeita proteção para a agulha e o cateter, bem como margem extra de segurança e fixação, intracath adulto com estilete 16gx12 in, indicado na terapia venosa central, em infusões de média e longa duração em pacientes críticos. Nº 16x12 in (1.7mmx30,5cm). Registro no MS/ANVISA vencimento mínimo 1 ano. | 437290 | 29723 | unid | 3 | 74,91 | 224,73 |
| 114 | Kerlix AMD - 11,4cm X 3.7 m. Rolos e Super Compressas. Cobertura 100% Algodão, impregnada com PHMB (polihexametileno de | 377737 | 34186 | rolo | 20 | 41,05 | 821,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|-------|-----|----------|-----------|
| | biguanida a 0,2%). | | | | | | |
| 115 | Kit de inalação adulto, rosca verde, uma máscara, um copinho e uma mangueira. | 437161 | 29738 | kit | 10 | 22,74 | 227,40 |
| 116 | Kit de inalação infantil, rosca verde, uma máscara, um copinho e uma mangueira. | 437161 | 29739 | kit | 10 | 22,60 | 226,00 |
| 117 | Lâmina bisturi, aço carbono, nº 11, descartável, estéril, embalada individualmente - Caixa com 100 unidades. | 313571 | 13319 | caixa | 5 | 28,99 | 144,95 |
| 118 | Lâmina bisturi, aço carbono, nº 15, descartável, estéril, embalada individualmente - Caixa com 100 unidades. | 269949 | 16848 | caixa | 2 | 27,09 | 54,18 |
| 119 | LANCETA DE SEGURANÇA 28G 0,36X1,8MM C/100UN | 313631 | 30075 | caixa | 20 | 14,69 | 293,80 |
| 120 | Limpador Desinfetante, Pronto- uso para superfícies fixas e artigos não-críticos em hospitais, clínicas médicas e odontológicas, laboratórios e demais estabelecimentos de auxílio à saúde. Frasco 1000ML com pulverizador/espuma; Composição: Cloreto de n-alkil dimetil benzil amônio + Cloreto de didecil dimetil amônio, Biguanida, conservante, tensoativo e veículo. | 437412 | 27238 | unid | 50 | 61,54 | 3.077,00 |
| 121 | Luva cirúrgica estéril; 6,5; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau | 269946 | 19407 | unid | 300 | 1,48 | 444,00 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|-------|-----|----------|-----------|
| | cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm | | | | | | |
| 122 | Luva cirúrgica estéril; 7,0; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm | 269839 | 19408 | unid | 300 | 1,48 | 444,00 |
| 123 | Luva cirúrgica estéril; 7,5; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm | 269838 | 26979 | unid | 300 | 1,48 | 444,00 |
| 124 | Luva cirúrgica estéril; 8,0; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm | 276340 | 19409 | unid | 30 | 1,50 | 45,00 |
| 125 | Luva Nitrílica M, sem pó para procedimentos, anti-alérgica, Ambidestra, Sem pó, Sem látex, Sem proteína, Não estéril. Composição: Borracha sintética (nitrílica), Caixa com 100 unidades. | 313653 | 28236 | caixa | 60 | 23,67 | 1.420,20 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|-------|-----|----------|-----------|
| | Cor: Azul Cobalto / Rosa / Azul. | | | | | | |
| 126 | Luva Nitrílica P, sem pó para procedimentos, anti-alérgica, Ambidestra, Sem pó, Sem látex, Sem proteína, Não estéril. Composição: Borracha sintética (nitrílica), Caixa com 100 unidades. Cor: Azul Cobalto / Rosa / Azul. | 313654 | 28235 | caixa | 40 | 23,67 | 946,80 |
| 127 | Luvras de Procedimento Látex com 100 G; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade | 269892 | 15743 | caixa | 50 | 23,05 | 1.152,50 |
| 128 | Luvras de Procedimento Látex com 100 M; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade | 342506 | 20538 | caixa | 220 | 23,05 | 5.071,00 |
| 129 | Luvras de Procedimento Látex com 100, P; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade | 269894 | 20537 | caixa | 100 | 23,05 | 2.305,00 |
| 130 | Luvras de Procedimento Látex com 100, PP; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo | 269891 | 18068 | caixa | 20 | 23,05 | 461,00 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade | | | | | | |
| 131 | Manta Térmica Aluminizada, reflete o calor do corpo, mantém o paciente aquecido e seco durante o atendimento e transporte, evitando hipotermia de vítimas críticas, isolando e não permitindo a perda de calor, de maneira altamente eficaz. Pode ser dobrado e acondicionado em diversos locais por ficar bem compacto. Confeccionado em poliéster, polietileno ou polipropileno recoberto com alumínio. Medindo aprox. 2,10 x 1,40cm. | 403193 | 20520 | unid | 10 | 7,53 | 75,30 |
| 132 | Máscara de oxigênio ADULTO por alta concentração com reservatório tipo bag, reutilizável em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com conexão perfeita com a máscara e reservatório. De fácil manuseio e sem escape. Leve e resistente. Deverá possuir extensor para a rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão de PVC com 2 a 2,10 m de comprimento. | 454566 | 20521 | unid | 30 | 11,36 | 340,80 |
| 133 | Máscara de oxigênio para Traqueostomia com Conector 360° Adulto. A máscara para traqueostomia tem a função de auxiliar na ventilação | 454548 | 33244 | unid | 10 | 11,10 | 111,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | assistida ao paciente adulto com ar ambiente umidificado ou umidificado e enriquecido com oxigênio. É indicada no tratamento de paciente com traqueostomia para umidificação da traqueia e/ou oxigenoterapia no processo de ventilação mecânica. Possui tira de borracha sintética para a colocação e conector que gira 360°. Composição: Policloreto de Vinila (PVC), Polipropileno (PP) e borracha sintética. | | | | | | |
| 134 | Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 1. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde. | 451032 | 29740 | unid | 2 | 40,77 | 81,54 |
| 135 | Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 2. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, | 451033 | 26933 | unid | 2 | 43,27 | 86,54 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde | | | | | | |
| 136 | Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 3. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde. | 451034 | 26934 | unid | 2 | 43,02 | 86,04 |
| 137 | Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 4. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, | 451035 | 26935 | unid | 2 | 43,96 | 87,92 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde. | | | | | | |
| 138 | Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 5. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde. | 451036 | 28226 | unid | 2 | 44,56 | 89,12 |
| 139 | Mini-Incubadora Capacidade: Até 4 | 432913 | 33253 | unid | 2 | 361,41 | 722,82 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | indicadores biológicos simultaneamente. Dimensões (A x D): 8,7 x 7,6 cm. Dimensão do orifício para o indicador (D x P): 10 x 37 mm. Peso Bruto: 300 g. Temperatura máxima de incubação: 60 °C. Potência: 10 Watts. Voltagem: 127 / 220 V - Bivolt Automático. Frequência: 50/60 Hz. Material do gabinete: plástico ABS injetado na cor branca na parte inferior e transparente na área superior. categoria: Esterilização. Registro ANVISA: Isento. | | | | | | |
| 140 | Oxímetro Portátil Digital de Dedo Adulto Completo. Oxímetro de dedo portátil projetado para medir a saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO2) e a pulsação em adultos e crianças de forma não invasiva . O equipamento é projetado para dedos entre 0,8cm e 2,3cm e para pacientes sem movimentação. Principais funções: - Mede mesmo com o dedo gelado - Funciona com as unhas pintadas - Super leve - Tela Colorida OLED com ajuste de brilho - Visor ajustável (rotaciona) Principais especificações: Peso: 45 gramas Dimensões | 441981 | 29741 | unid | 10 | 88,31 | 883,10 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | do produto: 67.5 x 38 x 25 mm Auto-Desligamento: Na presença do dedo, o oxímetro ligará automaticamente. Modo de medição: Conínua, comprimento de onda dupla de LED Faixa e resolução de SpO2: Faixa: 0% à 100%; Resolução de 1% Acurácia do SpO2: De 70% à 100%, ± 2%; Menos de 70% não é especificado Faixa e resolução da pulsação: Faixa: 30 a 250 BPM; resolução de 1 BPM Acurácia da pulsação: ± 1 bpm ou ±1%, o que for maior Consumo de bateria: 18 horas em brilho modo 1 | | | | | | |
| 141 | Oxímetro portátil que opera com pilhas alcalinas, ou pilhas recarregáveis. É compacto, pequeno, leve e fácil de aprender a manusear. É adequado para verificação pontual ou até 360 horas contínuas de monitoramento de pacientes adultos, neonatos e crianças. Especificações gerais: Os parâmetros medidos pelo oxímetro incluem: temperatura corporal, saturação de oxigênio arterial (SpO2), frequência de pulso (FP), gráficos de barras e pletismograma. O oxímetro mede esses parâmetros através de um sensor de SpO2 e um sensor de temperatura e os exibe na tela colorida LCD | 441981 | 34187 | unid | 2 | 1.504,04 | 3.008,08 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | após determinado processamento adicional. • É leve para transporte e fácil de usar; • Proteção de silicone, e suporte estável para uso de mesa; • Conector tipo DB9; • Acompanha sensor de oximetria para adultos, crianças e neonatos ; • Tela TFT LCD colorida de 2,8 polegadas exibindo SPO2/ FP/ Gráfico de barras de pulso/pletismográfica/temperatura; • Alertas indicativos visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis; • Limites máximo e mínimo ajustáveis e programáveis para SpO2 e Frequência cardíaca; • Alerta indicativo quando sem sensor e sensor fora do dedo; • Alerta indicativo de tensão de bateria fraca; • Desliga automaticamente dentro de 3 minutos se não houver nenhum sinal; • Memória interna pode armazenar o resultado do teste por até 360 horas; • O cabo USB carrega os dados no computador e analisa os dados do histórico com o software no PC; • Padrão de pilhas 4X AAA 1.5V ou pilha recarregável. | | | | | | |
| 142 | Papel Grau Cirúrgico 30cm x 100 metros. Papel Grau cirúrgico 60 g/m ² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira | 466574 | 32429 | rolo | 2 | 166,95 | 333,90 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade; Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; Toda embalagem deverá conter o número de lote de fabricação, Embalagem registrada no Ministério da Saúde. Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. | | | | | | |
| 143 | Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 12cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5%) e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil | 462298 | 13541 | rolo | 12 | 50,50 | 606,00 |
| 144 | Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 15cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5%) e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil | 462298 | 13542 | rolo | 22 | 74,89 | 1.647,58 |
| 145 | Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 20cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5%) e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; | 442384 | 13543 | rolo | 20 | 90,47 | 1.809,40 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | procedência: Brasil | | | | | | |
| 146 | Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 8cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5%) e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil | 442385 | 34188 | rolo | 12 | 42,05 | 504,60 |
| 147 | Pás Adesivas - DEA Instramed - Conjunto de Pás Adesivas, descartáveis de uso Adulto, original | 467431 | 34189 | unid | 3 | 571,46 | 1.714,38 |
| 148 | Pás Adesivas - DEA Instramed - Conjunto de Pás Adesivas, descartáveis de uso pediátrico, original | 467431 | 34190 | unid | 1 | 579,57 | 579,57 |
| 149 | Peg – Kit de Gastrostomia nº24, Silicone grau médico, Kit completo de colocação para fácil e seguro procedimento (Técnica Pull), Suporte interno desenvolvido para reduzir acidentes com retiradas não intencionais, Conexão universal para alimentação, Adaptador 90° para completo conforto do paciente, Linha radiopaca ao longo do tubo, Suporte interno radiopaco Pull Peg Kit inclui: Clamp, Agulha de punção, Campo Fenestrado, Fio guia com loop, Bisturi, 2 envelopes de gel, lubrificante estéril, Seringa, Instrução de uso Referência: GP-024. | 463620 | 33255 | kit | 2 | 1.229,11 | 2.458,22 |
| 150 | Pinça Adson serrilhada reta, 12 cm, em aço inoxidável. | 468001 | 33268 | unid | 5 | 20,99 | 104,95 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|--------|-----|----------|-----------|
| 151 | Pinça Anatômica dissecação, 14cm, produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade; | 467745 | 22571 | unid | 10 | 16,26 | 162,60 |
| 152 | pinça hatmann jacaré 20 cm, em aço inoxidável | 474438 | 33269 | unid | 3 | 308,19 | 924,57 |
| 153 | PLACA DE HIDROCOLÓIDE Curativo de hidrocoloide, transparente, estéril, auto-adesivo, absorvente, altamente flexível, composto de carboximetilcelulose, recoberto por uma película de poliuretano semipermeável que é impermeável a água e bactérias externas e permite evaporação de gases internos. Com grade demarcadora e marca impressa na superfície. Permite a visualização da ferida para o acompanhamento da evolução da cicatrização, sem necessidade de remoção do mesmo. Sistema de aplicação sem toque. Tamanho 10x10cm. | 377735 | 34191 | unid | 30 | 101,35 | 3.040,50 |
| 154 | Ponto Prata para auriculoterapia com micropore quadrado e/ou redondo Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação única na pele da orelha. Esferas de Prata. | | 33262 | placas | 300 | 8,64 | 2.592,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|--------|-----|----------|-----------|
| 155 | Ponto semente para auriculoterapia com esparadrapo redondo Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação única na pele da orelha. Semente de Mostarda. | | 33261 | placas | 300 | 8,63 | 2.589,00 |
| 156 | Ponto semente para auriculoterapia com micropore quadrado e/ou redondo na cor Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação única na pele da orelha. Semente de Mostarda. | 370625 | 33260 | placas | 300 | 10,01 | 3.003,00 |
| 157 | Protetor Ocular Adulto, Hipoalergênico Transpirável, Sensitive, Resistente a Água, caixa 12 unidades | 479674 | 24269 | caixa | 12 | 11,29 | 135,48 |
| 158 | PVPI 10% Solução Aquosa Dermo Suave DEGERMANTE, Almotolia 100ml. Uso externo; Adulto e Pediátrico; Massagear a área aplicada por cerca de 2 minutos; 10% de iodopolividona equivale a 1% de iodo, Solução aquosa; Dermo suave degermante; Complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente; Ativo contra todas as formas | 269807 | 28242 | unid | 25 | 8,63 | 215,75 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. | | | | | | |
| 159 | Regua Antropométrica Infantil Portátil, Infantometro Horizontal Campo de uso de 0 à 100 cm (ou 1,00 m); Fácil Leitura; Estrutura em Alumínio Anodizado; Intervalos de 2 cm com marcação milimetrada; Tolerância: +/- 5 mm; Escala antropométrica Milimetrada. Impressão Litografada (super resistente) nas 3 faces da régua de alumínio; Medidores em Plástico Injetado; Desmontáveis para transporte. Garantia de 1 ano. | 431346 | 34192 | unid | 5 | 256,86 | 1.284,30 |
| 160 | Regulador de Pressão de Oxigênio Medicinal/Cor Verde, para Posto, válvula estabilizadora. Corpo em latão polido e cromado. Volante em termoplástico de alta resistência. Cor e conexões de entrada e saída em conformidade com a norma da ABNT. Manômetro com escala em KPA e Kgf/cm2 Isenção de componentes em borracha. | 274615 | 26939 | unid | 5 | 225,07 | 1.125,35 |
| 161 | Rolo de Papel Lençol para maca descartável; 50cm x 50 metros, 100% celulose, 100% branco, Possui excelente alvura, maciez e absorção. Não causa irritação dérmica; produto de qualidade. | 268855 | 29734 | unid | 120 | 7,24 | 868,80 |
| 162 | Rolo de Papel Lençol para | 352012 | 33423 | unid | 80 | 9,19 | 735,20 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|-------|-----|----------|-----------|
| | maca descartável; 70cm x 50 metros, 100% celulose, 100% branco, Possui excelente alvura, maciez e absorção. Não causa irritação dérmica; produto de qualidade. | | | | | | |
| 163 | Sabonete Antisséptico Líquido, Pronto-uso, formulado especialmente para profissionais das áreas de saúde e alimentícia, que necessitam de proteção microbiológica adicional para degermação das mãos e braços das equipes médicas e de enfermagem. Galão 5 litros. | 388261 | 30072 | galão | 5 | 130,51 | 652,55 |
| 164 | Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 100 L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso, medindo 75,00 x 105,00cm (L x A), espessura 6 micras, pacote com 100 unidades. | 320700 | 17128 | pct | 25 | 42,47 | 1.061,75 |
| 165 | Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 30L. Confeccionado em polietileno de baixa | 615869 | 29797 | pct | 20 | 19,44 | 388,80 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso, pacote com 100 unidades. | | | | | | |
| 166 | Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 50L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso, medindo 63,00 x 80,00cm (L x A), espessura 6 micras, pacote com 100 unidades. | 412494 | 29798 | pct | 15 | 23,94 | 359,10 |
| 167 | Scalp nº 19, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita | 437164 | 13500 | unid | 50 | 0,84 | 42,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável. | | | | | | |
| 168 | Scalp nº 21, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, | 437166 | 29726 | unid | 300 | 0,84 | 252,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável. | | | | | | |
| 169 | Scalp nº 23, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável. | 437167 | 29727 | unid | 300 | 0,37 | 111,00 |
| 170 | Scalp nº 25, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e | 437165 | 29728 | unid | 100 | 0,37 | 37,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|------|----------|-----------|
| | transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável. | | | | | | |
| 171 | Seringa Descartável de 03 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | 438113 | 29767 | unid | 4000 | 0,13 | 520,00 |
| 172 | Seringa Descartável de 05 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, | 279402 | 29768 | unid | 4000 | 0,16 | 640,00 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|------|----------|-----------|
| | embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | | | | | | |
| 173 | Seringa Descartável de 10 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | 438114 | 29769 | unid | 2500 | 0,26 | 650,00 |
| 174 | Seringa Descartável de 20 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo LUER SLIP, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | 439627 | 29770 | unid | 2000 | 0,41 | 820,00 |
| 175 | Seringa Descartável de 60 ml sem agulha e sem rosca, confeccionada em polipropileno translúcido | 439632 | 29771 | unid | 30 | 1,39 | 41,70 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico simples, tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | | | | | | |
| 176 | Seringa Insulina Descatavel de 1ml c/agulha 26 G X 1/2; Bico Luer Slip ou Luer Lock; Agulha 13/3,8; Graduada (ESCALA UI, NUMERADA); Embalada individualmente, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | 269926 | 34193 | unid | 500 | 0,73 | 365,00 |
| 177 | Sistema de drenagem mediastinal - FRASCO 1000ml- em Polivinil (PVC) transparente, atóxico, graduado e com rótulo para identificação do paciente; - EXTENSÃO - em PVC flexível transparente com 1,20 m, com espiral, pinça para estrangulamento e conector na extremidade do tubo; - TAMPA - em Polietileno, com duas ou três saídas e alça para fixação com 2,00 m de comprimento. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico com esterilização a óxido de | 272774 | 26964 | unid | 4 | 53,55 | 214,20 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|--------|-----|----------|-----------|
| | etileno. | | | | | | |
| 178 | Sistema de drenagem mediastinal - FRASCO 500ml- em Polivinil (PVC) transparente, atóxico, graduado e com rótulo para identificação do paciente; - EXTENSÃO - em PVC flexível transparente com 1,20 m, com espiral, pinça para estrangulamento e conector na extremidade do tubo; - TAMPA - em Polietileno, com duas ou três saídas e alça para fixação com 2,00 m de comprimento. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico com esterilização a óxido de etileno. | 302084 | 26963 | unid | 4 | 41,88 | 167,52 |
| 179 | Solução de Limpeza e Hidratação de Feridas com PHMB é composta por 0,1% de PHMB (polihexanina) 0,1% betaina e água purificada.Frasco com 350 ml | 471162 | 32434 | frasco | 40 | 119,14 | 4.765,60 |
| 180 | Sonda de gastrostomia nº 22 silicone grau médico, balão de silicone inflavel com extremidade plana, desenvolvido para segurança do paciente. Linha radiopaca ao longo do tubo. Único balão com ponta distal plana que foi desenvolvido para fácil inserção e remoção, quando colocado o formato de tubo reduz risco de úlcera. O anel de retenção de 90° permite | 463619 | 33257 | unid | 2 | 122,14 | 244,28 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | uma posição anatômica da sonda para conforto ao paciente. Referência-0524ZFB | | | | | | |
| 181 | Sonda de gastrostomia nº 24 silicone grau médico, balão de silicone inflável com extremidade plana, desenvolvido para segurança do paciente. Linha radiopaca ao longo do tubo. Único balão com ponta distal plana que foi desenvolvido para fácil inserção e remoção, quando colocado o formato de tubo reduz risco de úlcera. O anel de retenção de 90° permite uma posição anatômica da sonda para conforto ao paciente. Referência-0524ZFB | 463620 | 33256 | unid | 4 | 132,57 | 530,28 |
| 182 | Sonda de nutrição enteral (alimentação) Nº 06. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. | 435897 | 33251 | unid | 12 | 15,04 | 180,48 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável. | | | | | | |
| 183 | Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 08. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável. | 435899 | 26971 | unid | 5 | 11,85 | 59,25 |
| 184 | Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 10. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. | 435901 | 26972 | unid | 4 | 11,94 | 47,76 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável. | | | | | | |
| 185 | Sonda de nutrição enteral (alimentação) Nº 12. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável. | 435902 | 26973 | unid | 12 | 12,51 | 150,12 |
| 186 | Sonda Nasogástrica CURTA nº 22, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa | 449606 | 29776 | unid | 6 | 1,37 | 8,22 |
| 187 | Sonda Nasogástrica CURTA nº08, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa. | 435904 | 26981 | unid | 10 | 0,75 | 7,50 |
| 188 | Sonda Nasogástrica CURTA nº10, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa. | 438396 | 26982 | unid | 8 | 0,79 | 6,32 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| 189 | Sonda Nasogástrica CURTA nº12, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa. | 269915 | 26983 | unid | 6 | 0,79 | 4,74 |
| 190 | Sonda Nasogástrica CURTA nº14, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa. | 438398 | 26984 | unid | 6 | 0,80 | 4,80 |
| 191 | Sonda Nasogástrica CURTA nº16, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa | 438399 | 33248 | unid | 8 | 1,03 | 8,24 |
| 192 | Sonda Nasogástrica CURTA nº18, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa | 438400 | 26986 | unid | 6 | 1,03 | 6,18 |
| 193 | Sonda Nasogástrica CURTA nº20, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa | 269915 | 26987 | unid | 4 | 1,17 | 4,68 |
| 194 | Sonda Nasogástrica Longa nº 10, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | 438983 | 26993 | unid | 4 | 1,22 | 4,88 |
| 195 | Sonda Nasogástrica Longa nº 16, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | 438399 | 26985 | unid | 5 | 1,43 | 7,15 |
| 196 | Sonda Nasogástrica Longa nº04, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | 269915 | 26990 | unid | 6 | 1,18 | 7,08 |
| 197 | Sonda Nasogástrica Longa nº06, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 | 269915 | 29778 | unid | 6 | 1,54 | 9,24 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | furos e conector com tampa. | | | | | | |
| 198 | Sonda Nasogástrica Longa nº08, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | 438982 | 26992 | unid | 5 | 1,17 | 5,85 |
| 199 | Sonda Nasogástrica Longa nº12, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | 269915 | 29781 | unid | 7 | 1,29 | 9,03 |
| 200 | Sonda Nasogástrica Longa nº14, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | 438985 | 26995 | unid | 4 | 1,53 | 6,12 |
| 201 | Sonda Nasogástrica Longa nº18, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | 269915 | 29784 | unid | 6 | 1,79 | 10,74 |
| 202 | Sonda Nasogástrica Longa nº20, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | 435911 | 26997 | unid | 5 | 1,97 | 9,85 |
| 203 | Sonda Nasogástrica Longa nº22, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | 435912 | 26999 | unid | 4 | 2,16 | 8,64 |
| 204 | Sonda Nasogástrica Longa nº24, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | 435913 | 32432 | unid | 2 | 2,20 | 4,40 |
| 205 | Sonda Uretral nº 04, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. | 452538 | 33249 | unid | 30 | 1,08 | 32,40 |
| 206 | Sonda Uretral nº 06, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. | 436228 | 19449 | unid | 15 | 1,13 | 16,95 |
| 207 | Sonda Uretral nº 08, material | 436229 | 19450 | unid | 8 | 1,15 | 9,20 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|------|----------|-----------|
| | descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. | | | | | | |
| 208 | Sonda Uretral nº 10, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. Marca: Embramed | 278681 | 33250 | unid | 3000 | 1,30 | 3.900,00 |
| 209 | Sonda uretral nº 14, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. | 435982 | 29789 | unid | 25 | 1,26 | 31,50 |
| 210 | Sonda Uretral nº 16, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. | 435985 | 13563 | unid | 15 | 1,34 | 20,10 |
| 211 | Sonda vesical de Foley nº. 10, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(3-5 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | 436008 | 19431 | unid | 4 | 3,69 | 14,76 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| 212 | Sonda vesical de Foley nº. 20, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | 436010 | 19434 | unid | 20 | 2,73 | 54,60 |
| 213 | Sonda vesical de Foley nº. 22, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em | 438575 | 19435 | unid | 10 | 3,43 | 34,30 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | pétala. Com registro no MS/ANVISA. | | | | | | |
| 214 | Sonda vesical de Foley nº. 24, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml) (5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | 436006 | 28238 | unid | 4 | 2,84 | 11,36 |
| 215 | Sonda vesical de Foley nº.12, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico | 436001 | 19437 | unid | 4 | 3,44 | 13,76 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | | | | | | |
| 216 | Sonda vesical de Foley nº.14, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | 269918 | 19436 | unid | 15 | 2,89 | 43,35 |
| 217 | Sonda vesical de Foley nº.16, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento | 436007 | 19432 | unid | 90 | 2,71 | 243,90 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|------|----------|-----------|
| | aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | | | | | | |
| 218 | Sonda vesical de Foley nº.18, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | 436003 | 19433 | unid | 50 | 3,26 | 163,00 |
| 219 | Soro fisiológico 0,9% 1000ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | 268236 | 13564 | unid | 300 | 15,35 | 4.605,00 |
| 220 | Soro fisiológico 0,9% 100ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos | 268236 | 13565 | unid | 5000 | 5,53 | 27.650,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|------|----------|-----------|
| | iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | | | | | | |
| 221 | Soro fisiológico 0,9% 250ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | 268236 | 13566 | unid | 2300 | 7,32 | 16.836,00 |
| 222 | Soro fisiológico 0,9% 500ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | 268236 | 13567 | unid | 1500 | 9,07 | 13.605,00 |
| 223 | Soro glicosado 5% 1000ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | 268236 | 13569 | unid | 25 | 11,20 | 280,00 |
| 224 | Soro glicosado 5% 250ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | 268236 | 13570 | unid | 90 | 6,09 | 548,10 |
| 225 | Soro glicosado 5% 500ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos | 270092 | 13571 | unid | 60 | 8,01 | 480,60 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|--------|-----|----------|-----------|
| | iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | | | | | | |
| 226 | Soro Ringer com Lactato 500 ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem em polipropileno e transparente; Alça giratória 360° e retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com duas entradas. | 352192 | 13552 | unid | 80 | 11,08 | 886,40 |
| 227 | Soro Sistema Fechado Manitol 20% 250 ml; Solução injetável; Sistema fechado; Solução de manitol 20% (manitol 200 mg/ml); Frascos e bolsas de plástico transparente. | 299675 | 29790 | unid | 40 | 10,11 | 404,40 |
| 228 | Stiper Pads Auricular - Pequenos Kits com pastilhas adesivas de aplicação única, com fita cirurgica microporosa 3 M- Pastilha Produzida em algodão hipoalergênico com micro cristais de quartzo e dióxido de silício | 451229 | 33258 | Placas | 100 | 70,23 | 7.023,00 |
| 229 | Stiper Pads Sistêmico Auricular - Pequenos Kits com pastilhas adesivas de aplicação única, com fita cirurgica microporosa na cor Bege 3M - Pastilha produzida em algodão hipoalergênico com micro cristais de quartzo e dióxido de silício | 451229 | 33259 | Placas | 100 | 70,23 | 7.023,00 |
| 230 | Tala de papelão grande c/ 10 unid; 70x20cm | 452194 | 20566 | unid | 3 | 23,32 | 69,96 |
| 231 | Tala de papelão média c/ 10 unid; 50x20cm | 452193 | 20565 | unid | 5 | 15,11 | 75,55 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| 232 | Tala de papelão pequena c/ 10 unid; 30x20cm | 452192 | 13589 | unid | 4 | 14,69 | 58,76 |
| 233 | Tentacânula 15 cm; Tamanho: 15 cm; Confeccionada em aço inoxidável; Embalado individualmente. | 337532 | 26967 | unid | 5 | 16,85 | 84,25 |
| 234 | Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca. | 435801 | 17135 | unid | 15 | 14,65 | 219,75 |
| 235 | Teste Comply Bowie & Dick 1233, Indicador Químico Tipo 2, Pacote c/ 30 unidades. O Pacote Teste Bowie & Dick 1233 é composto por uma folha impregnada com um indicador químico sensível, posicionada após várias camadas de papel cartão poroso e espuma. Padrão de teste Bowie & Dick 4 kg de acordo com ISO 11140 parte 5. Registro na ANVISA: não é considerado produto para saúde, segundo esta agência. O teste Bowie & Dick detecta a presença de ar residual e falhas no funcionamento da bomba de vácuo, bem como avalia a penetração de vapor. É indicada para testar a eficiência da total remoção do ar em esterilizadores de | 340811 | 26774 | pct | 100 | 352,02 | 35.202,00 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|-------|-----|----------|-----------|
| | remoção dinâmica de ar de 132 - 134°C. O pacote é composto por uma folha teste com um indicador químico sem chumbo sensível ao vapor posicionada em um bloco de materiais porosos em camadas. | | | | | | |
| 236 | Teste Rápido COVID-19 + Influenza A&B Ag, Combo Caixa com 25 Testes, por método imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos antígenos de COVID-19 e Influenza A&B em amostras de swab nasofaríngeo. O teste se destina a auxiliar no diagnóstico rápido e diferencial de infecções por COVID-19 e Influenza A e B. Amosta: swab nasofaríngeo; Resultados em 10 minutos; Conteúdo: 25 dispositivos de teste, 25 tubos de extração, 25 pontas de conta-gotas, 25 swabs estéreis, 01 suporte para tubos, 01 reagente de extração, 1 instrução de uso. | 300113 | 34194 | caixa | 20 | 429,62 | 8.592,40 |
| 237 | Teste Rápido Covid-19 Ag Kit C/25 Testes, Ensaio imunocromatográfico para a detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 (COVID-19) Amostra: swab de nasofaringe e swab nasal, Tempo do Teste: 15-30 minutos (não ler após 30 minutos) | 300113 | 32438 | caixa | 5 | 259,78 | 1.298,90 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|-------|-----|----------|-----------|
| | Apresentação: Cassete | | | | | | |
| 238 | Teste rápido de gravidez beta (HCG). 100 tiras; imunocromatográfico rápido para detecção qualitativa do hormônio gonadotrofina coriônica humana b em amostras de urina; com duas linhas pré revestidas na sua superfície, linha C e linha T | 454965 | 23041 | caixa | 1 | 73,29 | 73,29 |
| 239 | Teste Rápido Dengue (Anticorpos IgG e IgM) Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM para o vírus da Dengue, auxiliando no diagnóstico de infecção primária e secundária pelo vírus; Detecção: após quinto dia de suspeita de infecção» Amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma;» Resultados em 10 minutos. Itens inclusos: 25 dispositivos; 25 conta-gotas; 1 solução tampão (3ml); 1 instrução de uso. | 353742 | 32436 | caixa | 4 | 178,68 | 714,72 |
| 240 | Teste Rápido Dengue (NS1) Kit c/25 testes Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue; Detecção: do primeiro ao quinto dia de suspeita de infecção; Amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma; Resultados em 10 minutos. Itens inclusos: 25 dispositivos; 25 conta-gotas; 1 solução tampão (3ml); 1 | 435854 | 32437 | caixa | 15 | 164,25 | 2.463,75 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|-------|-----|----------|-----------|
| | instrução de uso. | | | | | | |
| 241 | Tiras Reativas para Glicose - Caixa com 50 fitas original para o aparelho da marca ACCUCHEK, ACTIVE (*) aparelho padronizado pelo Consórcio Paraná Saúde. | 339565 | 28233 | caixa | 70 | 112,60 | 7.882,00 |
| 242 | Torneira Luer Slip 3 vias, dispositivo especialmente desenhado para administrar simultaneamente drogas e soluções endovenosas. Forma Luer Slip (conexão de encaixe). Permite com segurança o fluxo simultâneo ou interrupção de qualquer uma das vias. Apresenta instruções para uso correto do produto, a embalagem deve estar intacta e o produto não deve apresentar nenhuma deformidade, trinca ou alteração visível. | 269957 | 26974 | unid | 50 | 68,46 | 3.423,00 |
| 243 | Tubo de silicone, tamanho 200, c/ 5 metros: Confeccionado em silicone translucido, atóxicos e resistentes a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos diversos, oxigênio, ar, aspiração, drenagem e sucção. | 252661 | 32424 | rolo | 1 | 58,94 | 58,94 |
| 244 | Tubo de silicone, tamanho 204, c/ 12 metros: Confeccionado em silicone translucido, atóxicos e resistentes a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, | 459110 | 32427 | rolo | 1 | 141,16 | 141,16 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | fluidos diversos, oxigênio, ar, aspiração, drenagem e sucção. | | | | | | |
| 245 | Tubo de silicone, tamanho 205, c/ 11,50 metros: Confeccionado em silicone translucido, atóxicos e resistentes a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos diversos, oxigênio, ar, aspiração, drenagem e sucção. | 459113 | 33245 | rolo | 1 | 126,21 | 126,21 |
| 246 | Tubo endotraqueal nº 2, SEM balão indicado para suporte ventilatório. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de Murphy. Tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico, aprotogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Validade: 5 anos após a data de esterilização. Registro na ANVISA. | 319489 | 26959 | unid | 4 | 4,21 | 16,84 |
| 247 | Tubo endotraqueal nº 3, SEM balão indicado para suporte ventilatório. Extremidade arredondada atraumática, possuindo olho de Murphy. Tudo em PVC e silicone com curvatura anatômica, | 269972 | 26960 | unid | 4 | 3,47 | 13,88 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | translucido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico, aprotogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Validade 5 anos após a data de esterilização. Registro na ANVISA. | | | | | | |
| 248 | Tubo endotraqueal nº 4, SEM balão indicado para suporte ventilatório extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de Murphy. Tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico, aprotogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Validade: 5 anos após a data de esterilização. Registro na ANVISA. | 269972 | 26961 | unid | 2 | 3,47 | 6,94 |
| 249 | Tubo endotraqueal nº 4,5, SEM balão indicado para suporte ventilatório. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de Murphy. Tubo em PVC e silicone com curvatura | 269972 | 26962 | unid | 2 | 3,47 | 6,94 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Validade: 5 anos após a data de esterilização. Registro na ANVISA. | | | | | | |
| 250 | Tubo endotraqueal; tam 5.5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | 451322 | 19201 | unid | 2 | 7,16 | 14,32 |
| 251 | Tubo endotraqueal; tam 6.0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | 451393 | 19202 | unid | 2 | 7,69 | 15,38 |
| 252 | Tubo endotraqueal; tam 6.5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | 451325 | 19203 | unid | 3 | 7,25 | 21,75 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| 253 | Tubo endotraqueal; tam 7.0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | 451321 | 19204 | unid | 6 | 7,34 | 44,04 |
| 254 | Tubo endotraqueal; tam 7.5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | 451314 | 19205 | unid | 6 | 7,29 | 43,74 |
| 255 | Tubo endotraqueal; tam 8.0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | 451327 | 19206 | unid | 4 | 7,80 | 31,20 |
| 256 | Tubo endotraqueal; tam 8.5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | 451320 | 26957 | unid | 4 | 7,26 | 29,04 |
| 257 | Tubo endotraqueal; tam 9.0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e | 451319 | 23039 | unid | 2 | 7,43 | 14,86 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|------------|------|-----|----------|-----------|
| | alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | | | | | | |
| 258 | Umificador 250ml para Oxigênio. Equipamento desenvolvido para atividades de umidificação gerados por passagem de Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal. Utilizado para pacientes que necessitam umidificar vias aéreas, evitando ressecamento da laringe. Tampa em nylon conforme especificação; Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas; Copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo." | 281424 | 23001 | unid | 20 | 18,30 | 366,00 |
| 259 | Vaselina líquida; 100ml | 356040 | 14239 | unid | 5 | 8,62 | 43,10 |
| 260 | Wraps para Esterilização em SMS 40gr 40x40cm com 50 unidades, Cor: Verde ou Azul, Validade: 5 anos | 456904 | 24285 | pct | 15 | 31,51 | 472,65 |
| 261 | Wraps para Esterilização em SMS 40gr 50x50cm com 50 unidades, Cor: Verde ou Azul, Validade: 5 anos | 452017 | 24286 | pct | 15 | 57,72 | 865,80 |
| 262 | Wraps para esterilização em SMS 60gr 30x30cm, com 50 unid; cor verde ou azul; validade 5 anos | 452022 | 23042 | pct | 30 | 47,99 | 1.439,70 |

1.2. Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do CATMAT/CATSER e a do Termo de Referência, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Termo de Referência.

1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

Municipal nº 037, de 24 de março de 2023.

1.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.7. Na(s) tabela(s) supra constam os preços unitários e totais máximos admitidos.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

link do PNCP: <https://pncp.gov.br/app/pca/95719373000123/2026/11>

ID do item PCA: 216 a 457.

Unidade Gestora: 02007 - Fundo Municipal de Saúde

Data de publicação no PNCP: 29/05/2025

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. **A entrega do objeto deverá ser com prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis;**

4.2. Os materiais devem ser entregues em embalagens originais contendo a data e número do lote de fabricação e prazo de validade;

4.3. Os insumos devem atender aos padrões técnicos estabelecidos pelas normas sanitárias e regulamentações aplicáveis, garantindo segurança e eficácia em seu uso;

4.4. É indispensável que o fornecimento seja realizado dentro de prazos compatíveis com a urgência das demandas do centro de saúde, evitando a interrupção nos atendimentos;

4.5. A entrega deverá ser realizada no centro de saúde de Mercedes, sito à rua Dr. Osvaldo Cruz, nº 707, em horário de expediente de funcionamento da unidade, ou seja, das 7h 30 às 11h30 e das 13h às 17h, sempre acompanhada por uma das enfermeiras.

4.6. **O item 208** (Sonda Uretral nº 10, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa), deve ser da **marca Embramed**. O paciente que faz uso da mesma tem laudo médico, indicando esta, pois as outras marcas dão alergia e não podem ser usadas por ele.

4.7. **Os Itens 3 e 241 da marca Accu-Chek Active** justifica-se em razão da padronização do equipamento pelo Consórcio Paraná Saúde, ao qual o Município está vinculado. Tal padronização visa garantir a compatibilidade entre os insumos utilizados, especialmente os tiras reagentes e demais acessórios, assegurando a correta realização dos testes de glicemia. A utilização de equipamentos padronizados também contribui para a otimização dos processos de trabalho nas

Rua Dr. Osvaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR

e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br

Página | 108



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

Unidades de Saúde, facilitando o treinamento dos profissionais, a manutenção dos aparelhos e o controle de estoque dos insumos. Além disso, evita-se a aquisição de materiais incompatíveis, o que poderia gerar desperdícios e prejuízos ao erário. Dessa forma, a aquisição da referida marca mostra-se necessária para manter a uniformidade dos equipamentos utilizados, assegurar a continuidade do monitoramento glicêmico dos pacientes e garantir a eficiência e a segurança dos serviços prestados.

4.8. Outrossim, não foi possível obter três orçamentos para o item 105, pois as empresas não disponibilizam os valores, tampouco foram encontrados por outros meios de pesquisa.

4.9. Não será exigida garantia de execução contratual, considerando a natureza do objeto, o baixo risco de inadimplemento e a suficiência das demais cláusulas contratuais para resguardar o interesse da Administração.

Subcontratação

4.10. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.11. Não haverá exigência da garantia da contratação dos [artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#), pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da ordem de compra, de forma parcelada, de acordo com a necessidade do Município.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Centro de Saúde, localizado na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 707, Centro, Município de Mercedes/PR. A entrega do objeto deverá ser efetuada no horário de expediente do Centro de Saúde (de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 11:30h e das 13:00 às 17:00h), sendo que a mesma deverá ser acompanhada por representante do Município de Mercedes.

5.4. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

- 6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

- 6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput](#)).

Fiscal do Contrato

- 6.7. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto Municipal nº 032, de 24 de março de 2023, art. 12 e seguintes).
- 6.8. O fiscal de contrato deve anotar, em registro, próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
- 6.9. O fiscal do contrato auxiliará o gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos e técnicos do contrato, e especialmente:
- 6.9.1. esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e divergências surgidas na execução do objeto contratado;
 - 6.9.2. expedir, através de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e fazer as determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos serviços ou fornecimento;
 - 6.9.3. proceder, conforme cronograma físico-financeiro, as medições dos serviços executados e aprovar a planilha de medição emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato;
 - 6.9.4. adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens, a realização de serviços ou a execução de obras;
 - 6.9.5. conferir e certificar as faturas relativas às aquisições, serviços ou obras;
 - 6.9.6. proceder as avaliações dos serviços executados pela contratada;
 - 6.9.7. determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas e legais, especificações e métodos de execução dos serviços exigíveis para a perfeita

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

- execução do objeto;
- 6.9.8. exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva de segurança do trabalho;
 - 6.9.9. determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente à contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as próprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos serviços;
 - 6.9.10. receber designação e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens ou na execução dos serviços ou das obras;
 - 6.9.11. dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais;
 - 6.9.12. verificar a correta aplicação dos materiais;
 - 6.9.13. requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessários, no sentido de promoção de controle de qualidade da execução das obras e serviços ou dos bens a serem adquiridos;
 - 6.9.14. realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o recebimento do objeto contratado, quando for o caso;
 - 6.9.15. propor à autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade;
 - 6.9.16. outras atividades compatíveis com a função.
- 6.10. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, no que couber:
- 6.10.1. os resultados alcançados em relação à contratada, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;
 - 6.10.2. os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas;
 - 6.10.3. a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
 - 6.10.4. a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
 - 6.10.5. o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e
 - 6.10.6. a satisfação do público usuário.
- 6.11. O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
- 6.12. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- 6.13. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Gestor do Contrato

6.14. O gestor do contrato é o gerente funcional, com atribuições administrativas e a função de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização, especialmente (Decreto Municipal nº 032, de 24 de março de 2023, art. 11):

- 6.14.1. Analisar a documentação que antecede o pagamento;

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

- 6.14.2. Analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato;
 - 6.14.3. Analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do contrato;
 - 6.14.4. Analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;
 - 6.14.5. Acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais documentos relativos ao objeto contratado, em especial constituir relatório final, de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administração;
 - 6.14.6. Decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços;
 - 6.14.7. Efetuar a digitalização e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada no sistema do município, quando couber, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
 - 6.14.8. Preencher o termo de avaliação de contratos administrativos disponibilizado pelo setor responsável pelo sistema de gestão de materiais, obras e serviços;
 - 6.14.9. Inserir os dados referentes aos contratos administrativos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
 - 6.14.10. Outras atividades compatíveis com a função.
- 6.15. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Medição

- 7.1. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:
 - 7.1.1. Compatibilidade dos itens entregues com a especificação técnica constante deste Termo de Referência e/ou da proposta da contratada;
 - 7.1.2. Quantidade entregue, conforme apresentação e unidade de medida constante deste Termo de Referência e/ou da proposta da contratada, em confrontação com a Nota Fiscal emitida;
 - 7.1.3. Atendimento de demais requisitos/obrigações eventualmente constantes deste Termo de Referência e/ou da proposta da contratada.
- 7.2. A medição e a liquidação coincidirão com o fornecimento do objeto.
- 7.3. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à eventual irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Recebimento

- 7.4. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

7.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.6. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.7. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o [inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021](#), o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 05 (cinco) dias úteis.

7.8. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#), comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.10. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.11. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis justificadamente por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais

7.12.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o [inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

7.13. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 7.13.1. o prazo de validade;
- 7.13.2. a data da emissão;
- 7.13.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
- 7.13.4. o período respectivo de execução do contrato;

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

- 7.13.5. o valor a pagar; e
- 7.13.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 7.14. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
- 7.15. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no [art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 7.16. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
- 7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 7.18. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 7.19. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 7.20. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

- 7.21. O pagamento será efetuado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior. Em todo caso, o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovado o adimplemento da contratada em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos, conforme prevê o art. 10 do Decreto Municipal n.º 043, de 24 de março de 2023.
- 7.22. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA-IBGE de correção monetária.

Forma de pagamento

- 7.23. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, TED ou transferência bancária (a critério do Município) para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

contratado. O contratado deverá informar ao Município de Mercedes eventual alteração dos dados bancários informados.

7.24. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária, TED ou transferência bancária para pagamento.

7.25. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.25.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.26. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.26.1. Nos termos do Decreto Municipal n.º 128, de 18 de agosto de 2023, as notas fiscais ou faturas a serem emitidas para o Município a partir de 19 de outubro de 2023 deverão observar as regras relativas ao destaque do imposto de renda incidente na fonte – IRRF. O referencial normativo a ser utilizado, para identificação tanto do IRRF a ser destacado nas notas ou faturas como das hipóteses em que a retenção não será aplicável é a IN RFB 1234/2012 ou a que vier a substituí-la, devendo também ser utilizados os modelos de declarações dispostas na citada norma, conforme o caso. Embora a IN RFB 1234/2012 seja o referencial normativo para a retenção do imposto de renda incidente na fonte nas contratações do Município de Mercedes, os demais tributos tratados pela referida normativa federal – PIS, COFINS e CSLL – não serão objeto de retenção na fonte pelo Município, suas autarquias e fundações, não devendo ser objeto de destaque nas notas fiscais ou faturas.

Cessão de crédito

7.27. É admitida a cessão de direitos creditícios, conforme as regras deste presente tópico.

7.27.1. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do contratante.

7.28. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.29. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme [o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#), nos termos do [Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020](#).

7.30. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos,



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

7.31. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO por item.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto será parcelado.

Exigências de habilitação

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica (conforme o caso)

8.4. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional.

8.5. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

8.6. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>.

8.7. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

8.8. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução [Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020](#).

8.9. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

8.10. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

8.11. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o [art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971](#).

8.12. **Agricultor familiar:** Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do [art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021](#).

8.13. **Produtor Rural:** matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da [Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009](#) (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Técnica

8.23. Autorização de Funcionamento emitida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde – ANVISA, válida e vigente, acompanhada da publicação no Diário Oficial da União (Portaria/SVS n. 344/1998) **exceto para os itens 16, 17, 65, 88 e 180.**

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

- 8.24. Licença Sanitária Estadual ou Municipal do domicílio ou sede da licitante;
- 8.25. Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia – CRF, para os itens: 16, 17, 65, 88.
- 8.26. Para os itens em que previsto o registro na ANVISA, deverá ser apresentada cópia do certificado de registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA ou de sua publicação no Diário Oficial da União ou o espelho do registro do produto disponibilizado no site da ANVISA (arts. 12 e 25 da Lei Federal nº 6.360/1976; artigos 7º e 8º do Decreto Federal nº 8.077/2013; art. 5º da Portaria do Ministério da Saúde nº 2.814/1998). Caso o produto cotado seja dispensado do registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, o proponente deve apresentar cópia do ato que isenta o produto de registro.
- 8.27. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:
- 8.27.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos [arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971](#);
- 8.27.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
- 8.27.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;
- 8.27.4. O registro previsto na [Lei n. 5.764, de 1971, art. 107](#);
- 8.27.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e
- 8.27.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
- 8.27.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o [art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971](#), ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

- 9.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 339.764,77 (trezentos e trinta e nove mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima.

10. ANÁLISE DE RISCOS.

- 10.1. A análise de riscos é dispensada nos termos do art. 7º, § 7º, do Decreto Municipal nº 031/2023, e do art. 2º, § 2º, do Decreto Municipal nº 042/2023, com base na seguinte hipótese:

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

() I - nas hipóteses dos incisos I (valor), II (valor), III (licitação deserta ou fracassada), VII (casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem), VIII (emergência e calamidade pública) do art. 75 e do § 7º do art. 90 (remanescente de obra), ambos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

() III - contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, quando a simplicidade do objeto ou o modo de seu fornecimento puder afastar a necessidade de estudo técnico preliminar e análise de risco, o que deverá ser devidamente justificado no documento de formalização da demanda;

(x) IV - mediante justificativa, nos casos envolvendo contratação de objetos de baixo valor ou baixa complexidade.

10.2. O presente processo licitatório possui objeto de baixa complexidade, tendo em vista se tratar de simples aquisição, de modo que, embora será a contratação precedida de Estudo Técnico Preliminar, dispensa-se a elaboração da Análise de Riscos, nos termos do inciso IV do §7º do supracitado dispositivo legal.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Mercedes.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

02.007.10.301.0006.2027 - Gestão das Unidades de Atenção Básica

Elemento de despesa: 333903036

Fonte de recurso: 494, 3494, 4494, 5494, 6494

12. DA VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO

12.1. Quanto à participação de empresas reunidas em consórcio, o artigo 15 da Lei nº 14.133/2021 permite a vedação, desde que devidamente justificada no processo licitatório.

12.2. Sobre esse assunto, o Tribunal de Contas da União – TCU - entende que o juízo acerca da admissão ou não de empresas consorciadas na licitação dependerá de cada caso concreto. Isto porque a formação de consórcio tanto pode se prestar a fomentar a concorrência (consórcio de empresas menores que, de outra forma, não participariam do certame), quanto a cerceá-la (associação de empresas que, caso contrário, concorreriam entre si).

12.3. Compulsamos diversos julgados daquela Corte de Contas a respeito desse tema, notadamente os Acórdãos nº 22/2003 – Plenário; nº 1.094/2004 – Plenário e nº 2.295/2005 – Plenário, os quais, invariavelmente, chegam às seguintes conclusões que servem de norte para a presente contratação:

12.3.1. A escolha no sentido de admitir, ou não, a participação de empresas organizadas em consórcio deve ser verificada caso a caso;

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

12.3.2. Tratando-se de objeto de pequeno vulto financeiro e baixa complexidade, a formação de consórcio pode ensejar redução no caráter competitivo, pois facilitaria que empresas, que seriam naturalmente competidoras entre si, acordassem para participar da licitação;

12.3.3. A participação de consórcios, dada a transitoriedade que lhe é peculiar, mostra-se mais apropriada para a consecução de objeto certo e determinado no tempo, que envolva alta complexidade técnica e grande vulto financeiro, de forma que as empresas, isoladamente, não teriam capacidade técnica de executá-lo, a exemplo das grandes obras que demandam tecnologia sofisticada e restrita.

12.4. Diante de todo o exposto, optamos pela não permissão de participação de empresas reunidas em consórcio, consoante os motivos a seguir expostos:

12.4.1. O objeto da presente contratação não envolve bens e serviços de alta complexidade técnica nem apresenta grande vulto financeiro;

12.4.2. Deve-se primar, no presente caso, pela ampla competitividade como forma de garantir a aquisição pretendida e a admissão de empresas em consórcio, dada a simplicidade do objeto, poderá cercear a concorrência;

12.4.3. A vedação quanto à participação de consórcio de empresas na presente contratação não limitará a competitividade, pois o objeto consiste na aquisição de serviços comuns, não sendo apropriada a exigência de formação de consórcio para essa finalidade;

12.4.4. Uma análise preliminar do mercado permite supor que as empresas do ramo conseguem fornecer o objeto do presente termo, sem a necessidade de formação de consórcio.

Mercedes, 09 de abril de 2026.

Nilma Eger
Assistente Administrativa



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

ANEXO II ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e insumos de uso hospitalar para unidades de saúde do Município de Mercedes/PR.

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Número do Processo Administrativo: _____.

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Conforme a Lei nº 14.133, de 2021, o Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

Neste sentido, o presente documento contempla estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade especificada no documento de formalização da demanda anexo, e tem por finalidade estudá-la detalhadamente e identificar a melhor solução existente no mercado para supri-la, em conformidade com as normas e princípios que regem a Administração Pública.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (Inciso I do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021).

Descreva a sua necessidade:

A aquisição de materiais hospitalares para o Centro de Saúde de Mercedes é indispensável para garantir a continuidade, a eficiência e a qualidade dos atendimentos prestados à população. Sob a ótica do interesse público, a ausência desses insumos compromete a realização de procedimentos básicos e especializados, impactando diretamente o bem-estar da comunidade, sobretudo dos pacientes em situação de maior vulnerabilidade.

A disponibilização adequada desses materiais possibilita o atendimento seguro e eficaz dos usuários, evitando interrupções em tratamentos e assegurando a assistência integral. Além disso, contribui para a redução de riscos à saúde decorrentes da falta de insumos essenciais, como luvas, seringas e equipamentos de proteção individual.

Também se destaca que a presença desses materiais proporciona um ambiente mais organizado, funcional e adequado tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde, fortalecendo a confiança no serviço público. Ademais, garante o pleno funcionamento da unidade, permitindo que os atendimentos sejam realizados com agilidade, precisão e resolutividade.

Dessa forma, evita-se atrasos, reduz-se o tempo de espera e otimiza-se a utilização dos recursos disponíveis, resultando em um atendimento mais ágil e eficiente às demandas da população. Outrossim, não foi possível obter três orçamentos para o item 105, pois as empresas não disponibilizam os valores, tampouco foram encontrados por outros meios de pesquisa.



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

2. ALINHAMENTO COM PCA

Fundamentação: Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração (inciso II do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021).

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

link do PNCP: <https://pncp.gov.br/app/pca/95719373000123/2026/11>

ID do item PCA: 216 a 457.

Unidade Gestora: 02007 - Fundo Municipal de Saúde

Data de publicação no PNCP: 29/05/2025

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade (inciso III do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021).

Descreva os requisitos da contratação:

Entrega do objeto deverá ser com prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis;

- Os materiais devem ser entregues em embalagens originais contendo a data e número do lote de fabricação e prazo de validade;
- Os insumos devem atender aos padrões técnicos estabelecidos pelas normas sanitárias e regulamentações aplicáveis, garantindo segurança e eficácia em seu uso;
- É indispensável que o fornecimento seja realizado dentro de prazos compatíveis com a urgência das demandas do centro de saúde, evitando a interrupção nos atendimentos;
- A entrega deverá ser realizada no centro de saúde de Mercedes, sito à rua Dr. Osvaldo Cruz, nº 707, em horário de expediente de funcionamento da unidade, ou seja, das 7h 30 às 11h30 e das 13h às 17h, sempre acompanhada por uma das enfermeiras.
- **O item 208** (Sonda Uretral nº 10, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa), deve ser da **marca Embramed**. O paciente que faz uso da mesma tem laudo médico, indicando esta, pois as outras marcas dão alergia e não podem ser usadas por ele.
- **Os Itens 3 e 241** da **marca Accu-Chek Active** justifica-se em razão da padronização do equipamento pelo Consórcio Paraná Saúde, ao qual o Município está vinculado. Tal padronização visa garantir a compatibilidade entre os insumos utilizados, especialmente os tiras reagentes e demais acessórios, assegurando a correta realização dos testes de glicemia. A utilização de equipamentos padronizados também contribui para a otimização dos processos de trabalho nas Unidades de Saúde, facilitando o treinamento dos profissionais, a manutenção dos aparelhos e o controle de estoque dos insumos. Além disso, evita-se a aquisição de materiais incompatíveis, o que poderia gerar desperdícios e prejuízos ao erário. Dessa forma, a aquisição da referida marca mostra-se necessária para manter a uniformidade dos equipamentos utilizados, assegurar a continuidade do monitoramento glicêmico dos pacientes e garantir a eficiência e a segurança dos

Rua Dr. Osvaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br

Página | 122



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

serviços prestados.

- Outrossim, não foi possível obter três orçamentos para dois dos itens, pois as empresas não disponibilizam os valores, tampouco foram encontrados por outros meios de pesquisa.

- Não será exigida garantia de execução contratual, considerando a natureza do objeto, o baixo risco de inadimplemento e a suficiência das demais cláusulas contratuais para resguardar o interesse da Administração

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS

Fundamentação: Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala; (inciso IV do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021).

Indique os quantitativos:

| Item | Objeto | Unidade | Quantidade |
|------|--|---------|------------|
| 1 | Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5mm de espessura, embalado em pacote com 100 unidades, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação. | pct | 70 |
| 2 | Abaixador de língua em plástico colorido com aroma e sabor, embalado individualmente em filme plástico transparente e colocado em pacotes plásticos com dados do produto, contendo de 40 a 50 unidades no pacote, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação. | pct | 40 |
| 3 | Accu-Check Active Kit: 1 monitor Accu-Chek Active, 1 Lancetador Accu-Chek Softclix, 1 caixa c/ 10 tiras Accu-Chek, com chip de código, 1 bateria 3V-CR2032 já inserida no monitor, 1 estojo para transporte, 1 manual de instruções, 1 guia rápido de utilização, 1 cartão de garantia. | unid | 20 |
| 4 | Ácido Peracético 0,2 % + inibidor de corrosão, Pronto Uso; Desinfetante de alto nível; Acompanha o sachê Inibidor de corrosão; Eficaz contra um amplo espectro de microorganismos; Testes REBLAS eficazes; Validade 24 meses; Galão com 5 litros. | gl | 8 |
| 5 | Água oxigenada 10 vol. 100 ml | unid | 5 |
| 6 | Agulha Descartável 0,40x12 18G, cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. | cx | 45 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|----|--|-------|-----|
| | Embalada individualmente, caixa com 100 unidades. | | |
| 7 | Agulha Descartável 0,45x13 (26G x ½), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades. | cx | 11 |
| 8 | Agulha Descartável 0,60x25 23G, cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades. | cx | 17 |
| 9 | Agulha Descartável 0,70x25 (22G x 1), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades. | cx | 23 |
| 10 | Agulha Descartável 0,70x30 (22G x 1 ¼), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades. | cx | 20 |
| 11 | Agulha Descartável 0,80x25 (21G x 1), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades. | cx | 47 |
| 12 | Agulha Descartável 0,80x30 (21G x 1 ¼), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades. | cx | 8 |
| 13 | Agulha hipodérmica descartável 0,55 x 20 (24G x 3/4), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. | cx | 22 |
| 14 | Agulhas individuais para auriculoterapia 0,18 x 8 caixa com 100 unid | caixa | 10 |
| 15 | Agulhas individuais para auriculoterapia springer c 0,25 x 30 mm, caixa com 100 unid. | caixa | 10 |
| 16 | Álcool 70% ANTISÉPTICO ETÍLICO 100 ML, Hidratado na concentração de 70° INPM (70% em peso); Álcool para Pele; Embalado em frasco almotolia; Validade: 36 meses; Notificado RDC 199/06. | unid | 300 |
| 17 | Álcool 70%, frasco com 1000 ml, desinfetante hospitalar para superfícies fixas. Uso autorizado pela ANVISA/MS em estabelecimentos de saúde humana e animal, e tem eficácia comprovada contra micro-organismos causadores de infecções hospitalares embalado em frasco plástico de 1000 ml. | unid | 50 |
| 18 | Algodão hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, | unid | 80 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|----|---|------|----|
| | inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso líquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual. | | |
| 19 | Alicate para cortar anel preso no dedo - Alicate fabricado em aço e utilizado para cortar anéis e alianças de ouro, aço ou prata, com disco de corte de 20mm de diâmetro e acionamento do disco de modo manual; Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência, procedência nacional. Garantia de fabricação: 10 anos contra defeitos de fabricação. | unid | 1 |
| 20 | Antisséptico Gliconato de Clorexidina 2%, Almotolia 100ml Características: Álcool etílico, Dietanolamida de ácido graxo de côco, Corante CI 19.140, Ácido cítrico, Amina óxida, Polímero de celulose, Essência e Água deionizada. Antisséptico tópico, indicado para antisepsia da pele no pré-operatório. | unid | 15 |
| 21 | Aparelho de inalação e nebulização; 1 (um) aparelho compressor, 2 (dois) elásticos, 1 (um) manual de instruções, 1(uma) máscara adulto, 1 (uma) máscara infantil, 1 (um) conjunto micronebulizador, 1 (uma) extensão (mangueira) e 3 (três) filtros de ar sobressalentes. Certificado pela ANVISA. Voltagem: 127V/220V. | unid | 3 |
| 22 | APARELHO DE PRESSÃO FECHO DE CONTATO ADULTO NYLON -Aparelho de pressão arterial;-Alta precisão e sensibilidade;-Nova válvula para perfeita retenção de ar durante a medição;-Diagnóstico seguro e confiável;-Manguito e pera em PVC antialérgico e de alta durabilidade;-Com braçadeira de NYLON antialérgico e tratamento impermeável;-Fecho de Contato;-Certificado pela ANVISA ;-Aferido pelo Inmetro e 100% com selo de verificação inicial;-Composição: Braçadeira: Confeccionada em material antialérgico em tecido nylon com fecho de contato;Manguito: Bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pêra, confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex;Pêra: Confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex de alta resistência, usada para inflar o manguito;Válvula: Fabricada em latão cromado, usada para comandar a entrada e saída do ar;Especificações Técnicas:Tamanho: Adulto;Dimensões:Comprimento: 52cm;Largura: 14cm;Circunferência: 18 a 36 cm. | unid | 30 |
| 23 | APARELHO DE PRESSÃO FECHO DE METAL RESISTENTE ADULTO NYLON -Aparelho de pressão arterial;-Alta precisão e sensibilidade;-Nova válvula para perfeita retenção de ar durante a | unid | 30 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|----|---|---------|------|
| | medição;-Diagnóstico seguro e confiável;-Manguito e pera em PVC antialérgico e de alta durabilidade;-Com braçadeira de NYLON antialérgico e tratamento impermeável;-Fecho de Contato;-Certificado pela ANVISA ;-Aferido pelo Inmetro e 100% com selo de verificação inicial;-Composição: Braçadeira: Confeccionada em material antialérgico em tecido nylon com fecho de contato;Manguito: Bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pêra, confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex;Pêra: Confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex de alta resistência, usada para inflar o manguito;Válvula: Fabricada em latão cromado, usada para comandar a entrada e saída do ar;Especificações Técnicas:Tamanho: Adulto;Dimensões:Comprimento: 52cm;Largura: 14cm;Circunferência: 18 a 36 cm. | | |
| 24 | Aparelho Medidor de Pressão Arterial digital de Braço, inflagem: bomba elétrica, desinflagem: automática, método de medição: oscilométrico, capacidade de memória: 30 medições, tamanho da braçadeira de 22 a 42 cm, alcance de medição: 0 a 299 mmHg e pulso de 40 a 180 batimentos/min, dimensões do produto: Largura: 12,5cm Altura: 16,5cm Profundidade: 11,8cm e garantia de 05 anos. | UND | 30 |
| 25 | Aparelho Pressão Infantill. Mostrador graduado de 0 a 300 mmHg e manômetro resistente. Braçadeira em tecido de nylon. Pera em látex com válvula de purgo de precisão. Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO/DIMEL nº 322 de 07/12/2001. Largura de 9,5cm e comprimento de 28 cm. | unid | 4 |
| 26 | Atadura de crepom 10cm; Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm ² | unid | 2500 |
| 27 | Atadura de crepom 20cm; Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm ² | unid | 900 |
| 28 | Atadura de crepom 6cm, Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm ² | unid | 800 |
| 29 | ATADURA ELÁSTICA 10cmx3M De alta compressão com presilhas em repouso. Composição: poliamida 60% e látex 40%. | unidade | 20 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|----|--|------|----|
| | Elasticidade aproximadamente 200%. Registro na Anvisa. Alta elasticidade em dois sentidos. Perfeito acompanhamento da anatomia. Acompanha presilhas para a simples fixação. Laváveis e reutilizáveis. Cor Bege. Embalagem individual, em rolo. Indicada para dilatações varicosas, insuficiência venosa profunda, tromboflebite, estágio I a III, edemas pós-traumáticos, pós-operatórios, cíclicos idiopáticos, na gravidez, linfedema e lipedema, angiodisplasias, escleroterapia, após intervenções cirúrgicas venosas, profilaxia trombótica, contusões, entorses, lesões nos tendões, luxações, imobilização de membros, retenção de curativos e compressão, suporte e alívio de entorses, contusões e luxações em trauma e medicina esportiva, Extremidades de contenção (pernas dolorosas e profilaxia da trombose) | | |
| 30 | Atadura Gessada, tamanho 10 cm x 3cm, elaborada utilizando uma formulação especial e um rigoroso procedimento que consiste em impregnar uniformemente o gesso sobre um tecido tipo tela 100% algodão. Possui lateral com corte sinuoso para evitar desfiamento. Cor: Branco. Atadura não estéril | UND | 10 |
| 31 | BANDAGEM TRIANGULAR 100% ALGODÃO (1,40X1,40X2M) | UNID | 15 |
| 32 | Bandeja, confeccionada em aço inoxidável, medindo 30 x 20 x 04 cm, sem tampa. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência, procedência nacional. Garantia de fabricação: 10 anos contra defeitos de fabricação. | unid | 4 |
| 33 | CABO PARA BISTURI Nº 3 INOX 13 cm PARA LAMINAS Nº 10 A 17. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia 10 anos contra defeitos de fabricação, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS. | und | 3 |
| 34 | Cadarço para fixação do tubo oro-traqueal (TOT): cadarço para fixação do TOT, 100% algodão, na cor branca, tubular, com trama trançada de aproximadamente 8mm de largura e 2,5mm de espessura. Em rolo com no mínimo 10 metros. | rolo | 8 |
| 35 | Campo Cirúrgico descartável 45 x 50cm (Compressa Cirúrgica) Pacote com 50 unidades 30grs. Deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA, dentro do prazo de validade. Deverá ser apresentado o certificado da ABNT para comprovação de atendimento a norma, sob pena de | pct | 12 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|----|---|---------|------|
| | desclassificação. | | |
| 36 | Campo cirúrgico fenestrado, 40 x 40 cm, produzido em não tecido SMS, fabricado em polipropileno 100% na cor azul e esterilizado por óxido de etileno. Esse produto é indicado para realização de procedimentos cirúrgicos, possibilitando o profissional isolar a área a ser operada, com um diâmetro de 9 cm, trazendo segurança e conforto durante pequenos procedimentos. | und | 100 |
| 37 | Caneta para bisturi eletrônico: caneta monopolar com 05 mandril universal | unidade | 5 |
| 38 | Carrinho Para Transporte Cilindro Oxigênio Acetileno, Capacidade: Suporta cilindros de 40 a 50 litros (10m ³), material: aço. Com 02 Rodas maciças. | unidade | 3 |
| 39 | Cateter Intravenoso Periférico 14 G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 14G 2, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor laranja. | unid | 10 |
| 40 | Cateter Intravenoso Periférico 16 G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 16 G 3/4, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor cinza. | unid | 15 |
| 41 | Cateter Intravenoso Periférico 20G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 20 G 1 1/4, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor lilás. | unid | 1000 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|----|---|---------|------|
| 42 | Cateter Intravenoso Periférico 22G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 22 G 1, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor azul. | unid | 3700 |
| 43 | Cateter Intravenoso Periférico 24G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 24 G 3/4, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor amarela. | unid | 3800 |
| 44 | Cateter Nasal de Oxigênio tipo Óculos Pediátrico - Confeccionado em PVC. Embalada individualmente em embalagem de PVC. Atóxico, não-pirogênico, de uso único e esterilizado por óxido de Etileno. Validade de 5 anos. | unid | 40 |
| 45 | Cateter nasal tipo óculos, medida única, esterilizado a raio Gama, embalado individualmente em saco plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, marca, data de fabricação e validade, modo de usar e isenção de registro no MS. Atóxico, apirogênico e descartável. | unid | 180 |
| 46 | Cateter venoso central duplo lúmen, 07 FR x 20 cm, na embalagem deve conter:CONTÉM: 1 - CATÉTER EM POLIURETANO DUPLO LÚMEN 07FR x 20 CM 1 - AGULHA INTRODUTORA 18 G x 07 CM 1 - FIO GUIA METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL COM NÚCLEO EM NITINOL 0,032" COM PONTA MACIA 1 - DILATADOR DE VEIA 08FR x 10 CM 1 - ALETA DE SUTURA MÓVEL COM TRAVA | unid | 3 |
| 47 | CHUMAÇO Compressa de gaze algodoadada 15 x 30 - compressa gaze algodoadada "chumaço", medindo 15 cm x 30 cm, esterilizada a raio gama ou eto, embalagem individual, íntegra, conforme norma técnica, que permita abertura asséptica, constituída de manta de algodão puro com 7 mm de espessura | unidade | 400 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|----|---|------|----|
| | <p>envolvida por tecido de gaze de 13 fios cm2 com dobras devidamente acabadas 100% algodão, absorção adequada à função, que não solte fiapos isenta de resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco isenta de alvejante óptico e amido, possuir ph com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofiliade menor ou igual a 30 segundos, trama fechada e textura uniforme, conter no produto validade de esterilização, conforme especificações das normas ABNT NBR 13.843 tecido de gaze e nbr 14.635 algodão, acondicionada em embalagem plástica com 01 unidade, garantindo a integridade do produto, validade do produto: vinte e quatro meses, conter no de lote, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme portaria inmetro 01/98. para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme rdc 59/00 e rdc 95/00 emitido pela anvisa dentro do prazo de validade e registro do produto conforme rdc 185/01 emitido pela anvisa dentro do prazo de validade.</p> | | |
| 48 | <p>Cinto para Prancha de Resgate (jogo com 3 peças), Material especial para Raio X, não há necessidade de retirar do paciente. Alça C.A. de polipropileno de 50 mm; Fechos tic-tac em nylon de 50 mm; 3 cintos de 1,70 metros cada; Regulador 50 mm em nylon.</p> | unid | 5 |
| 49 | <p>Clamp umbilical, confeccionado em corpo único com material plástico especial, resistente e atóxico, anti-alergênico e alogênico, formato e sistema denteado tipo pinça em V, com bordas arredondadas não traumáticas, duplamente serrilhadas para evitar vazamentos quando em uso, apresentando sistema de travamento e lacre definitivo com fecho plástico inviolável. Embalado individualmente e esterilizado em óxido de etileno, com abertura tipo pétala.</p> | unid | 3 |
| 50 | <p>Clorexidina 2% Aquosa, almotolia de 250 ml com ação bactericida capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas; Impede a proliferação de bactérias e fungos;</p> | UND | 25 |
| 51 | <p>Colar Cervical Regulável; colar de imobilização em uma única peça ajustável na altura, com 16 posições para um ajuste personalizado dentro de uma faixa de 4 ajustes padrões para adultos, substituindo 4 medidas padrão de colar cervical adulto. Também possui apoio de mento (queixo) dobrável que facilita procedimentos de intubação, translúcido e compatível com exames de Ressonância Magnética, tomografia computadorizada.</p> | unid | 6 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|----|--|---------|-----|
| | Possui uma ampla abertura frontal para realização de procedimentos de Cricotiotomia ou Traqueostomia, bem como abertura posterior para drenagem de fluídos e visualização da região da nuca. Tamanho adulto. Altura do produto 0,60 cm. Largura do produto 46,00 cm. | | |
| 52 | Colar cervical resgate infantil PP. Em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. | unid | 6 |
| 53 | Coletor de Urina de Cama 2000 ml. Coletor de urina sistema fechado, esterilizado a óxido de etileno, capacidade 2000 ml, fabricada em PVC, com escala para medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, possui tubo extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo de drenagem e ponto de coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte para fixação, atóxico e apirogênico, descartável, uso individual e por procedimento. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. | unid | 200 |
| 54 | Compressa de Gaze Hidrófila, não estéril, Tecido 100% algodão, tipo tela, alvejado, purificado e isento de impurezas, amido, dextrina, álcalis, ácidos e outras substâncias, confeccionada com 13 fios/cm ² em tamanho nominal de 7,5 x 7,5 cm fechada e 15 x 30 cm aberta, com 8 dobras e 5 camadas. PACOTE COM 500 UN. | pct | 400 |
| 55 | Compressa de gaze tipo queijo, confeccionada com 13 fios em tamanho nominal 91 cm x 91 m, com 8 dobras, cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro que evitam soltura de fios, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embalada individualmente em pacote plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. ROLO COM 91m | unid | 30 |
| 56 | Conjunto de pás ADULTO adesivas descartáveis, autocundutivas projetadas para o desfibrilador Toth Easyshock®, com embalagens individuais e que sigam alto padrão de segurança e qualidade. Além disso, devem ser regulamentadas pela ANVISA. | par | 8 |
| 57 | Conjunto de pás INFANTIL adesivas descartáveis, autocundutivas projetadas para o desfibrilador Toth Easyshock®, com embalagens individuais e que sigam alto padrão de segurança e qualidade. Além disso, devem ser regulamentadas pela ANVISA. | par | 3 |
| 58 | Curativo macio, estéril, na forma de placa 10x10cm composto por | unidade | 50 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|----|---|---------|-----|
| | duas camadas de carboximetilcelulose e prata iônica. O produto deverá conter componentes que rompe e absorve o biofilme, e principalmente, previna a sua formação. O curativo poderá ficar até 14 dias em queimaduras e deverá transferir o exsudato. Essas indicações deverão estar na bula do produto. Apresentação contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência, validade, número do lote e registro MS. Empresa vencedora deve apresentar carta de credenciamento do fabricante, amostra, profissional enfermeiro para realizar treinamento, apresentar bula. Deve possuir registro na ANVISA. | | |
| 59 | Compressa de gaze em rayon 7,5x7,5cm, embebida com ácidos graxos, associado a óleos de melaleuca e copaíba, composto pelos ácidos linoléico e oléico, e oléico, contendo ainda ácido caprico, caprilico, láurico, palmítico, mirístico, esteárico, palmitato de retinol (vitamina A), acetato de tocoferol (vitamina E) e lecitina de soja. Apresentação contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência, validade, número do lote e registro MS. Empresa vencedora deve apresentar carta de credenciamento do fabricante, amostra, profissional enfermeiro para realizar treinamento, apresentar bula. Deve possuir registro na ANVISA. | unidade | 100 |
| 60 | Curativo Filme Transparente Rolo 15cm x 10m /Composição: Película protetora de poliuretano e papel glassine / Filme transparente em poliuretano e uma camada protetora de politereftalato de etileno. | UND | 5 |
| 61 | Curativo redondo antisséptico; adulto; Contém 500 unidades, Composição: Não-tecido à base de viscose, resine acrílica, adesivo acrílico, papel siliconado e almofada de fibra viscose. Validade, lote, informações de procedência e modo de uso vide embalagem. | cx | 10 |
| 62 | Curativo redondo antisséptico; infantil decorado; Contém 500 unidades. Composição: Não-tecido à base de viscose, resine acrílica, adesivo acrílico, papel siliconado e almofada de fibra viscose. Validade, lote, informações de procedência e modo de uso vide embalagem. | cx | 15 |
| 63 | Cureta Dermatológica 4mm, Tamanho: 9,5 cm; Pontas: serrilhadas; Material: aço inoxidável. | und | 1 |
| 64 | Cureta Dupla para molusco aberta, aço inoxidável, 16 cm | und | 1 |
| 65 | Detergente Líquido Hospitalar Neutro; com alto poder de limpeza, indicado para lavagem manual ou automática de artigos e instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e | gl | 6 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|----|--|---------|----|
| | laboratoriais, além de utensílios em cozinhas, superfícies como pisos, azulejos, mesas e bancadas. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS N° Galão 5 litros. (Produto sugerido Cleanzime top) | | |
| 66 | Detergente Multienzimático com 4 Enzimas; Não irritante dérmico e ocular na forma pura, Não corrosivo, Não espumante, pH neutro, Compatível com todos os materiais e artigos médicos, 100% biodegradável, Não deixa resíduos após o enxágue, atende RDC nº 55/2012, Registrado na ANVISA, Galão 5 litros. (Produto sugerido Enercover) | gl | 10 |
| 67 | Dispositivo de incontinência urinária c/preservativo nº5, com extensor incluso, comprimento 17 cm, largura 11 cm confeccionado em látex resistente, pacote com 1 unidade. | unid | 50 |
| 68 | Doppler fetal com Transdutor de alta sensibilidade, Compacto, leve e fácil operação, Alto-falante de alta performance, Design ergonômico e compartimento para transdutor, Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador, Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático, Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento, Desligamento automático após 1 minuto sem utilização, Certificado pelo INMETRO, Garantia de 1 ano pelo fabricante. | und | 5 |
| 69 | Dreno de Penrose nº 1; Estéril; Fabricado em látex natural, sem ou com gaze; comprimento 35cm; embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Pacote 1 unidade. | unid | 6 |
| 70 | Dreno de Tórax 30 | unidade | 10 |
| 71 | Dreno de Tórax 32 | unidade | 10 |
| 72 | Dreno de Tórax 36 | unidade | 10 |
| 73 | Dreno torácico descartável: TUBO 18 mm- Constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. CONECTOR - Em Polietileno com adaptação apropriada. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico. | unid | 1 |
| 74 | Dreno torácico descartável: TUBO 12 mm- Constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado | unid | 2 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|----|---|---------|------|
| | proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. CONECTOR - Em Polietileno com adaptação apropriada. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico. | | |
| 75 | Dreno torácico descartável: TUBO 32 mm - Constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. CONECTOR - Em Polietileno com adaptação apropriada. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico | unid | 2 |
| 76 | Duplo Lumen para acesso venosos central | unidade | |
| 77 | Eletrodo adulto e pediátrico descartável próprio para procedimentos de curta duração: serviços de emergência, procedimentos cirúrgicos, monitoramento do paciente. O eletrodo possui dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra pino de cloreto de prata (AgCl), deve ser auto aderente. Acondicionado em embalagem aluminizada. Pacote com 100 unidades. | pct | 60 |
| 78 | Equipo MACROGOTAS COM CONTROLADOR DE GOTEJAMENTO. Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; Câmara para visualização de gotejamento; Filtro de Partícula (abertura 15 micra) - De acordo com a Norma NBR ISO 8536-4; Filtro de ar hidrófobo bacteriológico (abertura 0,22 micra); Filtro de ar distal bacteriológico para preenchimento em sistema fechado (0,22 micra); Extensão em PVC Cristal; Pinça rolete para abrir e fechar o sistema; Controlador de fluxo, tipo relógio; Injetor lateral isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo; Conexão Luer Slip para dispositivo de acesso venoso; Régua de 80 cm para medição da altura do frasco/bolsa de soro até o acesso venoso. | unid | 5000 |
| 79 | Equipo MULTIVIAS (02 vias), indicado como multiplicador de acesso venoso. Com clamp e sem rosca. Conecta duas vias de infusão (equipo, extensores) ao acesso venoso (scalp, cateter intravenoso, agulhas). Extremidades proximais com conector luer distal para dispositivo de acesso venoso, esterilizado pelo processo de óxido de etileno, com registro no MS/ANVISA. | unid | 400 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|----|---|------|-----|
| 80 | Escova Assepsia Seca; Escova com esponja não impregnados; validade 60 meses. | unid | 5 |
| 81 | Espaçador adulto, com encaixe universal - compatível com todos os broncodilatadores em Spray (bombinha). Tubo totalmente transparente para melhor visualização do spray; Tratamento antiestático, permitindo a inalação da dose total administrada; Máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente externo; Válvula dupla e na máscara máscara, a máxima do tubo e na droga; Material 100% livre de BPA. | UND | 10 |
| 82 | Espaçador Infantil, com encaixe universal - compatível com todos os broncodilatadores em Spray (bombinha). Tubo totalmente transparente para melhor visualização do spray; Tratamento antiestático, permitindo a inalação da dose total administrada; Máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente externo; Válvula dupla e na máscara máscara, a máxima do tubo e na droga; Material 100% livre de BPA. | UND | 10 |
| 83 | Espadrapo impermeável, na cor Branca, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Não estéril. Bordas devidamente acabadas, com uma de suas faces recobertas com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos. Embalado individualmente em rolos uniformes com capa protetora em material que garante a integridade do produto. Tamanho: 10cm x 4,5m, cor branca, enrolado em carrete. | unid | 90 |
| 84 | Espéculo Vaginal Tamanho G; Lubrificado. Estéril. Descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico; instrumental atóxico, transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico. | unid | 80 |
| 85 | Espéculo Vaginal Tamanho M; Lubrificado. Estéril. Descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico; instrumental atóxico, transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico. | unid | 600 |
| 86 | Espéculo Vaginal Tamanho P; Lubrificado. Estéril. Descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico; instrumental atóxico, transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: poliestireno | unid | 300 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|----|--|-------------|----|
| | cristal. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico. | | |
| 87 | Estetoscópio: Resistente: Tubo de PVC durável e resistente à oleosidade da pele, álcool e menos suscetível a manchas; Eficiente: A membrana sintonizável é ultrasensível, possibilita auscultar sons graves e agudos sem a necessidade girar o auscultador. Uma leve pressão alcança as baixas frequências e uma pressão um pouco mais firme para sintonizar altas frequências; Qualidade: Composição das olivas em nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil higienização; Portátil: O Pro Lite é leve, durável e possui acústica superior. Além de conseguir colocar ele no bolso;Especificações: Auscultador: Cabeça dupla, com diafragmas sintonizáveis, peça única, Material do Auscultador: Liga de alumínio Acabamento do Auscultador: Black, Diâmetro do diafragma: 4,5cm, Material do Diafragma: Epóxi / Fibra de vidro, Tipo do Diafragma: sintonizável, Tubo biauricular: Único de PVC, Diâmetro do Sino: 3,5cm, Material das Olivas: Silicone com vedação acústica , Acabamento da Haste: aço inoxidável, Comprimento Total: 78cm, Peso Total: 100g, Garantia: 2 anos. | und | 30 |
| 88 | ETER ETÍLICO 35% 1000ML - Descrição do Produto:Eter Etílico 35% 1000m é uma solução a 35%. Utilizado para desengordurar a pele, como veículo em formulações para acne, alopecia e antimicóticos tópicos, bem como, para remoção de fitas adesivas. Validade: 24 meses. Ter registro na ANVISA. | frasco | 2 |
| 89 | Filtro De Carvão Ativado Do Destilador De Água Cristófoli | UNIDA DE | 8 |
| 90 | Filtro de Resistência para Destilador - Cristófoli | UNIDA DE | 8 |
| 91 | Filtro HME antibacteriano e antiviral, produto estéril, contém uma camada de mídia impregnada com sal higroscópico a base de cloreto de cálcio. Resistência em baixa respiração: 100pa, saída de umidade 32mgH2O/L, capacidade de filtração bacteriana: BFE 99,999%, capacidade de filtração viral VFE 99,999%. Conexão 22M/15F-22F/15M, traqueia corrugada 15 cm (cuff 15F), volume corrente 150-1500ml, espaço morto 40ml, peso 25g, tempo de uso recomendado 24h. | unid | 10 |
| 92 | Fio de mononylon 4-0, fio para sutura nylon não absorvível, estéril 4,0 med.45cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm, com curvatura de 3/8". Caixa com 24 unidades | cx | 4 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|-----|---|------|-----|
| 93 | Fio de sutura Catgut CROMADO nº 2- 0 com agulha, tipo fio 2-0, comprimento mínimo 70 cm, tipo agulha 1/2, Estétil. Caixa com 24 unidades. | cx | 1 |
| 94 | Fio mononylon 3-0, fio para sutura nylon não absorvível, estétil 3,0, med.45 cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm, com curvatura de 3/8". Caixa com 24 unidades | cx | 7 |
| 95 | Fio sutura nylon agulhado 5-0 c/ 24 unidades; Nylon preto; Monofilamento; Classe II; Estétil; Não absorvível; Agulha CTI ½ Circ. TRG. 3,0 cm/45cm | cx | 5 |
| 96 | Fio sutura nylon agulhado 6-0 c/ 24 unidades de 45 cm; Nylon preto; Monofilamento; Classe II; Estétil; Não absorvível; Agulha MT ½ Circ. TRG. 1,5 cm/45cm | cx | 2 |
| 97 | Fita adesiva hospitalar, 19 mm x 50 m, confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com latices de estireno butadieno, recebendo em uma de suas faces massa adesiva a base de borracha natural e outra face uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas, utilizada para fixação de ataduras, rótulos de soro, identificação de seringas e mamadeiras, fechamento de pacotes de papel, podendo ser esterilizada somente pelo processo a gás oxido de etileno, cor branca, medindo 16mm de largura x 50m de comprimento, embalada individualmente em saco plástico. Registro no MS. | unid | 150 |
| 98 | FITA ADESIVA INDICADORA PARA AUTOCLAVE. Ideal para identificar pacotes que serão esterilizados em autoclave (vapor), fazendo a tinta reativa de cor rosa, reagir com a temperatura e pressão da autoclave, mudando para a cor marrom, indicando que passou pelo processo de autoclavagem. Apresentações: 19mm x 30m / 19mm x 55m. Composição: Papel crepado, tinta reativa à autoclave, adesivo a base de borracha e resina. Validade de 24 meses após a fabricação. | unid | 15 |
| 99 | Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 10 cm x 50cm | unid | 40 |
| 100 | Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Utilizado para | unid | 50 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|------------|--|--------|----|
| | a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 25mm x10m | | |
| 101 | Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 100MMX10M | unid | 70 |
| 102 | Fita Teste de Ácido Peracético; embalagem c/ 30 unidades; | unid | 4 |
| 103 | fixador de tubos e sondas nasais, adesivo hipoalergênico de alta aderência que assegura uma fixação segura e suave na pele, reduzindo o risco de reações adversas ou irritações cutâneas | und | 40 |
| 104 | Fluxômetro de oxigênio medicinal, na cor verde, corpo de metal, cromado, bilha curta, cápsula e bilha em vidro, escala de 0 a 15l/m a uma pressão de 3,5 Kgf/cm ³ , esfera de inos, botão de controle de fluxo fixado com parafuso permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha, evitando vazamentos, rosca de saída conforme padrão ABNT. | unid | 5 |
| 105 | Garrote em tiras, de 2,5x46cm, confeccionado em borracha sintética, pacote com 100 unidades. | pct | 4 |
| 106 | Garrrote cor azul com fecho em PVC. | UNID | 10 |
| 107 | Gel com PHMB, incolor, inodoro, não gorduroso, hidratante com 0,1% de Polihexametileno de Biguanida (PHMB), um agente antimicrobiano com amplo espectro de ação contra microorganismos como bactérias, fungos, leveduras e biofilme. Frasco de 100 ml. | FRASCO | 40 |
| 108 | Gel Hidrossolúvel para eletrocardiografia (E.C.G), hipoalérgico, boa condutibilidade elétrica e sonora, inócuo aos eletrodos, acondicionado em frascos com 1000 gramas, embalagem constando os dados de identificação, procedência, Nr do lote, data de fabricação e validade. | unid | 20 |
| 109 | HIDROGEL Curativo de Hidrocolóide e Alginato de Cálcio e Sódio, constituído de água purificada, propilenoglicol, carboximetilcelulose sódica, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, ácido bórico, hidantoína, conservantes estes de grande importância para | FRASCO | 30 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|-----|--|------|----|
| | manutenção da estabilidade do produto por até 28 dias após aberto- num ambiente aquoso, hidratante e absorvente, transparente na forma de gel, que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas e absorver o exsudato, interagindo com diversos níveis de umidade da ferida, para cavidades profundas, úlceras de perna – venosa e arterial – pé diabético, cortes, abrasões e lacerações, queimaduras de 1o e 2o graus e úlceras de pressão, ação hemostática, debridante, com ph neutro, com tampa flip top, tubo com 85gr, com apresentação de bula do produto juntamente com a proposta. | | |
| 110 | Imobilizador de Cabeça Head Block Adulto RESGATE SP. Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; tamanho: Adulto. Validade Indeterminada. | par | 6 |
| 111 | Indicador biológico para autoclave c/ 10 unidades: cada frasco plástico com ampola de vidro nutriente e tira de papel impregnado com suspensão de esporos secos de Bacillus Stearothermophillus – ATC 7953; caixa com 10 unidades, peso 30g, garantia 1 ano. | cx | 40 |
| 112 | Indicador Químico Integrador; Classe 5, para 3 variáveis de esterilização: tempo, temperatura e vapor. Para Auto-Clave. Pacote c/250 Unidades; | pct | 30 |
| 113 | Intracath Cateter Venoso Central 16G x 12 in (amarelo-adulto), estéril confeccionado em teflon radiopaco, atóxico e flexível, com câmara de refluxo e dispositivo tipo luer codificado por cores e fio guia (mandril); o cateter deve estar dentro de uma agulha oca e biselada com formato anatômico, orifícios para sutura, fecho de segurança automático e superfície antiderrapante e deve ter um invólucro plástico de proteção para a não contaminação antes do procedimento. Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e garante perfeita proteção para a agulha e o cateter, bem como margem extra de segurança e fixação, intracath adulto com estilete 16gx12 in, indicado na terapia venosa central, em infusões de média e longa duração em pacientes críticos. Nº 16x12 in (1.7mmx30,5cm). Registro no MS/ANVISA vencimento mínimo 1 ano. | unid | 3 |
| 114 | Kerlix AMD - 11,4cm X 3.7 m. Rolos e Super Compressas. Cobertura 100% Algodão, impregnada com PHMB (polihexametileno de biguanida a 0,2%). | rolo | 20 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|-----|---|------|-----|
| 115 | Kit de inalação adulto, rosca verde, uma máscara, um copinho e uma mangueira. | kit | 10 |
| 116 | Kit de inalação infantil, rosca verde, uma máscara, um copinho e uma mangueira. | kit | 10 |
| 117 | Lâmina bisturi, aço carbono, nº 11, descartável, estéril, embalada individualmente - Caixa com 100 unidades. | cx | 5 |
| 118 | Lâmina bisturi, aço carbono, nº 15, descartável, estéril, embalada individualmente - Caixa com 100 unidades. | cx | 2 |
| 119 | LANCETA DE SEGURANÇA 28G 0,36X1,8MM C/100UN | CX | 20 |
| 120 | Limpador Desinfetante, Pronto- uso para superfícies fixas e artigos não-críticos em hospitais, clínicas médicas e odontológicas, laboratórios e demais estabelecimentos de auxílio à saúde. Frasco 1000ML com pulverizador/espuma; Composição: Cloreto de n-alquil dimetil benzil amônio + Cloreto de didecil dimetil amônio, Biguanida, conservante, tensoativo e veículo. | unid | 50 |
| 121 | Luva cirúrgica estéril; 6,5; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm | unid | 300 |
| 122 | Luva cirúrgica estéril; 7,0; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm | unid | 300 |
| 123 | Luva cirúrgica estéril; 7,5; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm | unid | 300 |
| 124 | Luva cirúrgica estéril; 8,0; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm | unid | 30 |
| 125 | Luva Nitrílica M, sem pó para procedimentos, anti-alérgica, Ambidestra, Sem pó, Sem látex, Sem proteína, Não estéril. Composição: Borracha sintética (nitrílica), Caixa com 100 unidades. Cor: Azul Cobalto / Rosa / Azul. | cx | 60 |
| 126 | Luva Nitrílica P, sem pó para procedimentos, anti-alérgica, Ambidestra, Sem pó, Sem látex, Sem proteína, Não estéril. Composição: Borracha sintética (nitrílica), Caixa com 100 unidades. Cor: Azul Cobalto / Rosa / Azul. | cx | 40 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|-----|--|------|-----|
| 127 | Luvas de Procedimento Látex com 100 G; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade | cx | 50 |
| 128 | Luvas de Procedimento Látex com 100 M; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade | cx | 220 |
| 129 | Luvas de Procedimento Látex com 100, P; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade | cx | 100 |
| 130 | Luvas de Procedimento Látex com 100, PP; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade | cx | 20 |
| 131 | Manta Térmica Aluminizada, reflete o calor do corpo, mantém o paciente aquecido e seco durante o atendimento e transporte, evitando hipotermia de vítimas críticas, isolando e não permitindo a perda de calor, de maneira altamente eficaz. Pode ser dobrado e acondicionado em diversos locais por ficar bem compacto. Confeccionado em poliéster, polietileno ou polipropileno recoberto com alumínio. Medindo aprox. 2,10 x 1,40cm. | unid | 10 |
| 132 | Máscara de oxigênio ADULTO por alta concentração com reservatório tipo bag, reutilizável em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com conexão perfeita com a máscara e reservatório. De fácil manuseio e sem escape. Leve e resistente. Deverá possuir extensor para a rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão de PVC com 2 a 2,10 m de comprimento. | unid | 30 |
| 133 | Máscara de oxigênio para Traqueostomia com Conector 360° Adulto. A máscara para traqueostomia tem a função de auxiliar na ventilação assistida ao paciente adulto com ar ambiente umidificado ou umidificado e enriquecido com oxigênio. É indicada no tratamento de paciente com traqueostomia para umidificação da traqueia e/ou oxigenoterapia no processo de ventilação mecânica. Possui tira de borracha sintética para a colocação e conector que gira 360°. Composição: Policloreto de Vinila (PVC), Polipropileno (PP) e borracha sintética. | unid | 10 |
| 134 | Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 1. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, | unid | 2 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|-----|---|------|---|
| | manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde. | | |
| 135 | Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 2. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde | unid | 2 |
| 136 | Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 3. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde. | unid | 2 |
| 137 | Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 4. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde. | unid | 2 |
| 138 | Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 5. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde. | unid | 2 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|-----|--|-------------|----|
| 139 | Mini-Incubadora Capacidade: Até 4 indicadores biológicos simultaneamente. Dimensões (A x D): 8,7 x 7,6 cm. Dimensão do orifício para o indicador (D x P): 10 x 37 mm. Peso Bruto: 300 g. Temperatura máxima de incubação: 60 °C. Potência: 10 Watts. Voltagem: 127 / 220 V - Bivolt Automático. Frequência: 50/60 Hz. Material do gabinete: plástico ABS injetado na cor branca na parte inferior e transparente na área superior. categoria: Esterilização. Registro ANVISA: Isento. | UNIDA DE | 2 |
| 140 | Oxímetro Portátil Digital de Dedo Adulto Completo. Oxímetro de dedo portátil projetado para medir a saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO ₂) e a pulsação em adultos e crianças de forma não invasiva. O equipamento é projetado para dedos entre 0,8cm e 2,3cm e para pacientes sem movimentação. Principais funções: - Mede mesmo com o dedo gelado - Funciona com as unhas pintadas - Super leve - Tela Colorida OLED com ajuste de brilho - Visor ajustável (rotaciona) Principais especificações: Peso: 45 gramas Dimensões do produto: 67.5 x 38 x 25 mm Auto-Desligamento: Na presença do dedo, o oxímetro ligará automaticamente. Modo de medição: Conínua, comprimento de onda dupla de LED Faixa e resolução de SpO ₂ : Faixa: 0% à 100%; Resolução de 1% Acurácia do SpO ₂ : De 70% à 100%, ± 2%; Menos de 70% não é especificado Faixa e resolução da pulsação: Faixa: 30 a 250 BPM; resolução de 1 BPM Acurácia da pulsação: ± 1 bpm ou ±1%, o que for maior Consumo de bateria: 18 horas em brilho modo 1 | unid | 10 |
| 141 | Oxímetro portátil que opera com pilhas alcalinas, ou pilhas recarregáveis. É compacto, pequeno, leve e fácil de aprender a manusear. É adequado para verificação pontual ou até 360 horas contínuas de monitoramento de pacientes adultos, neonatos e crianças. Especificações gerais: Os parâmetros medidos pelo oxímetro incluem: temperatura corporal, saturação de oxigênio arterial (SpO ₂), frequência de pulso (FP), gráficos de barras e pletismograma. O oxímetro mede esses parâmetros através de um sensor de SpO ₂ e um sensor de temperatura e os exibe na tela colorida LCD após determinado processamento adicional. • É leve para transporte e fácil de usar; • Proteção de silicone, e suporte estável para uso de mesa; • Conector tipo DB9; • Acompanha sensor de oximetria para adultos, crianças e neonatos ; • Tela TFT LCD colorida de 2,8 polegadas exibindo SPO ₂ / FP/ Gráfico de barras de pulso/pletismográfica/temperatura; • Alertas indicativos visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis; • Limites | unid | 2 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|-----|---|---------|----|
| | máximo e mínimo ajustáveis e programáveis para SpO2 e Frequência cardíaca;• Alerta indicativo quando sem sensor e sensor fora do dedo;• Alerta indicativo de tensão de bateria fraca;• Desliga automaticamente dentro de 3 minutos se não houver nenhum sinal;• Memória interna pode armazenar o resultado do teste por até 360 horas;• O cabo USB carrega os dados no computador e analisa os dados do histórico com o software no PC;• Padrão de pilhas 4X AAA 1.5V ou pilha recarregável. | | |
| 142 | Papel Grau Cirúrgico 30cm x 100 metros. Papel Grau cirúrgico 60 g/m ² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade; Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; Toda embalagem deverá conter o número de lote de fabricação, · Embalagem registrada no Ministério da Saúde. Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. | rolo | 2 |
| 143 | Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 12cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5%) e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil | rolo | 12 |
| 144 | Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 15cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5%) e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil | rolo | 22 |
| 145 | Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 20cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5%) e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil | rolo | 20 |
| 146 | Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 8cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5%) e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil | rolo | 12 |
| 147 | Pás Adesivas - DEA Instramed - Conjunto de Pás Adesivas, descartáveis de uso Adulto, original | unidade | 3 |
| 148 | Pás Adesivas - DEA Instramed - Conjunto de Pás Adesivas, descartáveis de uso pediátrico, original | unidade | 1 |
| 149 | Peg – Kit de Gastrostomia nº24, Silicone grau médico, Kit completo de colocação para fácil e seguro procedimento (Técnica Pull), Suporte interno desenvolvido para reduzir acidentes com | kit | 2 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|-----|---|--------|-----|
| | retiradas não intencionais, Conexão universal para alimentação, Adaptador 90° para completo conforto do paciente, Linha radiopaca ao longo do tubo, Suporte interno radiopaco Pull Peg Kit inclui: Clamp, Agulha de punção, Campo Fenestrado, Fio guia com loop, Bisturi, 2 envelopes de gel, lubrificante estéril, Seringa, Instrução de uso Referência: GP-024. | | |
| 150 | Pinça Adson serrilhada reta, 12 cm, em aço inoxidável. | UND | 5 |
| 151 | Pinça Anatômica dissecação, 14cm, produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade; | UND | 10 |
| 152 | pinça hatmann jacaré 20 cm, em aço inoxidável | UND | 3 |
| 153 | PLACA DE HIDROCOLÓIDE Curativo de hidrocoloide, transparente, estéril, auto- adesivo, absorvente, altamente flexível, composto de carboximetilcelulose, recoberto por uma película de poliuretano semipermeável que é impermeável a água e bactérias externas e permite evaporação de gases internos. Com grade demarcadora e marca impressa na superfície. Permite a visualização da ferida para o acompanhamento da evolução da cicatrização, sem necessidade de remoção do mesmo. Sistema de aplicação sem toque. Tamanho 10x10cm. | UND | 30 |
| 154 | Ponto Prata para auriculoterapia com micropore quadrado e/ou redondo Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação única na pele da orelha. Esferas de Prata. | Placas | 300 |
| 155 | Ponto semente para auriculoterapia com esparadrapo redondo Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação única na pele da orelha. Semente de Mostarda. | Placas | 300 |
| 156 | Ponto semente para auriculoterapia com micropore quadrado e/ou redondo na cor Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação única na pele da orelha. Semente de Mostarda. | placas | 300 |
| 157 | Protetor Ocular Adulto, Hipoalergênico Transpirável, Sensitive, Resistente a Água, caixa 12 unidades | cx | 12 |
| 158 | PVPI 10% Solução Aquosa Dermo Suave DEGERMANTE, Almotolia 100ml. Uso externo; Adulto e Pediátrico; Massagear a área aplicada por cerca de 2 minutos; 10% de iodopolividona | unid | 25 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|-----|--|------|-----|
| | equivale a 1% de iodo, Solução aquosa; Dermo suave degermante; Complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente; Ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. | | |
| 159 | Regua Antropométrica Infantil Portátil, Infantometro Horizontal Campo de uso de 0 à 100 cm (ou 1,00 m); Fácil Leitura; Estrutura em Alumínio Anodizado; Intervalos de 2 cm com marcação milimetrada; Tolerância: +/- 5 mm; Escala antropométrica Milimetrada. Impressão Litografada (super resistente) nas 3 faces da régua de alumínio; Medidores em Plástico Injetado; Desmontáveis para transporte. Garantia de 1 ano. | und | 5 |
| 160 | Regulador de Pressão de Oxigênio Medicinal/Cor Verde, para Posto, válvula estabilizadora. Corpo em latão polido e cromado. Volante em termoplástico de alta resistência. Cor e conexões de entrada e saída em conformidade com a norma da ABNT. Manômetro com escala em KPA e Kg/cm ² Isenção de componentes em borracha. | unid | 5 |
| 161 | Rolo de Papel Lençol para maca descartável; 50cm x 50 metros, 100% celulose, 100% branco, Possui excelente alvura, maciez e absorção. Não causa irritação dérmica; produto de qualidade. | unid | 120 |
| 162 | Rolo de Papel Lençol para maca descartável; 70cm x 50 metros, 100% celulose, 100% branco, Possui excelente alvura, maciez e absorção. Não causa irritação dérmica; produto de qualidade. | unid | 80 |
| 163 | Sabonete Antisséptico Líquido, Pronto-uso, formulado especialmente para profissionais das áreas de saúde e alimentícia, que necessitam de proteção microbiológica adicional para degermação das mãos e braços das equipes médicas e de enfermagem. Galão 5 litros. | gl | 5 |
| 164 | Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 100 L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso, medindo 75,00 x 105,00cm (L x A), espessura 6 micras, pacote com 100 unidades. | pct | 25 |
| 165 | Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 30L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de | pct | 20 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|-----|---|------|-----|
| | altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso, pacote com 100 unidades. | | |
| 166 | Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 50L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso, medindo 63,00 x 80,00cm (L x A), espessura 6 micras, pacote com 100 unidades. | pct | 15 |
| 167 | Scalp nº 19, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável. | unid | 50 |
| 168 | Scalp nº 21, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável. | unid | 300 |
| 169 | Scalp nº 23, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando | unid | 300 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|------------|---|------|------|
| | externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável. | | |
| 170 | Scalp nº 25, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável. | unid | 100 |
| 171 | Seringa Descartável de 03 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | unid | 4000 |
| 172 | Seringa Descartável de 05 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | unid | 4000 |
| 173 | Seringa Descartável de 10 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | unid | 2500 |
| 174 | Seringa Descartável de 20 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo LUER SLIP, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com | unid | 2000 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|-----|--|---------|-----|
| | validade de 05 anos. | | |
| 175 | Seringa Descartável de 60 ml sem agulha e sem rosca, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico simples, tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | unid | 30 |
| 176 | Seringa Insulina Descartável de 1ml c/agulha 26 G X 1/2; Bico Luer Slip ou Luer Lock; Agulha 13/3,8; Graduadora (ESCALA UI, NUMERADA); Embalada individualmente, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | unid | 500 |
| 177 | Sistema de drenagem mediastinal - FRASCO 1000ml- em Polivinil (PVC) transparente, atóxico, graduado e com rótulo para identificação do paciente; - EXTENSÃO - em PVC flexível transparente com 1,20 m, com espiral, pinça para estrangulamento e conector na extremidade do tubo; - TAMPA - em Polietileno, com duas ou três saídas e alça para fixação com 2,00 m de comprimento. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico com esterilização a óxido de etileno. | unid | 4 |
| 178 | Sistema de drenagem mediastinal - FRASCO 500ml- em Polivinil (PVC) transparente, atóxico, graduado e com rótulo para identificação do paciente; - EXTENSÃO - em PVC flexível transparente com 1,20 m, com espiral, pinça para estrangulamento e conector na extremidade do tubo; - TAMPA - em Polietileno, com duas ou três saídas e alça para fixação com 2,00 m de comprimento. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico com esterilização a óxido de etileno. | unid | 4 |
| 179 | Solução de Limpeza e Hidratação de Feridas com PHMB é composta por 0,1% de PHMB (polihexanina) 0,1% betaina e água purificada. Frasco com 350 ml | FRASCO | 40 |
| 180 | Sonda de gastrostomia nº 22 silicone grau médico, balão de silicone inflável com extremidade plana, desenvolvido para segurança do paciente. Linha radiopaca ao longo do tubo. Único balão com ponta distal plana que foi desenvolvido para fácil inserção e remoção, quando colocado o formato de tubo reduz risco de úlcera. O anel de retenção de 90° permite uma posição anatômica da sonda para conforto ao paciente. Referência-0524ZFB | unidade | 2 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|------------|--|---------|----|
| 181 | Sonda de gastrostomia nº 24 silicone grau médico, balão de silicone inflável com extremidade plana, desenvolvido para segurança do paciente. Linha radiopaca ao longo do tubo. Único balão com ponta distal plana que foi desenvolvido para fácil inserção e remoção, quando colocado o formato de tubo reduz risco de úlcera. O anel de retenção de 90° permite uma posição anatômica da sonda para conforto ao paciente. Referência-0524ZFB | unidade | 4 |
| 182 | Sonda de nutrição enteral (alimentação) Nº 06. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável. | unid | 12 |
| 183 | Sonda de nutrição enteral (alimentação) Nº 08. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável. | unid | 5 |
| 184 | Sonda de nutrição enteral (alimentação) Nº 10. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável. | unid | 4 |
| 185 | Sonda de nutrição enteral (alimentação) Nº 12. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro | unid | 12 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|------------|---|------|----|
| | de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável. | | |
| 186 | Sonda Nasogástrica CURTA nº 22, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa | unid | 6 |
| 187 | Sonda Nasogástrica CURTA nº08, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa. | unid | 10 |
| 188 | Sonda Nasogástrica CURTA nº10, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa. | unid | 8 |
| 189 | Sonda Nasogástrica CURTA nº12, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa. | unid | 6 |
| 190 | Sonda Nasogástrica CURTA nº14, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa. | unid | 6 |
| 191 | Sonda Nasogástrica CURTA nº16, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa | unid | 8 |
| 192 | Sonda Nasogástrica CURTA nº18, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa | unid | 6 |
| 193 | Sonda Nasogástrica CURTA nº20, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa | unid | 4 |
| 194 | Sonda Nasogástrica Longa nº 10, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | unid | 4 |
| 195 | Sonda Nasogástrica Longa nº 16, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | unid | 5 |
| 196 | Sonda Nasogástrica Longa nº04, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | unid | 6 |
| 197 | Sonda Nasogástrica Longa nº06, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | unid | 6 |
| 198 | Sonda Nasogástrica Longa nº08, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | unid | 5 |
| 199 | Sonda Nasogástrica Longa nº12, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | unid | 7 |
| 200 | Sonda Nasogástrica Longa nº14, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | unid | 4 |
| 201 | Sonda Nasogástrica Longa nº18, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | unid | 6 |
| 202 | Sonda Nasogástrica Longa nº20, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | unid | 5 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|-----|--|------|------|
| 203 | Sonda Nasogástrica Longa nº22, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa | unid | 4 |
| 204 | Sonda Nasogástrica Longa nº24, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | unid | 2 |
| 205 | Sonda Uretral nº 04, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. | unid | 30 |
| 206 | Sonda Uretral nº 06, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. | unid | 15 |
| 207 | Sonda Uretral nº 08, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. | unid | 8 |
| 208 | Sonda Uretral nº 10, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. MARCA: EMBRAMED | unid | 3000 |
| 209 | Sonda uretral nº 14, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. | unid | 25 |
| 210 | Sonda Uretral nº 16, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. | unid | 15 |
| 211 | Sonda vesical de Foley nº. 10, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(3-5 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | unid | 4 |
| 212 | Sonda vesical de Foley nº. 20, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | unid | 20 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|------------|---|------|----|
| 213 | Sonda vesical de Foley nº. 22, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | unid | 10 |
| 214 | Sonda vesical de Foley nº. 24, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml) (5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | unid | 4 |
| 215 | Sonda vesical de Foley nº.12, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | unid | 4 |
| 216 | Sonda vesical de Foley nº.14, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | unid | 15 |
| 217 | Sonda vesical de Foley nº.16, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros | unid | 90 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|------------|---|------|------|
| | laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | | |
| 218 | Sonda vesical de Foley nº.18, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | unid | 50 |
| 219 | Soro fisiológico 0,9% 1000ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | unid | 300 |
| 220 | Soro fisiológico 0,9% 100ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | unid | 5000 |
| 221 | Soro fisiológico 0,9% 250ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | unid | 2300 |
| 222 | Soro fisiológico 0,9% 500ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | unid | 1500 |
| 223 | Soro glicosado 5% 1000ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | unid | 25 |
| 224 | Soro glicosado 5% 250ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | unid | 90 |
| 225 | Soro glicosado 5% 500ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre | unid | 60 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|-----|--|--------|-----|
| | protetor. | | |
| 226 | Soro Ringer com Lactato 500 ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem em polipropileno e transparente; Alça giratória 360° e retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com duas entradas. | unid | 80 |
| 227 | Soro Sistema Fechado Manitol 20% 250 ml; Solução injetável; Sistema fechado; Solução de manitol 20% (manitol 200 mg/ml); Frascos e bolsas de plástico transparente. | unid | 40 |
| 228 | Stiper Pads Auricular - Pequenos Kits com pastilhas adesivas de aplicação única, com fita cirúrgica microporosa 3 M- Pastilha Produzida em algodão hipoalergênico com micro cristais de quartzo e dióxido de silício | Placas | 100 |
| 229 | Stiper Pads Sistemico Auricular - Pequenos Kits com pastilhas adesivas de aplicação única, com fita cirúrgica microporosa na cor Bege 3M - Pastilha produzida em algodão hipoalergênico com micro cristais de quartzo e dióxido de silício | Placas | 100 |
| 230 | Tala de papelão grande c/ 10 unid; 70x20cm | Und | 3 |
| 231 | Tala de papelão média c/ 10 unid; 50x20cm | Und | 5 |
| 232 | Tala de papelão pequena c/ 10 unid; 30x20cm | und | 4 |
| 233 | Tentacânula 15 cm; Tamanho: 15 cm; Confeccionada em aço inoxidável; Embalado individualmente. | UND | 5 |
| 234 | Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca. | unid | 15 |
| 235 | Teste Comply Bowie & Dick 1233, Indicador Químico Tipo 2, Pacote c/ 30 unidades. O Pacote Teste Bowie & Dick 1233 é composto por uma folha impregnada com um indicador químico sensível, posicionada após várias camadas de papel cartão poroso e espuma. Padrão de teste Bowie & Dick 4 kg de acordo com ISO 11140 parte 5. Registro na ANVISA: não é considerado produto para saúde, segundo esta agência. O teste Bowie & Dick detecta a presença de ar residual e falhas no funcionamento da bomba de vácuo, bem como avalia a penetração de vapor. É indicada para testar a eficiência da total remoção do ar em esterilizadores de remoção dinâmica de ar de 132 - 134°C. O pacote é composto por uma folha teste com um indicador químico sem chumbo sensível | pct | 100 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|-----|---|-------|----|
| | ao vapor posicionada em um bloco de materiais porosos em camadas. | | |
| 236 | Teste Rápido COVID-19 + Influenza A&B Ag, Combo Caixa com 25 Testes, por método imunoenensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos antígenos de COVID-19 e Influenza A&B em amostras de swab nasofaríngeo. O teste se destina a auxiliar no diagnóstico rápido e diferencial de infecções por COVID-19 e Influenza A e B. Amostra: swab nasofaríngeo; Resultados em 10 minutos; Conteúdo: 25 dispositivos de teste, 25 tubos de extração, 25 pontas de conta-gotas, 25 swabs estéreis, 01 suporte para tubos, 01 reagente de extração, 1 instrução de uso. | cx | 20 |
| 237 | Teste Rápido Covid-19 Ag Kit C/25 Testes, Ensaio imunocromatográfico para a detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 (COVID-19) Amostra: swab de nasofaringe e swab nasal, Tempo do Teste: 15-30 minutos (não ler após 30 minutos) Apresentação: Cassete | CAIXA | 5 |
| 238 | Teste rápido de gravidez beta (HCG). 100 tiras; imunocromatográfico rápido para detecção qualitativa do hormônio gonadotrofina coriônica humana b em amostras de urina; com duas linhas pré revestidas na sua superfície, linha C e linha T | cx | 1 |
| 239 | Teste Rápido Dengue (Anticorpos IgG e IgM) Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM para o vírus da Dengue, auxiliando no diagnóstico de infecção primária e secundária pelo vírus; Detecção: após quinto dia de suspeita de infecção» Amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma;» Resultados em 10 minutos. Itens inclusos: 25 dispositivos; 25 conta-gotas; 1 solução tampão (3ml); 1 instrução de uso. | CAIXA | 4 |
| 240 | Teste Rápido Dengue (NS1) Kit c/25 testes Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue; Detecção: do primeiro ao quinto dia de suspeita de infecção; Amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma; Resultados em 10 minutos. Itens inclusos: 25 dispositivos; 25 conta-gotas; 1 solução tampão (3ml); 1 instrução de uso. | CAIXA | 15 |
| 241 | Tiras Reativas para Glicose - Caixa com 50 fitas original para o aparelho da marca ACCUCHEK, ACTIVE (*) aparelho padronizado pelo Consórcio Paraná Saúde. | cx | 70 |
| 242 | Torneira Luer Slip 3 vias, dispositivo especialmente desenhado | unid | 50 |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|-----|---|------|---|
| | para administrar simultaneamente drogas e soluções endovenosas. Forma Luer Slip (conexão de encaixe). Permite com segurança o fluxo simultâneo ou interrupção de qualquer uma das vias. Apresenta instruções para uso correto do produto, a embalagem deve estar intacta e o produto não deve apresentar nenhuma deformidade, trinca ou alteração visível. | | |
| 243 | tubo de silicone, tamanho 200, c/ 5 metros: Confeccionado em silicone translúcido, atóxicos e resistentes a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos diversos, oxigênio, ar, aspiração, drenagem e sucção. | Rolo | 1 |
| 244 | tubo de silicone, tamanho 204, c/ 12 metros: Confeccionado em silicone translúcido, atóxicos e resistentes a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos diversos, oxigênio, ar, aspiração, drenagem e sucção. | Rolo | 1 |
| 245 | tubo de silicone, tamanho 205, c/ 11,50 metros: Confeccionado em silicone translúcido, atóxicos e resistentes a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos diversos, oxigênio, ar, aspiração, drenagem e sucção. | Rolo | 1 |
| 246 | tubo endotraqueal nº 2, SEM balão indicado para suporte ventilatório. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de Murphy. Tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Validade: 5 anos após a data de esterilização. Registro na ANVISA. | unid | 4 |
| 247 | tubo endotraqueal nº 3, SEM balão indicado para suporte ventilatório. Extremidade arredondada atraumática, possuindo olho de Murphy. Tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Validade 5 anos após a data de esterilização. Registro na ANVISA. | unid | 4 |
| 248 | tubo endotraqueal nº 4, SEM balão indicado para suporte ventilatório extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de Murphy. Tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. | unid | 2 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|-----|---|------|---|
| | Válvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Validade: 5 anos após a data de esterilização. Registro na ANVISA. | | |
| 249 | Tubo endotraqueal nº 4,5, SEM balão indicado para suporte ventilatório. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de Murphy. Tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Validade: 5 anos após a data de esterilização. Registro na ANVISA. | unid | 2 |
| 250 | Tubo endotraqueal; tam 5.5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | unid | 2 |
| 251 | Tubo endotraqueal; tam 6.0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | unid | 2 |
| 252 | Tubo endotraqueal; tam 6.5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | unid | 3 |
| 253 | Tubo endotraqueal; tam 7.0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | unid | 6 |
| 254 | Tubo endotraqueal; tam 7.5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | unid | 6 |
| 255 | Tubo endotraqueal; tam 8.0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | unid | 4 |
| 256 | Tubo endotraqueal; tam 8.5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha | unid | 4 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | |
|-----|---|------|----|
| | radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | | |
| 257 | Tube endotraqueal; tam 9.0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | unid | 2 |
| 258 | Umificador 250ml para Oxigênio. Equipamento desenvolvido para atividades de umidificação gerados por passagem de Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal. Utilizado para pacientes que necessitam umidificar vias aéreas, evitando ressecamento da laringe. Tampa em nylon conforme especificação; Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas; Copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo." | unid | 20 |
| 259 | Vaselina líquida; 100ml | unid | 5 |
| 260 | Wraps para Esterilização em SMS 40gr 40x40cm com 50 unidades, Cor: Verde ou Azul, Validade: 5 anos | pct | 15 |
| 261 | Wraps para Esterilização em SMS 40gr 50x50cm com 50 unidades, Cor: Verde ou Azul, Validade: 5 anos | pct | 15 |
| 262 | Wraps para esterilização em SMS 60gr 30x30cm, com 50 unid; cor verde ou azul; validade 5 anos | pct | 30 |

Classificação dos bens/serviços:

Comuns.

Especiais.

Continuado.

Não continuado.

Justificativa: Tratam-se de bens/serviços comuns uma vez que cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

O fornecimento pretendido é considerado continuado, uma vez que se presta a manutenção da atividade administrativa, decorrendo de necessidades permanentes ou prolongadas.

Vigência da contratação (no caso de fornecimentos contínuos):

Plurianual

Não plurianual.

Justificativa: Em que pese se tratar de fornecimento continuado, não se opta por contratação plurianual, haja vista a impossibilidade de se prever, com precisão adequada, o quantitativo dos itens, bem como, em razão da possibilidade da alteração do rol de itens e suas especificações, em face da eventual modificação da necessidade pública.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar (inciso V do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021).

Identificação das soluções

| Id | Descrição da solução (ou cenário) |
|----|--|
| 1 | Aquisição de materiais hospitalares somente por meio de Consórcio. |
| 2 | Aquisição de materiais hospitalares mediante processo licitatório para complementar as quantidades adquiridas por Consórcio. |

Análise comparativa de soluções

| Requisito | Solução | Sim | Não | Não se Aplica |
|---|-----------|-----|-----|---------------|
| A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou entidade da Administração Pública? | Solução 1 | | X | |
| | Solução 2 | X | | |
| A Solução vai atender a necessidade da Secretaria? | Solução 1 | | X | |
| | Solução 2 | X | | |

Registro de soluções consideradas inviáveis

A Solução 1 mostra-se inviável, sobretudo por não atender de forma integral às necessidades da Administração. Verifica-se que a maioria dos itens necessários não se encontra disponível para aquisição por meio do Consórcio, o que compromete significativamente a efetividade dessa alternativa. Embora os processos via Consórcio, em regra, apresentem valores mais vantajosos, a limitação do portfólio disponibilizado impede o atendimento completo da demanda existente. Dessa forma, a dependência exclusiva dessa modalidade resultaria em desabastecimento de insumos essenciais, prejudicando a continuidade e a qualidade dos serviços prestados.

Assim, conclui-se que a Solução 1 não se mostra adequada no cenário atual, por não garantir o fornecimento dos materiais indispensáveis ao pleno funcionamento da Administração.

Análise comparativa de custos das soluções viáveis

A Solução 2 mostra-se viável e adequada, por atender integralmente aos requisitos estabelecidos pela Administração. Essa alternativa contempla a realização de processo licitatório para aquisição dos itens que não se encontram disponíveis por meio do Consórcio, garantindo o pleno atendimento da demanda existente.

Dessa forma, assegura-se o fornecimento dos materiais hospitalares em quantidades adequadas, evitando desabastecimentos e interrupções nos atendimentos. A complementação por meio de licitação própria permite maior controle sobre os itens adquiridos, além de ampliar a competitividade e a possibilidade de obtenção de propostas vantajosas.

Assim, a Solução 2 garante o suporte necessário para a execução dos serviços de forma contínua,



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

eficiente e segura, atendendo de maneira satisfatória às necessidades da Administração e da população.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação caso (inciso VI do § 1º do art. 18 da Lei 14.133, de 2021).

Observação:

Estimativa preliminar do preço para a futura contratação, devendo ser realizada em conformidade com regulamento editado pelo órgão, nos termos do art. 23, da Lei nº 14.133, de 2021.

A estimativa de preços visa à escolha da melhor solução para a contratação e à análise de sua viabilidade econômica. O orçamento estimativo deverá compor o Termo de Referência ou o Projeto Básico, exceto se o orçamento for sigiloso.

Estimativa do valor da contratação

Valor estimado da solução escolhida: R\$ 339.764,77 (trezentos e trinta e nove mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

Parâmetros utilizados: Para a composição da estimativa de mercado, foram realizadas cotações junto a fornecedores, mediante solicitação de orçamentos prévios, bem como pesquisas em sites especializados na internet. Também foram utilizados como referência os valores praticados no contrato oriundo da licitação anterior, devidamente atualizados pelo índice IPCA acumulado de 4,26%, além de consultas a preços praticados em outros órgãos públicos, preços saúde do governo, conforme demonstrado na planilha de preços.

Metodologia utilizada: Para a composição da pesquisa de preços, foram selecionados os três orçamentos com valores mais próximos entre si, a fim de garantir uma base de comparação mais equilibrada e realista.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso (inciso VII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133, de 2021).

Descreva a solução como um todo:

A aquisição de materiais hospitalares por meio do processo licitatório proposto tem por finalidade assegurar a disponibilidade contínua, adequada e segura de insumos às Unidades de Saúde do Município de Mercedes, em conformidade com o interesse público e com os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e planejamento previstos na Lei nº 14.133/2021.

A medida é essencial para garantir que os materiais necessários estejam disponíveis em quantidades suficientes e dentro dos padrões de qualidade exigidos, possibilitando a continuidade dos atendimentos e a adequada prestação dos serviços de saúde. A ausência desses insumos compromete diretamente a execução de procedimentos, podendo ocasionar interrupções, riscos à saúde dos pacientes e prejuízos à organização dos serviços.



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

Além disso, a realização de processo licitatório permite a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, ampliando a competitividade entre fornecedores e assegurando melhores condições de fornecimento, com controle de qualidade, prazos e custos. Tal procedimento também contribui para o uso racional dos recursos públicos, garantindo transparência e eficiência na gestão.

Dessa forma, a contratação pretendida viabiliza o pleno funcionamento das unidades de saúde, proporcionando suporte adequado aos profissionais e assegurando à população o acesso a serviços contínuos, seguros e de qualidade.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da contratação, se aplicável. (Inciso VIII do § 1º do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021).

Justificativa do parcelamento:

O armazenamento dos materiais nas Unidades de Saúde do Município de Mercedes é restrito, não sendo possível acomodar grandes volumes de itens de uma única vez. O parcelamento da entrega permite que os materiais sejam recebidos gradualmente, garantindo a disponibilidade contínua sem comprometer a organização e a segurança do estoque. O parcelamento por item é necessário devido à limitação de pessoal disponível para realizar cotações constantes de preços para cada aquisição, conforme a exigência legal. Ao adotar esse modelo, é possível otimizar a gestão dos processos de compra, respeitar as exigências legais e garantir que os itens sejam adquiridos de forma mais ágil e eficiente.

9. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. (Inciso IX do § 1º do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021).

Descreva os resultados esperados:

Suprir as Unidades de Saúde de Mercedes com os insumos necessários para a realização ininterrupta de atendimentos, promovendo a eficiência no cuidado à saúde da população. Proporcionar aos pacientes um serviço de saúde mais seguro, eficaz e humanizado, com materiais adequados para cada procedimento na área hospitalar. Reduzir desperdícios e melhorar a gestão dos materiais por meio do parcelamento das entregas e do fornecimento em quantidades adequadas às necessidades de uso. Assegurar que os insumos adquiridos estejam em conformidade com as regulamentações vigentes, garantindo segurança para pacientes e profissionais. Minimizar atrasos e interrupções nas atividades, assegurando que as unidades de saúde estejam sempre abastecidas com os materiais necessários para atender a demanda de forma eficaz. Atender às necessidades da comunidade de forma eficiente e responsável, promovendo a saúde pública e fortalecendo a confiança no serviço de saúde municipal.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Fundamentação: Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual (inciso X do § 1º do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021).

Descreva as providências prévias:

Não há providência prévia a ser tomada para essa contratação.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI do § 1º do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021).

Indique as contratações correlatas/interdependentes:

Nenhuma contratação correlata/interdependente é identificada.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável; (inciso XI do § 1º do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021).

Descreva impactos e medidas:

O aumento na demanda por materiais hospitalares pode resultar em um volume maior de resíduos, incluindo descartáveis. Para mitigar esse impacto, contamos com a contratação de uma empresa especializada na coleta e destinação adequada desses resíduos, garantindo o cumprimento das normas ambientais e a gestão responsável dos materiais descartados.

13. DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Fundamentação: Nos termos do art. 40, II, da Lei nº 14.133, de 2021, as compras deverão ser processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente. As hipóteses de utilização do registro de preços constam dos incisos do art. 64 do Decreto Municipal nº 034, de 2023.

Deverá ser adotado o sistema de registro de preços.

Não deverá ser adotado o sistema de registro de preços conforme justificativa.

A adesão a ata de registro de preços será admitida: Sim Não.

Descreva a justificativa para a vedação a adesão a ata de registro de preços: Não será permitida a adesão a ata de registro de preços em razão da capacidade de gerenciamento do gerenciador, haja vista a reduzida estrutura administrativa do Município de Mercedes, bem como, porque a contratação pretendida contempla a necessidade de toda a máquina administrativa.

14. POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso XIII do § 1º do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021).



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico n° 38/2026
Processo Licitatório n° 79/2026

2021)

Posicionamento conclusivo:

A contratação é necessária conforme apresentado nesse Estudo Técnico Preliminar. Portanto, conclui-se como viável a contratação em questão.

Classificação: Por fim, considerando as informações levantadas, os responsáveis pela elaboração entendem que o ETP e o orçamento estimado da contratação devem ser classificados como não sigilosos, nos termos da Lei n.º 12.527/2011 e da Lei n.º 14.133/2021.

Estudo Técnico Preliminar elaborado por: Jakson Felipe Winkelmann, assistente contábil

Município de Mercedes, Estado do Paraná, 07 de abril de 2026.

Adele Becker
Secretária de Saúde



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

ANEXO III DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

| Órgão: Município de Mercedes | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|------------|------------|-----|----------|-----------|-----------|---|---------------------|--------|-------|-----|----|------|--------|
| Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Secretaria de Saúde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela Elaboração do Documento: Jakson Felipe Winkelmann | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail: adm.saudemercedes@gmail.com Telefone: (45) 3256-8114 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Objeto (o que - descrição sucinta): Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e insumos de uso hospitalar para unidades de saúde do Município de Mercedes/PR. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Justificativa da necessidade da contratação (descrever a situação de fato que motiva a contratação, por que o objeto é necessário e como ele vai atender a demanda existente): <p>A aquisição de materiais hospitalares para o Centro de Saúde de Mercedes é indispensável para garantir a continuidade, a eficiência e a qualidade dos atendimentos prestados à população. Sob a ótica do interesse público, a ausência desses insumos compromete a realização de procedimentos básicos e especializados, impactando diretamente o bem-estar da comunidade, sobretudo dos pacientes em situação de maior vulnerabilidade.</p> <p>A disponibilização adequada desses materiais possibilita o atendimento seguro e eficaz dos usuários, evitando interrupções em tratamentos e assegurando a assistência integral. Além disso, contribui para a redução de riscos à saúde decorrentes da falta de insumos essenciais, como luvas, seringas e equipamentos de proteção individual.</p> <p>Também se destaca que a presença desses materiais proporciona um ambiente mais organizado, funcional e adequado tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde, fortalecendo a confiança no serviço público. Ademais, garante o pleno funcionamento da unidade, permitindo que os atendimentos sejam realizados com agilidade, precisão e resolutividade.</p> <p>Dessa forma, evita-se atrasos, reduz-se o tempo de espera e otimiza-se a utilização dos recursos disponíveis, resultando em um atendimento mais ágil e eficiente às demandas da população. Outrossim, não foi possível obter três orçamentos para dois dos itens, pois as empresas não disponibilizam os valores, tampouco foram encontrados por outros meios de pesquisa.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Tipo de item, de acordo com os Sistemas de Catalogação de Material ou de Serviços*, unidade de fornecimento, quantidade a ser contratada, e valores unitários e totais: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>Item</th><th>Descrição</th><th>Catmat</th><th>Código IPM</th><th>Und</th><th>Qtd</th><th>R\$ Unit</th><th>R\$ Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Abaixador de língua</td><td>348807</td><td>29737</td><td>pct</td><td>70</td><td>4,74</td><td>331,80</td></tr></tbody></table> | Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total | 1 | Abaixador de língua | 348807 | 29737 | pct | 70 | 4,74 | 331,80 |
| Item | Descrição | Catmat | Código IPM | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total | | | | | | | | | |
| 1 | Abaixador de língua | 348807 | 29737 | pct | 70 | 4,74 | 331,80 | | | | | | | | | |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|---|--|--------|-------|------|----|--------|----------|
| | (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5mm de espessura, embalado em pacote com 100 unidades, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação. | | | | | | |
| 2 | Abaixador de língua em plástico colorido com aroma e sabor, embalado individualmente em filme plástico transparente e colocado em pacotes plásticos com dados do produto, contendo de 40 a 50 unidades no pacote, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação. | 431744 | 26930 | pct | 40 | 29,59 | 1.183,60 |
| 3 | Accu-Check Active Kit: 1 monitor Accu-Chek Active, 1 Lancetador Accu-Chek Softclix, 1 caixa c/ 10 tiras Accu-Chek, com chip de código, 1 bateria 3V-CR2032 já inserida no monitor, 1 estojo para transporte, 1 manual de instruções, 1 guia rápido de utilização, 1 cartão de | 389557 | 29759 | unid | 20 | 147,47 | 2.949,40 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | garantia. | | | | | | |
|---|---|--------|-------|-------|----|--------|----------|
| 4 | Ácido Peracético 0,2 % + inibidor de corrosão, Pronto Uso; Desinfetante de alto nível; acompanha o sachê Inibidor de corrosão; eficaz contra um amplo espectro de microorganismos; Testes REBLAS eficazes; Validade 24 meses; Galão com 5 litros. | 445470 | 27233 | galão | 8 | 183,74 | 1.469,92 |
| 5 | Água oxigenada 10 vol. 100 ml | 277319 | 32465 | unid | 5 | 4,75 | 23,75 |
| 6 | Agulha Descartável 0,40x12 18G, cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades. | 439799 | 29715 | caixa | 45 | 8,95 | 402,75 |
| 7 | Agulha Descartável 0,45x13 (26G x ½), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades. | 397513 | 29716 | caixa | 11 | 8,60 | 94,60 |
| 8 | Agulha Descartável 0,60x25 23G, cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades. | 397507 | 29718 | caixa | 17 | 9,39 | 159,63 |
| 9 | Agulha Descartável 0,70x25 (22G x 1), cânula com bisel trifacetado em | 397505 | 29719 | caixa | 23 | 8,73 | 200,79 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|----|-------|--------|
| | aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades | | | | | | |
| 10 | Agulha Descartável 0,70x30 (22G x 1 ¼), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades | 439808 | 29720 | caixa | 20 | 8,52 | 170,40 |
| 11 | Agulha Descartável 0,80x25 (21G x 1), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades | 397502 | 29721 | caixa | 47 | 11,72 | 550,84 |
| 12 | Agulha Descartável 0,80x30 (21G x 1 ¼), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades | 397503 | 32422 | caixa | 8 | 8,21 | 65,68 |
| 13 | Agulha hipodérmica descartável 0,55 x 20 (24G x 3/4), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. | 438711 | 29717 | caixa | 22 | 9,46 | 208,12 |
| 14 | Agulhas individuais para | 388739 | 32963 | caixa | 10 | 25,64 | 256,40 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|-------|-----|-------|----------|
| | auriculoterapia 0,18 x 8 caixa com 100 unid | | | | | | |
| 15 | Agulhas individuais para auriculoterapia springer c 0,25 x 30 mm, caixa com 100 unid. | 485942 | 32692 | caixa | 10 | 28,78 | 287,80 |
| 16 | Álcool 70% ANTISÉPTICO ETÍLICO 100 ML, Hidratado na concentração de 70° INPM (70% em peso); Álcool para Pele; Embalado em frasco almotolia; Validade: 36 meses; Notificado RDC 199/06. | 269941 | 29791 | unid | 300 | 2,62 | 786,00 |
| 17 | Álcool 70%, frasco com 1000 ml, desinfetante hospitalar para superfícies fixas. Uso autorizado pela ANVISA/MS em estabelecimentos de saúde humana e animal, e tem eficácia comprovada contra micro-organismos causadores de infecções hospitalares embalado em frasco plástico de 1000 ml. | 269941 | 29792 | unid | 50 | 5,33 | 266,50 |
| 18 | Algodão hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso líquido 500 gramas, embalado em saco plástico | 279726 | 29760 | unid | 80 | 15,66 | 1.252,80 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | individual. | | | | | | |
|----|--|--------|-------|------|----|--------|--------|
| 19 | Alicate para cortar anel preso no dedo - Alicate fabricado em aço e utilizado para cortar anéis e alianças de ouro, aço ou prata, com disco de corte de 20mm de diâmetro e acionamento do disco de modo manual; Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência, procedência nacional. Garantia de fabricação: 10 anos contra defeitos de fabricação. | 477818 | 26965 | unid | 1 | 158,94 | 158,94 |
| 20 | Antisséptico Gliconato de Clorexidina 2%, Almotolia 100ml Características: Álcool etílico, Dietanolamida de ácido graxo de côco, Corante CI 19.140, Ácido cítrico, Amina óxida, Polímero de celulose, Essência e Água deionizada. Antisséptico tópico, indicado para antisepsia da pele no pré-operatório. | 444051 | 30067 | unid | 15 | 3,19 | 47,85 |
| 21 | Aparelho de inalação e nebulização; 1 (um) aparelho compressor, 2 (dois) elásticos, 1 (um) manual de instruções, 1(uma) máscara adulto, 1 (uma) máscara infantil, 1 (um) conjunto micronebulizador, 1 (uma) extensão (mangueira) e 3 | 438134 | 34158 | unid | 3 | 139,13 | 417,39 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|------|----|-------|----------|
| | (três) filtros de ar sobressalentes. Certificado pela ANVISA. Voltagem: 127V/220V. | | | | | | |
| 22 | APARELHO DE PRESSÃO FECHO DE CONTATO ADULTO NYLON -Aparelho de pressão arterial;-Alta precisão e sensibilidade;-Nova válvula para perfeita retenção de ar durante a medição;-Diagnóstico seguro e confiável;-Manguito e pera em PVC antialérgico e de alta durabilidade;-Com braçadeira de NYLON antialérgico e tratamento impermeável;-Fecho de Contato;-Certificado pela ANVISA ;-Aferido pelo Inmetro e 100% com selo de verificação inicial;-Composição: Braçadeira: Confeccionada em material antialérgico em tecido nylon com fecho de contato; Manguito: Bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pêra, confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex; Pêra: Confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex de alta resistência, usada para inflar o manguito; Válvula: Fabricada em latão cromado, usada para comandar a entrada e saída | 432480 | 34159 | unid | 30 | 81,76 | 2.452,80 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|------|----|--------|----------|
| | do ar; Especificações Técnicas: Tamanho: Adulto; Dimensões: Comprimento: 52cm; Largura: 14cm; Circunferência: 18 a 36 cm. | | | | | | |
| 23 | APARELHO DE PRESSÃO FECHO DE METAL RESISTENTE ADULTO NYLON - Aparelho de pressão arterial;-Alta precisão e sensibilidade;-Nova válvula para perfeita retenção de ar durante a medição;-Diagnóstico seguro e confiável;-Manguito e pera em PVC antialérgico e de alta durabilidade;-Com braçadeira de NYLON antialérgico e tratamento impermeável;-Fecho de Contato;-Certificado pela ANVISA ;-Aferido pelo Inmetro e 100% com selo de verificação inicial;- Composição: Braçadeira: Confeccionada em material antialérgico em tecido nylon com fecho de contato; Manguito: Bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pêra, confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex; Pêra: Confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex de alta resistência, usada para | 404921 | 34160 | unid | 30 | 138,20 | 4.146,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|------|----|--------|----------|
| | inflar o manguito; Válvula: Fabricada em latão cromado, usada para comandar a entrada e saída do ar; Especificações Técnicas: Tamanho: Adulto; Dimensões: Comprimento: 52cm; Largura: 14cm; Circunferência: 18 a 36 cm. | | | | | | |
| 24 | Aparelho Medidor de Pressão Arterial digital de Braço, inflagem: bomba elétrica, desinflagem: automática, método de medição: oscilométrico, capacidade de memória: 30 medições, tamanho da braçadeira de 22 a 42 cm, alcance de medição: 0 a 299 mmHg e pulso de 40 a 180 batimentos/min, dimensões do produto: Largura: 12,5cm Altura: 16,5cm Profundidade: 11,8cm e garantia de 05 anos. | 486808 | 33272 | unid | 30 | 137,90 | 4.137,00 |
| 25 | Aparelho Pressão Infantill. Mostrador graduado de 0 a 300 mmHg e manômetro resistente. Braçadeira em tecido de nylon. Pera em látex com válvula de purgo de precisão. Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO/DIMEL nº 322 de 07/12/2001. Largura de 9,5cm e comprimento de 28 cm. | 404922 | 34161 | unid | 4 | 104,75 | 419,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|-------|----------|
| 26 | Atadura de crepom 10cm; Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm ² | 444355 | 24265 | unid | 2500 | 0,58 | 1.450,00 |
| 27 | Atadura de crepom 20cm; Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm ² | 444371 | 24266 | unid | 900 | 1,31 | 1.179,00 |
| 28 | Atadura de crepom 6cm, Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm ² | 444343 | 24264 | unid | 800 | 4,08 | 3.264,00 |
| 29 | ATADURA ELÁSTICA 10cmx3M De alta compressão com presilhas em repouso. Composição: poliamida 60% e látex 40%. Elasticidade aproximadamente 200%. Registro na Anvisa. Alta elasticidade em dois sentidos. Perfeito acompanhamento da | 269817 | 34162 | unid | 20 | 74,63 | 1.492,60 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|-----|----|-------|--------|
| | anatomia. Acompanha presilhas para a simples fixação. Laváveis e reutilizáveis. Cor Bege. Embalagem individual, em rolo. Indicada para dilatações varicosas, insuficiência venosa profunda, tromboflebite, estágio I a III, edemas pós-traumáticos, pós-operatórios, cíclicos idiopáticos, na gravidez, linfedema e lipedema, angiodisplasias, escleroterapia, após intervenções cirúrgicas venosas, profilaxia trombótica, contusões, entorses, lesões nos tendões, luxações, imobilização de membros, retenção de curativos e compressão, suporte e alívio de entorses, contusões e luxações em trauma e medicina esportiva, Extremidades de contenção (pernas dolorosas e profilaxia da trombose) | | | | | | |
| 30 | Atadura Gessada, tamanho 10 cm x 3cm, elaborada utilizando uma formulação especial e um rigoroso procedimento que consiste em impregnar uniformemente o gesso sobre um tecido tipo tela 100% algodão. Possui lateral com corte sinuoso | 444609 | 21775 | und | 10 | 46,46 | 464,60 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|------|----|--------|--------|
| | para evitar desfiamento. Cor: Branco. Atadura não estéril | | | | | | |
| 31 | BANDAGEM TRIANGULAR 100% ALGODÃO (1,40X1,40X2M) | 478140 | 30082 | unid | 15 | 14,85 | 222,75 |
| 32 | Bandeja, confeccionada em aço inoxidável, medindo 30 x 20 x 04 cm, sem tampa. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência, procedência nacional. Garantia de fabricação: 10 anos contra defeitos de fabricação. | 318069 | 34163 | unid | 4 | 117,17 | 468,68 |
| 33 | CABO PARA BISTURI Nº 3 INOX 13 cm PARA LAMINAS Nº 10 A 17. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia 10 anos contra defeitos de fabricação, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS. | 277105 | 23314 | und | 3 | 11,18 | 33,54 |
| 34 | Cadarço para fixação do tubo oro-traqueal (TOT): cadarço para fixação do TOT, 100% algodão, na cor branca, tubular, com trama trançada de aproximadamente 8mm de largura e 2,5mm de | 481520 | 29799 | rolo | 8 | 4,69 | 37,52 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|------|-----|--------|----------|
| | espessura. Em rolo com no mínimo 10 metros. | | | | | | |
| 35 | Campo Cirúrgico descartável 45 x 50cm (Compressa Cirúrgica) Pacote com 50 unidades 30grs. Deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA, dentro do prazo de validade. Deverá ser apresentado o certificado da ABNT para comprovação de atendimento a norma, sob pena de desclassificação. | 443022 | 29762 | pct | 12 | 108,93 | 1.307,16 |
| 36 | Campo cirúrgico fenestrado, 40 x 40 cm, produzido em não tecido SMS, fabricado em polipropileno 100% na cor azul e esterilizado por óxido de etileno. Esse produto é indicado para realização de procedimentos cirúrgicos, possibilitando o profissional isolar a área a ser operada, com um diâmetro de 9 cm, trazendo segurança e conforto durante pequenos procedimentos. | 456187 | 34164 | unid | 100 | 11,12 | 1.112,00 |
| 37 | Caneta para bisturi eletrônico: caneta monopolar com 05 mandril universal | 462994 | 32253 | unid | 5 | 267,16 | 1.335,80 |
| 38 | Carrinho Para Transporte Cilindro Oxigênio Acetileno, Capacidade: | 150318 | 34165 | unid | 3 | 917,37 | 2.752,11 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|------|----|------|-------|
| | Suporta cilindros de 40 a 50 litros (10m ³), material: aço. Com 02 Rodas maciças. | | | | | | |
| 39 | Cateter Intravenoso Periférico 14 G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 14G 2, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor laranja. | 437181 | 19452 | unid | 10 | 1,61 | 16,10 |
| 40 | Cateter Intravenoso Periférico 16 G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector | 437182 | 19453 | unid | 15 | 1,91 | 28,65 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|----------|
| | luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 16 G 3/4, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor cinza. | | | | | | |
| 41 | Cateter Intravenoso Periférico 20G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 20 G 1 1/4, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor lilás. | 437178 | 19454 | unid | 1000 | 1,06 | 1.060,00 |
| 42 | Cateter Intravenoso Periférico 22G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconada com bisel | 437179 | 15744 | unid | 3700 | 1,65 | 6.105,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|----------|
| | biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 22 G 1, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor azul. | | | | | | |
| 43 | Cateter Intravenoso Periférico 24G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 24 G 3/4, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor amarela. | 437180 | 15745 | unid | 3800 | 1,28 | 4.864,00 |
| 44 | Cateter Nasal de Oxigênio tipo Óculos Pediátrico - Confeccionado em PVC. Embalada individualmente em embalagem de | 282205 | 30076 | unid | 40 | 1,64 | 65,60 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|------|-----|--------|----------|
| | PVC.Atóxico, não-pirogênico, de uso único e esterilizado por óxido de Etileno. Validade de 5 anos. | | | | | | |
| 45 | Cateter nasal tipo óculos, medida única, esterilizado a raio Gama, embalado individualmente em saco plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, marca, data de fabricação e validade, modo de usar e isenção de registro no MS. Atóxico, apirogênico e descartável. | 395230 | 29735 | unid | 180 | 1,16 | 208,80 |
| 46 | Cateter venoso central duplo lúmen, 07 FR x 20 cm, na embalagem deve conter:CONTÉM: 1 - CATÉTER EM POLIURETANO DUPLO LÚMEN 07FR x 20 CM 1 - AGULHA INTRODUTORA 18 G x 07 CM 1 - FIO GUIA METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL COM NÚCLEO EM NITINOL 0,032" COM PONTA MACIA 1 - DILATADOR DE VEIA 08FR x 10 CM 1 - ALETA DE SUTURA MÓVEL COM TRAVA | 437302 | 32462 | unid | 3 | 123,17 | 369,51 |
| 47 | CHUMAÇO Compressa de gaze algodoadada 15 x 30 - compressa gaze algodoadada "chumaço", medindo 15 cm x 30 cm, esterilizada a raio gama ou | 269909 | 34166 | unid | 400 | 14,96 | 5.984,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>eto, embalagem individual, íntegra, conforme norma técnica, que permita abertura asséptica, constituída de manta de algodão puro com 7 mm de espessura envolvida por tecido de gaze de 13 fios cm² com dobras devidamente acabadas 100% algodão, absorção adequada à função, que não solte fiapos isenta de resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco isenta de alvejante óptico e amido, possuir ph com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofiliade menor ou igual a 30 segundos, trama fechada e textura uniforme, conter no produto validade de esterilização, conforme especificações das normas ABNT NBR 13.843 tecido de gaze e nbr 14.635 algodão, acondicionada em embalagem plástica com 01 unidade, garantindo a integridade do produto, validade do produto: vinte e quatro meses, conter no de lote, constando produto interno e dados externos de</p> | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|------|---|-------|--------|
| | identificação e procedência conforme portaria inmetro 01/98. para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme rdc 59/00 e rdc 95/00 emitido pela anvisa dentro do prazo de validade e registro do produto conforme rdc 185/01 emitido pela anvisa dentro do prazo de validade. | | | | | | |
| 48 | Cinto para Prancha de Resgate (jogo com 3 peças), Material especial para Raio X, não há necessidade de retirar do paciente. Alça C.A. de polipropileno de 50 mm; Fechos tic-tac em nylon de 50 mm; 3 cintos de 1,70 metros cada; Regulador 50 mm em nylon. | 602087 | 20921 | unid | 5 | 32,22 | 161,10 |
| 49 | Clamp umbilical, confeccionado em corpo único com material plástico especial, resistente e atóxico, anti-alergênico e apirogênico, formato e sistema denteado tipo pinça em V, com bordas arredondadas não traumáticas, duplamente serrilhadas para evitar vazamentos quando em uso, apresentando sistema | 447065 | 20332 | unid | 3 | 0,81 | 2,43 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|------|----|--------|--------|
| | de travamento e lacre definitivo com fecho plástico inviolável. Embalado individualmente e esterilizado em óxido de etileno, com abertura tipo pétala. | | | | | | |
| 50 | Clorexidina 2% Aquosa, almotolia de 250 ml com ação bactericida capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas; Impede a proliferação de bactérias e fungos; | 341173 | 33267 | unid | 25 | 18,84 | 471,00 |
| 51 | Colar Cervical Regulável; colar de imobilização em uma única peça ajustável na altura, com 16 posições para um ajuste personalizado dentro de uma faixa de 4 ajustes padrões para adultos, substituindo 4 medidas padrão de colar cervical adulto. Também possui apoio de mento (queixo) dobrável que facilita procedimentos de intubação, translúcido e compatível com exames de Ressonância Magnética, tomografia computadorizada. Possui uma ampla abertura frontal para realização de procedimentos de Cricotirotomia ou Traqueostomia, bem como abertura posterior para | 281465 | 34167 | unid | 6 | 106,77 | 640,62 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|------|-----|-------|-----------|
| | drenagem de fluídos e visualização da região da nuca. Tamanho adulto. Altura do produto 0,60 cm. Largura do produto 46,00 cm. | | | | | | |
| 52 | Colar cervical resgate infantil PP. Em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. | 455923 | 34168 | unid | 6 | 71,23 | 427,38 |
| 53 | Coletor de Urina de Cama 2000 ml. Coletor de urina sistema fechado, esterilizado a óxido de etileno, capacidade 2000 ml, fabricada em PVC, com escala para medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, possui tubo extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo de drenagem e ponto de coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte para fixação, atóxico e apirogênico, descartável, uso individual e por procedimento. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. | 436319 | 26980 | unid | 200 | 4,10 | 820,00 |
| 54 | Compressa de Gaze Hidrófila, não estéril, Tecido 100% algodão, tipo | 269971 | 13483 | pct | 400 | 28,26 | 11.304,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|------|----|----------|----------|
| | tela, alvejado, purificado e isento de impurezas, amido, dextrina, álcalis, ácidos e outras substâncias, confeccionada com 13 fios/cm ² em tamanho nominal de 7,5 x 7,5 cm fechada e 15 x 30 cm aberta, com 8 dobras e 5 camadas. PACOTE COM 500 UN. | | | | | | |
| 55 | Compressa de gaze tipo queijo, confeccionada com 13 fios em tamanho nominal 91 cm x 91 m, com 8 dobras, cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro que evitam soltura de fios, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embalada individualmente em pacote plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. ROLO COM 91m | 272020 | 26969 | unid | 30 | 80,39 | 2.411,70 |
| 56 | Conjunto de pás ADULTO adesivas descartáveis, autocundutivas projetadas para o desfibrilador Toth Easyshock®, com embalagens individuais e que sigam alto padrão de segurança e qualidade. Além disso, devem ser regulamentadas pela ANVISA. | 467431 | 34169 | par | 8 | 1.106,67 | 8.853,36 |
| 57 | Conjunto de pás INFANTIL adesivas | 467432 | 34170 | par | 3 | 1.106,67 | 3.320,01 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|------|-----|-------|----------|
| | descartáveis, autocundutivas projetadas para o desfibrilador Toth Easyshock®, com embalagens individuais e que sigam alto padrão de segurança e qualidade. Além disso, devem ser regulamentadas pela ANVISA. | | | | | | |
| 58 | Curativo macio, estéril, na forma de placa 10x10cm composto por duas camadas de carboximetilcelulose e prata iônica. O produto deverá conter componentes que rompe e absorve o biofilme, e principalmente, previna a sua formação. O curativo poderá ficar até 14 dias em queimaduras e deverá transferir o exsudato. Essas indicações deverão estar na bula do produto. Apresentação contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência, validade, número do lote e registro MS. Empresa vencedora deve apresentar carta de credenciamento do fabricante, amostra, profissional enfermeiro para realizar treinamento, apresentar bula. Deve possuir registro na ANVISA. | 434748 | 34171 | unid | 50 | 86,96 | 4.348,00 |
| 59 | Compressa de gaze em rayon 7,5x7,5cm, | 377725 | 34172 | unid | 100 | 6,93 | 693,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|----|--------|--------|
| | embebida com ácidos graxos, associado a óleos de melaleuca e copaíba, composto pelos ácidos linoléico e oléico, e oléico, contendo ainda ácido caprico, caprilico, láurico, palmítico, mirístico, esteárico, palmitato de retinol (vitamina A), acetato de tocoferol (vitamina E) e lecitina de soja. Apresentação contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência, validade, número do lote e registro MS. Empresa vencedora deve apresentar carta de credenciamento do fabricante, amostra, profissional enfermeiro para realizar treinamento, apresentar bula. Deve possuir registro na ANVISA. | | | | | | |
| 60 | Curativo Filme Transparente Rolo 15cm x 10m /Composição: Película protetora de poliuretano e papel glassine / Filme transparente em poliuretano e uma camada protetora de politereftalato de etileno. | 437892 | 33265 | und | 5 | 125,08 | 625,40 |
| 61 | Curativo redondo antisséptico; adulto; Contém 500 unidades, Composição: Não-tecido à base de viscose, resine acrílica, adesivo acrílico, | 269943 | 34173 | caixa | 10 | 22,06 | 220,60 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|----|--------|----------|
| | papel siliconado e almofada de fibra viscose. Validade, lote, informações de procedência e modo de uso vide embalagem. | | | | | | |
| 62 | Curativo redondo antisséptico; infantil decorado; Contém 500 unidades. Composição: Não-tecido à base de viscose, resine acrílica, adesivo acrílico, papel siliconado e almofada de fibra viscose. Validade, lote, informações de procedência e modo de uso vide embalagem. | 269943 | 34174 | caixa | 15 | 30,43 | 456,45 |
| 63 | Cureta Dermatológica 4mm, Tamanho: 9,5 cm; Pontas: serrilhadas; Material: aço inoxidável. | 277302 | 34175 | unid | 1 | 118,96 | 118,96 |
| 64 | Cureta Dupla para molusco aberta, aço inoxidável, 16 cm | 277303 | 34176 | unid | 1 | 215,10 | 215,10 |
| 65 | Detergente Líquido Hospitalar Neutro; com alto poder de limpeza, indicado para lavagem manual ou automática de artigos e instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais, além de utensílios em cozinhas, superfícies como pisos, azulejos, mesas e bancadas. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS Nº Galão 5 litros. (Produto sugerido | 438827 | 27236 | galão | 6 | 196,62 | 1.179,72 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | Cleanzime top) | | | | | | |
|----|--|--------|-------|-------|----|--------|----------|
| 66 | Detergente Multienzimático com 4 Enzimas; Não irritante dérmico e ocular na forma pura, Não corrosivo, Não espumante, pH neutro, Compatível com todos os materiais e artigos médicos, 100% biodegradável, Não deixa resíduos após o enxágue, atende RDC nº 55/2012, Registrado na ANVISA, Galão 5 litros. (Produto sugerido Enercover) | 296186 | 34177 | galão | 10 | 350,62 | 3.506,20 |
| 67 | Dispositivo de incontinência urinária c/preservativo nº5, com extensor incluso, comprimento 17 cm, largura 11 cm confeccionado em látex resistente, pacote com 1 unidade. | 270585 | 13493 | unid | 50 | 2,44 | 122,00 |
| 68 | Doppler fetal com Transdutor de alta sensibilidade, Compacto, leve e fácil operação, Alto-falante de alta performance, Design ergonômico e compartimento para transdutor, Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador, Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático, Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco | 340981 | 34178 | unid | 5 | 500,96 | 2.504,80 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|------|----|-------|--------|
| | fetal, Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento, Desligamento automático após 1 minuto sem utilização, Certificado pelo INMETRO, Garantia de 1 ano pelo fabricante. | | | | | | |
| 69 | Dreno de Penrose nº 1; Estéril; Fabricado em látex natural, sem ou com gaze; comprimento 35cm; embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Pacote 1 unidade. | 279569 | 29775 | unid | 6 | 2,19 | 13,14 |
| 70 | Dreno de Tórax 30 | 269989 | 34179 | unid | 10 | 6,85 | 68,50 |
| 71 | Dreno de Tórax 32 | 269989 | 34180 | unid | 10 | 10,07 | 100,70 |
| 72 | Dreno de Tórax 36 | 269989 | 34181 | unid | 10 | 9,28 | 92,80 |
| 73 | Dreno torácico descartável: TUBO 18 mm- Constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. CONECTOR - Em Polietileno com adaptação apropriada. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico. | 438463 | 26951 | unid | 1 | 7,90 | 7,90 |
| 74 | Dreno torácico descartável: TUBO 12 mm- Constituído em PVC grau médico flexível e transparente com | 438474 | 26949 | unid | 2 | 5,48 | 10,96 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|------|----|--------|----------|
| | filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. CONECTOR - Em Polietileno com adaptação apropriada. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico. | | | | | | |
| 75 | Dreno torácico descartável: TUBO 32 mm - Constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. CONECTOR - Em Polietileno com adaptação apropriada. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico | 269989 | 29749 | unid | 2 | 7,44 | 14,88 |
| 76 | Duplo Lumen para acesso venoso central | 315778 | 34182 | unid | 8 | 160,10 | 1.280,80 |
| 77 | Eletrodo adulto e pediátrico descartável próprio para procedimentos de curta duração: serviços | 461243 | 13588 | pct | 60 | 33,01 | 1.980,60 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|----------|
| | de emergência, procedimentos cirúrgicos, monitoramento do paciente. O eletrodo possui dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra pino de cloreto de prata (AgCl), deve ser auto aderente. Acondicionado em embalagem aluminizada. Pacote com 100 unidades. | | | | | | |
| 78 | Equipo MACROGOTAS COM CONTROLADOR DE GOTEJAMENTO. Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; Câmara para visualização de gotejamento; Filtro de Partícula (abertura 15 micra) - De acordo com a Norma NBR ISO 8536-4; Filtro de ar hidrófobo bacteriológico (abertura 0,22 micra); Filtro de ar distal bacteriológico para preenchimento em sistema fechado (0,22 micra); Extensão em PVC Cristal; Pinça rolete para abrir e fechar o sistema; Controlador de fluxo, tipo relógio; Injetor lateral isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo; Conexão Luer Slip para dispositivo de acesso venoso; Régua de 80 cm | 385704 | 29765 | unid | 5000 | 1,06 | 5.300,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|------|-----|-------|--------|
| | para medição da altura do frasco/bolsa de soro até o acesso venoso. | | | | | | |
| 79 | Equipo MULTIVIAS (02 vias), indicado como multiplicador de acesso venoso. Com clamp e sem rosca. Conecta duas vias de infusão (equipo, extensores) ao acesso venoso (scalp, cateter intravenoso, agulhas). Extremidades proximais com conector luer distal para dispositivo de acesso venoso, esterilizado pelo processo de óxido de etileno, com registro no MS/ANVISA. | 386478 | 23089 | unid | 400 | 0,55 | 220,00 |
| 80 | Escova Assepsia Seca; Escova com esponja não impregnados; validade 60 meses. | 280879 | 26931 | unid | 5 | 1,97 | 9,85 |
| 81 | Espaçador adulto, com encaixe universal - compatível com todos os broncodilatadores em Spray (bombinha). Tubo totalmente transparente para melhor visualização do spray; Tratamento antiestático, permitindo a inalação da dose total administrada; Máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente externo; Válvula dupla e na máscara máscara, a máxima do tubo e na droga; Material 100% livre de BPA. | 473659 | 33270 | unid | 10 | 26,23 | 262,30 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|------|----|-------|----------|
| 82 | Espaçador Infantil, com encaixe universal - compatível com todos os broncodilatadores em Spray (bombinha). Tubo totalmente transparente para melhor visualização do spray; Tratamento antiestático, permitindo a inalação da dose total administrada; Máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente externo; Válvula dupla e na máscara máscara, a máxima do tubo e na droga; Material 100% livre de BPA. | 362097 | 27593 | unid | 10 | 26,07 | 260,70 |
| 83 | Esparadrapo impermeável, na cor Branca, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Não estéril. Bordas devidamente acabadas, com uma de suas faces recobertas com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos. Embalado individualmente em rolos uniformes com capa protetora em material que garante a integridade do produto. Tamanho: 10cm x 4,5m, cor branca, enrolado em carrete. | 437863 | 24273 | unid | 90 | 11,12 | 1.000,80 |
| 84 | Espéculo Vaginal Tamanho G; Lubrificado. Estéril. | 479747 | 23094 | unid | 80 | 1,53 | 122,40 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|------|-----|-------|--------|
| | Descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico; instrumental atóxico, transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico. | | | | | | |
| 85 | Espéculo Vaginal Tamanho M; Lubrificado. Estéril. Descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico; instrumental atóxico, transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico. | 479748 | 23093 | unid | 600 | 1,56 | 936,00 |
| 86 | Espéculo Vaginal Tamanho P; Lubrificado. Estéril. Descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico; instrumental atóxico, transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico. | 479749 | 23092 | unid | 300 | 1,49 | 447,00 |
| 87 | Estetoscópio: | 438150 | 34183 | und | 30 | 26,92 | 807,60 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>Resistente: Tubo de PVC durável e resistente à oleosidade da pele, álcool e menos suscetível a manchas; Eficiente: A membrana sintonizável é ultrassensível, possibilita auscultar sons graves e agudos sem a necessidade girar o auscultador. Uma leve pressão alcança as baixas frequências e uma pressão um pouco mais firme para sintonizar altas frequências;</p> <p>Qualidade: Composição das olivas em nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil higienização; Portátil: O Pro Lite é leve, durável e possui acústica superior. Além de conseguir colocar ele no bolso;Especificações:</p> <p>Auscultador: Cabeça dupla, com diafragmas sintonizáveis, peça única, Material do Auscultador: Liga de alumínio Acabamento do Auscultador: Black, Diâmetro do diafragma: 4,5cm, Material do Diafragma: Epóxi / Fibra de vidro, Tipo do Diafragma: sintonizável, Tubo biauricular: Único de PVC, Diâmetro do Sino: 3,5cm, Material das Olivas: Silicone com vedação</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|----|--------|----------|
| | acústica , Acabamento da Haste: aço inoxidável, Comprimento Total: 78cm, Peso Total: 100g, Garantia: 2 anos. | | | | | | |
| 88 | ETER ETÍLICO 35% 1000ML - Descrição do Produto: Eter Etílico 35% 1000m é uma solução a 35%. Utilizado para desengordurar a pele, como veículo em formulações para acne, alopecia e antimicóticos tópicos, bem como, para remoção de fitas adesivas. Validade: 24 meses. Ter registro na ANVISA. | 269804 | 34184 | frasco | 2 | 94,99 | 189,98 |
| 89 | Filtro De Carvão Ativado Do Destilador De Água Cristófoli | 447186 | 324369 | unid | 8 | 195,79 | 1.566,32 |
| 90 | Filtro de Resistência para Destilador - Cristófoli | 314640 | 32440 | unid | 8 | 32,08 | 256,64 |
| 91 | Filtro HME antibacteriano e antiviral, produto estéril, contém uma camada de mídia impregnada com sal higroscópico a base de cloreto de cálcio. Resistência em baixa respiração: 100pa, saída de umidade 32mgH2O/L, capacidade de filtração bacteriana: BFE 99,999%, capacidade de filtração viral VFE 99,999%. Conexão 22M/15F-22F/15M, traqueia corrugada 15 cm (cuff 15F), volume corrente 150-1500ml, espaço morto | 377864 | 28225 | unid | 10 | 20,78 | 207,80 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|-----|--------|--------|
| | 40ml, peso 25g, tempo de uso recomendado 24h. | | | | | | |
| 92 | Fio de mononylon 4-0, fio para sutura nylon não absorvível, estéril 4,0 med.45cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm, com curvatura de 3/8". Caixa com 24 unidades | 269941 | 29774 | caixa | 4 | 39,64 | 158,56 |
| 93 | Fio de sutura Catgut CROMADO nº 2- 0 com agulha, tipo fio 2-0, comprimento mínimo 70 cm, tipo agulha 1/2, Estéril. Caixa com 24 unidades. | 281893 | 14457 | caixa | 1 | 117,96 | 117,96 |
| 94 | Fio mononylon 3-0, fio para sutura nylon não absorvível, estéril 3,0, med.45 cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm, com curvatura de 3/8". Caixa com 24 unidades | 456128 | 26976 | caixa | 7 | 33,47 | 234,29 |
| 95 | Fio sutura nylon agulhado 5-0 c/ 24 unidades; Nylon preto; Monofilamento; Classe II; Estéril; Não absorvível; Agulha CTI ½ Circ. TRG. 3,0 cm/45cm | 281320 | 31933 | caixa | 5 | 39,64 | 198,20 |
| 96 | Fio sutura nylon agulhado 6-0 c/ 24 unidades de 45 cm; Nylon preto; Monofilamento; Classe II; Estéril; Não absorvível; Agulha MT ½ Circ. TRG. 1,5 cm/45cm | 330413 | 32431 | caixa | 2 | 39,71 | 79,42 |
| 97 | Fita adesiva hospitalar, 19 mm x 50 m, confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com | 400374 | 26970 | unid | 150 | 4,54 | 681,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|------|----|------|-------|
| | latices de estireno butadieno, recebendo em uma de suas faces massa adesiva a base de borracha natural e outra face uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas, utilizada para fixação de ataduras, rótulos de soro, identificação de seringas e mamadeiras, fechamento de pacotes de papel, podendo ser esterilizada somente pelo processo a gás oxido de etileno, cor branca, medindo 16mm de largura x 50m de comprimento, embalada individualmente em saco plástico. Registro no MS. | | | | | | |
| 98 | FITA ADESIVA INDICADORA PARA AUTOCLAVE. Ideal para identificar pacotes que serão esterilizados em autoclave (vapor), fazendo a tinta reativa de cor rosa, reagir com a temperatura e pressão da autoclave, mudando para a cor marrom, indicando que passou pelo processo de autoclavagem. Apresentações: 19mm x 30m / 19mm x 55m. Composição: Papel crepado, tinta reativa à autoclave, adesivo a base de borracha e resina. Validade de 24 meses após | 332343 | 13514 | unid | 15 | 4,65 | 69,75 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|------|----|------|--------|
| | a fabricação. | | | | | | |
| 99 | Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 10 cm x 50cm | 437881 | 31934 | unid | 40 | 5,62 | 224,80 |
| 100 | Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 25mm x10m | 437865 | 24275 | unid | 50 | 3,98 | 199,00 |
| 101 | Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não-tecido à | 437867 | 32430 | unid | 70 | 6,94 | 485,80 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|------|----|--------|--------|
| | base de fibras de viscosa, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 100MMX10M | | | | | | |
| 102 | Fita Teste de Ácido Peracético; embalagem c/ 30 unidades; | 337958 | 23100 | unid | 4 | 175,00 | 700,00 |
| 103 | fixador de tubos e sondas nasais, adesivo hipoalergênico de alta aderência que assegura uma fixação segura e suave na pele, reduzindo o risco de reações adversas ou irritações cutâneas | 616733 | 33274 | unid | 40 | 5,57 | 222,80 |
| 104 | Fluxômetro de oxigênio medicinal, na cor verde, corpo de metal, cromado, bilha curta, cápsula e bilha em vidro, escala de 0 a 15l/m a uma pressão de 3,5 Kgf/cm ³ , esfera de inos, botão de controle de fluxo fixado com parafuso permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha, evitando vazamentos, rosca de saída conforme padrão ABNT. | 451856 | 26936 | unid | 5 | 63,05 | 315,25 |
| 105 | Garrote em tiras, de | 445572 | 33246 | pct | 4 | 148,20 | 592,80 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|--------|----|--------|----------|
| | 2,5x46cm, confeccionado em borracha sintética, pacote com 100 unidades. | | | | | | |
| 106 | Garrrote cor azul com fecho em PVC. | 269906 | 31930 | unid | 10 | 10,96 | 109,60 |
| 107 | Gel com PHMB, incolor, inodoro, não gorduroso, hidratante com 0,1% de Polihexametileno de Biguanida (PHMB), um agente antimicrobiano com amplo espectro de ação contra microorganismos como bactérias, fungos, leveduras e biofilme. Frasco de 100 ml. | 471162 | 32433 | frasco | 40 | 108,87 | 4.354,80 |
| 108 | Gel Hidrossolúvel para eletrocardiografia (E.C.G), hipoalérgico, boa condutibilidade elétrica e sonora, inócuo aos eletrodos, acondicionado em frascos com 1000 gramas, embalagem constando os dados de identificação, procedência, Nr do lote, data de fabricação e validade. | 438929 | 30068 | unid | 20 | 29,79 | 595,80 |
| 109 | HIDROGEL Curativo de Hidrocolóide e Alginato de Cálcio e Sódio, constituído de água purificada, propilenoglicol, carboximetilcelulose sódica, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, ácido bórico, hidantoína, conservantes estes de grande importância para | 377733 | 34185 | frasco | 30 | 46,37 | 1.391,10 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|-------|----|--------|----------|
| | manutenção da estabilidade do produto por até 28 dias após aberto- num ambiente aquoso, hidratante e absorvente, transparente na forma de gel, que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas e absorver o exsudato, interagindo com diversos níveis de umidade da ferida, para cavidades profundas, úlceras de perna – venosa e arterial – pé diabético, cortes, abrasões e lacerações, queimaduras de 1o e 2o graus e úlceras de pressão, ação hemostática, debridante, com ph neutro, com tampa flip top, tubo com 85gr, com apresentação de bula do produto juntamente com a proposta. | | | | | | |
| 110 | Imobilizador de Cabeça Head Block Adulto RESGATE SP. Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; tamanho: Adulto. Validade Indeterminada. | 359220 | 30913 | par | 6 | 126,09 | 756,54 |
| 111 | Indicador biológico para autoclave c/ 10 unidades: cada frasco plástico com | 436058 | 13587 | caixa | 40 | 28,49 | 1.139,60 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|------|----|--------|----------|
| | ampola de vidro nutriente e tira de papel impregnado com suspensão de esporos secos de Bacillus Stearothermophillus – ATC 7953; caixa com 10 unidades, peso 30g, garantia 1 ano. | | | | | | |
| 112 | Indicador Químico Integrador; Classe 5, para 3 variáveis de esterilização: tempo, temperatura e vapor. Para Auto-Clave. Pacote c/250 Unidades; | 332346 | 21831 | pct | 30 | 107,05 | 3.211,50 |
| 113 | Intracath Cateter Venoso Central 16G x 12 in (amarelo-adulto), estéril confeccionado em teflon radiopaco, atóxico e flexível, com câmara de refluxo e dispositivo tipo luer codificado por cores e fio guia (mandril); o cateter deve estar dentro de uma agulha oca e biselada com formato anatômico, orifícios para sutura, fecho de segurança automático e superfície antiderrapante e deve ter um invólucro plástico de proteção para a não contaminação antes do procedimento. Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e garante perfeita proteção para a agulha e o cateter, bem como margem extra de segurança e fixação, intracath adulto com estilete 16gx12 in, | 437290 | 29723 | unid | 3 | 74,91 | 224,73 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|-------|----|-------|----------|
| | indicado na terapia venosa central, em infusões de média e longa duração em pacientes críticos. Nº 16x12 in (1.7mmx30,5cm). Registro no MS/ANVISA vencimento mínimo 1 ano. | | | | | | |
| 114 | Kerlix AMD - 11,4cm X 3.7 m. Rolos e Super Compressas. Cobertura 100% Algodão, impregnada com PHMB (polihexametileno de biguanida a 0,2%). | 377737 | 34186 | rolo | 20 | 41,05 | 821,00 |
| 115 | Kit de inalação adulto, rosca verde, uma máscara, um copinho e uma mangueira. | 437161 | 29738 | kit | 10 | 22,74 | 227,40 |
| 116 | Kit de inalação infantil, rosca verde, uma máscara, um copinho e uma mangueira. | 437161 | 29739 | kit | 10 | 22,60 | 226,00 |
| 117 | Lâmina bisturi, aço carbono, nº 11, descartável, estéril, embalada individualmente - Caixa com 100 unidades. | 313571 | 13319 | caixa | 5 | 28,99 | 144,95 |
| 118 | Lâmina bisturi, aço carbono, nº 15, descartável, estéril, embalada individualmente - Caixa com 100 unidades. | 269949 | 16848 | caixa | 2 | 27,09 | 54,18 |
| 119 | LANCETA DE SEGURANÇA 28G 0,36X1,8MM C/100UN | 313631 | 30075 | caixa | 20 | 14,69 | 293,80 |
| 120 | Limpador Desinfetante, Pronto- uso para superfícies fixas e artigos não-críticos em hospitais, clínicas médicas e odontológicas, laboratórios | 437412 | 27238 | unid | 50 | 61,54 | 3.077,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|------|-----|------|--------|
| | e demais estabelecimentos de auxílio à saúde. Frasco 1000ML com pulverizador/espuma; Com posição: Cloreto de n-alquil dimetil benzil amônio + Cloreto de didecil dimetil amônio, Biguanida, conservante, tensoativo e veículo. | | | | | | |
| 121 | Luva cirúrgica estéril; 6,5; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm | 269946 | 19407 | unid | 300 | 1,48 | 444,00 |
| 122 | Luva cirúrgica estéril; 7,0; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm | 269839 | 19408 | unid | 300 | 1,48 | 444,00 |
| 123 | Luva cirúrgica estéril; 7,5; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e | 269838 | 26979 | unid | 300 | 1,48 | 444,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|-------|-----|-------|----------|
| | comprimento mínimo de 280mm | | | | | | |
| 124 | Luva cirúrgica estéril; 8,0; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm | 276340 | 19409 | unid | 30 | 1,50 | 45,00 |
| 125 | Luva Nitrílica M, sem pó para procedimentos, anti-alérgica, Ambidestra, Sem pó, Sem látex, Sem proteína, Não estéril. Composição: Borracha sintética (nitrílica), Caixa com 100 unidades. Cor: Azul Cobalto / Rosa / Azul. | 313653 | 28236 | caixa | 60 | 23,67 | 1.420,20 |
| 126 | Luva Nitrílica P, sem pó para procedimentos, anti-alérgica, Ambidestra, Sem pó, Sem látex, Sem proteína, Não estéril. Composição: Borracha sintética (nitrílica), Caixa com 100 unidades. Cor: Azul Cobalto / Rosa / Azul. | 313654 | 28235 | caixa | 40 | 23,67 | 946,80 |
| 127 | Luvas de Procedimento Látex com 100 G; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade | 269892 | 15743 | caixa | 50 | 23,05 | 1.152,50 |
| 128 | Luvas de Procedimento Látex com 100 M; Não | 342506 | 20538 | caixa | 220 | 23,05 | 5.071,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|-------|-----|-------|----------|
| | estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade | | | | | | |
| 129 | Luvas de Procedimento Látex com 100, P; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade | 269894 | 20537 | caixa | 100 | 23,05 | 2.305,00 |
| 130 | Luvas de Procedimento Látex com 100, PP; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade | 269891 | 18068 | caixa | 20 | 23,05 | 461,00 |
| 131 | Manta Térmica Aluminizada, reflete o calor do corpo, mantém o paciente aquecido e seco durante o atendimento e transporte, evitando hipotermia de vítimas críticas, isolando e não permitindo a perda de calor, de maneira altamente eficaz. Pode ser dobrado e acondicionado em diversos locais por ficar bem compacto. Confeccionado em poliéster, polietileno ou polipropileno recoberto com alumínio. Medindo aprox. 2,10 x 1,40cm. | 403193 | 20520 | unid | 10 | 7,53 | 75,30 |
| 132 | Máscara de oxigênio | 454566 | 20521 | unid | 30 | 11,36 | 340,80 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|------|----|-------|--------|
| | ADULTO por alta concentração com reservatório tipo bag, reutilizável em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com conexão perfeita com a máscara e reservatório. De fácil manuseio e sem escape. Leve e resistente. Deverá possuir extensor para a rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão de PVC com 2 a 2,10 m de comprimento. | | | | | | |
| 133 | Máscara de oxigênio para Traqueostomia com Conector 360° Adulto. A máscara para traqueostomia tem a função de auxiliar na ventilação assistida ao paciente adulto com ar ambiente umidificado ou umidificado e enriquecido com oxigênio. É indicada no tratamento de paciente com traqueostomia para umidificação da traqueia e/ou oxigenoterapia no processo de ventilação mecânica. Possui tira de borracha sintética para a colocação e conector que gira 360°. Composição: Policloreto de Vinila (PVC), Polipropileno (PP) e borracha sintética. | 454548 | 33244 | unid | 10 | 11,10 | 111,00 |
| 134 | Máscara laríngea descartável. TAMANHO | 451032 | 29740 | unid | 2 | 40,77 | 81,54 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|------|---|-------|-------|
| | <p>Nº 1. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde.</p> | | | | | | |
| 135 | <p>Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 2. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente</p> | 451033 | 26933 | unid | 2 | 43,27 | 86,54 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|------|---|-------|-------|
| | e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde | | | | | | |
| 136 | Máscara laríngea descartável. TAMANHO N° 3. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde. | 451034 | 26934 | unid | 2 | 43,02 | 86,04 |
| 137 | Máscara laríngea descartável. TAMANHO N° 4. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. | 451035 | 26935 | unid | 2 | 43,96 | 87,92 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|------|---|--------|--------|
| | Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde. | | | | | | |
| 138 | Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 5. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde. | 451036 | 28226 | unid | 2 | 44,56 | 89,12 |
| 139 | Mini-Incubadora Capacidade: Até 4 indicadores biológicos simultaneamente. Dimensões (A x D): 8,7 x 7,6 cm. Dimensão do orifício para o indicador (D x P): 10 x 37 mm. Peso Bruto: 300 g. Temperatura máxima de incubação: 60 °C. Potência: 10 Watts. Voltagem: 127 / 220 V - Bivolt Automático. Frequência: | 432913 | 33253 | unid | 2 | 361,41 | 722,82 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|------|----|-------|--------|
| | 50/60 Hz. Material do gabinete: plástico ABS injetado na cor branca na parte inferior e transparente na área superior. categoria: Esterilização. Registro ANVISA: Isento. | | | | | | |
| 140 | Oxímetro Portátil Digital de Dedo Adulto Completo. Oxímetro de dedo portátil projetado para medir a saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO2) e a pulsação em adultos e crianças de forma não invasiva. O equipamento é projetado para dedos entre 0,8cm e 2,3cm e para pacientes sem movimentação. Principais funções: - Mede mesmo com o dedo gelado - Funciona com as unhas pintadas - Super leve - Tela Colorida OLED com ajuste de brilho - Visor ajustável (rotaciona) Principais especificações: Peso: 45 gramas Dimensões do produto: 67.5 x 38 x 25 mm Auto-Desligamento: Na presença do dedo, o oxímetro ligará automaticamente. Modo de medição: Conínua, comprimento de onda dupla de LED Faixa e resolução de SpO2: Faixa: 0% à 100%; Resolução de 1% Acurácia do SpO2: De | 441981 | 29741 | unid | 10 | 88,31 | 883,10 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|------|---|----------|----------|
| | 70% à 100%, $\pm 2\%$; Menos de 70% não é especificado Faixa e resolução da pulsação: Faixa: 30 a 250 BPM; resolução de 1 BPM Acurácia da pulsação: ± 1 bpm ou $\pm 1\%$, o que for maior Consumo de bateria: 18 horas em brilho modo 1 | | | | | | |
| 141 | Oxímetro portátil que opera com pilhas alcalinas, ou pilhas recarregáveis. É compacto, pequeno, leve e fácil de aprender a manusear. É adequado para verificação pontual ou até 360 horas contínuas de monitoramento de pacientes adultos, neonatos e crianças. Especificações gerais: Os parâmetros medidos pelo oxímetro incluem: temperatura corporal, saturação de oxigênio arterial (SpO ₂), frequência de pulso (FP), gráficos de barras e pletismograma. O oxímetro mede esses parâmetros através de um sensor de SpO ₂ e um sensor de temperatura e os exibe na tela colorida LCD após determinado processamento adicional. • É leve para transporte e fácil de usar; • Proteção de silicone, e suporte estável para uso de mesa; • Conector tipo DB9; • Acompanha sensor de | 441981 | 34187 | unid | 2 | 1.504,04 | 3.008,08 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|------|---|--------|--------|
| | oximetria para adultos, crianças e neonatos ;• Tela TFT LCD colorida de 2,8 polegadas exibindo SPO2/FP/ Gráfico de barras de pulso/pletismográfica/temperatura;• Alertas indicativos visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis;• Limites máximo e mínimo ajustáveis e programáveis para SpO2 e Frequência cardíaca;• Alerta indicativo quando sem sensor e sensor fora do dedo;• Alerta indicativo de tensão de bateria fraca;• Desliga automaticamente dentro de 3 minutos se não houver nenhum sinal;• Memória interna pode armazenar o resultado do teste por até 360 horas;• O cabo USB carrega os dados no computador e analisa os dados do histórico com o software no PC;• Padrão de pilhas 4X AAA 1.5V ou pilha recarregável. | | | | | | |
| 142 | Papel Grau Cirúrgico 30cm x 100 metros. Papel Grau cirúrgico 60 g/m ² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade; Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a | 466574 | 32429 | rolo | 2 | 166,95 | 333,90 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|------|----|-------|----------|
| | líquidos, resistente a rasgos e inodoro; Toda embalagem deverá conter o número de lote de fabricação, Embalagem registrada no Ministério da Saúde. Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. | | | | | | |
| 143 | Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 12cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5%) e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil | 462298 | 13541 | rolo | 12 | 50,50 | 606,00 |
| 144 | Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 15cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5%) e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil | 462298 | 13542 | rolo | 22 | 74,89 | 1.647,58 |
| 145 | Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 20cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5%) e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil | 442384 | 13543 | rolo | 20 | 90,47 | 1.809,40 |
| 146 | Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 8cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5%) e outra em filme multi- | 442385 | 34188 | rolo | 12 | 42,05 | 504,60 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|------|----|----------|----------|
| | laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil | | | | | | |
| 147 | Pás Adesivas - DEA Instramed - Conjunto de Pás Adesivas, descartáveis de uso Adulto, original | 467431 | 34189 | unid | 3 | 571,46 | 1.714,38 |
| 148 | Pás Adesivas - DEA Instramed - Conjunto de Pás Adesivas, descartáveis de uso pediátrico, original | 467431 | 34190 | unid | 1 | 579,57 | 579,57 |
| 149 | Peg – Kit de Gastrostomia nº24, Silicone grau médico, Kit completo de colocação para fácil e seguro procedimento (Técnica Pull), Suporte interno desenvolvido para reduzir acidentes com retiradas não intencionais, Conexão universal para alimentação, Adaptador 90° para completo conforto do paciente, Linha radiopaca ao longo do tubo, Suporte interno radiopaco Pull Peg Kit inclui: Clamp, Agulha de punção, Campo Fenestrado, Fio guia com loop, Bisturi, 2 envelopes de gel, lubrificante estéril, Seringa, Instrução de uso Referência: GP-024. | 463620 | 33255 | kit | 2 | 1.229,11 | 2.458,22 |
| 150 | Pinça Adson serrilhada reta, 12 cm, em aço inoxidável. | 468001 | 33268 | unid | 5 | 20,99 | 104,95 |
| 151 | Pinça Anatômica dissecação, 14cm, produzido em liga de Aço Inoxidável de alta | 467745 | 22571 | unid | 10 | 16,26 | 162,60 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|--------|-----|--------|----------|
| | qualidade; | | | | | | |
| 152 | pinça hatmann jacaré 20 cm, em aço inoxidável | 474438 | 33269 | unid | 3 | 308,19 | 924,57 |
| 153 | PLACA DE HIDROCOLÓIDE Curativo de hidrocoloide, transparente, estéril, auto-adesivo, absorvente, altamente flexível, composto de carboximetilcelulose, recoberto por uma película de poliuretano semipermeável que é impermeável a água e bactérias externas e permite evaporação de gases internos. Com grade demarcadora e marca impressa na superfície. Permite a visualização da ferida para o acompanhamento da evolução da cicatrização, sem necessidade de remoção do mesmo. Sistema de aplicação sem toque. Tamanho 10x10cm. | 377735 | 34191 | unid | 30 | 101,35 | 3.040,50 |
| 154 | Ponto Prata para auriculoterapia com micropore quadrado e/ou redondo Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação única na pele da orelha. Esferas de Prata. | | 33262 | placas | 300 | 8,64 | 2.592,00 |
| 155 | Ponto semente para | | 33261 | placas | 300 | 8,63 | 2.589,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|--------|-----|-------|----------|
| | auriculoterapia com esparadrapo redondo Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação única na pele da orelha. Semente de Mostarda. | | | | | | |
| 156 | Ponto semente para auriculoterapia com micropore quadrado e/ou redondo na cor Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação única na pele da orelha. Semente de Mostarda. | 370625 | 33260 | placas | 300 | 10,01 | 3.003,00 |
| 157 | Protetor Ocular Adulto, Hipoalergênico Transpirável, Sensitive, Resistente a Água, caixa 12 unidades | 479674 | 24269 | caixa | 12 | 11,29 | 135,48 |
| 158 | PVPI 10% Solução Aquosa Dermo Suave DEGERMANTE, Almotolia 100ml. Uso externo; Adulto e Pediátrico; Massagear a área aplicada por cerca de 2 minutos; 10% de iodopolividona equivale a 1% de iodo, Solução | 269807 | 28242 | unid | 25 | 8,63 | 215,75 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|------|-----|--------|----------|
| | aquosa; Dermo suave degermante; Complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente; Ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. | | | | | | |
| 159 | Regua Antropometrica Infantil Portatil, Infantometro Horizontal Campo de uso de 0 à 100 cm (ou 1,00 m); Fácil Leitura; Estrutura em Alumínio Anodizado; Intervalos de 2 cm com marcação milimetrada; Tolerância: +/- 5 mm; Escala antropométrica Milimetrada. Impressão Litografada (super resistente) nas 3 faces da régua de alumínio; Medidores em Plástico Injetado; Desmontáveis para transporte. Garantia de 1 ano. | 431346 | 34192 | unid | 5 | 256,86 | 1.284,30 |
| 160 | Regulador de Pressão de Oxigênio Medicinal/Cor Verde, para Posto, válvula estabilizadora. Corpo em latão polido e cromado. Volante em termoplástico de alta resistência. Cor e conexões de entrada e saída em conformidade com a norma da ABNT. Manômetro com escala em KPA e Kgf/cm ² Isenção de componentes em borracha. | 274615 | 26939 | unid | 5 | 225,07 | 1.125,35 |
| 161 | Rolo de Papel Lençol para | 268855 | 29734 | unid | 120 | 7,24 | 868,80 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|-------|----|--------|----------|
| | maca descartável; 50cm x 50 metros, 100% celulose, 100% branco, Possui excelente alvura, maciez e absorção. Não causa irritação dérmica; produto de qualidade. | | | | | | |
| 162 | Rolo de Papel Lençol para maca descartável; 70cm x 50 metros, 100% celulose, 100% branco, Possui excelente alvura, maciez e absorção. Não causa irritação dérmica; produto de qualidade. | 352012 | 33423 | unid | 80 | 9,19 | 735,20 |
| 163 | Sabonete Antisséptico Líquido, Pronto-uso, formulado especialmente para profissionais das áreas de saúde e alimentícia, que necessitam de proteção microbiológica adicional para degermação das mãos e braços das equipes médicas e de enfermagem. Galão 5 litros. | 388261 | 30072 | galão | 5 | 130,51 | 652,55 |
| 164 | Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 100 L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo | 320700 | 17128 | pct | 25 | 42,47 | 1.061,75 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|-----|----|-------|--------|
| | assim maior vedação. Na cor branca leitoso, medindo 75,00 x 105,00cm (L x A), espessura 6 micras, pacote com 100 unidades. | | | | | | |
| 165 | Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 30L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso, pacote com 100 unidades. | 615869 | 29797 | pct | 20 | 19,44 | 388,80 |
| 166 | Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 50L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso, medindo 63,00 x 80,00cm (L x A), espessura 6 micras, pacote com 100 unidades. | 412494 | 29798 | pct | 15 | 23,94 | 359,10 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|------|-----|------|--------|
| 167 | Scalp nº 19, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável. | 437164 | 13500 | unid | 50 | 0,84 | 42,00 |
| 168 | Scalp nº 21, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e | 437166 | 29726 | unid | 300 | 0,84 | 252,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|------|-----|------|--------|
| | seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável. | | | | | | |
| 169 | Scalp nº 23, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável. | 437167 | 29727 | unid | 300 | 0,37 | 111,00 |
| 170 | Scalp nº 25, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis | 437165 | 29728 | unid | 100 | 0,37 | 37,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|------|------|------|--------|
| | dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável. | | | | | | |
| 171 | Seringa Descartável de 03 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | 438113 | 29767 | unid | 4000 | 0,13 | 520,00 |
| 172 | Seringa Descartável de 05 ml sem agulha, | 279402 | 29768 | unid | 4000 | 0,16 | 640,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|------|------|------|--------|
| | confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | | | | | | |
| 173 | Seringa Descartável de 10 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | 438114 | 29769 | unid | 2500 | 0,26 | 650,00 |
| 174 | Seringa Descartável de 20 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo LUER SLIP, com localização central, êmbolo | 439627 | 29770 | unid | 2000 | 0,41 | 820,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|------|-----|-------|--------|
| | com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | | | | | | |
| 175 | Seringa Descartável de 60 ml sem agulha e sem rosca, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico simples, tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | 439632 | 29771 | unid | 30 | 1,39 | 41,70 |
| 176 | Seringa Insulina Descartável de 1ml c/agulha 26 G X 1/2; Bico Luer Slip ou Luer Lock; Agulha 13/3,8; Graduadora (ESCALA UI, NUMERADA); Embalada individualmente, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | 269926 | 34193 | unid | 500 | 0,73 | 365,00 |
| 177 | Sistema de drenagem mediastinal - FRASCO 1000ml- em Polivinil (PVC) transparente, atóxico, graduado e com | 272774 | 26964 | unid | 4 | 53,55 | 214,20 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|--------|----|--------|----------|
| | <p>rótulo para identificação do paciente; - EXTENSÃO - em PVC flexível transparente com 1,20 m, com espiral, pinça para estrangulamento e conector na extremidade do tubo; - TAMPA - em Polietileno, com duas ou três saídas e alça para fixação com 2,00 m de comprimento. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico com esterilização a óxido de etileno.</p> | | | | | | |
| 178 | <p>Sistema de drenagem mediastinal - FRASCO 500ml- em Polivinil (PVC) transparente, atóxico, graduado e com rótulo para identificação do paciente; - EXTENSÃO - em PVC flexível transparente com 1,20 m, com espiral, pinça para estrangulamento e conector na extremidade do tubo; - TAMPA - em Polietileno, com duas ou três saídas e alça para fixação com 2,00 m de comprimento. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico com esterilização a óxido de etileno.</p> | 302084 | 26963 | unid | 4 | 41,88 | 167,52 |
| 179 | <p>Solução de Limpeza e Hidratação de Feridas com</p> | 471162 | 32434 | frasco | 40 | 119,14 | 4.765,60 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|------|---|--------|--------|
| | PHMB é composta por 0,1% de PHMB (polihexanina) 0,1% betaina e água purificada. Frasco com 350 ml | | | | | | |
| 180 | Sonda de gastrostomia nº 22 silicone grau médico, balão de silicone inflável com extremidade plana, desenvolvido para segurança do paciente. Linha radiopaca ao longo do tubo. Único balão com ponta distal plana que foi desenvolvido para fácil inserção e remoção, quando colocado o formato de tubo reduz risco de úlcera. O anel de retenção de 90° permite uma posição anatômica da sonda para conforto ao paciente. Referência- 0524ZFB | 463619 | 33257 | unid | 2 | 122,14 | 244,28 |
| 181 | Sonda de gastrostomia nº 24 silicone grau médico, balão de silicone inflável com extremidade plana, desenvolvido para segurança do paciente. Linha radiopaca ao longo do tubo. Único balão com ponta distal plana que foi desenvolvido para fácil inserção e remoção, quando colocado o formato de tubo reduz risco de úlcera. O anel de retenção de 90° permite uma posição anatômica da sonda para conforto ao paciente. | 463620 | 33256 | unid | 4 | 132,57 | 530,28 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | Referência- 0524ZFB | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|------|----|-------|--------|
| 182 | Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 06. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável. | 435897 | 33251 | unid | 12 | 15,04 | 180,48 |
| 183 | Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 08. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro | 435899 | 26971 | unid | 5 | 11,85 | 59,25 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|------|----|-------|--------|
| | do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável. | | | | | | |
| 184 | Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 10. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável. | 435901 | 26972 | unid | 4 | 11,94 | 47,76 |
| 185 | Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 12. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco | 435902 | 26973 | unid | 12 | 12,51 | 150,12 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|------|----|------|------|
| | gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável. | | | | | | |
| 186 | Sonda Nasogástrica CURTA nº 22, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa | 449606 | 29776 | unid | 6 | 1,37 | 8,22 |
| 187 | Sonda Nasogástrica CURTA nº08, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa. | 435904 | 26981 | unid | 10 | 0,75 | 7,50 |
| 188 | Sonda Nasogástrica CURTA nº10, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa. | 438396 | 26982 | unid | 8 | 0,79 | 6,32 |
| 189 | Sonda Nasogástrica CURTA nº12, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa. | 269915 | 26983 | unid | 6 | 0,79 | 4,74 |
| 190 | Sonda Nasogástrica CURTA nº14, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa. | 438398 | 26984 | unid | 6 | 0,80 | 4,80 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|------|---|------|------|
| 191 | Sonda Nasogástrica CURTA nº16, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa | 438399 | 33248 | unid | 8 | 1,03 | 8,24 |
| 192 | Sonda Nasogástrica CURTA nº18, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa | 438400 | 26986 | unid | 6 | 1,03 | 6,18 |
| 193 | Sonda Nasogástrica CURTA nº20, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa | 269915 | 26987 | unid | 4 | 1,17 | 4,68 |
| 194 | Sonda Nasogástrica Longa nº 10, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | 438983 | 26993 | unid | 4 | 1,22 | 4,88 |
| 195 | Sonda Nasogástrica Longa nº 16, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | 438399 | 26985 | unid | 5 | 1,43 | 7,15 |
| 196 | Sonda Nasogástrica Longa nº04, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | 269915 | 26990 | unid | 6 | 1,18 | 7,08 |
| 197 | Sonda Nasogástrica Longa nº06, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | 269915 | 29778 | unid | 6 | 1,54 | 9,24 |
| 198 | Sonda Nasogástrica Longa nº08, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 | 438982 | 26992 | unid | 5 | 1,17 | 5,85 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|------|----|------|-------|
| | furos e conector com tampa. | | | | | | |
| 199 | Sonda Nasogástrica Longa nº12, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | 269915 | 29781 | unid | 7 | 1,29 | 9,03 |
| 200 | Sonda Nasogástrica Longa nº14, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | 438985 | 26995 | unid | 4 | 1,53 | 6,12 |
| 201 | Sonda Nasogástrica Longa nº18, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | 269915 | 29784 | unid | 6 | 1,79 | 10,74 |
| 202 | Sonda Nasogástrica Longa nº20, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | 435911 | 26997 | unid | 5 | 1,97 | 9,85 |
| 203 | Sonda Nasogástrica Longa nº22, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | 435912 | 26999 | unid | 4 | 2,16 | 8,64 |
| 204 | Sonda Nasogástrica Longa nº24, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | 435913 | 32432 | unid | 2 | 2,20 | 4,40 |
| 205 | Sonda Uretral nº 04, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. | 452538 | 33249 | unid | 30 | 1,08 | 32,40 |
| 206 | Sonda Uretral nº 06, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico | 436228 | 19449 | unid | 15 | 1,13 | 16,95 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|------|------|------|----------|
| | flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. | | | | | | |
| 207 | Sonda Uretral nº 08, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. | 436229 | 19450 | unid | 8 | 1,15 | 9,20 |
| 208 | Sonda Uretral nº 10, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. Marca: Embramed | 278681 | 33250 | unid | 3000 | 1,30 | 3.900,00 |
| 209 | Sonda uretral nº 14, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. | 435982 | 29789 | unid | 25 | 1,26 | 31,50 |
| 210 | Sonda Uretral nº 16, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. | 435985 | 13563 | unid | 15 | 1,34 | 20,10 |
| 211 | Sonda vesical de Foley nº. 10, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(3-5 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos | 436008 | 19431 | unid | 4 | 3,69 | 14,76 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|------|----|------|-------|
| | após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | | | | | | |
| 212 | Sonda vesical de Foley nº. 20, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | 436010 | 19434 | unid | 20 | 2,73 | 54,60 |
| 213 | Sonda vesical de Foley nº. 22, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão | 438575 | 19435 | unid | 10 | 3,43 | 34,30 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|------|---|------|-------|
| | (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | | | | | | |
| 214 | Sonda vesical de Foley nº. 24, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml) (5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | 436006 | 28238 | unid | 4 | 2,84 | 11,36 |
| 215 | Sonda vesical de Foley nº.12, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada | 436001 | 19437 | unid | 4 | 3,44 | 13,76 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|------|----|------|-------|
| | em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | | | | | | |
| 216 | Sonda vesical de Foley nº.14, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no | 269918 | 19436 | unid | 15 | 2,89 | 43,35 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | MS/ANVISA. | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|------|----|------|--------|
| 217 | Sonda vesical de Foley nº.16, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | 436007 | 19432 | unid | 90 | 2,71 | 243,90 |
| 218 | Sonda vesical de Foley nº.18, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. | 436003 | 19433 | unid | 50 | 3,26 | 163,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|------|------|-------|-----------|
| | Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | | | | | | |
| 219 | Soro fisiológico 0,9% 1000ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | 268236 | 13564 | unid | 300 | 15,35 | 4.605,00 |
| 220 | Soro fisiológico 0,9% 100ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | 268236 | 13565 | unid | 5000 | 5,53 | 27.650,00 |
| 221 | Soro fisiológico 0,9% 250ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | 268236 | 13566 | unid | 2300 | 7,32 | 16.836,00 |
| 222 | Soro fisiológico 0,9% 500ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | 268236 | 13567 | unid | 1500 | 9,07 | 13.605,00 |
| 223 | Soro glicosado 5% 1000ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e | 268236 | 13569 | unid | 25 | 11,20 | 280,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|--------|-----|-------|----------|
| | apirrogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | | | | | | |
| 224 | Soro glicosado 5% 250ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirrogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | 268236 | 13570 | unid | 90 | 6,09 | 548,10 |
| 225 | Soro glicosado 5% 500ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirrogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | 270092 | 13571 | unid | 60 | 8,01 | 480,60 |
| 226 | Soro Ringer com Lactato 500 ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirrogênica; Embalagem em polipropileno e transparente; Alça giratória 360° e retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com duas entradas. | 352192 | 13552 | unid | 80 | 11,08 | 886,40 |
| 227 | Soro Sistema Fechado Manitol 20% 250 ml; Solução injetável; Sistema fechado; Solução de manitol 20% (manitol 200 mg/ml); Frascos e bolsas de plástico transparente. | 299675 | 29790 | unid | 40 | 10,11 | 404,40 |
| 228 | Stiper Pads Auricular - Pequenos Kits com pastilhas adesivas de aplicação única, com fita | 451229 | 33258 | Placas | 100 | 70,23 | 7.023,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|--------|-----|--------|-----------|
| | cirurgica microporosa 3 M-Pastilha Produzida em algodão hipoalergênico com micro cristais de quartzo e dióxido de silício | | | | | | |
| 229 | Stiper Pads Sistêmico Auricular - Pequenos Kits com pastilhas adesivas de aplicação única, com fita cirurgica microporosa na cor Bege 3M - Pastilha produzida em algodão hipoalergênico com micro cristais de quartzo e dióxido de silício | 451229 | 33259 | Placas | 100 | 70,23 | 7.023,00 |
| 230 | Tala de papelão grande c/ 10 unid; 70x20cm | 452194 | 20566 | unid | 3 | 23,32 | 69,96 |
| 231 | Tala de papelão média c/ 10 unid; 50x20cm | 452193 | 20565 | unid | 5 | 15,11 | 75,55 |
| 232 | Tala de papelão pequena c/ 10 unid; 30x20cm | 452192 | 13589 | unid | 4 | 14,69 | 58,76 |
| 233 | Tentacânula 15 cm; Tamanho: 15 cm; Confeccionada em aço inoxidável; Embalado individualmente. | 337532 | 26967 | unid | 5 | 16,85 | 84,25 |
| 234 | Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca. | 435801 | 17135 | unid | 15 | 14,65 | 219,75 |
| 235 | Teste Comply Bowie & Dick 1233, Indicador Químico Tipo 2, Pacote c/ | 340811 | 26774 | pct | 100 | 352,02 | 35.202,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|-------|----|--------|----------|
| | <p>30 unidades. O Pacote Teste Bowie & Dick 1233 é composto por uma folha impregnada com um indicador químico sensível, posicionada após várias camadas de papel cartão poroso e espuma. Padrão de teste Bowie & Dick 4 kg de acordo com ISO 11140 parte 5. Registro na ANVISA: não é considerado produto para saúde, segundo esta agência. O teste Bowie & Dick detecta a presença de ar residual e falhas no funcionamento da bomba de vácuo, bem como avalia a penetração de vapor. É indicada para testar a eficiência da total remoção do ar em esterilizadores de remoção dinâmica de ar de 132 - 134°C. O pacote é composto por uma folha teste com um indicador químico sem chumbo sensível ao vapor posicionada em um bloco de materiais porosos em camadas.</p> | | | | | | |
| 236 | <p>Teste Rápido COVID-19 + Influenza A&B Ag, Combo Caixa com 25 Testes, por método imunoenensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos antígenos de COVID-19 e Influenza A&B em amostras de swab</p> | 300113 | 34194 | caixa | 20 | 429,62 | 8.592,40 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|-------|---|--------|----------|
| | nasofaríngeo. O teste se destina a auxiliar no diagnóstico rápido e diferencial de infecções por COVID-19 e Influenza A e B. Amostra: swab nasofaríngeo; Resultados em 10 minutos; Conteúdo: 25 dispositivos de teste, 25 tubos de extração, 25 pontas de conta-gotas, 25 swabs estéreis, 01 suporte para tubos, 01 reagente de extração, 1 instrução de uso. | | | | | | |
| 237 | Teste Rápido Covid-19 Ag Kit C/25 Testes, Ensaio imunocromatográfico para a detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 (COVID-19) Amostra: swab de nasofaringe e swab nasal, Tempo do Teste: 15-30 minutos (não ler após 30 minutos) Apresentação: Cassete | 300113 | 32438 | caixa | 5 | 259,78 | 1.298,90 |
| 238 | Teste rápido de gravidez beta (HCG). 100 tiras; imunocromatográfico rápido para detecção qualitativa do hormônio gonadotrofina coriônica humana b em amostras de urina; com duas linhas pré revestidas na sua superfície, linha C e linha T | 454965 | 23041 | caixa | 1 | 73,29 | 73,29 |
| 239 | Teste Rápido Dengue (Anticorpos IgG e IgM) Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos | 353742 | 32436 | caixa | 4 | 178,68 | 714,72 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|-------|----|--------|----------|
| | anticorpos IgG e IgM para o vírus da Dengue, auxiliando no diagnóstico de infecção primária e secundária pelo vírus; Detecção: após quinto dia de suspeita de infecção» Amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma;» Resultados em 10 minutos. Itens inclusos: 25 dispositivos; 25 contagotas; 1 solução tampão (3ml); 1 instrução de uso. | | | | | | |
| 240 | Teste Rápido Dengue (NS1) Kit c/25 testes Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue; Detecção: do primeiro ao quinto dia de suspeita de infecção; Amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma; Resultados em 10 minutos. Itens inclusos: 25 dispositivos; 25 contagotas; 1 solução tampão (3ml); 1 instrução de uso. | 435854 | 32437 | caixa | 15 | 164,25 | 2.463,75 |
| 241 | Tiras Reativas para Glicose - Caixa com 50 fitas original para o aparelho da marca ACCUCHEK, ACTIVE (*) aparelho padronizado pelo Consórcio Paraná Saúde. | 339565 | 28233 | caixa | 70 | 112,60 | 7.882,00 |
| 242 | Torneira Luer Slip 3 vias, dispositivo especialmente desenhado para administrar simultaneamente drogas e | 269957 | 26974 | unid | 50 | 68,46 | 3.423,00 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|------|---|--------|--------|
| | soluções endovenosas. Forma Luer Slip (conexão de encaixe). Permite com segurança o fluxo simultâneo ou interrupção de qualquer uma das vias. Apresenta instruções para uso correto do produto, a embalagem deve estar intacta e o produto não deve apresentar nenhuma deformidade, trinca ou alteração visível. | | | | | | |
| 243 | Tubo de silicone, tamanho 200, c/ 5 metros: Confeccionado em silicone translucido, atóxicos e resistentes a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos diversos, oxigênio, ar, aspiração, drenagem e sucção. | 252661 | 32424 | rolo | 1 | 58,94 | 58,94 |
| 244 | Tubo de silicone, tamanho 204, c/ 12 metros: Confeccionado em silicone translucido, atóxicos e resistentes a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos diversos, oxigênio, ar, aspiração, drenagem e sucção. | 459110 | 32427 | rolo | 1 | 141,16 | 141,16 |
| 245 | Tubo de silicone, tamanho 205, c/ 11,50 metros: Confeccionado em silicone translucido, atóxicos e resistentes a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos diversos, | 459113 | 33245 | rolo | 1 | 126,21 | 126,21 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|------|---|------|-------|
| | oxigênio, ar, aspiração, drenagem e sucção. | | | | | | |
| 246 | Tubo endotraqueal nº 2, SEM balão indicado para suporte ventilatório. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de Murphy. Tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico, aprotéico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Validade: 5 anos após a data de esterilização. Registro na ANVISA. | 319489 | 26959 | unid | 4 | 4,21 | 16,84 |
| 247 | Tubo endotraqueal nº 3, SEM balão indicado para suporte ventilatório. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de Murphy. Tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico, aprotéico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Validade 5 | 269972 | 26960 | unid | 4 | 3,47 | 13,88 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|------|---|------|------|
| | anos após a data de esterilização. Registro na ANVISA. | | | | | | |
| 248 | Tubo endotraqueal nº 4, SEM balão indicado para suporte ventilatório extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de Murphy. Tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Validade: 5 anos após a data de esterilização. Registro na ANVISA. | 269972 | 26961 | unid | 2 | 3,47 | 6,94 |
| 249 | Tubo endotraqueal nº 4,5, SEM balão indicado para suporte ventilatório. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de Murphy. Tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em | 269972 | 26962 | unid | 2 | 3,47 | 6,94 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|------|---|------|-------|
| | óxido de etileno. Validade: 5 anos após a data de esterilização. Registro na ANVISA. | | | | | | |
| 250 | Tubo endotraqueal; tam 5.5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | 451322 | 19201 | unid | 2 | 7,16 | 14,32 |
| 251 | Tubo endotraqueal; tam 6.0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | 451393 | 19202 | unid | 2 | 7,69 | 15,38 |
| 252 | Tubo endotraqueal; tam 6.5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | 451325 | 19203 | unid | 3 | 7,25 | 21,75 |
| 253 | Tubo endotraqueal; tam 7.0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída | 451321 | 19204 | unid | 6 | 7,34 | 44,04 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|------|---|------|-------|
| | atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | | | | | | |
| 254 | Tubo endotraqueal; tam 7.5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | 451314 | 19205 | unid | 6 | 7,29 | 43,74 |
| 255 | Tubo endotraqueal; tam 8.0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | 451327 | 19206 | unid | 4 | 7,80 | 31,20 |
| 256 | Tubo endotraqueal; tam 8.5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | 451320 | 26957 | unid | 4 | 7,26 | 29,04 |
| 257 | Tubo endotraqueal; tam 9.0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício | 451319 | 23039 | unid | 2 | 7,43 | 14,86 |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|------|----|-------|----------|
| | Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | | | | | | |
| 258 | Umificador 250ml para Oxigênio. Equipamento desenvolvido para atividades de umidificação gerados por passagem de Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal. Utilizado para pacientes que necessitam umidificar vias aéreas, evitando ressecamento da laringe. Tampa em nylon conforme especificação; Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas; Copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo." | 281424 | 23001 | unid | 20 | 18,30 | 366,00 |
| 259 | Vaselina líquida; 100ml | 356040 | 14239 | unid | 5 | 8,62 | 43,10 |
| 260 | Wraps para Esterilização em SMS 40gr 40x40cm com 50 unidades, Cor: Verde ou Azul, Validade: 5 anos | 456904 | 24285 | pct | 15 | 31,51 | 472,65 |
| 261 | Wraps para Esterilização em SMS 40gr 50x50cm com 50 unidades, Cor: Verde ou Azul, Validade: 5 anos | 452017 | 24286 | pct | 15 | 57,72 | 865,80 |
| 262 | Wraps para esterilização em SMS 60gr 30x30cm, com 50 unid; cor verde ou azul; validade 5 anos | 452022 | 23042 | pct | 30 | 47,99 | 1.439,70 |

*Nos termos do inciso II do art. 33 do Decreto n.º 031, de 24 de março de 2023, utiliza-se o catálogo eletrônico do Governo Federal (CATMAT ou CATSER), haja vista a inexistência de catálogo próprio.

Justificativa do quantitativo previsto (como se definiu o mesmo):

O quantitativo foi estabelecido com base no consumo registrado nos anos de 2022 a 2025. Além disso,



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

foram incluídos novos itens que, embora não tenham sido licitados nos anos anteriores, foram identificados pela equipe de enfermagem como essenciais para atender às necessidades em 2026.

4. Estimativa preliminar do valor total da contratação (se para elaboração do PCA, indicar o valor correspondente ao exercício financeiro do Plano):

R\$ 339.764,77 (trezentos e trinta e nove mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

5. Previsão da data desejada para a contratação: 05/05/2026.

6. Grau de prioridade da compra ou contratação:

() Baixa () Média () Alta (X) Muito Alta

7. Há vinculação ou dependência com a contratação de outro DFD para sua execução, visando a determinar a sequência em que as respectivas contratações serão realizadas:

() SIM – Qual:
(X) NÃO

8. Classificação orçamentária da despesa, indicando a ação, até nível de elemento e desdobramentos:

02.007.10.301.0006.2027 - Gestão das Unidades de Atenção Básica

Elemento de despesa: 333903036

Fonte de recurso: 494, 3494, 4494, 5494, 6494

8.1. Centro de custo:

02.007.002 – Atenção Básica

9. A elaboração do Estudo Técnico Preliminar e da Análise de Riscos é opcional (§ 7º1 do art. 7º do Decreto n.º 031, de 24 de março de 2023):

() SIM () NÃO

Justificativa (especificar porque é opcional, se for o caso): Objeto de baixa complexidade.

¹ § 7º A elaboração do ETP e a análise de riscos será opcional nos seguintes casos:

I - nas hipóteses dos incisos I (valor), II (valor), III (licitação deserta ou fracassada), VII (casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem), VIII (emergência e calamidade pública) do art. 75 e do § 7º do art. 90 (remanescente de obra), ambos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
II - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de termo aditivo ou apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais relativas a objetos de prestação de natureza continuada;

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR

e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

Mercedes-PR, 07 de abril de 2026.

Assinatura do Responsável pela Formalização da Demanda

Ciente e de acordo:

Secretário da Pasta Interessada (nome): Adelete Becker

Assinatura: _____

III - contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, quando a simplicidade do objeto ou o modo de seu fornecimento puder afastar a necessidade de estudo técnico preliminar e análise de risco, o que deverá ser devidamente justificado no documento de formalização da demanda;

IV - mediante justificativa, nos casos envolvendo contratação de objetos de baixo valor ou baixa complexidade.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

ANEXO IV MINUTA DO CONTRATO

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº/2026,
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
MERCEDES - P R E A
EMPRESA**

O Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.º 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Laerton Weber, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx**, sediada na Rua/Av. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, nº xxx, bairro xxxx, CEP xx.xxx-xxx, na cidade de Mxxxxxxxx, Estado do xxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, representante legal, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentado(a) nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº xxx/2026 e em observância às disposições da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº xxx/2026**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO ([art. 92, I e II](#))

1.1. O objeto do presente instrumento é a *aquisição de materiais e insumos de uso hospitalar para unidades de saúde do Município de Mercedes/PR*, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

| Item | Especificação | Catmat | Unid. | Quant. | R\$ Unit. | R\$ Total |
|------|---------------|--------|-------|--------|-----------|-----------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. O Edital da Licitação;
- 1.3.3. A Proposta do contratado;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura,

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR

e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R\$...... (.....)

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 02/01/2026.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA-IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE ([art. 92, X, XI e XIV](#))

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato **e no Termo de Referência**.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial do Município de Mercedes para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10. A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.

8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO ([art. 92, XIV, XVI e XVII](#))

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada (se for o caso);

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor ([Lei nº 8.078, de 1990](#));

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo de até 5 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

- 9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior ([art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- 9.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação ([art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021](#));
- 9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas ([art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021](#));
- 9.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

normas de segurança do contratante.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO ([art. 92, XII](#))

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ([art. 92, XIV](#))

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#).

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

II) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

III) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

IV) **Multa:**

- i. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
- ii. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 11.1, de 15% a 30% do valor do Contrato.
- iii. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 11.1, de 10% a 20% do valor do Contrato.
- iv. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 11.1, a multa será de 5% a 15% do valor do Contrato.
- v. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 11.1, a multa será de 0,5% a 5% do valor do Contrato.



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

vi. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 11.1, a multa será de 0,5% a 10% do valor do Contrato.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante ([art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.3.2. Antes da aplicação da advertência e/ou multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021), sem prejuízo do respeito aos demais postulados relativos ao devido processo legal, a ampla defesa e ao contraditório.

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente ([art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do [art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicação das sanções serão considerados ([art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na [Lei nº 12.846, de 2013](#), serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei ([art. 159](#)).

11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. ([Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133/21](#).

11.10. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.11. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

11.12. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

11.14. As intimações necessárias ao desenvolvimento do procedimento para eventual aplicação de sanção por infração poderão ser realizadas por qualquer meio idôneo de comunicação, como correspondência com aviso de recebimento, contato telefônico, mensagem por meio do aplicativo WhatsApp, mensagem por meio de redes sociais, e-mail indicado pelo contratado, e etc.

11.15. A intimação por correspondência será comprovada mediante a juntada do aviso de recebimento aos autos e, as demais, mediante a juntada do respectivo comprovante e/ou certidão expedida por servidor público.

11.16. A intimação efetuada por e-mail, mensagem por meio do aplicativo WhatsApp e mensagem por meio de redes sociais, será considerada efetuada/recebida no prazo de 1 (um) dia útil, a contar de seu envio, caso o destinatário não confirme o recebimento antes.

11.17. É responsabilidade do contratado manter atualizados os endereços e contatos informados, considerando-se recebidas as comunicações encaminhadas para os mesmos no caso de eventual alteração não comunicada.

11.18. A participação nos certames promovidos pelo Município de Mercedes, bem como, nas contratações diretas, implica ciência e concordância com a realização das comunicações na forma dos subitens antecedentes.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139 da mesma Lei](#).

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau ([art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ([art. 92, VIII](#))

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Mercedes deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

02.007.10.301.0006.2027 - Gestão das Unidades de Atenção Básica

Elemento de despesa: 333903036

Fonte de recurso: 494, 3494, 4494, 5494, 6494

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS ([art. 92, III](#))

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor](#) – e normas e princípios gerais dos contratos.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br

Página | 262



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#).

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento na forma do art. 176, III, parágrafo único, I e II, da Lei n.º 14.133/2021, conforme opção formalizada por meio do Decreto Municipal n.º 175, de 18 de outubro de 2023, na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao [art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#), e ao [art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011](#).

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO ([art. 92, §1º](#))

Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato, conforme [art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21](#).

Mercedes/PR, em xx de xxxxxx de 2026.

Município de Mercedes
CONTRATANTE

Xxxxx
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Xxxx

Xxxxx



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico n° 38/2026
Processo Licitatório n° 79/2026

ANEXO V MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º/2026

O Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.º 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 95.719.373/0001-23, neste ato representado por seu Prefeito, o Exmo. Sr. Laerton Weber, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS n° 35/2025**, publicada no **Diário Oficial Eletrônico (www.mercedes.pr.gov.br)** de 09/04/2025, edição n° 4079; **Jornal Gazeta do Paraná**, edição 14580, de 10/04/2025, processo administrativo n.º, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no **Edital de licitação**, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 034, de 24 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a *eventual aquisição de materiais e insumos de uso hospitalar para unidades de saúde do Município de Mercedes/PR*, especificadas no item 01 do Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação, modalidade **Pregão Eletrônico n° 35/2026**, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx., CNPJ n° xx.xxx.xxx/xxxx-xx, sediada na Rua/Av. xxxxxxxxxxxxxx, n° xxx, bairro xxxxxx, CEP xx.xxx-xxx, na cidade de xxxxxxx, Estado do xxxxxx;

Representante: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, representante legal.

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|-----|-----|----------|-----------|
| 1 | Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5mm de | pct | 70 | | |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|-------|-----|----------|-----------|
| | espessura, embalado em pacote com 100 unidades, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação. | | | | |
| 2 | Abaixador de língua em plástico colorido com aroma e sabor, embalado individualmente em filme plástico transparente e colocado em pacotes plásticos com dados do produto, contendo de 40 a 50 unidades no pacote, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação. | pct | 40 | | |
| 3 | Accu-Check Active Kit: 1 monitor Accu-Chek Active, 1 Lancetador Accu-Chek Softclix, 1 caixa c/ 10 tiras Accu-Chek, com chip de código, 1 bateria 3V-CR2032 já inserida no monitor, 1 estojo para transporte, 1 manual de instruções, 1 guia rápido de utilização, 1 cartão de garantia. | unid | 20 | | |
| 4 | Ácido Peracético 0,2 % + inibidor de corrosão, Pronto Uso; Desinfetante de alto nível; acompanha o sachê Inibidor de corrosão; eficaz contra um amplo espectro de microorganismos; Testes REBLAS eficazes; Validade 24 meses; Galão com 5 litros. | galão | 8 | | |
| 5 | Água oxigenada 10 vol. 100 ml | unid | 5 | | |
| 6 | Agulha Descartável 0,40x12 18G, cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades. | caixa | 45 | | |
| 7 | Agulha Descartável 0,45x13 (26G x ½), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades. | caixa | 11 | | |
| 8 | Agulha Descartável 0,60x25 23G, cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades. | caixa | 17 | | |
| 9 | Agulha Descartável 0,70x25 (22G x 1), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades. | caixa | 23 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|-------|-----|----------|-----------|
| 10 | Agulha Descartável 0,70x30 (22G x 1 ¼), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades | caixa | 20 | | |
| 11 | Agulha Descartável 0,80x25 (21G x 1), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades | caixa | 47 | | |
| 12 | Agulha Descartável 0,80x30 (21G x 1 ¼), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades | caixa | 8 | | |
| 13 | Agulha hipodérmica descartável 0,55 x 20 (24G x 3/4), cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica. Embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. | caixa | 22 | | |
| 14 | Agulhas individuais para auriculoterapia 0,18 x 8 caixa com 100 unid | caixa | 10 | | |
| 15 | Agulhas individuais para auriculoterapia springer c 0,25 x 30 mm, caixa com 100 unid. | caixa | 10 | | |
| 16 | Álcool 70% ANTISÉPTICO ETÍLICO 100 ML, Hidratado na concentração de 70° INPM (70% em peso); Álcool para Pele; Embalado em frasco almotolia; Validade: 36 meses; Notificado RDC 199/06. | unid | 300 | | |
| 17 | Álcool 70%, frasco com 1000 ml, desinfetante hospitalar para superfícies fixas. Uso autorizado pela ANVISA/MS em estabelecimentos de saúde humana e animal, e tem eficácia comprovada contra micro-organismos causadores de infecções hospitalares embalado em frasco plástico de 1000 ml. | unid | 50 | | |
| 18 | Algodão hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou | unid | 80 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|------|-----|----------|-----------|
| | quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso líquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual. | | | | |
| 19 | Alicate para cortar anel preso no dedo - Alicate fabricado em aço e utilizado para cortar anéis e alianças de ouro, aço ou prata, com disco de corte de 20mm de diâmetro e acionamento do disco de modo manual; Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência, procedência nacional. Garantia de fabricação: 10 anos contra defeitos de fabricação. | unid | 1 | | |
| 20 | Antisséptico Gliconato de Clorexidina 2%, Almotolia 100ml Características: Álcool etílico, Dietanolamida de ácido graxo de côco, Corante CI 19.140, Ácido cítrico, Amina óxida, Polímero de celulose, Essência e Água deionizada. Antisséptico tópico, indicado para antisepsia da pele no pré-operatório. | unid | 15 | | |
| 21 | Aparelho de inalação e nebulização; 1 (um) aparelho compressor, 2 (dois) elásticos, 1 (um) manual de instruções, 1(uma) máscara adulto, 1 (uma) máscara infantil, 1 (um) conjunto micronebulizador, 1 (uma) extensão (mangueira) e 3 (três) filtros de ar sobressalentes. Certificado pela ANVISA. Voltagem: 127V/220V. | unid | 3 | | |
| 22 | APARELHO DE PRESSÃO FECHO DE CONTATO ADULTO NYLON -Aparelho de pressão arterial;-Alta precisão e sensibilidade;-Nova válvula para perfeita retenção de ar durante a medição;-Diagnóstico seguro e confiável;-Manguito e pera em PVC antialérgico e de alta durabilidade;-Com braçadeira de NYLON antialérgico e tratamento impermeável;-Fecho de Contato;-Certificado pela ANVISA ;-Aferido pelo Inmetro e 100% com selo de verificação inicial;-Composição: Braçadeira: Confeccionada em material antialérgico em tecido nylon com fecho de contato; Manguito: Bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pêra, confeccionada em PVC antialérgico, isento de | unid | 30 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|------|-----|----------|-----------|
| | látex; Pêra: Confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex de alta resistência, usada para inflar o manguito; Válvula: Fabricada em latão cromado, usada para comandar a entrada e saída do ar; Especificações Técnicas: Tamanho: Adulto; Dimensões: Comprimento: 52cm;Largura: 14cm;Circunferência: 18 a 36 cm. | | | | |
| 23 | APARELHO DE PRESSÃO FECHO DE METAL RESISTENTE ADULTO NYLON - Aparelho de pressão arterial;-Alta precisão e sensibilidade;-Nova válvula para perfeita retenção de ar durante a medição;-Diagnóstico seguro e confiável;-Manguito e pera em PVC antialérgico e de alta durabilidade;-Com braçadeira de NYLON antialérgico e tratamento impermeável;-Fecho de Contato;-Certificado pela ANVISA ;-Aferido pelo Inmetro e 100% com selo de verificação inicial;-Composição: Braçadeira: Confeccionada em material antialérgico em tecido nylon com fecho de contato; Manguito: Bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pêra, confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex; Pêra: Confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex de alta resistência, usada para inflar o manguito; Válvula: Fabricada em latão cromado, usada para comandar a entrada e saída do ar; Especificações Técnicas: Tamanho: Adulto; Dimensões: Comprimento: 52cm;Largura: 14cm;Circunferência: 18 a 36 cm. | unid | 30 | | |
| 24 | Aparelho Medidor de Pressão Arterial digital de Braço, inflagem: bomba elétrica, desinflagem: automática, método de medição: oscilométrico, capacidade de memória: 30 medições, tamanho da braçadeira de 22 a 42 cm, alcance de medição: 0 a 299 mmHg e pulso de 40 a 180 batimentos/min, dimensões do produto: Largura: 12,5cm Altura: 16,5cm Profundidade: 11,8cm e garantia de 05 anos. | unid | 30 | | |
| 25 | Aparelho Pressão Infantill. Mostrador graduado de 0 a 300 mmHg e manômetro resistente. | unid | 4 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|------|------|----------|-----------|
| | Braçadeira em tecido de nylon. Pera em látex com válvula de purgo de precisão. Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO/DIMEL nº 322 de 07/12/2001. Largura de 9,5cm e comprimento de 28 cm. | | | | |
| 26 | Atadura de crepom 10cm; Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm ² | unid | 2500 | | |
| 27 | Atadura de crepom 20cm; Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm ² | unid | 900 | | |
| 28 | Atadura de crepom 6cm, Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm ² | unid | 800 | | |
| 29 | ATADURA ELÁSTICA 10cmx3M De alta compressão com presilhas em repouso. Composição: poliamida 60% e látex 40%. Elasticidade aproximadamente 200%. Registro na Anvisa. Alta elasticidade em dois sentidos. Perfeito acompanhamento da anatomia. Acompanha presilhas para a simples fixação. Laváveis e reutilizáveis. Cor Bege. Embalagem individual, em rolo. Indicada para dilatações varicosas, insuficiência venosa profunda, tromboflebite, estágio I a III, edemas pós-traumáticos, pós-operatórios, cíclicos idiopáticos, na gravidez, linfedema e lipedema, angiodisplasias, escleroterapia, após intervenções cirúrgicas venosas, profilaxia trombótica, contusões, entorses, lesões nos tendões, luxações, imobilização de membros, retenção de curativos e compressão, suporte e | unid | 20 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|------|-----|----------|-----------|
| | alívio de entorses, contusões e luxações em trauma e medicina esportiva, Extremidades de contenção (pernas dolorosas e profilaxia da trombose) | | | | |
| 30 | Atadura Gessada, tamanho 10 cm x 3cm, elaborada utilizando uma formulação especial e um rigoroso procedimento que consiste em impregnar uniformemente o gesso sobre um tecido tipo tela 100% algodão. Possui lateral com corte sinuoso para evitar desfiamento. Cor: Branco. Atadura não estéril | und | 10 | | |
| 31 | BANDAGEM TRIANGULAR 100% ALGODÃO (1,40X1,40X2M) | unid | 15 | | |
| 32 | Bandeja, confeccionada em aço inoxidável, medindo 30 x 20 x 04 cm, sem tampa. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência, procedência nacional. Garantia de fabricação: 10 anos contra defeitos de fabricação. | unid | 4 | | |
| 33 | CABO PARA BISTURI Nº 3 INOX 13 cm PARA LAMINAS Nº 10 A 17. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia 10 anos contra defeitos de fabricação, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS. | und | 3 | | |
| 34 | Cadarço para fixação do tubo oro-traqueal (TOT): cadarço para fixação do TOT, 100% algodão, na cor branca, tubular, com trama trançada de aproximadamente 8mm de largura e 2,5mm de espessura. Em rolo com no mínimo 10 metros. | rolo | 8 | | |
| 35 | Campo Cirúrgico descartável 45 x 50cm (Compressa Cirúrgica) Pacote com 50 unidades 30grs. Deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA, dentro do prazo de validade. Deverá ser apresentado o certificado da ABNT para comprovação de atendimento a norma, sob pena de desclassificação. | pct | 12 | | |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|------|------|----------|-----------|
| 36 | Campo cirúrgico fenestrado, 40 x 40 cm, produzido em não tecido SMS, fabricado em polipropileno 100% na cor azul e esterilizado por óxido de etileno. Esse produto é indicado para realização de procedimentos cirúrgicos, possibilitando o profissional isolar a área a ser operada, com um diâmetro de 9 cm, trazendo segurança e conforto durante pequenos procedimentos. | unid | 100 | | |
| 37 | Caneta para bisturi eletrônico: caneta monopolar com 05 mandril universal | unid | 5 | | |
| 38 | Carrinho Para Transporte Cilindro Oxigênio Acetileno, Capacidade: Suporta cilindros de 40 a 50 litros (10m ³), material: aço. Com 02 Rodas maciças. | unid | 3 | | |
| 39 | Cateter Intravenoso Periférico 14 G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 14G 2, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor laranja. | unid | 10 | | |
| 40 | Cateter Intravenoso Periférico 16 G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 16 G 3/4, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor cinza. | unid | 15 | | |
| 41 | Cateter Intravenoso Periférico 20G de uso único, descartável confeccionado em polímero | unid | 1000 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|------|------|----------|-----------|
| | radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 20 G 1 1/4, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor lilás. | | | | |
| 42 | Cateter Intravenoso Periférico 22G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 22 G 1, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor azul. | unid | 3700 | | |
| 43 | Cateter Intravenoso Periférico 24G de uso único, descartável confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 24 G 3/4, calibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor amarela. | unid | 3800 | | |
| 44 | Cateter Nasal de Oxigênio tipo Óculos Pediátrico - Confeccionado em PVC. Embalada individualmente em embalagem de PVC. Atóxico, não-pirogênico, de uso único e esterilizado por óxido de Etileno. Validade de 5 anos. | unid | 40 | | |
| 45 | Cateter nasal tipo óculos, medida única, | unid | 180 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|------|-----|----------|-----------|
| | esterilizado a raio Gama, embalado individualmente em saco plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, marca, data de fabricação e validade, modo de usar e isenção de registro no MS. Atóxico, aprotogênico e descartável. | | | | |
| 46 | Cateter venoso central duplo lúmen, 07 FR x 20 cm, na embalagem deve conter:CONTÉM: 1 - CATÉTER EM POLIURETANO DUPLO LÚMEN 07FR x 20 CM 1 - AGULHA INTRODUTORA 18 G x 07 CM 1 - FIO GUIA METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL COM NÚCLEO EM NITINOL 0,032" COM PONTA MACIA 1 - DILATADOR DE VEIA 08FR x 10 CM 1 - ALETA DE SUTURA MÓVEL COM TRAVA | unid | 3 | | |
| 47 | CHUMAÇO Compressa de gaze algodoadada 15 x 30 - compressa gaze algodoadada "chumaço", medindo 15 cm x 30 cm, esterilizada a raio gama ou eto, embalagem individual, íntegra, conforme norma técnica, que permita abertura asséptica, constituída de manta de algodão puro com 7 mm de espessura envolvida por tecido de gaze de 13 fios cm2 com dobras devidamente acabadas 100% algodão, absorção adequada à função, que não solte fiapos isenta de resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco isenta de alvejante óptico e amido, possuir ph com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofiliidade menor ou igual a 30 segundos, trama fechada e textura uniforme, conter no produto validade de esterilização, conforme especificações das normas ABNT NBR 13.843 tecido de gaze e nbr 14.635 algodão, acondicionada em embalagem plástica com 01 unidade, garantindo a integridade do produto, validade do produto: vinte e | unid | 400 | | |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|------|-----|----------|-----------|
| | quatro meses, conter no de lote, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme portaria inmetro 01/98. para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme rdc 59/00 e rdc 95/00 emitido pela anvisa dentro do prazo de validade e registro do produto conforme rdc 185/01 emitido pela anvisa dentro do prazo de validade. | | | | |
| 48 | Cinto para Prancha de Resgate (jogo com 3 peças), Material especial para Raio X, não há necessidade de retirar do paciente. Alça C.A. de polipropileno de 50 mm; Fechos tic-tac em nylon de 50 mm; 3 cintos de 1,70 metros cada; Regulador 50 mm em nylon. | unid | 5 | | |
| 49 | Clamp umbilical, confeccionado em corpo único com material plástico especial, resistente e atóxico, anti-alergênico e apirogênico, formato e sistema denteado tipo pinça em V, com bordas arredondadas não traumáticas, duplamente serrilhadas para evitar vazamentos quando em uso, apresentando sistema de travamento e lacre definitivo com fecho plástico inviolável. Embalado individualmente e esterilizado em óxido de etileno, com abertura tipo pétala. | unid | 3 | | |
| 50 | Clorexidina 2% Aquosa, almotolia de 250 ml com ação bactericida capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas; Impede a proliferação de bactérias e fungos; | unid | 25 | | |
| 51 | Colar Cervical Regulável; colar de imobilização em uma única peça ajustável na altura, com 16 posições para um ajuste personalizado dentro de uma faixa de 4 ajustes padrões para adultos, substituindo 4 medidas padrão de colar cervical adulto. Também possui apoio de mento (queixo) | unid | 6 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|------|-----|----------|-----------|
| | dobrável que facilita procedimentos de intubação, translúcido e compatível com exames de Ressonância Magnética, tomografia computadorizada. Possui uma ampla abertura frontal para realização de procedimentos de Cricotirotomia ou Traqueostomia, bem como abertura posterior para drenagem de fluidos e visualização da região da nuca. Tamanho adulto. Altura do produto 0,60 cm. Largura do produto 46,00 cm. | | | | |
| 52 | Colar cervical resgate infantil PP. Em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. | unid | 6 | | |
| 53 | Coletor de Urina de Cama 2000 ml. Coletor de urina sistema fechado, esterilizado a óxido de etileno, capacidade 2000 ml, fabricada em PVC, com escala para medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, possui tubo extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo de drenagem e ponto de coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte para fixação, atóxico e apirogênico, descartável, uso individual e por procedimento. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. | unid | 200 | | |
| 54 | Compressa de Gaze Hidrófila, não estéril, Tecido 100% algodão, tipo tela, alvejado, purificado e isento de impurezas, amido, dextrina, álcalis, ácidos e outras substâncias, confeccionada com 13 fios/cm ² em tamanho nominal de 7,5 x 7,5 cm fechada e 15 x 30 cm aberta, com 8 dobras e 5 camadas. PACOTE COM 500 UN. | pct | 400 | | |
| 55 | Compressa de gaze tipo queijo, confeccionada com 13 fios em tamanho nominal 91 cm x 91 m, com 8 dobras, cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro que evitam soltura de fios, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embalada individualmente em pacote plástico constando externamente os dados | unid | 30 | | |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|------|-----|----------|-----------|
| | de identificação e procedência. ROLO COM 91m | | | | |
| 56 | Conjunto de pás ADULTO adesivas descartáveis, autocundutivas projetadas para o desfibrilador Toth Easyshock®, com embalagens individuais e que sigam alto padrão de segurança e qualidade. Além disso, devem ser regulamentadas pela ANVISA. | par | 8 | | |
| 57 | Conjunto de pás INFANTIL adesivas descartáveis, autocundutivas projetadas para o desfibrilador Toth Easyshock®, com embalagens individuais e que sigam alto padrão de segurança e qualidade. Além disso, devem ser regulamentadas pela ANVISA. | par | 3 | | |
| 58 | Curativo macio, estéril, na forma de placa 10x10cm composto por duas camadas de carboximetilcelulose e prata iônica. O produto deverá conter componentes que rompe e absorve o biofilme, e principalmente, previna a sua formação. O curativo poderá ficar até 14 dias em queimaduras e deverá transferir o exsudato. Essas indicações deverão estar na bula do produto. Apresentação contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência, validade, número do lote e registro MS. Empresa vencedora deve apresentar carta de credenciamento do fabricante, amostra, profissional enfermeiro para realizar treinamento, apresentar bula. Deve possuir registro na ANVISA. | unid | 50 | | |
| 59 | Compressa de gaze em rayon 7,5x7,5cm, embebida com ácidos graxos, associado a óleos de melaleuca e copaíba, composto pelos ácidos linoléico e oléico, e oléico, contendo ainda ácido capríco, caprílico, láurico, palmítico, mirístico, esteárico, palmitato de retinol (vitamina A), acetato de tocoferol (vitamina E) e lecitina de soja. Apresentação contendo dados de identificação, quantidade, lote, procedência, validade, número do lote e registro MS. Empresa vencedora deve apresentar carta de credenciamento do fabricante, amostra, profissional enfermeiro para realizar | unid | 100 | | |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|-------|-----|----------|-----------|
| | treinamento, apresentar bula. Deve possuir registro na ANVISA. | | | | |
| 60 | Curativo Filme Transparente Rolo 15cm x 10m /Composição: Película protetora de poliuretano e papel glassine / Filme transparente em poliuretano e uma camada protetora de politereftalato de etileno. | und | 5 | | |
| 61 | Curativo redondo antisséptico; adulto; Contém 500 unidades, Composição: Não-tecido à base de viscose, resine acrílica, adesivo acrílico, papel siliconado e almofada de fibra viscose. Validade, lote, informações de procedência e modo de uso vide embalagem. | caixa | 10 | | |
| 62 | Curativo redondo antisséptico; infantil decorado; Contém 500 unidades. Composição: Não-tecido à base de viscose, resine acrílica, adesivo acrílico, papel siliconado e almofada de fibra viscose. Validade, lote, informações de procedência e modo de uso vide embalagem. | caixa | 15 | | |
| 63 | Cureta Dermatológica 4mm, Tamanho: 9,5 cm; Pontas: serrilhadas; Material: aço inoxidável. | unid | 1 | | |
| 64 | Cureta Dupla para molusco aberta, aço inoxidavel, 16 cm | unid | 1 | | |
| 65 | Detergente Liquido Hospitalar Neutro; com alto poder de limpeza, indicado para lavagem manual ou automática de artigos e instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais, além de utensílios em cozinhas, superficies como pisos, azulejos, mesas e bancadas. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS N° Galão 5 litros. (Produto sugerido Cleanzime top) | galão | 6 | | |
| 66 | Detergente Multienzimático com 4 Enzimas; Não irritante dérmico e ocular na forma pura, Não corrosivo, Não espumante, pH neutro, Compatível com todos os materiais e artigos médicos, 100% biodegradável, Não deixa resíduos após o enxágue, atende RDC nº 55/2012, Registrado na ANVISA, Galão 5 litros. (Produto sugerido Enercover) | galão | 10 | | |
| 67 | Dispositivo de incontinência urinária | unid | 50 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|------|-----|----------|-----------|
| | c/preservativo nº5, com extensor incluso, comprimento 17 cm, largura 11 cm confeccionado em látex resistente, pacote com 1 unidade. | | | | |
| 68 | Doppler fetal com Transdutor de alta sensibilidade, Compacto, leve e fácil operação, Alto-falante de alta performance, Design ergonômico e compartimento para transdutor, Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador, Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático, Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento, Desligamento automático após 1 minuto sem utilização, Certificado pelo INMETRO, Garantia de 1 ano pelo fabricante. | unid | 5 | | |
| 69 | Dreno de Penrose nº 1; Estéril; Fabricado em látex natural, sem ou com gaze; comprimento 35cm; embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Pacote 1 unidade. | unid | 6 | | |
| 70 | Dreno de Tórax 30 | unid | 10 | | |
| 71 | Dreno de Tórax 32 | unid | 10 | | |
| 72 | Dreno de Tórax 36 | unid | 10 | | |
| 73 | Dreno torácico descartável: TUBO 18 mm- Constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. CONECTOR - Em Polietileno com adaptação apropriada. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico. | unid | 1 | | |
| 74 | Dreno torácico descartável: TUBO 12 mm- Constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. | unid | 2 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|------|------|----------|-----------|
| | CONECTOR - Em Polietileno com adaptação apropriada. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico. | | | | |
| 75 | Dreno torácico descartável: TUBO 32 mm - Constituído em PVC grau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifícios alternados com acabamento suave e no lado distal possui uma extremidade de conexão longamente biselada facilitando a drenagem. CONECTOR - Em Polietileno com adaptação apropriada. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico | unid | 2 | | |
| 76 | Duplo Lumen para acesso venosos central | unid | 8 | | |
| 77 | Eletrodo adulto e pediátrico descartável próprio para procedimentos de curta duração: serviços de emergência, procedimentos cirúrgicos, monitoramento do paciente. O eletrodo possui dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra pino de cloreto de prata (AgCl), deve ser auto aderente. Acondicionado em embalagem aluminizada. Pacote com 100 unidades. | pct | 60 | | |
| 78 | Equipo MACROGOTAS COM CONTROLADOR DE GOTEJAMENTO. Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; Câmara para visualização de gotejamento; Filtro de Partícula (abertura 15 micra) - De acordo com a Norma NBR ISO 8536-4; Filtro de ar hidrófobo bacteriológico (abertura 0,22 micra); Filtro de ar distal bacteriológico para preenchimento em sistema fechado (0,22 micra); Extensão em PVC Cristal; Pinça rolete para abrir e fechar o sistema; Controlador de fluxo, tipo relógio; Injetor lateral isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo; Conexão Luer Slip para dispositivo de acesso venoso; Régua de 80 cm para medição da altura do frasco/bolsa de soro até o acesso venoso. | unid | 5000 | | |
| 79 | Equipo MULTIVIAS (02 vias), indicado como multiplicador de acesso venoso. Com clamp e | unid | 400 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|------|-----|----------|-----------|
| | sem rosca. Conecta duas vias de infusão (equipo, extensores) ao acesso venoso (scalp, cateter intravenoso, agulhas). Extremidades proximais com conector luer distal para dispositivo de acesso venoso, esterilizado pelo processo de óxido de etileno, com registro no MS/ANVISA. | | | | |
| 80 | Escova Assepsia Seca; Escova com esponja não impregnados; validade 60 meses. | unid | 5 | | |
| 81 | Espaçador adulto, com encaixe universal - compatível com todos os broncodilatadores em Spray (bombinha). Tubo totalmente transparente para melhor visualização do spray; Tratamento antiestático, permitindo a inalação da dose total administrada; Máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente externo; Válvula dupla e na máscara máscara, a máxima do tubo e na droga; Material 100% livre de BPA. | unid | 10 | | |
| 82 | Espaçador Infantil, com encaixe universal - compatível com todos os broncodilatadores em Spray (bombinha). Tubo totalmente transparente para melhor visualização do spray; Tratamento antiestático, permitindo a inalação da dose total administrada; Máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente externo; Válvula dupla e na máscara máscara, a máxima do tubo e na droga; Material 100% livre de BPA. | unid | 10 | | |
| 83 | Esparadrapo impermeável, na cor Branca, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Não estéril. Bordas devidamente acabadas, com uma de suas faces recobertas com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos. Embalado individualmente em rolos uniformes com capa protetora em material que garante a integridade do produto. Tamanho: 10cm x 4,5m, cor branca, enrolado em carrete. | unid | 90 | | |
| 84 | Espéculo Vaginal Tamanho G; Lubrificado. Estéril. Descartável. Embalado individualmente | unid | 80 | | |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|------|-----|----------|-----------|
| | em papel grau cirúrgico e filme plástico; instrumental atóxico, transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico. | | | | |
| 85 | Espéculo Vaginal Tamanho M; Lubrificado. Estéril. Descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico; instrumental atóxico, transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico. | unid | 600 | | |
| 86 | Espéculo Vaginal Tamanho P; Lubrificado. Estéril. Descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico; instrumental atóxico, transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico. | unid | 300 | | |
| 87 | Estetoscópio: Resistente: Tubo de PVC durável e resistente à oleosidade da pele, álcool e menos suscetível a manchas; Eficiente: A membrana sintonizável é ultrasensível, possibilita auscultar sons graves e agudos sem a necessidade girar o auscultador. Uma leve pressão alcança as baixas frequências e uma pressão um pouco mais firme para sintonizar altas frequências; Qualidade: Composição das olivas em nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil higienização; Portátil: O Pro Lite é leve, durável e possui acústica superior. Além de conseguir colocar ele no bolso;Especificações: Auscultador: Cabeça dupla, com diafragmas sintonizáveis, peça única, Material do Auscultador: Liga de alumínio Acabamento do Auscultador: Black, Diâmetro do diafragma: 4,5cm, Material do Diafragma: Epóxi / Fibra de vidro, Tipo do Diafragma: sintonizável, Tubo | und | 30 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|-----|----------|-----------|
| | biauricular: Único de PVC, Diâmetro do Sino: 3,5cm, Material das Olivas: Silicone com vedação acústica , Acabamento da Haste: aço inoxidável, Comprimento Total: 78cm, Peso Total: 100g, Garantia: 2 anos. | | | | |
| 88 | ETER ETÍLICO 35% 1000ML - Descrição do Produto:Eter Etílico 35% 1000m é uma solução a 35%. Utilizado para desengordurar a pele, como veículo em formulações para acne, alopecia e antimicóticos tópicos, bem como, para remoção de fitas adesivas. Validade: 24 meses. Ter registro na ANVISA. | frasco | 2 | | |
| 89 | Filtro De Carvão Ativado Do Destilador De Água Cristófoli | unid | 8 | | |
| 90 | Filtro de Resistência para Destilador - Cristófoli | unid | 8 | | |
| 91 | Filtro HME antibacteriano e antiviral, produto estéril, contém uma camada de mídia impregnada com sal higroscópico a base de cloreto de cálcio. Resistência em baixa respiração: 100pa, saída de umidade 32mgH20/L, capacidade de filtração bacteriana: BFE 99,999%, capacidade de filtração viral VFE 99,999%. Conexão 22M/15F-22F/15M, traqueia corrugada 15 cm (cuff 15F), volume corrente 150-1500ml, espaço morto 40ml, peso 25g, tempo de uso recomendado 24h. | unid | 10 | | |
| 92 | Fio de mononylon 4-0, fio para sutura nylon não absorvível, estéril 4,0 med.45cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm, com curvatura de 3/8". Caixa com 24 unidades | caixa | 4 | | |
| 93 | Fio de sutura Catgut CROMADO nº 2- 0 com agulha, tipo fio 2-0, comprimento mínimo 70 cm, tipo agulha 1/2, Estéril. Caixa com 24 unidades. | caixa | 1 | | |
| 94 | Fio mononylon 3-0, fio para sutura nylon não absorvível, estéril 3,0, med.45 cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm, com curvatura de 3/8". Caixa com 24 unidades | caixa | 7 | | |
| 95 | Fio sutura nylon agulhado 5-0 c/ 24 unidades; Nylon preto; Monofilamento; Classe II; Estéril; Não absorvível; Agulha CTI ½ Circ. TRG. 3,0 cm/45cm | caixa | 5 | | |
| 96 | Fio sutura nylon agulhado 6-0 c/ 24 unidades de | caixa | 2 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|------|-----|----------|-----------|
| | 45 cm; Nylon preto; Monofilamento; Classe II; Estéril; Não absorvível; Agulha MT ½ Circ. TRG. 1,5 cm/45cm | | | | |
| 97 | Fita adesiva hospitalar, 19 mm x 50 m, confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com latices de estireno butadieno, recebendo em uma de suas faces massa adesiva a base de borracha natural e outra face uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas, utilizada para fixação de ataduras, rótulos de soro, identificação de seringas e mamadeiras, fechamento de pacotes de papel, podendo ser esterilizada somente pelo processo a gás oxido de etileno, cor branca, medindo 16mm de largura x 50m de comprimento, embalada individualmente em saco plástico. Registro no MS. | unid | 150 | | |
| 98 | FITA ADESIVA INDICADORA PARA AUTOCLAVE. Ideal para identificar pacotes que serão esterilizados em autoclave (vapor), fazendo a tinta reativa de cor rosa, reagir com a temperatura e pressão da autoclave, mudando para a cor marrom, indicando que passou pelo processo de autoclavagem. Apresentações: 19mm x 30m / 19mm x 55m. Composição: Papel crepado, tinta reativa à autoclave, adesivo a base de borracha e resina. Validade de 24 meses após a fabricação. | unid | 15 | | |
| 99 | Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 10 cm x 50cm | unid | 40 | | |
| 100 | Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, | unid | 50 | | |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|-----|----------|-----------|
| | proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 25mm x10m | | | | |
| 101 | Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliácrlato hipoalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 100MMX10M | unid | 70 | | |
| 102 | Fita Teste de Ácido Peracético; embalagem c/ 30 unidades; | unid | 4 | | |
| 103 | fixador de tubos e sondas nasais, adesivo hipoalergênico de alta aderência que assegura uma fixação segura e suave na pele, reduzindo o risco de reações adversas ou irritações cutâneas | unid | 40 | | |
| 104 | Fluxômetro de oxigênio medicinal, na cor verde, corpo de metal, cromado, bilha curta, cápsula e bilha em vidro, escala de 0 a 15l/m a uma pressão de 3,5 Kgf/cm ³ , esfera de inos, botão de controle de fluxo fixado com parafuso permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha, evitando vazamentos, rosca de saída conforme padrão ABNT. | unid | 5 | | |
| 105 | Garrote em tiras, de 2,5x46cm, confeccionado em borracha sintética, pacote com 100 unidades. | pct | 4 | | |
| 106 | Garrote cor azul com fecho em PVC. | unid | 10 | | |
| 107 | Gel com PHMB, incolor, inodoro, não gorduroso, hidratante com 0,1% de Polihexametileno de Biguanida (PHMB), um agente antimicrobiano com amplo espectro de ação contra microorganismos como bactérias, fungos, leveduras e biofilme.Frasco de 100 ml. | frasco | 40 | | |
| 108 | Gel Hidrossolúvel para eletrocardiografia (E.C.G), hipoalérgico, boa condutibilidade elétrica e sonora, inócuo aos eletrodos, acondicionado em frascos com 1000 gramas, embalagem constando os dados de identificação, | unid | 20 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|-----|----------|-----------|
| | procedência, Nr do lote, data de fabricação e validade. | | | | |
| 109 | HIDROGEL Curativo de Hidrocolóide e Alginato de Cálcio e Sódio, constituído de água purificada, propilenoglicol, carboximetilcelulose sódica, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, ácido bórico, hidantoína, conservantes estes de grande importância para manutenção da estabilidade do produto por até 28 dias após aberto- num ambiente aquoso, hidratante e absorvente, transparente na forma de gel, que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas e absorver o exsudato, interagindo com diversos níveis de umidade da ferida, para cavidades profundas, úlceras de perna – venosa e arterial – pé diabético, cortes, abrasões e lacerações, queimaduras de 1o e 2o graus e úlceras de pressão, ação hemostática, debridante, com ph neutro, com tampa flip top, tubo com 85gr, com apresentação de bula do produto juntamente com a proposta. | frasco | 30 | | |
| 110 | Imobilizador de Cabeça Head Block Adulto RESGATE SP. Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; tamanho: Adulto. Validade Indeterminada. | par | 6 | | |
| 111 | Indicador biológico para autoclave c/ 10 unidades: cada frasco plástico com ampola de vidro nutriente e tira de papel impregnado com suspensão de esporos secos de Bacillus Stearothermophillus – ATC 7953; caixa com 10 unidades, peso 30g, garantia 1 ano. | caixa | 40 | | |
| 112 | Indicador Químico Integrador; Classe 5, para 3 variáveis de esterilização: tempo, temperatura e vapor. Para Auto-Clave. Pacote c/250 Unidades; | pct | 30 | | |
| 113 | Intracath Cateter Venoso Central 16G x 12 in (amarelo-adulto), estéril confeccionado em | unid | 3 | | |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|-------|-----|----------|-----------|
| | teflon radiopaco, atóxico e flexível, com câmara de refluxo e dispositivo tipo luer codificado por cores e fio guia (mandril); o cateter deve estar dentro de uma agulha oca e biselada com formato anatômico, orifícios para sutura, fecho de segurança automático e superfície antiderrapante e deve ter um invólucro plástico de proteção para a não contaminação antes do procedimento. Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e garante perfeita proteção para a agulha e o cateter, bem como margem extra de segurança e fixação, intracath adulto com estilete 16gx12 in, indicado na terapia venosa central, em infusões de média e longa duração em pacientes críticos. Nº 16x12 in (1.7mmx30,5cm). Registro no MS/ANVISA vencimento mínimo 1 ano. | | | | |
| 114 | Kerlix AMD - 11,4cm X 3.7 m. Rolos e Super Compressas. Cobertura 100% Algodão, impregnada com PHMB (polihexametileno de biguanida a 0,2%). | rolo | 20 | | |
| 115 | Kit de inalação adulto, rosca verde, uma máscara, um copinho e uma mangueira. | kit | 10 | | |
| 116 | Kit de inalação infantil, rosca verde, uma máscara, um copinho e uma mangueira. | kit | 10 | | |
| 117 | Lâmina bisturi, aço carbono, nº 11, descartável, estéril, embalada individualmente - Caixa com 100 unidades. | caixa | 5 | | |
| 118 | Lâmina bisturi, aço carbono, nº 15, descartável, estéril, embalada individualmente - Caixa com 100 unidades. | caixa | 2 | | |
| 119 | LANCETA DE SEGURANÇA 28G 0,36X1,8MM C/100UN | caixa | 20 | | |
| 120 | Limpador Desinfetante, Pronto- uso para superfícies fixas e artigos não-críticos em hospitais, clínicas médicas e odontológicas, laboratórios e demais estabelecimentos de auxílio à saúde. Frasco 1000ML com pulverizador/espuma; Composição: Cloreto de n-alquil dimetil benzil amônio + Cloreto de didecil dimetil amônio, Biguanida, conservante, | unid | 50 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|-------|-----|----------|-----------|
| | tensoativo e veículo. | | | | |
| 121 | Luva cirúrgica estéril; 6,5; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm | unid | 300 | | |
| 122 | Luva cirúrgica estéril; 7,0; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm | unid | 300 | | |
| 123 | Luva cirúrgica estéril; 7,5; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm | unid | 300 | | |
| 124 | Luva cirúrgica estéril; 8,0; Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico; Espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm | unid | 30 | | |
| 125 | Luva Nitrílica M, sem pó para procedimentos, anti-alérgica, Ambidestra, Sem pó, Sem látex, Sem proteína, Não estéril. Composição: Borracha sintética (nitrílica), Caixa com 100 unidades. Cor: Azul Cobalto / Rosa / Azul. | caixa | 60 | | |
| 126 | Luva Nitrílica P, sem pó para procedimentos, anti-alérgica, Ambidestra, Sem pó, Sem látex, Sem proteína, Não estéril. Composição: Borracha sintética (nitrílica), Caixa com 100 unidades. Cor: Azul Cobalto / Rosa / Azul. | caixa | 40 | | |
| 127 | Luvas de Procedimento Látex com 100 G; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade | caixa | 50 | | |
| 128 | Luvas de Procedimento Látex com 100 M; Não | caixa | 220 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|-------|-----|----------|-----------|
| | estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade | | | | |
| 129 | Luvas de Procedimento Látex com 100, P; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade | caixa | 100 | | |
| 130 | Luvas de Procedimento Látex com 100, PP; Não estéril; Fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade | caixa | 20 | | |
| 131 | Manta Térmica Aluminizada, reflete o calor do corpo, mantém o paciente aquecido e seco durante o atendimento e transporte, evitando hipotermia de vítimas críticas, isolando e não permitindo a perda de calor, de maneira altamente eficaz. Pode ser dobrado e acondicionado em diversos locais por ficar bem compacto. Confeccionado em poliéster, polietileno ou polipropileno recoberto com alumínio. Medindo aprox. 2,10 x 1,40cm. | unid | 10 | | |
| 132 | Máscara de oxigênio ADULTO por alta concentração com reservatório tipo bag, reutilizável em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com conexão perfeita com a máscara e reservatório. De fácil manuseio e sem escape. Leve e resistente. Deverá possuir extensor para a rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão de PVC com 2 a 2,10 m de comprimento. | unid | 30 | | |
| 133 | Máscara de oxigênio para Traqueostomia com Conector 360° Adulto. A máscara para traqueostomia tem a função de auxiliar na ventilação assistida ao paciente adulto com ar ambiente umidificado ou umidificado e enriquecido com oxigênio. É indicada no tratamento de paciente com traqueostomia para umidificação da traqueia e/ou oxigenoterapia no | unid | 10 | | |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|------|-----|----------|-----------|
| | processo de ventilação mecânica. Possui tira de borracha sintética para a colocação e conector que gira 360°. Composição: Policloreto de Vinila (PVC), Polipropileno (PP) e borracha sintética. | | | | |
| 134 | Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 1. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde. | unid | 2 | | |
| 135 | Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 2. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde | unid | 2 | | |
| 136 | Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 3. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde. | unid | 2 | | |
| 137 | Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 4. Produto estéril de uso único. Fabricado em | unid | 2 | | |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|------|-----|----------|-----------|
| | borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde. | | | | |
| 138 | Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 5. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde. | unid | 2 | | |
| 139 | Mini-Incubadora Capacidade: Até 4 indicadores biológicos simultaneamente. Dimensões (A x D): 8,7 x 7,6 cm. Dimensão do orifício para o indicador (D x P): 10 x 37 mm. Peso Bruto: 300 g. Temperatura máxima de incubação: 60 °C. Potência: 10 Watts. Voltagem: 127 / 220 V - Bivolt Automático. Frequência: 50/60 Hz. Material do gabinete: plástico ABS injetado na cor branca na parte inferior e transparente na área superior. categoria: Esterilização. Registro ANVISA: Isento. | unid | 2 | | |
| 140 | Oxímetro Portátil Digital de Dedo Adulto Completo. Oxímetro de dedo portátil projetado para medir a saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO2) e a pulsação em adultos e crianças de forma não invasiva . O equipamento é projetado para dedos entre 0,8cm e 2,3cm e para pacientes sem movimentação. Principais funções: - Mede mesmo com o dedo gelado - | unid | 10 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|------|-----|----------|-----------|
| | Funciona com as unhas pintadas - Super leve - Tela Colorida OLED com ajuste de brilho - Visor ajustável (rotaciona) Principais especificações: Peso: 45 gramas Dimensões do produto: 67.5 x 38 x 25 mm Auto-Desligamento: Na presença do dedo, o oxímetro ligará automaticamente. Modo de medição: Conínua, comprimento de onda dupla de LED Faixa e resolução de SpO2: Faixa: 0% à 100%; Resolução de 1% Acurácia do SpO2: De 70% à 100%, ± 2%; Menos de 70% não é especificado Faixa e resolução da pulsação: Faixa: 30 a 250 BPM; resolução de 1 BPM Acurácia da pulsação: ± 1 bpm ou ±1%, o que for maior Consumo de bateria: 18 horas em brilho modo 1 | | | | |
| 141 | Oxímetro portátil que opera com pilhas alcalinas, ou pilhas recarregáveis. É compacto, pequeno, leve e fácil de aprender a manusear. É adequado para verificação pontual ou até 360 horas contínuas de monitoramento de pacientes adultos, neonatos e crianças. Especificações gerais: Os parâmetros medidos pelo oxímetro incluem: temperatura corporal, saturação de oxigênio arterial (SpO2), frequência de pulso (FP), gráficos de barras e pletismograma. O oxímetro mede esses parâmetros através de um sensor de SpO2 e um sensor de temperatura e os exibe na tela colorida LCD após determinado processamento adicional. • É leve para transporte e fácil de usar; • Proteção de silicone, e suporte estável para uso de mesa; • Conector tipo DB9; • Acompanha sensor de oximetria para adultos, crianças e neonatos ; • Tela TFT LCD colorida de 2,8 polegadas exibindo SPO2/ FP/ Gráfico de barras de pulso/pletismográfica/temperatura; • Alertas indicativos visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis; • Limites máximo e mínimo ajustáveis e programáveis para SpO2 e Frequência cardíaca; • Alerta indicativo quando sem sensor e sensor fora do dedo; • Alerta indicativo de tensão de bateria fraca; • Desliga | unid | 2 | | |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|------|-----|----------|-----------|
| | automaticamente dentro de 3 minutos se não houver nenhum sinal;• Memória interna pode armazenar o resultado do teste por até 360 horas;• O cabo USB carrega os dados no computador e analisa os dados do histórico com o software no PC;• Padrão de pilhas 4X AAA 1.5V ou pilha recarregável. | | | | |
| 142 | Papel Grau Cirúrgico 30cm x 100 metros. Papel Grau cirúrgico 60 g/m ² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade; Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; Toda embalagem deverá conter o número de lote de fabricação, · Embalagem registrada no Ministério da Saúde. Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. | rolo | 2 | | |
| 143 | Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 12cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5%) e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil | rolo | 12 | | |
| 144 | Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 15cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5%) e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil | rolo | 22 | | |
| 145 | Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 20cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5%) e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil | rolo | 20 | | |
| 146 | Papel Grau Cirúrgico p/ esterilização 8cm/100m. Bobina de papel grau cirúrgico 70g/m ² +/- 5%) e outra em filme multi-laminado azul (54g/m ² +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos; procedência: Brasil | rolo | 12 | | |
| 147 | Pás Adesivas - DEA Instramed - Conjunto de Pás Adesivas, descartáveis de uso Adulto, original | unid | 3 | | |
| 148 | Pás Adesivas - DEA Instramed - Conjunto de Pás | unid | 1 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|--------|-----|----------|-----------|
| | Adesivas, descartáveis de uso pediátrico, original | | | | |
| 149 | Peg – Kit de Gastrostomia nº24, Silicone grau médico, Kit completo de colocação para fácil e seguro procedimento (Técnica Pull), Suporte interno desenvolvido para reduzir acidentes com retiradas não intencionais, Conexão universal para alimentação, Adaptador 90° para completo conforto do paciente, Linha radiopaca ao longo do tubo, Suporte interno radiopaco Pull Peg Kit inclui: Clamp, Agulha de punção, Campo Fenestrado, Fio guia com loop, Bisturi, 2 envelopes de gel, lubrificante estéril, Seringa, Instrução de uso Referência: GP-024. | kit | 2 | | |
| 150 | Pinça Adson serrilhada reta, 12 cm, em aço inoxidável. | unid | 5 | | |
| 151 | Pinça Anatômica dissecação, 14cm, produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade; | unid | 10 | | |
| 152 | pinça hatmann jacaré 20 cm, em aço inoxidável | unid | 3 | | |
| 153 | PLACA DE HIDROCOLOÍDE Curativo de hidrocóide, transparente, estéril, auto-adesivo, absorvente, altamente flexível, composto de carboximetilcelulose, recoberto por uma película de poliuretano semipermeável que é impermeável a água e bactérias externas e permite evaporação de gases internos. Com grade demarcadora e marca impressa na superfície. Permite a visualização da ferida para o acompanhamento da evolução da cicatrização, sem necessidade de remoção do mesmo. Sistema de aplicação sem toque. Tamanho 10x10cm. | unid | 30 | | |
| 154 | Ponto Prata para auriculoterapia com micropore quadrado e/ou redondo Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação única na pele da orelha. Esferas de Prata. | placas | 300 | | |
| 155 | Ponto semente para auriculoterapia com esparadrapo redondo Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação | placas | 300 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|-----|----------|-----------|
| | para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação única na pele da orelha. Semente de Mostarda. | | | | |
| 156 | Ponto semente para auriculoterapia com micropore quadrado e/ou redondo na cor Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação única na pele da orelha. Semente de Mostarda. | placas | 300 | | |
| 157 | Protetor Ocular Adulto, Hipoalergênico Transpirável, Sensitive, Resistente a Água, caixa 12 unidades | caixa | 12 | | |
| 158 | PVPI 10% Solução Aquosa Dermo Suave DEGERMANTE, Almotolia 100ml. Uso externo; Adulto e Pediátrico; Massagear a área aplicada por cerca de 2 minutos; 10% de iodopolividona equivale a 1% de iodo, Solução aquosa; Dermo suave degermante; Complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente; Ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. | unid | 25 | | |
| 159 | Regua Antropometrica Infantil Portatil, Infantometro Horizontal Campo de uso de 0 à 100 cm (ou 1,00 m); Fácil Leitura; Estrutura em Alumínio Anodizado; Intervalos de 2 cm com marcação milimetrada; Tolerância: +/- 5 mm; Escala antropométrica Milimetrada. Impressão Litografada (super resistente) nas 3 faces da régua de alumínio; Medidores em Plástico Injetado; Desmontáveis para transporte. Garantia de 1 ano. | unid | 5 | | |
| 160 | Regulador de Pressão de Oxigênio Medicinal/Cor Verde, para Posto, válvula estabilizadora. Corpo em latão polido e cromado. Volante em termoplástico de alta resistência. Cor e conexões de entrada e saída em conformidade com a norma da ABNT. Manômetro com escala em KPA e Kgf/cm2 Isenção de componentes em borracha. | unid | 5 | | |
| 161 | Rolo de Papel Lençol para maca descartável; | unid | 120 | | |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|-------|-----|----------|-----------|
| | 50cm x 50 metros, 100% celulose, 100% branco, Possui excelente alvura, maciez e absorção. Não causa irritação dérmica; produto de qualidade. | | | | |
| 162 | Rolo de Papel Lençol para maca descartável; 70cm x 50 metros, 100% celulose, 100% branco, Possui excelente alvura, maciez e absorção. Não causa irritação dérmica; produto de qualidade. | unid | 80 | | |
| 163 | Sabonete Antisséptico Líquido, Pronto-uso, formulado especialmente para profissionais das áreas de saúde e alimentícia, que necessitam de proteção microbiológica adicional para degermação das mãos e braços das equipes médicas e de enfermagem. Galão 5 litros. | galão | 5 | | |
| 164 | Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 100 L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso, medindo 75,00 x 105,00cm (L x A), espessura 6 micras, pacote com 100 unidades. | pct | 25 | | |
| 165 | Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 30L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso, pacote com 100 unidades. | pct | 20 | | |
| 166 | Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 50L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso, medindo 63,00 x 80,00cm (L x A), | pct | 15 | | |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|------|-----|----------|-----------|
| | espessura 6 micras, pacote com 100 unidades. | | | | |
| 167 | Scalp nº 19, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável. | unid | 50 | | |
| 168 | Scalp nº 21, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável. | unid | 300 | | |
| 169 | Scalp nº 23, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e | unid | 300 | | |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|------|------|----------|-----------|
| | esterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável. | | | | |
| 170 | Scalp nº 25, cateter para infusão intravenosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável. | unid | 100 | | |
| 171 | Seringa Descartável de 03 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | unid | 4000 | | |
| 172 | Seringa Descartável de 05 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | unid | 4000 | | |
| 173 | Seringa Descartável de 10 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ | unid | 2500 | | |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|------|------|----------|-----------|
| | abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | | | | |
| 174 | Seringa Descartável de 20 ml sem agulha, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico tipo LUER SLIP, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | unid | 2000 | | |
| 175 | Seringa Descartável de 60 ml sem agulha e sem rosca, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, bico simples, tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | unid | 30 | | |
| 176 | Seringa Insulina Descartável de 1ml c/agulha 26 G X 1/2; Bico Luer Slip ou Luer Lock; Agulha 13/3,8; Graduada (ESCALA UI, NUMERADA); Embalada individualmente, prazo de esterilização com validade de 05 anos. | unid | 500 | | |
| 177 | Sistema de drenagem mediastinal - FRASCO 1000ml- em Polivinil (PVC) transparente, atóxico, graduado e com rótulo para identificação do paciente; - EXTENSÃO - em PVC flexível transparente com 1,20 m, com espiral, pinça para estrangulamento e conector na extremidade do tubo; - TAMPA - em Polietileno, com duas ou três saídas e alça para fixação com 2,00 m de comprimento. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico com esterilização a óxido de etileno. | unid | 4 | | |
| 178 | Sistema de drenagem mediastinal - FRASCO 500ml- em Polivinil (PVC) transparente, atóxico, graduado e com rótulo para identificação do paciente; - EXTENSÃO - em PVC flexível transparente com 1,20 m, com espiral, pinça para | unid | 4 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|-----|----------|-----------|
| | estrangulamento e conector na extremidade do tubo; - TAMPA - em Polietileno, com duas ou três saídas e alça para fixação com 2,00 m de comprimento. Apresentação: São embalados individualmente em papel grau cirúrgico com esterilização a óxido de etileno. | | | | |
| 179 | Solução de Limpeza e Hidratação de Feridas com PHMB é composta por 0,1% de PHMB (polihexanina) 0,1% betaina e água purificada.Frasco com 350 ml | frasco | 40 | | |
| 180 | Sonda de gastrostomia nº 22 silicone grau médico, balão de silicone inflavel com extremidade plana, desenvolvido para segurança do paciente. Linha radiopaca ao longo do tubo. Único balão com ponta distal plana que foi desenvolvido para fácil inserção e remoção, quando colocado o formato de tubo reduz risco de úlcera. O anel de retenção de 90° permite uma posição anatômica da sonda para conforto ao paciente. Referência- 0524ZFB | unid | 2 | | |
| 181 | Sonda de gastrostomia nº 24 silicone grau médico, balão de silicone inflavel com extremidade plana, desenvolvido para segurança do paciente. Linha radiopaca ao longo do tubo. Único balão com ponta distal plana que foi desenvolvido para fácil inserção e remoção, quando colocado o formato de tubo reduz risco de úlcera. O anel de retenção de 90° permite uma posição anatômica da sonda para conforto ao paciente. Referência- 0524ZFB | unid | 4 | | |
| 182 | Sonda de nutrição enteral (alimentação) Nº 06. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau | unid | 12 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|------|-----|----------|-----------|
| | Cirúrgico e descartável. | | | | |
| 183 | Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 08. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável. | unid | 5 | | |
| 184 | Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 10. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável. | unid | 4 | | |
| 185 | Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 12. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável. | unid | 12 | | |
| 186 | Sonda Nasogástrica CURTA nº 22, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa | unid | 6 | | |
| 187 | Sonda Nasogástrica CURTA nº08, composta de | unid | 10 | | |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|------|-----|----------|-----------|
| | tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa. | | | | |
| 188 | Sonda Nasogástrica CURTA nº10, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa. | unid | 8 | | |
| 189 | Sonda Nasogástrica CURTA nº12, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa. | unid | 6 | | |
| 190 | Sonda Nasogástrica CURTA nº14, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa. | unid | 6 | | |
| 191 | Sonda Nasogástrica CURTA nº16, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa | unid | 8 | | |
| 192 | Sonda Nasogástrica CURTA nº18, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa | unid | 6 | | |
| 193 | Sonda Nasogástrica CURTA nº20, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa | unid | 4 | | |
| 194 | Sonda Nasogástrica Longa nº 10, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | unid | 4 | | |
| 195 | Sonda Nasogástrica Longa nº 16, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | unid | 5 | | |
| 196 | Sonda Nasogástrica Longa nº04, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | unid | 6 | | |
| 197 | Sonda Nasogástrica Longa nº06, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | unid | 6 | | |
| 198 | Sonda Nasogástrica Longa nº08, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | unid | 5 | | |
| 199 | Sonda Nasogástrica Longa nº12, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | unid | 7 | | |
| 200 | Sonda Nasogástrica Longa nº14, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | unid | 4 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|------|------|----------|-----------|
| 201 | Sonda Nasogástrica Longa nº18, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | unid | 6 | | |
| 202 | Sonda Nasogástrica Longa nº20, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | unid | 5 | | |
| 203 | Sonda Nasogástrica Longa nº22, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa | unid | 4 | | |
| 204 | Sonda Nasogástrica Longa nº24, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa. | unid | 2 | | |
| 205 | Sonda Uretral nº 04, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. | unid | 30 | | |
| 206 | Sonda Uretral nº 06, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. | unid | 15 | | |
| 207 | Sonda Uretral nº 08, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. | unid | 8 | | |
| 208 | Sonda Uretral nº 10, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. Marca: Embramed | unid | 3000 | | |
| 209 | Sonda uretral nº 14, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. | unid | 25 | | |
| 210 | Sonda Uretral nº 16, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. | unid | 15 | | |
| 211 | Sonda vesical de Foley nº. 10, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(3-5 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em | unid | 4 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|------|-----|----------|-----------|
| | papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | | | | |
| 212 | Sonda vesical de Foley nº. 20, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | unid | 20 | | |
| 213 | Sonda vesical de Foley nº. 22, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | unid | 10 | | |
| 214 | Sonda vesical de Foley nº. 24, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml) (5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | unid | 4 | | |
| 215 | Sonda vesical de Foley nº.12, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, | unid | 4 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|------|-----|----------|-----------|
| | em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | | | | |
| 216 | Sonda vesical de Foley nº.14, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | unid | 15 | | |
| 217 | Sonda vesical de Foley nº.16, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | unid | 90 | | |
| 218 | Sonda vesical de Foley nº.18, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de | unid | 50 | | |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|------|------|----------|-----------|
| | comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA. | | | | |
| 219 | Soro fisiológico 0,9% 1000ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | unid | 300 | | |
| 220 | Soro fisiológico 0,9% 100ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | unid | 5000 | | |
| 221 | Soro fisiológico 0,9% 250ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | unid | 2300 | | |
| 222 | Soro fisiológico 0,9% 500ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | unid | 1500 | | |
| 223 | Soro glicosado 5% 1000ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | unid | 25 | | |
| 224 | Soro glicosado 5% 250ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | unid | 90 | | |
| 225 | Soro glicosado 5% 500ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor. | unid | 60 | | |
| 226 | Soro Ringer com Lactato 500 ml; Bolsa Sistema Fechado; Solução estéril e apirogênica; | unid | 80 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------|-----|----------|-----------|
| | Embalagem em polipropileno e transparente; Alça giratória 360° e retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com duas entradas. | | | | |
| 227 | Soro Sistema Fechado Manitol 20% 250 ml; Solução injetável; Sistema fechado; Solução de manitol 20% (manitol 200 mg/ml); Frascos e bolsas de plástico transparente. | unid | 40 | | |
| 228 | Stiper Pads Auricular - Pequenos Kits com pastilhas adesivas de aplicação única, com fita cirurgica microporosa 3 M- Pastilha Produzida em algodão hipoalergênico com micro cristais de quartzo e dióxido de silício | Placas | 100 | | |
| 229 | Stiper Pads Sistemico Auricular - Pequenos Kits com pastilhas adesivas de aplicação única, com fita cirurgica microporosa na cor Bege 3M - Pastilha produzida em algodão hipoalergênico com micro cristais de quartzo e dióxido de silício | Placas | 100 | | |
| 230 | Tala de papelão grande c/ 10 unid; 70x20cm | unid | 3 | | |
| 231 | Tala de papelão média c/ 10 unid; 50x20cm | unid | 5 | | |
| 232 | Tala de papelão pequena c/ 10 unid; 30x20cm | unid | 4 | | |
| 233 | Tentacânula 15 cm; Tamanho: 15 cm; Confeccionada em aço inoxidável; Embalado individualmente. | unid | 5 | | |
| 234 | Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca. | unid | 15 | | |
| 235 | Teste Comply Bowie & Dick 1233, Indicador Químico Tipo 2, Pacote c/ 30 unidades. O Pacote Teste Bowie & Dick 1233 é composto por uma folha impregnada com um indicador químico sensível, posicionada após várias camadas de papel cartão poroso e espuma. Padrão de teste Bowie & Dick 4 kg de acordo com ISO 11140 parte 5. Registro na ANVISA: não é considerado produto para saúde, segundo esta agência. O teste Bowie & Dick detecta a presença de ar residual e falhas no funcionamento da bomba de vácuo, bem como avalia a penetração de vapor. É | pct | 100 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|-------|-----|----------|-----------|
| | indicada para testar a eficiência da total remoção do ar em esterilizadores de remoção dinâmica de ar de 132 - 134°C. O pacote é composto por uma folha teste com um indicador químico sem chumbo sensível ao vapor posicionada em um bloco de materiais porosos em camadas. | | | | |
| 236 | Teste Rápido COVID-19 + Influenza A&B Ag, Combo Caixa com 25 Testes, por método imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos antígenos de COVID-19 e Influenza A&B em amostras de swab nasofaríngeo. O teste se destina a auxiliar no diagnóstico rápido e diferencial de infecções por COVID-19 e Influenza A e B. Amosta: swab nasofaríngeo; Resultados em 10 minutos; Conteúdo: 25 dispositivos de teste, 25 tubos de extração, 25 pontas de conta-gotas, 25 swabs estéreis, 01 suporte para tubos, 01 reagente de extração, 1 instrução de uso. | caixa | 20 | | |
| 237 | Teste Rápido Covid-19 Ag Kit C/25 Testes, Ensaio imunocromatográfico para a detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 (COVID-19) Amostra: swab de nasofaringe e swab nasal, Tempo do Teste: 15-30 minutos (não ler após 30 minutos) Apresentação: Cassete | caixa | 5 | | |
| 238 | Teste rápido de gravidez beta (HCG). 100 tiras; imunocromatográfico rápido para detecção qualitativa do hormônio gonadotrofina coriônica humana b em amostras de urina; com duas linhas pré revestidas na sua superfície, linha C e linha T | caixa | 1 | | |
| 239 | Teste Rápido Dengue (Anticorpos IgG e IgM) Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM para o vírus da Dengue, auxiliando no diagnóstico de infecção primária e secundária pelo vírus; Detecção: após quinto dia de suspeita de infecção» Amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma;» Resultados em 10 minutos. Itens inclusos: 25 dispositivos; 25 conta-gotas; 1 solução tampão (3ml); 1 instrução de uso. | caixa | 4 | | |
| 240 | Teste Rápido Dengue (NS1) Kit c/25 | caixa | 15 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|-------|-----|----------|-----------|
| | testes Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue; Detecção: do primeiro ao quinto dia de suspeita de infecção; Amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma; Resultados em 10 minutos. Itens inclusos: 25 dispositivos; 25 conta-gotas; 1 solução tampão (3ml); 1 instrução de uso. | | | | |
| 241 | Tiras Reativas para Glicose - Caixa com 50 fitas original para o aparelho da marca ACCUCHEK, ACTIVE (*) aparelho padronizado pelo Consórcio Paraná Saúde. | caixa | 70 | | |
| 242 | Torneira Luer Slip 3 vias, dispositivo especialmente desenhado para administrar simultaneamente drogas e soluções endovenosas. Forma Luer Slip (conexão de encaixe). Permite com segurança o fluxo simultâneo ou interrupção de qualquer uma das vias. Apresenta instruções para uso correto do produto, a embalagem deve estar intacta e o produto não deve apresentar nenhuma deformidade, trinca ou alteração visível. | unid | 50 | | |
| 243 | Tubo de silicone, tamanho 200, c/ 5 metros: Confeccionado em silicone translucido, atóxicos e resistentes a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos diversos, oxigênio, ar, aspiração, drenagem e sucção. | rolo | 1 | | |
| 244 | Tubo de silicone, tamanho 204, c/ 12 metros: Confeccionado em silicone translucido, atóxicos e resistentes a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos diversos, oxigênio, ar, aspiração, drenagem e sucção. | rolo | 1 | | |
| 245 | Tubo de silicone, tamanho 205, c/ 11,50 metros: Confeccionado em silicone translucido, atóxicos e resistentes a esterilizações em autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos diversos, oxigênio, ar, aspiração, drenagem e sucção. | rolo | 1 | | |
| 246 | Tubo endotraqueal nº 2, SEM balão indicado para suporte ventilatório. Extremidade | unid | 4 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|------|-----|----------|-----------|
| | arredondada, atraumática, possuindo olho de Murphy. Tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Validade: 5 anos após a data de esterilização. Registro na ANVISA. | | | | |
| 247 | Tubo endotraqueal nº 3, SEM balão indicado para suporte ventilatório. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de Murphy. Tudo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Validade 5 anos após a data de esterilização. Registro na ANVISA. | unid | 4 | | |
| 248 | Tubo endotraqueal nº 4, SEM balão indicado para suporte ventilatório extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de Murphy. Tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Validade: 5 anos após a data de esterilização. Registro na ANVISA. | unid | 2 | | |
| 249 | Tubo endotraqueal nº 4,5, SEM balão indicado para suporte ventilatório. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de Murphy. Tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Validade: 5 anos após a data | unid | 2 | | |



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|------|-----|----------|-----------|
| | de esterilização. Registro na ANVISA. | | | | |
| 250 | Tubo endotraqueal; tam 5.5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | unid | 2 | | |
| 251 | Tubo endotraqueal; tam 6.0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | unid | 2 | | |
| 252 | Tubo endotraqueal; tam 6.5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | unid | 3 | | |
| 253 | Tubo endotraqueal; tam 7.0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | unid | 6 | | |
| 254 | Tubo endotraqueal; tam 7.5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | unid | 6 | | |
| 255 | Tubo endotraqueal; tam 8.0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | unid | 4 | | |
| 256 | Tubo endotraqueal; tam 8.5 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, | unid | 4 | | |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

| Item | Descrição | Und | Qtd | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|------|-----|----------|-----------|
| | orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | | | | |
| 257 | Tubo endotraqueal; tam 9.0 c/Balonete. Em PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal | unid | 2 | | |
| 258 | Umificador 250ml para Oxigênio. Equipamento desenvolvido para atividades de umidificação gerados por passagem de Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal. Utilizado para pacientes que necessitam umidificar vias aéreas, evitando ressecamento da laringe. Tampa em nylon conforme especificação; Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas; Copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo." | unid | 20 | | |
| 259 | Vaselina líquida; 100ml | unid | 5 | | |
| 260 | Wraps para Esterilização em SMS 40gr 40x40cm com 50 unidades, Cor: Verde ou Azul, Validade: 5 anos | pct | 15 | | |
| 261 | Wraps para Esterilização em SMS 40gr 50x50cm com 50 unidades, Cor: Verde ou Azul, Validade: 5 anos | pct | 15 | | |
| 262 | Wraps para esterilização em SMS 60gr 30x30cm, com 50 unid; cor verde ou azul; validade 5 anos | pct | 30 | | |

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças.

3.2. Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA VEDAÇÃO AO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período (inclusive de modo antecipado), mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. Por força do Decreto Municipal n.º 175/2023, o Município de Mercedes optou por não adotar o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), de sorte que todas as publicações que deveriam ser efetuadas no aludido meio deverão ser realizadas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mercedes, admitida a divulgação na forma de extrato, conforme preconiza o art. 176, parágrafo único, I e II, da Lei Federal n.º 14.133/2021, e o art. 2º do referido Decreto Municipal n.º 175/2023.

5.1.2. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original. O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado (art. 73 do Decreto Municipal n.º 034, de 2023).

5.1.3. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.4. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.2.2. Havendo a substituição do instrumento de contrato nos termos do art. 95 da Lei n.º 14.133, de 2021, aplica-se ao outro instrumento hábil, independentemente de transcrição, as regras previstas na minuta do instrumento contratual.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital* e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

- 5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.
- 5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
- 5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- 5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital e*
- 5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9. .
- 5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
- 5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital*, poderá:
- 5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da [alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021](#);

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1. , o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 87 do Decreto Municipal nº 034, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
- 9.1.1. for liberado;
 - 9.1.2. descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;
 - 9.1.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
 - 9.1.4. sofrer sanção prevista no inciso IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021; ou
 - 9.1.5. não aceitar o preço revisado pela Administração.
 - 9.1.5.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista no inciso IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 9.4. Sem prejuízo do disposto no item 9.1, o cancelamento da ata de registro de preços poderá ser realizado pelo gerenciador, de modo total ou parcial, nas seguintes hipóteses:
- 9.4.1. pelo decurso do prazo de vigência;
 - 9.4.2. pelo cancelamento de todos os preços registrados;
 - 9.4.3. por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado; e
 - 9.4.4. por razões de interesse público, devidamente justificadas.

10. DAS PENALIDADES

- 10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *na minuta do termo de contrato*, ainda que haja a substituição do termo de contrato nos termos da Lei.
- 10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
- 10.2. A aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, garantidas a ampla defesa e o contraditório, caberá ao Secretário da pasta interessada no objeto e, havendo mais de um



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026

interessado, ao Secretário titular do órgão gerenciador, a quem caberá também providenciar o registro das ocorrências no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, *ANEXO AO EDITAL*.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes *e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver)*.

Mercedes/PR, em xx de xxxxxx de 2026.

Município de Mercedes
MUNICÍPIO

Xxxxx
FORNECEDORA



Município de Mercedes

Estado do Paraná

*Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2026
Processo Licitatório nº 79/2026*

Anexo Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Fornecedor: xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, sediada na xxx xxx xxxxx, nº xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, CEP xx.xxx-xxx, na cidade de xxxxxxx, Estado do xxxxxx;

Representante: xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, representante legal.

| Item | Descrição/Especificação | Catmat | Unid | Quant. | R\$ Unit. | R\$ Total |
|------|-------------------------|--------|------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | |

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Fornecedor: xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, sediada na xxx xxx xxxxx, nº xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, CEP xx.xxx-xxx, na cidade de xxxxxxx, Estado do xxxxxx;

Representante: xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, representante legal.

| Item | Descrição/Especificação | Catmat | Unid | Quant. | R\$ Unit. | R\$ Total |
|------|-------------------------|--------|------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | |