

DECLARAÇÃO

MARCOPOLO S.A., pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. Marcopolo, nº 280, bairro Planalto, inscrita no CNPJ nº 88.611.835/0001-29 e unidade industrial na Avenida Rio Branco, nº 4889, bairro Ana Rech, inscrita no CNPJ nº 88.611.835/0008-03, ambas em Caxias do Sul/RS, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, declara para os devidos fins de direito, inclusive para informações junto a Órgãos Públicos em geral, que a **RODO OESTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº **20.290.311/0001-40** é **CONCESSIONÁRIA** da Marcopolo, comercializando, realizando o pós venda e prestando assistência técnica preventiva e corretiva no período de garantia do Produto marca Volare, sem exclusividade, embora na presente data seja a única representante nas cidades de Altamira Do Paraná, Alto Piquiri, Ampére, Anahy, Assis Chateaubriand, Barracão, Bela Vista Da Caroba, Bituruna, Boa Esperança, Boa Esperança Do Iguaçu, Boa Ventura De São Roque, Boa Vista Da Aparecida, Bom Jesus Do Sul, Bom Sucesso Do Sul, Braganey, Brasilândia Do Sul, Cafelândia, Campina Da Lagoa, Campina Do Simão, Campo Bonito, Cândido De Abreu, Candói, Cantagalo, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Chopinzinho, Clevelândia, Corbélia, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Cruz Machado, Cruzeiro Do Iguaçu, Diamante Do Sul, Diamante D' oeste, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Entre Rios Do Oeste, Espigão Alto Do Iguaçu, Flor Da Serra Do Sul, Formosa Do Oeste, Foz Do Iguaçu, Foz Do Jordão, Francisco Beltrão, General Carneiro, Goioerê, Goioxim, Guamiranga, Guaraniaçu, Guarapuava, Honório Serpa, Ibema, Iguatu, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Iracema Do Oeste, Irati, Iretama, Itaipulândia, Itapejara D' oeste, Ivaí, Jesuítas, Juranda, Laranjal, Laranjeiras Do Sul, Lindoeste, Mallet, Mamborê, Manfrinópolis, Mangueirinha, Marechal Cândido Rondon, Mariópolis, Maripá, Marmeleiro, Marquinho, Matelândia, Mato Rico, Medianeira, Mercedes, Missal, Nova Aurora, Nova Cantu, Nova Esperança Do Sudoeste, Nova Laranjeiras, Nova Prata Do Iguaçu, Nova Santa Rosa, Ouro Verde Do Oeste, Palmas, Palmital, Palotina, Pato Bragado, Pato Branco, Paula Freitas, Paulo Frontin, Pérola D' oeste, Pinhal De São Bento, Pinhão, Pitanga, Planalto, Porto Barreiro, Porto Vitória, Pranchita, Prudentópolis, Quarto Centenário, Quatro Pontes, Quedas Do Iguaçu, Ramilândia, Rancho Alegre D' oeste, Realeza, Rebouças, Renascença, Reserva, Reserva Do Iguaçu, Rio Azul, Rio Bonito Do Iguaçu, Roncador, Salgado Filho, Salto Do Lontra, Santa Helena, Santa Izabel Do Oeste, Santa Lúcia, Santa Maria Do Oeste, Santa Tereza Do Oeste, Santa Terezinha De Itaipu, Santo Antônio Do Sudoeste, São João, São Jorge D' oeste, São José Das Palmeiras, São Miguel Do Iguaçu, São Pedro Do Iguaçu, Saudade Do Iguaçu,

Serranópolis Do Iguaçu, Sulina, Terra Roxa, Toledo, Três Barras Do Paraná, Tupãssi, Turvo, Ubiratã, União Da Vitória, Vera Cruz Do Oeste, Verê, Virmond, Vitorino, todas no estado do Paraná.

A presente declaração possui validade de 120 (cento e vinte) dias.

Caxias do Sul/RS, 07 de julho de 2026.

MARCOPOLO S.A.



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

COORDENAÇÃO-GERAL DE SEGURANÇA VIÁRIA

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR

CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

CAT Nº 03.01959/24

A Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), em cumprimento ao que dispõe a Portaria no 990/22 da SENATRAN, concede com base na documentação apresentada, constante do processo nº 03.51842.00/2024-4 SENATRAN, o presente CERTIFICADO, a **MARCOPOLO S.A.**, CNPJ nº 88.611.835/0018-77 referente ao veículo abaixo especificado:

MARCA/MODELO/VERSÃO: MPOLO/VOLARE V10L EO

CÓDIGO MARCA/MODELO/VERSÃO: 400586

ESPÉCIE/TIPO: PASSAGEIRO/ONIBUS

CARROÇARIA: TRANSPORTE DE ESCOLARES

LOTAÇÃO: CONDUTOR + 55 PASSAGEIRO(S)

CAPACIDADE DE CARGA: 3,960 t

PBT: 10,000 t

CMT 10,000 t

QUANTIDADE DE EIXOS: 2 EIXO(S)

FABRICANTE: MARCOPOLO S.A.

ENCARROÇADOR: NA

TRANSFORMADOR: NA

PAÍS DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO: BRASIL

IDENTIFICADOR INTERNACIONAL DO FABRICANTE (WMI): 93P


CÓDIGO(S) VIN: 93PBF0936*****

Este CERTIFICADO não exige o interessado de comprovar junto ao Órgão Executivo de Trânsito, por ocasião do registro, licenciamento e emplacamento, que o veículo esteja adequado à legislação vigente de identificação e de segurança veicular. A comprovação restringe-se à conformidade do veículo com o memorial descritivo.

LINHA **ATTACK**

Volare 





L I N H A

ATTACK

MODERNO, ROBUSTO, NO
RITMO **DO SEU MUNDO.**

A linha Attack, líder de vendas da marca Volare, está de cara nova.

Todas as características dos veículos foram projetadas a partir de uma pesquisa aprofundada sobre as necessidades e expectativas do mercado. **O resultado é um veículo moderno, com um design atemporal e funções completas para todos os segmentos da mobilidade, garantindo a robustez característica do modelo.**



Attack 10

Attack 9

Attack 8

Attack 8
Robust





DESIGN ROBUSTO

Frente, lateral e traseira com linhas mais leves e modernas, com a durabilidade e a robustez que você já conhece em novas máscaras de faróis, piscas em LED com DRL e luz de neblina, que proporcionam mais visibilidade.



ALTURA DE SAIA

Agora com conceito automotivo e materiais que trazem mais resistência e conforto no uso diário, conta com as versões* Rural e Standard e oferece a nova opção de saia City, adequada à aplicação do dia a dia, trazendo mais acessibilidade e segurança no embarque.

*Disponibilidades sob consulta.





▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ **ATTACK 8 ROBUST**

O novo Attack 8 Robust potencializa a linha com sua alta durabilidade e robustez, proporcionando excelente custo-benefício aos negócios. Completo com recursos e estrutura que garantem acessibilidade e conforto de passageiros no transporte em diversos terrenos e estradas.



*Imagens meramente ilustrativas.



▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ **ATTACK 8 RURAL 4X2**

O Attack 8 Rural foi desenvolvido especialmente para o transporte em regiões agrícolas e rurais. Apresenta saia elevada com bloqueio de diferencial, que facilita a transposição de obstáculos e dá ao veículo a estabilidade e a robustez necessárias para o trânsito em terrenos não pavimentados, com a mesma facilidade de um Off-Road.



*Imagens meramente ilustrativas.



▶▶▶▶▶ ATTACK 8 ▶▶▶▶▶ ATTACK 9

A linha Attack se destaca por simplificar com inteligência a tarefa de transportar pessoas, oferecendo alta durabilidade e excelente relação custo-benefício. Com capacidade de personalização, acessibilidade e ótimo desempenho, os veículos Attack 8 e Attack 9 estão presentes nos segmentos Fretamento, Turismo, Urbano, Escolar e Rural.



*Imagens meramente ilustrativas.



ATTACK 10


O lançamento Attack 10 é a escolha ideal para quem busca mais espaço e alto desempenho para as estradas. Com maior comprimento, garante mais conforto a passageiros e motoristas.





►►► ROBUST

Robustez, alto desempenho e segurança com uma estrutura completa para o transporte em todos os tipos de terreno.




Capacidade de 17 passageiros + auxiliar + motorista.



►►► URBANO

Garantia de baixo custo de manutenção, robustez e otimização de espaços para maior capacidade de passageiros. O modelo ideal para o transporte nas grandes e pequenas cidades.




Capacidade de 31 passageiros + motorista



►►► FRETAMENTO

O veículo proporciona segurança e alto desempenho, gerando mais economia e rentabilidade para a rotina nas cidades.



Capacidade de 37 passageiros + 1 auxiliar + motorista



►►► ESCOLAR

O modelo escolar é robusto, proporciona segurança, alto desempenho e está totalmente adequado às normas de acessibilidade.




Capacidade de 55 passageiros + 1 auxiliar + motorista



►►► TURISMO

Com poltronas cômodas ao bem-estar térmico, contam com amplos espaços internos e oferecem opcionais de decoração exclusiva, proporcionando diferenciação para o seu negócio.




Capacidade de 35 passageiros + 1 auxiliar + motorista



►►► RURAL

Com saia mais alta e robustez incomparável, o modelo rural é ideal para o trânsito em terrenos não pavimentados e íngremes, mantendo o melhor desempenho.



Capacidade de 37 passageiros + auxiliar + motorista



ACESSIBILIDADE

Nossos veículos atendem às normas vigentes de fabricação e permitem o embarque e o desembarque de passageiros com mobilidade reduzida com mais facilidade e tranquilidade.

Consulte dispositivo de acessibilidade disponível.

*Imagens meramente ilustrativas.

ATENÇÃO! As lotações máximas são baseadas em veículos de 10 toneladas.*

*Configurações sob consulta.



DTA – Dispositivo de Transposição Acessível



DPM – Dispositivo de Poltrona Móvel



PEV – Plataforma Elevatória Veicular**

MOTOR	ATTACK 8 ROBUST	ATTACK 8 e ATTACK 8 RURAL 4X2
MOTOR	Cummins	Cummins
MODELO	F 3.8	F 3.8
NÚMERO DE CILINDROS	4 em linha	4 em linha
CILINDRADAS	3.760 cm³	3.760 cm³
POTÊNCIA	125 KW (170 cv) – 2.600 RPM*	116 KW (157 cv) – 2.500 RPM*
TORQUE	600 Nm / 1.200 a 1.900 RPM*	550 Nm / 1.100 a 1.900 RPM*
SISTEMA DE TRABALHO	4 tempos	4 tempos
CÂMBIO		
MODELO	EATON ESBO 6106A	EATON ESBO 6106A
NÚMERO DE MARCHAS	6 à frente e 1 à Ré	6 à frente e 1 à Ré
ACIONAMENTO	Por meio de alavanca, com cabo de trambulação	Por meio de alavanca, com cabo de trambulação
SISTEMA DE EMBREAGEM		
TIPO	Monodisco a seco	Monodisco a seco
TIPO DE ACIONAMENTO	Servo assistido	Servo assistido
FREIOS		
FREIO DE SERVIÇO	Tambor	Tambor
REGULADOR AUTOMÁTICO DE LONAS DE FREIO	Sim	Sim
FREIO MOTOR	Sim	Sim
FREIO DE ESTACIONAMENTO	Sim	Sim
SISTEMA AUXILIAR		
ABS	Sim	Sim
EBD	Sim	Sim
ESC	Sim	Sim
ATC/ASR	Sim	Sim
EIXO		
EIXO DIANTEIRO	DANA 3.2T	DANA 3.2T
EIXO TRASEIRO	4,10:1 – DANA M284	4,63:1-DANA M284** (4,10:1-DANA 286 com bloqueio na Versão Rural)
DIREÇÃO		
DIREÇÃO HIDRÁULICA	Sim	Sim
COLUNA COM REGULAGEM	De altura e profundidade	De altura e profundidade
SUSPENSÃO		
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Feixes de molas semi-elípticas	Feixes de molas semi-elípticas
SUSPENSÃO TRASEIRA	Feixes de molas semi-elípticas	Feixes de molas semi-elípticas
AMORTECEDORES	Sim	Sim
BARRA ESTABILIZADORA	Sim (dianteira e traseira)	Sim (dianteira e traseira)
SISTEMA ELÉTRICO		
SISTEMA (Bateria)	24V	24V
TENSÃO/CORRENTE (Bateria)	12V / 70 Ah (02 unidades)	12V / 100 Ah (02 un.)
TENSÃO/CORRENTE (Alternador)	28V/110A	28V/150A
CAPACIDADE (L)		
TANQUE COMBUSTÍVEL	80	80 ****/ 150
RESERVATÓRIO DE UREIA	16	25
RODAS E PNEUS		
RODAS	6,00 x 17,5"	6,0 x 17,5"
DIMENSÃO DOS PNEUS	215/75R 17,5"	215/75R 17,5"
PESOS E CAPACIDADES (KG)		
PESO BRUTO TOTAL	8.700	8.700
EIXO DIANTEIRO	3.200	3.200
EIXO TRASEIRO	5.500	5.500
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	8.700	8.700
DIMENSÃO DO VEÍCULO (MM)		
DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS	3.350mm	máx. 4.800mm
COMPRIMENTO TOTAL	6.535mm	máx. 9.150mm**
LARGURA INTERNA/EXTERNA	2.130mm/2.230mm	2.130mm / 2.200mm
ALTURA EXT. SEM A/C COND. DE TETO	2.935mm***	2.935mm***
ALTURA EXT. COM A/C COND. DE TETO	3.130mm***	3.130mm***
ALTURA INTERNA	1.900mm	1.900mm

*Conforme NBR ISO 1585. **Pode variar em função da configuração. Comprimento 9.470 mm exclusiva para a versão escolar Cummins.
Dimensões variam conforme suspensão do veículo. *80 litros para entre-eixos de 3.350mm. As informações e dados deste material podem ser alterados sem prévio aviso.

MOTOR	ATTACK 9	ATTACK 10
MOTOR	Cummins / MB	Cummins
MODELO	F 3.8 / OM 924 LA	F 3.8
NÚMERO DE CILINDROS	4 em linha	4 em linha
CILINDRADAS	3.760 / 4.800 cm³	3.760 cm³
POTÊNCIA	129 kW (175 cv) – 2.500 RPM* /120kW (163 cv) a 2.200 RPM*	129,0 KW (175 cv) – 2.500 RPM*
TORQUE	600 Nm / 1.100 a 1.800 RPM* / 610 Nm de 1.200 a 1.600 RPM*	600 Nm / 1.100 a 1.800 RPM*
SISTEMA DE TRABALHO	4 tempos	4 tempos
CÂMBIO		
MODELO	EATON ESBO 6106A / EATON ESBO 6206	EATON ESBO 6106A (EATON ESBO 6206 na versão urbana 10,7 ton)
NÚMERO DE MARCHAS	6 à frente e 1 à Ré	6 à frente e 1 à Ré
ACIONAMENTO	Por meio de alavanca, com cabo de trambulação	Por meio de alavanca, com cabo de trambulação
SISTEMA DE EMBREAGEM		
TIPO	Monodisco a seco	Monodisco a seco
TIPO DE ACIONAMENTO	Servo assistido	Servo assistido
FREIOS		
FREIO DE SERVIÇO	Tambor	Tambor
REGULADOR AUTOMÁTICO DE LONAS DE FREIO	Sim	Sim
FREIO MOTOR	Sim	Sim
FREIO DE ESTACIONAMENTO	Sim	Sim
SISTEMA AUXILIAR		
ABS	Sim	Sim
EBD	Sim	Sim
ESC	Sim	Sim
ATC/ASR	Sim	Sim
EIXO		
EIXO DIANTEIRO	DANA 3,2T / MB VL 2/29 D-3,2	DANA 3.2T (DANA 8K na versão urbana 10,7 ton)
EIXO TRASEIRO	4,30:1 – MERITOR 13-113 LARGO / 4, 30:1 – MB R 325-6,4/S 17,5	4,30:1 – MERITOR MS15-124 (5,13:1 – DANA S16-130 na versão urbana 10,7 ton)****
DIREÇÃO		
DIREÇÃO HIDRÁULICA	Sim	Sim
COLUNA COM REGULAGEM	De altura e profundidade / não	De altura e profundidade
SUSPENSÃO		
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Feixes de molas parabólicas	Feixes de molas parabólicas
SUSPENSÃO TRASEIRA	Feixes de molas semi-elípticas / Feixes de molas parabólicas	Feixes de molas semi-elípticas
AMORTECEDORES	Sim	Sim
BARRA ESTABILIZADORA	Sim (dianteira e traseira)	Sim (dianteira e traseira)
SISTEMA ELÉTRICO		
SISTEMA (Bateria)	24V	24V
TENSÃO/CORRENTE (Bateria)	12V / 100 Ah (02 un.)	12V / 100 Ah (02 unidades)
TENSÃO/CORRENTE (Alternador)	28V/150A	28V/150A
CAPACIDADE (L)		
TANQUE COMBUSTÍVEL	150	150
RESERVATÓRIO DE UREIA	25	25
RODAS E PNEUS		
RODAS	6,0 x 17,5"	6,75 x 17,5"
DIMENSÃO DOS PNEUS	215/75R 17,5"	235/75R 17,5"
PESOS E CAPACIDADES (KG)		
PESO BRUTO TOTAL	9.200 / 9.400	10.000 (10.700 na versão urbana)*
EIXO DIANTEIRO	3.200	3.200 (3.500 na versão urbana)*
EIXO TRASEIRO	6.000 / 6.200	6.800 (7.200 na versão urbana)*
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	9.200	10.000 (10.700 na versão urbana)*
DIMENSÃO DO VEÍCULO (MM)		
DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS	máx. 4.800mm	5.500mm
COMPRIMENTO TOTAL	máx. 9.470mm **	10.145mm
LARGURA INTERNA/EXTERNA	2.250mm/ 2.320mm	2.250mm/2.360mm
ALTURA EXT. SEM A/C COND. DE TETO	2.925mm ***	3.157mm***
ALTURA EXT. COM A/C COND. DE TETO	3.125mm ***	2.985mm***
ALTURA INTERNA	1.900mm	1.900mm

*Conforme NBR ISO 1585. **Pode variar em função da configuração. Comprimento 9.470 mm exclusiva para a versão escolar Cummins.
Dimensões variam conforme suspensão do veículo. *80 litros para entre-eixos de 3.350mm. As informações e dados deste material podem ser alterados sem prévio aviso.



ACESSE O QR CODE E
SAIBA MAIS SOBRE A
LINHA ATTACK

ATTACK



    /ONIBUSVOLARE
WWW.VOLARE.COM.BR

ENCONTRE A CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMA ACESSANDO O NOSSO SITE



0800 7070078
contato@volare.com.br




**ASSISTÊNCIA
DE GUINCHO 24H**
0800 701 5420



REVISÃO
As revisões serão
feitas na rede.

Verificar itens de garantia com a concessionária.

GARANTIA DE
2
ANOS



PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2026
PROCESSO LICITATÓRIO 149/2026

Objeto: **Aquisição de ônibus escolar novo, 0km, com capacidade para no mínimo 44 passageiros mais 1 motorista, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Mercedes/PR, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento**

Ao Município de Mercedes.
Prezados Senhores,

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: RODO OESTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.290.311/0001-40, 90664446-08

REPRESENTANTE E CARGO: FERNANDO LEONEL MOREIRA, BRASILEIRO, GERENTE COMERCIAL

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: RG: 7.041.418-0, CPF 021.046.399-64

ENDEREÇO e TELEFONE: RUA DO EXPEDICIONÁRIO, 140, MARIA LUIZA, CASCAVEL – PR FONE: (45) 3039-4700

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 6899, CONTA CORRENTE 20809-1

ENDEREÇO ELETRÔNICO: diorgenes@rodoservice.com.br

LOTE 01 CATMAT 615545

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR MAX. UNIT.
1	Veículo tipo Ônibus escolar, Marca Marcopolo Modelo Volare V10L ATTACK10 , NOVO, para o transporte de passageiros, atendendo as normas da Contran 959/2022; carroceria e chassi integrados; Ano/Modelo 2026/2027; Capacidade de 44 passageiros mais o motorista; Poltronas individuais fixas com cintos de segurança abdominais retráteis revestidas em corvin; Poltrona para o motorista com amortecimento hidráulico e cinto de segurança retrátil de 03 pontos; Cortinas em todas as janelas do salão; Rádio AM/FM/USB instalado; Direção hidráulica; Injeção Eletrônica; Motor com potência de 175 CV; Computador de Bordo; Assoalho em compensado naval com revestimento em imitação de madeira; Freios ABS com acionamento a ar e sistema de ASR; Sistema elétrico de 24 volts composto por duas baterias; Porta Pantográfica com acionamento eletropneumático com acionamento interno e externo; Combustível diesel S-10 com tanque de capacidade de 150 litros; Tanque com reservatório de ureia líquida Arla 32; Cambio com 06 a frente e 01 (uma) Ré; Rodado duplo no eixo traseiro; Ar-condicionado de teto central de 85.000 Btus com dutagem no teto; Comprimento de 10.675mm; Distância entre eixo de 5.500mm; Peso Bruto Total de 10.000 kg; Altura interna 1.900mm; Pneus conforme padrão do fabricante;	1	R\$ 617.900,00 (seiscentos e dezessete mil e novecentos reais)

Estepe e roda conforme linha de montagem padrão do fabricante; Ferramentas: macaco, estepe e triângulo de sinalização; Garantia e assistência técnica do chassi e da carroceria de 02 anos, conforme manual do proprietário; Apresentar a planta baixa do veículo para conferência; A proponente que não se enquadra como fabricante, deverá declarar a disponibilidade de assistência técnica autorizada da marca ofertada, contendo estrutura própria e equipe técnica especializada, a uma distância de 150 km do município de Mercedes, para fins de economicidade e celeridade, quando da sua manutenção e revisões periódicas; Apresentar o CAT (certificado de adequação a legislação de trânsito) para o modelo do veículo 'ESCOLAR'; A cor externa do veículo deve ser "Amarelo Escolar", pintada em sistema poliuretano bicomponente, sem prejuízo da faixa definida na sequência. Na traseira e nas laterais da carroçaria deve ser pintada, em toda a sua extensão, uma faixa horizontal na cor preta, a meia altura da carroçaria, na qual deve ser inscrita, em letras maiúsculas, o dístico "ESCOLAR", na tipologia Arial, na cor "Amarelo Escolar", pintado em sistema poliuretano bicomponente. Deve ser pintada ou adesivada no vidro do para-brisa uma película na cor preta para proteção solar do condutor, contendo de forma centralizada o dístico "ESCOLAR", na cor amarela, na tipologia Arial, devendo ser legível pelo lado externo do veículo. Medidas das letras e das faixas serão definidas posteriormente, de acordo com as dimensões do ônibus, devendo o layout da plotagem ser previamente aprovado pela Contratante. Revisões inclusas: 5.000, 10.000, 20.000 e 30.000 Km, independentemente do período de vigência contratual		
VALOR MÁX TOTAL: R\$ 617.900,00 (seiscentos e dezessete mil e novecentos reais)		

MARCA LÍDER
EM VENDAS DE
MICRO-ÔNIBUS
NO BRASIL

Prazo de garantia: 24 (vinte e quatro) meses após a entrega, obedecendo o estabelecido no manual do proprietário do veículo.

Prazo de entrega: conforme exigência do edital.

Pagamento: conforme edital.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art. 9 da lei 8.666/93, e não


possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

Validade da proposta: conforme exigência do edital.

Cascavel, 12 de agosto de 2026

Fernando Leonel Moreira
Representante legal
CPF: 021.046.399-64



MARCA LÍDER
EM VENDAS DE
MICRO-ÔNIBUS
NO BRASIL



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR

OFÍCIO Nº 924/2023/COSEV-SENATRAN/CGSV-SENATRAN/DSEG-SENATRAN/SENATRAN

Brasília, na data da assinatura.

A
MARCOPOLO S.A
Av Marcopolo, nº 280, Planalto
CEP: 95.086-200 - Caxias do Sul/RS

Assunto: **Transferência da titularidade de CAT.**

Senhor,

1. Reportamos ao processo nº 50000.014199/2023-26, em que a **MARCOPOLO S.A**, CNPJ nº **88.611.835/0001-29**, solicita à esta Secretaria a transferência da titularidade dos Certificados de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT) emitidos em nome da empresa **CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA**, CNPJ nº **30.314.561/0006-30**.

2. Informamos que os CATs listados na tabela abaixo, emitidos em conformidade com a Portaria SENATRAN nº 990/2022, tiveram sua titularidade transferida para a empresa **MARCOPOLO S.A**, CNPJ nº **88.611.835/0018-77**.

CAT	DESCRIÇÃO MARCA/MODELO/VERSÃO	CÓDIGO M/M/V
03.01359/22	MARCOPOLO/VOLARE V8L ON	416630
03.01407/22	MARCOPOLO/VOLARE V8L MO	400325
03.01406/22	MARCOPOLO/VOLARE V8L EO	416646
03.01399/22	MARCOPOLO/VOLARE V8L EM	416645
03.01367/22	MPOLO/VOLARE V8L 4X4 ON	400157
03.01401/22	MPOLO/VOLARE V8L 4X4 MO	400186
03.01076/22	MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO	400154
03.01400/22	MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EM	400155
03.00890/22	MARCOPOLO/VOLARE V9L ON	400280
03.01043/22	MARCOPOLO/VOLARE V9L EO	400292
03.01023/22	MARCOPOLO/VOLARE W9C ON	400177
03.01040/22	MARCOPOLO/VOLARE W9C EO	400179
03.01038/22	MARCOPOLO/VOLARE W-L ON	416658
03.01037/22	MARCOPOLO/VOLARE W-L EO	416660
03.01039/22	MARCOPOLO/VOLARE W-L U	400183
03.01522/22	MPOLO/VOLARE ACCESS ON	400343
03.01525/22	MPOLO/VOLARE ACCESS MO	400346
03.01523/22	MPOLO/VOLARE ACCESS EO	400344

03.01524/22	MPOLO/VOLARE ACCESS EM	400345
03.00206/23	MARCOPOLO/VOLARE DV9L R	400182
03.00218/23	MARCOPOLO/VOLARE DV9L U	400184
03.00221/23	MARCOPOLO/VOLARE DV9L EO	400185
03.01024/22	MARCOPOLO/VOLARE DW9 ON	400288
03.00208/23	MARCOPOLO/VOLARE DW9 EO	400181
03.00801/22	MPOLO/VOLARE VV8L 4X4 EO	400275
03.01521/22	MARCOPOLO/VOLARE MV8L R	400342
03.01518/22	MARCOPOLO/VOLARE MV8L RM	400339
03.01520/22	MARCOPOLO/VOLARE MV8L U	400341
03.01529/22	MARCOPOLO/VOLARE MV8L UM	400348
03.01519/22	MARCOPOLO/VOLARE MV8L EO	400340
03.01530/22	MARCOPOLO/VOLARE MV8L EM	400349
02.01382/22	AGRALE/MPOLO VOL W-L GU	400324
02.00251/23	M.BENZ/MPOLO SENIOR U	400381
02.00252/23	M.BENZ/MPOLO SENIOR FR	400382
02.00341/23	M.BENZ/MPOLO SENIOR R	400391
02.00271/23	M.BENZ/MPOLO TORINO U	400383
02.00422/23	M.BENZ/MPOLO TORINO E	400407
02.00403/23	VW/MPOLO SENIOR U	400403
02.00398/23	VW/MPOLO SENIOR FR	400402
02.01014/22	VW/MPOLO SENIOR R	400287
02.00194/23	VW/NEOBUS THUNDER E	400376
02.00408/23	VW/NEOBUS TH PLUS E	400405
02.00424/23	VW/NEOBUS THUNDER FR	400408
02.01352/22	VW/NEOBUS TH MIDI E	400321
02.00404/23	VW/MPOLO TORINO U	400404
02.00418/23	VW/MPOLO TORINO E	400406

Atenciosamente,

MARIA ALICE NASCIMENTO SOUZA

Diretora do Departamento de Segurança no Trânsito



Documento assinado eletronicamente por **Maria Alice Nascimento Souza, Diretora**, em 18/07/2023, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7288804** e o código CRC **4B19A145**.



Referência: Processo nº 50000.014199/2023-26



SEI nº 7288804

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Anexo, Ala Oeste, 2º Andar
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone: - www.infraestrutura.gov.br