

Pregão Eletrônico

985531.542021 .9162 .4633 .2135631492



PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES



Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00054/2021

Às 14:00 horas do dia 17 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 050/2021 de 11/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 118, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00054/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Ambulância UTI, nova (zero Km), visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Mercedes.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Ambulância

Descrição Complementar: VEICULO AMBULÂNCIA UTI: Tipo de Carroceria: Furgão. Novo 0 Km. Ano/Modelo mínimo: 2021/2021. Entre eixos: 4,00 metros. Comprimento: 5,90 metros. Carga Útil: 1.500 Kg. Teto Alto. Motorização mínima 2.3 litros, 16 válvulas, 127 cv com diesel. Câmbio manual de 6 marchas a frente e 1 a ré. Preparação para rádio com antena e alto-falantes. Rádio com AM/FM, leitor MP3, entrada USB. Retrovisores Externos Elétricos. Airbag duplo (motorista e passageiro). Barra de proteção nas portas. Cintos de segurança dianteiros laterais retrateis de 3 pontos com regulagem de altura. Direção hidráulica. Iluminação no compartimento de carga. Luz de leitura. Rodas de aço estampado e Pneus 16 polegada. Tomada 12V. Combustível: Diesel. Tanque de Combustível com reversa: 80 litros. Freios: Dianteiro: Disco Ventilado; Traseiro: Disco; Com sistema ABS. Ar-Condicionado. Brake Light. Faróis de Neblina. Travas Elétricas. Vidros dianteiros Elétricos. Banco do Motorista com regulagem de altura. Películas Protetoras (Insulfilme) nos vidros seguindo legislação em vigor. Transformação em Ambulância UTI – Tipo B. Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 313.333,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OPEN VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 312.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Ambulância

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|
| 36.374.273/0001-43 | INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: MASTER - ADPT. AMBULÂNCIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEICULO AMBULÂNCIA UTI: Tipo de Carroceria: Furgão. Novo 0 Km. Ano/Modelo mínimo: 2021/2021. Entre eixos: 4,00 metros. Comprimento: 5,90 metros. Carga Útil: 1.500 Kg. Teto Alto. Motorização mínima 2.3 litros, 16 válvulas, 127 cv com diesel. Câmbio manual de 6 marchas a frente e 1 a ré. Preparação para rádio com antena e alto-falantes. Rádio com AM/FM, leitor MP3, entrada USB. Retrovisores Externos Elétricos. Airbag duplo (motorista e passageiro). Barra de proteção nas portas. Cintos de segurança dianteiros laterais retrateis de 3 pontos com regulagem de altura. Direção hidráulica. Iluminação no compartimento de carga. Luz de leitura. Rodas de aço estampado e Pneus 16 polegada. Tomada 12V. Combustível: Diesel. Tanque de Combustível com reversa: 80 litros. Freios: Dianteiro: Disco Ventilado; Traseiro: Disco; Com sistema ABS. Ar-Condicionado. Brake Light. Faróis de Neblina. Travas Elétricas. Vidros dianteiros Elétricos. Banco do Motorista com regulagem de altura. Películas Protetoras (Insulfilme) nos vidros seguindo legislação em vigor. Transformação em Ambulância UTI – Tipo B. Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 1 | R\$ 300.000,0000 | R\$ 300.000,0000 | 17/05/2021 13:19:36 |
| 03.093.776/0001-91 | MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: MASTER | Não | Não | 1 | R\$ 313.000,0000 | R\$ 313.000,00 | 21 6 |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEICULO AMBULÂNCIA UTI: Tipo de Carroceria: Furgão. Novo 0 Km. Ano/Modelo mínimo: 2021/2021. Entre eixos: 4,00 metros. Comprimento: 5,90 metros. Carga Útil: 1.500 Kg. Teto Alto. Motorização mínima 2.3 litros, 16 válvulas, 127 cv com diesel. Câmbio manual de 6 marchas a frente e 1 a ré. Preparação para rádio com antena e alto-falantes. Rádio com AM/FM, leitor MP3, entrada USB. Retrovisores Externos Elétricos. Airbag duplo (motorista e passageiro). Barra de proteção nas portas. Cintos de segurança dianteiros laterais retrateis de 3 pontos com regulagem de altura. Direção hidráulica. Iluminação no compartimento de carga. Luz de leitura. Rodas de aço estampado e Pneus 16 polegada. Tomada 12V. Combustível: Diesel. Tanque de Combustível com reversa: 80 litros. Freios: Dianteiro: Disco Ventilado; Traseiro: Disco; Com sistema ABS. Ar-Condicionado. Brake Light. Faróis de Neblina. Travas Elétricas. Vidros dianteiros Elétricos. Banco do Motorista com regulagem de altura. Películas Protetoras (Insulfilme) nos vidros seguindo legislação em vigor. Transformação em Ambulância UTI – Tipo B. Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|---|------------------|------------------|------------|
| 30.105.413/0001-00 | IPI | Não | Não | 1 | R\$ 313.300,0000 | R\$ 313.300,0000 | 17/05/2021 |
|--------------------|-----|-----|-----|---|------------------|------------------|------------|

MOBILIDADE
CORPORATIVA
LTDA.

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: MASTER L3H2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO: CONFORME EDITAL. VEICULO AMBULÂNCIA UTI: Tipo de Carroceria: Furgão. Novo 0 Km. Ano/Modelo mínimo: 2021/2021. Entre eixos: 4,00 metros. Comprimento: 5,90 metros. Carga Útil: 1.500 Kg. Teto Alto. Motorização mínima 2.3 litros, 16 válvulas, 127 cv com diesel. Câmbio manual de 6 marchas a frente e 1 a ré. Preparação para rádio com antena e alto-falantes. Rádio com AM/FM, leitor MP3, entrada USB. Retrovisores Externos Elétricos. Airbag duplo (motorista e passageiro). Barra de proteção nas portas. Cintos de segurança dianteiros laterais retrateis de 3 pontos com regulagem de altura. Direção hidráulica. Iluminação no compartimento de carga. Luz de leitura. Rodas de aço estampado e Pneus 16 polegada. Tomada 12V. Combustível: Diesel. Tanque de Combustível com reversa: 80 litros. Freios: Dianteiro: Disco Ventilado; Traseiro: Disco; Com sistema ABS. Ar-Condicionado. Brake Light. Faróis de Neblina. Travas Elétricas. Vidros dianteiros Elétricos. Banco do Motorista com regulagem de altura. Películas Protetoras (Insulfilme) nos vidros seguindo legislação em vigor. Transformação em Ambulância UTI – Tipo B. Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito. Revestimento Interno do Teto e Laterais em Fibra de Vidro na cor branca. Revestimento Interno do Assolho em Chapas de Compensado Naval com tratamento à prova de umidade, revestido em tecido emborrachado Vinílico inteiriço com acabamentos em perfis de alumínio. Janela corredeira na divisória interna do veículo. Janela corredeira na porta lateral no compartimento do paciente do veículo. Ar-condicionado. Ventilador/Exaustor aéreo no compartimento do paciente. Armário aéreo instalado na lateral interna do compartimento do paciente com comprimento de 1,20 metros com portas de correr e mecanismo de fechamento. Uma poltrona Reclinável. Um banco baú para três pessoas com cintos de segurança de três pontos. Iluminação interna de quatro luminárias em Led. Um sinalizador acústico e visual, tipo Barra Linear de Led com uma sirene eletrônica de 100 watts com 4 tons; Conjunto com 8 luzes de emergência externas com lentes de acrílico nas cores vermelha e incolor instaladas nas laterais e traseira do veículo; Conjunto com 8 Super-Led instalados na grade frontal do veículo; Conjunto com 2 Super-Led instalados acima das sinaleiras traseiras; 2 faroletes de embarque direcionais instalado na traseira superior; Luz de embarque para a porta traseira; Sirene de Marcha-ré acionada quando engate da marcha-ré. Uma Maca retrátil de 1,85 metros de comprimento em alumínio com rodízio, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável, engate rápido e três cintos de segurança com 2 anos de garantia, conforme ABNT/NBR/14561:2000 com registro na ANVISA. Uma Prancha de Imobilização Adulta de Polipropileno. Seis proteções tipo bolachas de aço inox para descanso das rodas da maca retrátil. Sistema de Oxigênio: Um conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 3 metros, umidificador, aspirador tipo venturi, regulador de pressão, fluxômetro e máscara de silicone com mangueira transparente; Um suporte para Cilindro de Oxigênio de 3.5 M3; Um Cilindro de Oxigênio de 3.5 M3 com válvula e interligado ao conjunto de oxigenação. Um suporte corrimão em alumínio polido. Um suporte para soro e sangue. Captação de Energia externa com tomada e cabo de 20 metros. Bateria Auxiliar de 100A. Nobreak com função de inversor de voltagem. Quadro de alimentação com disjuntores eletrônicos e chaves térmicas. Portas traseiras com abertura de 180 graus. Plotagem seguindo modelo padrão do Estado do Paraná (em anexo). Vidros traseiros e janela de correr lateral serigrafados. Ar-Condicionado para Compartimento de Paciente com potência mínima de 20.000 BTU's para cabine do motorista e 30.000 BTU's para compartimento traseiro. Garantia Total mínima de 1 ano ou 100 mil Km. Cor: Branca. Sem divisória entre cabine do condutor e compartimento traseiro. Isolamento termo acústico. Piso antiderrapante em fibra de vidro. 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca. 02 tomadas internas 12 Vcc. Inversor de voltagem 400 Watts. Ventilador Pulmonar: Ventilador pulmonar portátil digital, para emergência neonatal, pediátrico e adulto - capaz de ventilar paciente neonatal de extremo baixo peso e com possibilidade de ser usado em transporte de pacientes. Tela de gráfica mínimo de 5 polegadas, display colorido touch screen. Modalidades de ventilação: VCV (ASSISTIDO/CONTRILADO), PCV (ASSISTIDO/CONTRILADO), PLV, V-SIMV, P-SIMV, CPAP, DualPAP, PSV. Bateria com no mínimo 6 horas de autonomia. Fluxo contínuo, controles diretos para volume corrente, frequência e sensibilidade assistida; alarmes de pressão inspiratória alta e baixa, bateria fraca e problemas na rede de gases; com pelo menos gráfico de pressão e volume por tempo; misturador de ar ambiente, que permite ajuste da fio2; leitor de fluxo inspiratório integrado ao equipamento. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------|
| 23.130.584/0001-15 | FTM VIATURAS E | Sim | Sim | 1 | R\$ 313.333,0000 | R\$ 313.333,0000 | 17/05/2021 |
|--------------------|----------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------|

CARROCERIAS
ESPECIAIS
LTDA

Marca: RENAULT DO BRASIL

Fabricante: RENAULT DO BRASIL

Modelo / Versão: MASTER L3H2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Constitui objeto do presente certame a aquisição de ambulância UTI, nova (zero Km), visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Mercedes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: ITEM ÚNICO Veículo, tipo UTI VEICULO AMBULÂNCIA UTI: Tipo de Carroceria: Furgão. Novo 0 Km. Ano/Modelo mínimo: 2021/2021. Entre eixos: 4,00 metros. Comprimento: 5,90 metros. Carga Útil: 1.500 Kg. Teto Alto. Motorização mínima 2.3 litros, 16 válvulas, 127 cv com diesel. Câmbio manual de 6 marchas a frente e 1 a ré. Preparação para rádio com antena e alto-falantes. Rádio com AM/FM, leitor MP3, entrada USB. Retrovisores Externos Elétricos. Airbag duplo (motorista e passageiro). Barra de proteção nas portas. Cintos de segurança dianteiros laterais retrateis de 3 pontos com regulagem de altura....e demais itens constantes no Edital, prazo de entrega 45 dias, garantia 12 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------|
| 04.675.147/0002-13 | OPEN VEICULOS LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 313.333,3300 | R\$ 313.333,3300 | 14/05/2021 |
|--------------------|--------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------|

Marca: RENAULT**Fabricante:** RENAULT**Modelo / Versão:** MASTER L3H2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEICULO AMBULÂNCIA UTI: Tipo de Carroceria: Furgão. Novo 0 Km. Ano/Modelo mínimo: 2021/2021. Entre eixos: 4,00 metros. Comprimento: 5,90 metros. Carga Útil: 1.500 Kg. Teto Alto. Motorização mínima 2.3 litros, 16 válvulas, 127 cv com diesel. Câmbio manual de 6 marchas a frente e 1 a ré. Preparação para rádio com antena e alto-falantes. Rádio com AM/FM, leitor MP3, entrada USB. Retrovisores Externos Elétricos. Airbag duplo (motorista e passageiro). Barra de proteção nas portas. Cintos de segurança dianteiros laterais retrateis de 3 pontos com regulagem de altura. Direção hidráulica. Iluminação no compartimento de carga. Luz de leitura. Rodas de aço estampado e Pneus 16 polegada. Tomada 12V. Combustível: Diesel. Tanque de Combustível com reversa: 80 litros. Freios: Dianteiro: Disco Ventilado; Traseiro: Disco; Com sistema ABS. Ar-Condicionado. Brake Light. Faróis de Neblina. Travas Elétricas. Vidros dianteiros Elétricos. Banco do Motorista com regulagem de altura. Películas Protetoras (Insulfilm) nos vidros seguindo legislação em vigor. Transformação em Ambulância UTI – Tipo B. Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito. Revestimento Interno do Teto e Laterais em Fibra de Vidro na cor branca. Revestimento Interno do Assoalho em Chapas de Compensado Naval com tratamento à prova de umidade, revestido em tecido emborrachado Vinílico inteiro com acabamentos em perfis de alumínio. Janela corredeira na divisória interna do veículo. Janela corredeira na porta lateral no compartimento do paciente do veículo. Arcondicionado. Ventilador/Exaustor aéreo no compartimento do paciente. Armário aéreo instalado na lateral interna do compartimento do paciente com comprimento de 1,20 metros com portas de correr e mecanismo de fechamento. Uma poltrona Reclinável. Um banco baú para três pessoas com cintos de segurança de três pontos. Iluminação interna de quatro luminárias em Led. Um sinalizador acústico e visual, tipo Barra Linear de Led com uma sirene eletrônica de 100 watts com 4 tons; Conjunto com 8 luzes de emergência externas com lentes de acrílico nas cores vermelha e incolor instaladas nas laterais e traseira do veículo; Conjunto com 8 Super-Led instalados na grade frontal do veículo; Conjunto com 2 Super-Led instalados acima das sinaleiras traseiras; 2 faroletes de embarque direcionais instalado na traseira superior; Luz de embarque para a porta traseira; Sirene de Marcha-ré acionada quando engate da marcha-ré. Uma Maca retrátil de 1,85 metros de comprimento em alumínio com rodízio, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável, engate rápido e três cintos de segurança com 2 anos de garantia, conforme ABNT/NBR/14561:2000 com registro na ANVISA. Uma Prancha de Imobilização Adulta de Polipropileno. Seis proteções tipo bolachas de aço inox para descanso das rodas da maca retrátil. Sistema de Oxigênio: Um conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 3 metros, umidificador, aspirador tipo venturi, regulador de pressão, fluxômetro e máscara de silicone com mangueira transparente; Um suporte para Cilindro de Oxigênio de 3.5 M3; Um Cilindro de Oxigênio de 3.5 M3 com válvula e interligado ao conjunto de oxigenação. Um suporte corrímão em alumínio polido. Um suporte para soro e sangue. Captação de Energia externa com tomada e cabo de 20 metros. Bateria Auxiliar de 100A. Nobreak com função de inversor de voltagem. Quadro de alimentação com disjuntores eletrônicos e chaves térmicas. Portas traseiras com abertura de 180 graus. Plotagem seguindo modelo padrão do Estado do Paraná (em anexo). Vidros traseiros e janela de correr lateral serigrafados. Ar-Condicionado para Compartimento de Paciente com potência mínima de 20.000 BTU's para cabine do motorista e 30.000 BTU's para compartimento traseiro. Garantia Total mínima de 1 ano ou 100 mil Km. Cor: Branca. Sem divisória entre cabine do condutor e compartimento traseiro. Isolamento termo acústico. Piso antiderrapante em fibra de vidro. 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca. 02 tomadas internas 12 Vcc. Inversor de voltagem 400 Watts. Ventilador Pulmonar: Ventilador pulmonar portátil digital, para emergência neonatal, pediátrico e adulto - capaz de ventilar paciente neonatal de extremo baixo peso e com possibilidade em ser usado em transporte de pacientes. Tela de gráfica mínimo de 5 polegadas, display colorido touch screen. Modalidades de ventilação: VCV (ASSISTIDO/CONTRILADO), PCV (ASSISTIDO/CONTRILADO), PLV, V-SIMV, P-SIMV, CPAP, DualPAP, PSV. Bateria com no mínimo 6 horas de autonomia. Fluxo contínuo, controles diretos para volume corrente, frequência e sensibilidade assistida; alarmes de pressão inspiratória alta e baixa, bateria fraca e problemas na rede de gases; com pelo menos gráfico de pressão e volume por tempo; misturador de ar ambiente, que permite ajuste da fio2; leitor de fluxo inspiratório integrado ao equipamento; circuito paciente simples, de fácil montagem, limpeza e esterilização; conforme termo de ref. do edita

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 313.333,3300 | 04.675.147/0002-13 | 17/05/2021 14:00:02:570 |
| R\$ 313.333,0000 | 23.130.584/0001-15 | 17/05/2021 14:00:02:570 |
| R\$ 313.300,0000 | 30.105.413/0001-00 | 17/05/2021 14:00:02:570 |
| R\$ 313.000,0000 | 03.093.776/0001-91 | 17/05/2021 14:00:02:570 |
| R\$ 300.000,0000 | 36.374.273/0001-43 | 17/05/2021 14:00:02:570 |
| R\$ 312.900,0000 | 23.130.584/0001-15 | 17/05/2021 14:12:55:920 |
| R\$ 312.900,0000 | 04.675.147/0002-13 | 17/05/2021 14:15:01:243 |
| R\$ 312.000,0000 | 04.675.147/0002-13 | 17/05/2021 14:15:17:307 |
| R\$ 311.900,0000 | 23.130.584/0001-15 | 17/05/2021 14:16:53:353 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|------------------------|---|
| Abertura | 17/05/2021 14:10:04 | Item aberto. |
| Encerramento sem prorrogação | 17/05/2021 14:20:05 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Reinício etapa aberta | 17/05/2021 14:20:28 | Reinício da etapa aberta. Justificativa: Na busca de uma melhor propostas.. |
| Encerramento | 17/05/2021 14:30:29 | Item encerrado. |
| Encerramento etapa aberta | 17/05/2021 14:30:29 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Recusa de proposta | 17/05/2021 14:58:27 | Recusa da proposta. Fornecedor: INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 36.374.273/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 300.000,0000. Motivo: Por não atender o item 5.1.1. (documentação de habilitação, deverão os licitantes encaminhar comprovação da condição de |

| | | |
|--|---------------------|--|
| | | produtor (fabricante) ou concessionário (distribuidor) autorizado do objeto, nos termos da Lei n.º 6.729, de 28 de novembro de 1979. |
| Recusa de proposta | 17/05/2021 14:58:38 | Recusa da proposta. Fornecedor: FTM VIATURAS E CARROCERIAS ESPECIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 23.130.584/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 311.900,0000. Motivo: Por não atender o item 5.1.1. (documentação de habilitação, deverão os licitantes encaminhar comprovação da condição de produtor (fabricante) ou concessionário (distribuidor) autorizado do objeto, nos termos da Lei n.º 6.729, de 28 de novembro de 1979. |
| Aceite de proposta | 17/05/2021 15:34:12 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: OPEN VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.147/0002-13, pelo melhor lance de R\$ 312.000,0000. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 17/05/2021 15:42:59 | Convocado para envio de anexo o fornecedor OPEN VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.147/0002-13. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 17/05/2021 15:46:26 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OPEN VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.147/0002-13. |
| Habilitação de fornecedor | 17/05/2021 15:59:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OPEN VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.675.147/0002-13 |
| Registro de intenção de recurso | 17/05/2021 16:03:30 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS CNPJ/CPF: 03093776000191. Motivo: SR PREGOEIRO RECURSO MOTIVADO pelo princípio da vinculação ao edital, conferimos a documentação de habilitação da empresa OPEN e não localizamos os LAUDOS TECNICOS, |
| Aceite de intenção de recurso | 17/05/2021 17:17:09 | Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03093776000191. |

Intenções de Recurso para o Item

| CNPJ/CPF | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
|---|----------------------|---------------------------|----------|
| 03.093.776/0001-91 | 17/05/2021 16:03 | 17/05/2021 17:17 | Aceito |
| Motivo Intenção: SR PREGOEIRO RECURSO MOTIVADO pelo princípio da vinculação ao edital, conferimos a documentação de habilitação da empresa OPEN e não localizamos os LAUDOS TECNICOS, mencionados, nas respectivas páginas 23 e 34,"Registro Anvisa. Ensaio/laudo técnico atendendo à norma ABNT/NBR/14561:2000, elaborado por laboratório/entidade devidamente credenciado "diante do exposto mesmo a empresa sendo apenas concessionaria de veículos e não fabricante de ambulâncias, demais apontamentos na peça recursal | | | |

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|---------------------|---|
| Sistema | 17/05/2021 14:00:02 | A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 14:05:12 | Srs. Fornecedores, boa tarde. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 14:05:38 | Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 54/2021. Alguns avisos importantes: |
| Pregoeiro | 17/05/2021 14:06:00 | O modo de disputa será o modo "ABERTO", em que os Fornecedores deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 14:06:11 | Compete aos Srs. Fornecedores acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 14:06:19 | Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Mercedes. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 14:07:26 | Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do Decreto nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após solicitação pelo pregoeiro. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 14:07:34 | Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do CATMAT e a do Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Edital. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 14:07:46 | Lembrando que estamos em busca da proposta mais vantajosa para a Administração Municipal, no entanto, tomem muito cuidado com os valores ofertados e a digitação no ato dos lances, para que isso não se torne um transtorno futuro e comprometer-se com uma proposta que não poderá cumprir pelo pregoeiro. |
| Sistema | 17/05/2021 14:10:03 | Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa encerrada. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 17/05/2021 14:10:04 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 17/05/2021 14:20:05 | O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Sistema | 17/05/2021 14:20:28 | A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Na busca de uma melhor propostas.. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 14:27:46 | Srs. Fornecedores, enviem seus lances. |
| Sistema | 17/05/2021 14:30:29 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 17/05/2021 14:30:32 | Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 14:33:03 | Srs. Fornecedores, por favor, aguardem enquanto verifico as propostas e documentos de habilitação anexadas, bem como o SICAF. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 14:43:57 | Para INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - Sr. Fornecedor, estou em consulta a sua documentação e não encontrei o documento que comprova o item 5.1.1. do edital (documentação de habilitação, deverão os licitantes encaminhar comprovação da condição de produtor (fabricante) ou concessionário (distribuidor) autorizado do objeto, |
| Pregoeiro | 17/05/2021 14:44:10 | Para INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - nos termos da Lei n.º 6.729, de 28 de novembro de 1979, pena de desclassificação. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 14:46:17 | Para INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - Poderia informar se o documento foi anexado, pois não o localizei. |
| 36.374.273/0001-43 | 17/05/2021 14:48:30 | boa tarde senhor pregoeiro a gente tem autorização da fabrica Renault, conseguimos primeiro emplacamento e garantias direto da fabrica. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 14:49:38 | Para FTM VIATURAS E CARROCERIAS ESPECIAIS LTDA - Sr. Fornecedor, estou em consulta a sua documentação e não encontrei o documento que comprova o item 5.1.1. do edital (documentação de habilitação, deverão os licitantes encaminhar comprovação da condição de produtor (fabricante) ou concessionário (distribuidor) autorizado do objeto, |
| Pregoeiro | 17/05/2021 14:49:55 | Para FTM VIATURAS E CARROCERIAS ESPECIAIS LTDA - nos termos da Lei n.º 6.729, de 28 de novembro de 1979, pena de desclassificação. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 14:50:06 | Para FTM VIATURAS E CARROCERIAS ESPECIAIS LTDA - Poderia informar se o documento foi anexado, pois não o localizei. |
| 23.130.584/0001-15 | 17/05/2021 15:14:04 | Boa tarde Senhora Pregoeira! |
| Pregoeiro | 17/05/2021 15:26:32 | Para OPEN VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor, conferimos a sua documentação de habilitação. Está tudo em concordância com o edital. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 15:27:45 | Para OPEN VEICULOS LTDA - Em busca da proposta mais vantajosa para a administração pública, solicito que o Sr. verifique a possibilidade de um maior desconto para o item vencido, é possível a redução do valor? |
| Pregoeiro | 17/05/2021 15:27:52 | Para OPEN VEICULOS LTDA - Aguardo sua resposta em 10 minutos. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 15:35:13 | Para OPEN VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor, consegue melhorar o valor? |
| Pregoeiro | 17/05/2021 15:35:31 | Para OPEN VEICULOS LTDA - Conseguimos fechar em R\$ 300.000,00 ? |
| 04.675.147/0002-13 | 17/05/2021 15:37:24 | Olá boa tarde, infelizmente nao consigo nos 300,000,00 só a transformacao deste carro passa de 100,000,00 , esse valor de 312,000,00 já seria o minimo do minimo. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 15:38:00 | Para OPEN VEICULOS LTDA - R\$ 310.000,00 consegue? |
| Pregoeiro | 17/05/2021 15:38:14 | Para OPEN VEICULOS LTDA - Acho ser um valor justo. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 15:38:43 | Para OPEN VEICULOS LTDA - Conseguimos fechar em R\$ 310.000,00 ? |
| 04.675.147/0002-13 | 17/05/2021 15:39:58 | infelizmente nao sr. pregoeiro. |
| 04.675.147/0002-13 | 17/05/2021 15:41:26 | um grande problema tambem é que este carro esta sofrendo reajuste de preço toda virada de mes, bem provavel que ele nao chegue pra mim ainda este mes, entao ja sofrerei com o reajuste. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 15:41:59 | Para OPEN VEICULOS LTDA - Ok, entendo. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 15:42:46 | Para OPEN VEICULOS LTDA - Solicito a proposta reajusta de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas. |
| Sistema | 17/05/2021 15:42:59 | Senhor fornecedor OPEN VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.147/0002-13, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 15:44:08 | Comunico a todos que a documentação apresentada pela empresa OPEN VEICULOS LTDA, comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital. |
| Sistema | 17/05/2021 15:46:26 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor OPEN VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.147/0002-13, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 15:58:05 | Conforme já informado, a análise da documentação e proposta ajustada pelos proponentes provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 15:58:33 | Cumpra salientar que o pregoeiro, de modo a privilegiar o interesse público desta Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento convocatório, cumpre a todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessão, peço atenção dos Fornecedores, principalmente os desclassificados/inabilitados para que não ocorra o mesmo em próximos certames |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 17/05/2021 15:59:06 | Será realizada a HABILITAÇÃO e em ato contínuo será aberto o prazo para intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme a legalidade. |
| Sistema | 17/05/2021 15:59:41 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 17/05/2021 16:00:00 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/05/2021 às 16:30:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| Abertura da sessão pública | 17/05/2021 14:00:02 | Abertura da sessão pública |
| Encerramento da análise de propostas | 17/05/2021 14:10:03 | Etapa de análise de propostas encerrada. |
| Julgamento de propostas | 17/05/2021 14:30:32 | Início da etapa de julgamento de propostas |
| Abertura do prazo | 17/05/2021 15:59:41 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Fechamento do prazo | 17/05/2021 16:00:00 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/05/2021 às 16:30:00. |

Data limite para registro de recurso: 20/05/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 25/05/2021.

Data limite para registro de decisão: 01/06/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:17 horas do dia 17 de maio de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ROBERTO SCHAUFELBERGER
Pregoeiro Oficial

EDSON KNAUL
Equipe de Apoio

NILMA EGER
Equipe de Apoio

JAQUELINE STEIN
Equipe de Apoio

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

