

**MK CLIMATIZADORES LTDA**

Rua: XV de Novembro, 3131, Jardim Ana Neusa - Marechal Cândido Rondon/PR - CEP: 85.963.222

Telefone: (45) 3254-6761

CNPJ: 09.226.540/0001-62 IE: 90424347-76

Email: ssclimattize@yahoo.com.br Site: http://www.climattize.ind.br/

**Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR.
Pregão Eletrônico N° 900072024.****Apresentamos nossa proposta de preços.**

Item	Descrição	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Grupo: Grupo 1				
1	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO, COM VAZÃO DE AR DE IGUAL OU SUPERIOR À 70.000 M³/H, CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMO DE 2,47KWH, CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO IGUAL OU SUPERIOR À 65L, ABERTURA DE PAREDE MÁXIMA DE 1780X1780MM, DIMENSÃO MÁXIMA DO CLIMATIZADOR (AXLXP) M 2,09X2,78X1,18M, ALIMENTAÇÃO EM 220V MONOFÁSICO, RUÍDO (DB) 75, PESO MÁXIMO 255KG, SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM CALHAS GABINETE A PROVA CORROSÃO, MÍNIMO 12 VELOCIDADE, COM PAINEL EVAPORATIVO LATERAIS E TRASEIROS, PLACA EVAPORATIVA DE TAMANHO MÍNIMO DE 150 MM MOTOR 3,0 CV, COM DESCARTE DE ÁGUA. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. RESISTENTE À CHUVA E JATOS DE ÁGUA. RESISTENTE A SUJEIRAS, POEIRAS E ANIMAIS. AS INSTALAÇÕES SÃO COMPLETAS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS MARCA: CLIMATTIZE FABRICANTE: CLIMATTIZE MODELO/VERSÃO: SS58 MAX	4,00	17.128,49	68.513,96
2	EXAUSTOR COM VAZÃO DE IGUAL OU SUPERIOR À 45.000 M³/H FECHA DE AR 30 METROS, RUIDO MÁXIMO DE 75DB, ESTRUTURA EM SMC, ABERTURA DE PAREDE MÁXIMA (AXL)M 1,39 X 1,39, PESO MÁXIMO DE 65 KG, POTÊNCIA DE INSTALAÇÃO MÁXIMA DE 1,65 KWH, GRADE PERSIANA, COM TELA TRÁSEIRA, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. RESISTENTE À CHUVA E JATOS DE ÁGUA. RESISTENTE A SUJEIRAS, POEIRAS E ANIMAIS. AS INSTALAÇÕES SÃO COMPLETAS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS MARCA: CLIMATTIZE FABRICANTE: CLIMATTIZE MODELO/VERSÃO: EXAUSTOR 50	2,00	8.001,80	16.003,60
			Valor total do grupo:	84.517,56
5	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO, COM VAZÃO DE AR DE IGUAL OU SUPERIOR À 57.000 M³/H, CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMO DE 2,30KWH, CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO IGUAL OU SUPERIOR À 65L, ABERTURA DE PAREDE MÁXIMA DE 1780X1780MM, DIMENSÃO MÁXIMA DO CLIMATIZADOR (AXLXP) M 2,09X2,78X1,18M, ALIMENTAÇÃO EM 220V MONOFÁSICO, RUÍDO (DB) 75, PESO MÁXIMO 255KG, SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM CALHAS GABINETE A PROVA CORROSÃO, MÍNIMO 12 VELOCIDADE, COM PAINEL EVAPORATIVO LATERAIS E TRASEIROS, PLACA EVAPORATIVA DE TAMANHO MÍNIMO DE 150 MM ATÉ MOTOR 3,0 CV, COM DESCARTE DE ÁGUA. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. RESISTENTE À CHUVA E JATOS DE ÁGUA. RESISTENTE A SUJEIRAS, POEIRAS E ANIMAIS. INSTALAÇÃO: ESTÃO INCLUSOS, TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DO OBJETO, CONFORME O ITEM 3 DO PRESENTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. MARCA: CLIMATTIZE FABRICANTE: CLIMATTIZE MODELO/VERSÃO: SS58	8,00	15.484,50	123.876,00
			Valor total da proposta:	208.393,56

O valor total dessa proposta é de R\$208.393,56 (duzentos e oito mil e trezentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos).

**MK CLIMATIZADORES LTDA**

Rua: XV de Novembro, 3131, Jardim Ana Neusa - Marechal Cândido Rondon/PR - CEP: 85.963.222

Telefone: (45) 3254-6761

CNPJ: 09.226.540/0001-62 IE: 90424347-76

Email: ssclimattize@yahoo.com.br Site: <http://www.climattize.ind.br/>

Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR.
Pregão Eletrônico N° 900072024.

Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

O prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Banco: 748 - Sicredi Conta: 76.932-0 Agencia 0715

Email: ssclimattize@yahoo.com.br

Observações:

Marechal Cândido Rondon/PR, 7 de Março de 2024

Representante Legal	
ALTAIR MANFRIN	
RG:6.826.178-3	CPF:033.151.879-16



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil n° 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.iti.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 07/03/2024 09:25:00 é(são):

Nome: **ALTAIR MANFRIN**

CPF: 033.151.879-16

Data: 07/03/2024 09:25:00

ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL

Edital de Pregão Eletrônico nº 7/2024 Processo Licitatório nº 14/2024

Razão Social: Rotoplast Indústria de Climatizadores Ltda

CNPJ: 09.176.237/0001-00

I. E.: 255.497.245

Rod. Juarez Domingos Vicari SC, 492 KM 1,7, S/N, Interior
Maravilha SC, CEP: 89.874-000.

Fone: (49) 3664 8300

E-MAIL: licitacao@rotoplast.com.br

PESSOA PARA CONTATO: Aline Mezzomo Allein

RAMO DE ATIVIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA: 28.23-2-00 - Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios.

Dados bancário: Bando do Brasil Ag: 0858-3 conta 15624-8

Objeto: Contratação de empresa especializada, para o fornecimento e instalação de climatizadores de ar para os ginásios de esportes e salões comunitários do Município de Mercedes.

Lote 01

ITEM	Quant	DESCRIÇÃO	Modelo	Valor und	Valor total
01	04	Climatizador Evaporativo, com vazão de ar de igual ou superior á 70.000 m ³ /h, consumo de energia máximo de 2,47Kwh, capacidade de água no reservatório igual ou superior á 65l, abertura de parede máxima de 1780x1780mm, dimensão máxima do climatizador (AxLxP) m 2,09x2,78x1,18m, alimentação em 220v Monofásico, ruído (dB) 75, peso máximo 255kg, sistema de distribuição de água com calhas gabinete a prova corrosão, mínimo 12 velocidade, com painel evaporativo laterais e traseiros, placa evaporativa de tamanho mínimo de 150 mm motor 3,0 cv, com descarte de água. Produto com certificação do Inmetro, garantia mínima de 1 ano. Resistente a chuva e jatos de água. Resistente a sujeiras, poeiras e animais. As instalações são completas, incluindo todos os materiais necessários.	Rotoplast Roto 170	17.300,00	69.200,00
02	02	Exaustor com vazão de igual ou superior á 45.000 m ³ /h fecha de ar 30 metros, ruido máximo de 75dB, estrutura em SMC, Abertura de parede máxima (AxL)m 1,39 x 1,39, peso máximo de 65 kg, potência de instalação máxima de 1,65 kwh, grade persiana, com tela traseira, produto com certificação do Inmetro, garantia mínima de 1 ano. Resistente a chuva e jatos de água. Resistente a sujeiras, poeiras e animais. As instalações são completas, incluindo todos os materiais necessários.	Rotoplast EX 140	7.700,00	15.400,00
		Oitenta e quatro mil reais			84.600,00

LOTE 2:

ITEM	Quant	DESCRIÇÃO	Modelo	Valor und	Valor total
01	05	Climatizador Evaporativo, com vazão de ar de igual ou superior á 45.000 m ³ /h, consumo de energia máximo de 1,54Kwh, capacidade de água no reservatório igual ou superior á 60l, abertura de parede máxima de 1390x2140mm, dimensão máxima do climatizador (AxLxP) m 1,5x2,50x1,18m, alimentação em 220v Monofásico, ruído (dB) 75, peso máximo 255kg, sistema de distribuição de água com calhas gabinete a prova corrosão, mínimo 12 velocidade, com painel evaporativo laterais e traseiros, placa evaporativa de tamanho mínimo de 150 mm, com de motor de no mínimo 1,5 cv, com descarte de água. Produto com certificação do Inmetro, garantia mínima de 1 ano. Resistente a chuva e jatos de água. Resistente a sujeiras, poeiras e animais. Instalação: Estão inclusos, todos os materiais e equipamentos necessários para a instalação do objeto, conforme o Item 3 do Presente Estudo Técnico Preliminar.	Rotoplast Roto 140	15.000,00	75.000,00
02	02	Exaustor com vazão de igual ou superior á 45.000 m ³ /h fecha de ar 30 metros, ruido máximo de 75dB, estrutura em SMC, Abertura de parede máxima (AxL) m 1,39 x 1,39, peso máximo de 65 kg, potência de instalação máxima de 1,65 kwh, grade persiana, com tela traseira, produto com certificação do Inmetro, garantia mínima de 1 ano. Resistente a chuva e jatos de água. Resistente a sujeiras, poeiras e animais. Instalação: Estão inclusos, todos os materiais e equipamentos necessários para a instalação do objeto, conforme o Item 3 do Presente Estudo Técnico Preliminar.	Rotoplast EX 140	8.000,00	16.000,00
Noventa e um mil reais					91.000,00

LOTE 3:

ITEM	Quant	DESCRIÇÃO	Modelo	Valor und	Valor total
01	8	Climatizador Evaporativo, com vazão de ar de igual ou superior á 57.000 m ³ /h, consumo de energia máximo de 2,30Kwh, capacidade de água no reservatório igual ou superior á 65l, abertura de parede máxima de 1780x1780mm, dimensão máxima do climatizador (AxLxP) m 2,09x2,78x1,18m, alimentação em 220v Monofásico, ruído (dB) 75, peso máximo 255kg, sistema de distribuição de água com calhas gabinete a prova corrosão, mínimo 12 velocidade, com painel evaporativo laterais e traseiros, placa evaporativa de tamanho mínimo de 150 mm até motor 3,0 cv, com descarte de água. Produto com certificação do Inmetro, garantia mínima de 1 ano.	Rotoplast Roto 160	15.500,00	124.000,00

		Resistente a chuva e jatos de água. Resistente a sujeiras, poeiras e animais. Instalação: Estão inclusos, todos os materiais e equipamentos necessários para a instalação do objeto, conforme o Item 3 do Presente Estudo Técnico Preliminar.			
		Cento e vinte a quatro mil reais			124.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 299.600,00 (duzentos e noventa e nove mil e seiscentos reais)

Validade da Proposta: 60 dias;

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Prazo de garantia 12 meses

ROTOPLAST INDUSTRIA
DE CLIMATIZADORES
LTDA:09176237000100

Assinado de forma digital por
ROTOPLAST INDUSTRIA DE
CLIMATIZADORES
LTDA:09176237000100
Dados: 2024.03.26 08:47:03 -03'00'

Maravilha/SC 26 de Março de 2024.

ROTOPLAST INDÚSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA
CNPJ: 09.176.237/0001-00
Marli Conceição Simon
RG 13C/1.275.943 SSP/SC CPF 425.089.919-53
Administradora