



# Município de Mercedes

## Estado do Paraná

*Pregão Eletrônico nº 86/2026*

*Processo Licitatório nº 179/2026 - Contratação UASG nº 985531-33/2026*

### **DESPACHO SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO**

Manutenção da habilitação e encaminhamento para análise técnica interna

**Pregão Eletrônico:** 86/2026

**Processo Licitatório:** 179/2026 — Contratação UASG 985531-33/2026

**Recorrente:** 55.356.846 EGON MIGUEL SCHULZ — CNPJ 55.356.846/0001-50

**Recorrida:** 54.711.134 REIDNER RODRIGO NIENKOETTER — CNPJ  
54.711.134/0001-40

#### **1 Relatório e alcance da decisão**

Mantenho a habilitação da licitante anteriormente declarada vencedora e determino o encaminhamento dos autos para manifestação técnica interna sobre a proposta. A análise utilizará a documentação já apresentada e as fontes públicas registradas neste despacho, sem nova convocação da licitante para documentos ou esclarecimentos. A conclusão do julgamento recursal da proposta ocorrerá após essa manifestação.

O recurso, datado de 2 de outubro de 2026, questiona os automatizadores dos itens 2 e 3, a compatibilidade do nobreak do item 4 e o detalhamento de acessórios. A recorrida apresentou contrarrazões datadas de 6 de outubro de 2026. Sua proposta, de 29 de setembro de 2026, totaliza R\$ 42.977,33 para o lote único e identifica os modelos Giro Dupla Jetflex – BR e Spin Jetflex, da PPA, e PowerGate 1000VA 220V, da FC Fontes, com bateria Freedom DF700.

A admissibilidade recursal deverá ser conferida pelos registros do sistema, especialmente intenção de recorrer, intimações e prazos. As datas de assinatura das peças, por si, não substituem essa conferência. A presente motivação aprecia os argumentos materiais e preserva a decisão de habilitação, sem antecipar a solução dos pontos técnicos ainda não comprovados.

#### **2 Fundamentação**

##### **2.1 Requisitos de habilitação e vinculação ao edital**

A habilitação diz respeito à capacidade do licitante, nos termos do art. 62 da Lei nº 14.133/2021. A desconformidade de equipamento integra o julgamento da proposta e, quando comprovada, sujeita-se ao art. 59, II, e ao item 6.8.2 do edital. A distinção orienta o alcance desta decisão e exige o exame dos questionamentos técnicos, ainda que a habilitação seja mantida.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR  
e-mail: [licitacao@mercedes.pr.gov.br](mailto:licitacao@mercedes.pr.gov.br) – CNPJ 95.719.373/0001-23

[www.mercedes.pr.gov.br](http://www.mercedes.pr.gov.br)



# Município de Mercedes

## Estado do Paraná

*Pregão Eletrônico nº 86/2026*

*Processo Licitatório nº 179/2026 - Contratação UASG nº 985531-33/2026*

O Termo de Referência exige atestado de fornecimento e instalação de uma unidade de porta e/ou portão com automatizador, além das declarações pertinentes. O atestado emitido por MONSTER & CIA LTDA, em 21 de agosto de 2026, registra o fornecimento e a instalação de um portão pivotante automatizado pela recorrida, executados em fevereiro de 2026. O documento atende ao quantitativo mínimo e descreve serviço compatível com a exigência de qualificação técnica (TR, pp. 44–45). Não foi demonstrado, nas razões recursais, vício que justifique afastar esse atendimento.

O julgamento deve observar as exigências efetivamente publicadas. O edital não estabelece, como documentos obrigatórios da proposta inicial, laudo de compatibilidade, memorial de cálculo específico ou carta de solidariedade do fabricante. Isso não dispensa o atendimento técnico: o item 4.18 do TR prevê documentação do fabricante para comprovar equivalência, quando aplicável, e o item 6.14 do edital permite manifestação da área especializada. Os arts. 5º e 12, III, da Lei nº 14.133/2021 também orientam a vinculação ao edital e o aproveitamento de falhas formais sem prejuízo da verificação substancial.

### **2 2 Alimentação do conjunto e motor interno**

O TR utiliza a expressão “automatizador pivotante, monofásico com ciclos intensos” e prevê alimentação em 220V, 50/60Hz. Para este exame, adoto a interpretação de que a característica monofásica se refere à alimentação externa do conjunto automatizador, pois o objeto é o sistema completo e o texto não especifica o número de fases do estator nem veda central inversora incorporada. Essa interpretação preserva a exigência de conexão à infraestrutura elétrica prevista, sem presumir que qualquer equipamento trifásico seja aceitável.

A PPA descreve a tecnologia Jetflex como motor de indução trifásico associado a inversor de frequência [1]. A ficha específica do Spin informa motor trifásico e alimentação bivolt 127/220V [2]. O manual da central Triflex Full Range prevê entrada de rede nos terminais L e N, operação em 127/220V e 50/60Hz, além da configuração para a porta Spin [3]. São características de partes distintas do sistema: o motor interno pode receber três fases produzidas pela central, enquanto o conjunto recebe alimentação externa monofásica.

Assim, a informação apresentada pela recorrente acerca do motor trifásico é tecnicamente relevante, mas não demonstra, sozinha, que seja necessária rede trifásica no imóvel. O manual genérico Giro juntado aos autos não será tratado como prova específica de que o motor Jetflex é monofásico. Também não se atribui ao e-mail

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR

e-mail: [licitacao@mercedes.pr.gov.br](mailto:licitacao@mercedes.pr.gov.br) – CNPJ 95.719.373/0001-23

[www.mercedes.pr.gov.br](http://www.mercedes.pr.gov.br)



# Município de Mercedes

## Estado do Paraná

*Pregão Eletrônico nº 86/2026*

*Processo Licitatório nº 179/2026 - Contratação UASG nº 985531-33/2026*

anexado às contrarrazões confirmação específica do Spin que seu texto não contém. A alimentação externa das centrais que integram os modelos ofertados será examinada na manifestação técnica interna, com base na documentação existente, sem substituição dos automatizadores.

### **2 3 Acessórios e alcance do preço ofertado**

Os itens 4.3, 4.4 e 4.9 do edital, em conjunto com os itens 4.1, 4.7, 4.33 e 4.36 do TR, vinculam a proposta ao fornecimento completo, com todos os materiais e acessórios necessários. A proposta identifica Radar Captur, MCP 1001, eletroímã P200, módulo relé e fonte EF 1203. As contrarrazões esclarecem o fornecimento de dois sensores no item 2 e quatro no item 3, bem como a inclusão dos controles ou tags e do suporte da bateria, sem acréscimo de preço.

A ausência de repetição, na planilha, do quantitativo de cada componente não equivale a oferta expressa de quantidade inferior. Os esclarecimentos já constantes das contrarrazões completam o detalhamento dos acessórios, sem alteração do objeto ou do preço, e dispensam nova solicitação à licitante sobre esses mesmos pontos. Permanecem vinculados ao fornecimento seis sensores, cinco controles ou tags por unidade automatizada — quinze no total — e suporte compatível para a bateria. Esses esclarecimentos não permitem afastar eventual incompatibilidade substancial de equipamento identificado na proposta.

### **2 4 Nobreak e conformidade construtiva**

A pesquisa da FC Fontes confirma que o PowerGate 1000VA possui versão 220V, saída semissenoidal no modo bateria, fixação em parede e conexão externa SB50. O fabricante o indica para motores monofásicos de até 1/2 HP e informa potência ativa nominal de 450W e potência de uso contínuo de 200W [5]. A identificação comercial de 1000VA não representa disponibilidade de 1000W.

Essas informações não comprovam, por si, incompatibilidade com uma central inversora alimentada por rede monofásica. Tampouco comprovam capacidade e autonomia para todos os automatizadores e acessórios. O próprio manual exige verificar a soma das potências das cargas [6]. Não acolho como demonstrada a afirmação das contrarrazões de que o inversor elimina integralmente qualquer pico ou assegura, automaticamente, consumo dentro dos limites do nobreak. A compatibilidade com a forma de onda e o dimensionamento do conjunto serão avaliados pelo setor requisitante ou pela área especializada a partir dos documentos existentes, para aplicação dos itens 4.6, 4.7 e 4.38 do TR.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR

e-mail: [licitacao@mercedes.pr.gov.br](mailto:licitacao@mercedes.pr.gov.br) – CNPJ 95.719.373/0001-23

[www.mercedes.pr.gov.br](http://www.mercedes.pr.gov.br)



# Município de Mercedes

## Estado do Paraná

*Pregão Eletrônico nº 86/2026*

*Processo Licitatório nº 179/2026 - Contratação UASG nº 985531-33/2026*

Há, ainda, exigências expressas de chassi em alumínio extrudado e transmissão por correia dentada ou cremalheira de polímero nos itens 2 e 3. A ficha do Spin descreve base de fixação e carenagem em aço [2], mas não identifica de modo conclusivo o material de todas as partes estruturais nem comprova a transmissão exigida. Essas características não podem ser dadas como atendidas por mera declaração genérica de conformidade. Cabe à manifestação técnica interna examinar os elementos já disponíveis sobre esses requisitos e indicar a conclusão que deles decorre, sem substituir as exigências publicadas por equivalência não autorizada.

### 3 Dispositivo

Pelos fundamentos expostos, decido:

1. MANTER A HABILITAÇÃO de 54.711.134 REIDNER RODRIGO NIENKOETTER, CNPJ 54.711.134/0001-40, licitante anteriormente declarada vencedora, pois o recurso não demonstra descumprimento de requisito de habilitação.
2. AFASTAR, como causas autônomas de exclusão, a identificação do motor interno como trifásico e a falta de repetição dos quantitativos dos acessórios na planilha, nos limites da fundamentação acima. A conclusão não dispensa a conformidade integral dos modelos ofertados.
3. SOLICITAR manifestação escrita do setor requisitante ou da área especializada, nos termos do item 6.14 do edital, com base na proposta, no recurso, nas contrarrazões, nos respectivos anexos e nas fontes públicas já pesquisadas e registradas neste despacho, sobre os seguintes pontos:
  - a) Verificar a alimentação externa das centrais incorporadas ao Giro Dupla Jetflex – BR e ao Spin Jetflex, considerando a exigência de 220V, 50/60Hz, e a distinção entre alimentação do conjunto e fases do motor interno.
  - b) Avaliar a compatibilidade do PowerGate 1000VA 220V com essas centrais no modo bateria e sua capacidade e autonomia para o conjunto completo, considerando automatizadores, fontes, eletroímãs e demais acessórios, conforme as cargas e os limites documentados. Não se estabelece tempo de autonomia numérico adicional ao previsto no edital.
  - c) Examinar o atendimento das exigências de chassi em alumínio extrudado e transmissão por correia dentada ou cremalheira de polímero nos modelos ofertados, distinguindo chassi, base de fixação e carenagem.



# Município de Mercedes

## Estado do Paraná

*Pregão Eletrônico nº 86/2026*

*Processo Licitatório nº 179/2026 - Contratação UASG nº 985531-33/2026*

4. REALIZAR a análise interna sem nova convocação ou diligência à licitante para apresentação de documentos ou esclarecimentos. A manifestação deverá indicar os documentos e as características que sustentam suas conclusões, distinguindo atendimento comprovado, desconformidade demonstrada e eventual insuficiência documental. Não se autoriza substituição de modelos, alteração de preço ou flexibilização dos requisitos do edital.
5. PRESERVAR a habilitação e a posição atual da recorrida enquanto se conclui essa análise, sem antecipar a decisão final sobre a classificação da proposta, a adjudicação ou a homologação. Observar o efeito suspensivo do recurso, nos termos do art. 168 da Lei nº 14.133/2021.
6. DETERMINAR o retorno dos autos ao pregoeiro após a manifestação técnica, para conclusão da apreciação dos argumentos recursais e do julgamento da proposta. Caso não seja reconsiderada a decisão recorrida, encaminhar o recurso, acompanhado da motivação, à autoridade superior, nos termos do art. 165, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, observados os prazos legais e o acesso dos interessados aos elementos da decisão.

Publique-se no sistema eletrônico e dê-se ciência aos interessados.

Mercedes/PR, 13 de outubro de 2026.

**WILLIAM THOMAS**  
**DA SILVA DOS**  
**ANJOS:071944319**  
**98**

Assinado de forma digital  
por WILLIAM THOMAS DA  
SILVA DOS  
ANJOS:07194431998  
Dados: 2026.10.13  
13:55:21 -03'00'

---

**WILLIAM THOMAS DA SILVA DOS ANJOS**  
**PREGOEIRO**



# Município de Mercedes

## Estado do Paraná

Pregão Eletrônico nº 86/2026

Processo Licitatório nº 179/2026 - Contratação UASG nº 985531-33/2026

### Anexo Pesquisa técnica dos equipamentos ofertados

Fontes públicas dos fabricantes consultadas em 8 de outubro de 2026. O quadro registra as características documentadas e o alcance da conclusão, sem substituir a avaliação técnica do conjunto instalado.

| Equipamento                     | Pesquisa do fabricante                                                                                                                   | Alcance da verificação                                                                                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giro Dupla Jetflex – BR PPA     | Catálogo identifica uso intenso, abertura ajustável de 2s, até 120kg por folha e carenagem em alumínio [4].                              | Sustenta aplicação em porta de duas folhas. Alimentação, chassi e transmissão específicos serão examinados na análise técnica interna. |
| Spin Jetflex PPA                | Ficha informa 2s, uso intenso, até 120kg, braço interno ou externo, alimentação 127/220V e motor trifásico. Base e carenagem em aço [2]. | Sustenta capacidade e sentido de abertura. Não comprova chassi de alumínio ou transmissão exigida.                                     |
| PowerGate 1000VA 220V FC Fontes | 450W nominais; 200W contínuos; semissenoidal em bateria; SB50; fixação em parede; indicação até 1/2 HP [5–6].                            | Compatibilidade e dimensionamento para todo o conjunto serão avaliados pela área técnica a partir dos documentos existentes.           |
| DF700 Freedom                   | Fabricante informa capacidade de 45Ah no regime C20 e 50Ah no C100 [7].                                                                  | Capacidade de 45Ah documentada. A autonomia do sistema não pode ser deduzida apenas desse valor.                                       |
| Radar Captur PPA                | Manual informa 12–24VDC, 24,125GHz, sensibilidade ajustável e detecção unidirecional configurável [8].                                   | Características pesquisadas compatíveis com os requisitos do sensor. Quantidade total exigida: seis.                                   |
| MCP 1001 Intelbras              | Manual informa 100–240VAC, 50/60Hz, Wi-Fi 2,4GHz b/g/n, iOS/Android, –5 a 70°C e certificação Anatel [9].                                | Sustenta os parâmetros básicos. Programação, leitura do estado e integração devem funcionar no conjunto.                               |
| P200 branco PPA                 | Página informa 12V, tração de 200kg, opção branca e sensor de porta encostada [10].                                                      | Características pesquisadas compatíveis com as exigências do eletroímã.                                                                |



# Município de Mercedes

## Estado do Paraná

*Pregão Eletrônico nº 86/2026*

*Processo Licitatório nº 179/2026 - Contratação UASG nº 985531-33/2026*

| Equipamento                 | Pesquisa do fabricante                                                                 | Alcance da verificação                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EF 1203<br>Intelbras        | Manual informa entrada 100–240VAC, saída 12,8VDC até 3A e proteções elétricas [11].    | Parâmetros pesquisados compatíveis. Seu consumo deve integrar o dimensionamento do nobreak.                |
| Inox Cube CX-4508<br>Citrox | Manual disponibilizado pela PPA identifica o modelo e os contatos comum, NA e NF [12]. | Sustenta conexão por contato. Compatibilidade, montagem e acionamento interno integram a entrega completa. |

As portas Alumínios Corso Linha 30 integram o item 1, que não é objeto dos questionamentos técnicos do recurso. Sua menção na proposta não dispensa o atendimento às medidas, materiais e demais características estabelecidas pelo TR.



# Município de Mercedes

## Estado do Paraná

*Pregão Eletrônico nº 86/2026*

*Processo Licitatório nº 179/2026 - Contratação UASG nº 985531-33/2026*

### Fontes da pesquisa

[1] PPA — Tecnologia Jetflex. Descrição da arquitetura com motor de indução trifásico e inversor.

[2] PPA — Ficha técnica Spin Jetflex. Especificações técnicas, p. 2 do PDF.

[3] PPA — Manual Triflex Full Range revisão 10 de fevereiro de 2026. Alimentação do sistema, item 2.2; configuração Porta Spin, tabela de funções.

[4] PPA — Catálogo de automatizadores para portas de 2022. Tabela Giro e Giro Dupla, p. 11 do PDF; catálogo 2025, pp. 68 e 70, corrobora uso intenso, carga e velocidade das linhas Giro e Spin.

[5] FC Fontes — Página PowerGate 1000VA. Indicação de aplicação, características e tabela de potência.

[6] FC Fontes — Manual PowerGate 1000VA e 1500VA. Instalação, baterias e especificações, p. 2 do PDF.

[7] Freedom — Produtos DF700. Capacidades nos regimes C10, C20 e C100.

[8] PPA — Manual Radar Captur revisão 2. Especificações e configuração unidirecional, p. 1 do PDF.

[9] Intelbras — Manual MCP 1001 de junho de 2026. Especificações, p. 4; instalação e funções do aplicativo nas seções seguintes.

[10] PPA — Eletroímã P200. Tensão, força, opções de cor e sensor de porta.

[11] Intelbras — Manual EF 1203 de janeiro de 2025. Especificações técnicas, p. 5 do PDF.

[12] PPA e CitroX — Manual Botões Inox. Modelo Cube CX-4508 e esquema de ligação; dados disponíveis no resultado público indexado do fabricante.

PPA — Catálogo de produtos 2025. Fonte complementar do item [4].

Lei nº 14.133/2021 — texto oficial no Planalto. Dispositivos legais citados na fundamentação e no dispositivo.

Documentos do processo examinados: edital e TR; proposta de preços; recurso e seus anexos; contrarrazões e seus anexos; atestado de capacidade técnica; CCMEI; certidões e declarações de habilitação. As páginas do edital mencionadas correspondem à numeração impressa no documento.