

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao  
Município de Mercedes/PR

Razão Social: A. CARNEVALI LTDA  
Endereço: RUA ANTÔNIO HIPÓLITO, 121 – JD ALVORADA II – TERRA ROXA/PR  
Telefone: (44) 99865-0966 – E-mail: [CONTATO@CKEQUIPAMENTOS.COM.BR](mailto:CONTATO@CKEQUIPAMENTOS.COM.BR)  
CNPJ: 18.012.406/0001-50 – Inscrição Estadual: 906.28306-94  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Vimos apresentar através desta, por intermédio do nosso Representante Legal, o Sr. **Alessandro Carnevali**, portador do CIN/CPF nº **036.009.599-21**, em atendimento ao disposto no mencionado Edital, a nossa proposta para o fornecimento, conforme tabela abaixo:

| Item | Qtd | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marca    | Modelo     | Valor (R\$) |          |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|----------|
|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            | Unitário    | Total    |
| 02   | 04  | ARMÁRIO EM AÇO: com duas portas, com fechadura tipo maçaneta "T", com duas chaves; Estrutura / corpo e portas em chapa 22 a 20, pés/base em chapa 19; 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis, em chapa 22 com dois reforços longitudinais. Pintura epóxi-pó na cor cinza claro, conforme mostruário de cores do fornecedor, pintado por processo eletrostático. Dimensões (AXLXP) 1980 mm x 900mm x 400 mm, admitindo-se variação máxima de até 5% destas medidas. Equipamento Novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BIGMETAL | ABM 198/90 | 982,00      | 3.928,00 |
| 05   | 03  | BEBEDOURO/PURIFICADOR DE ÁGUA: Bebedouro/Purificador de água com filtro interno com vida útil mínima de 3.000 (três mil) litros, elétrico (127V), sistema de tripla filtragem, 2 (duas) torneiras (água gelada e água natural), reservatório interno com capacidade mínima de 2,5 litros, cor preta, certificação Inmetro, sinalizador de troca de refil, sistema de refrigeração por compressor. Fornecer água à temperatura ambiente e gelada com conexão direta à rede hidráulica, com fornecimento por pressão, sem necessidade de reabastecimento; Vazão nominal de referência: aproximadamente 60 l/h; Capacidade de atendimento: aproximadamente para 50 pessoas/dia; Capacidade de refrigeração a 10°C: aproximadamente 2 l/h; Temperatura da água gelada 5 a 10°C; Reservatório de água gelada: aproximadamente 2,5 l; Utilizar gás refrigerante "ecológico", sem CFC; Equipamento novo. | COLORMAQ | PREMIUM    | 1.000,00    | 3.000,00 |
| 06   | 02  | BEBEDOURO INDUSTRIAL: 50 litros (mín.); 2 torneiras em metal cromado; 127V e 220V; dimensões: 1.350cm altura x 650cm largura x 550cm profundidade; com termostato regulador de temperatura; em inox 403; reservatório confeccionado em polipropileno atóxico; serpentina interna em inox 304; com boia controladora do nível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KTN      | KS60       | 2.879,00    | 5.758,00 |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                     |          |           |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------|-----------|
|    |    | de água; com pingadeira e dreno; isolante térmico EPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                     |          |           |
| 11 | 01 | CAIXA DE SOM: Cor: Preto; Conectividade wireless: Via Bluetooth; Bateria: Interna, recarregável com durabilidade para até 8 horas de uso; Voltagem: Bivolt (100-240V / 50~60Hz); Sensibilidade: 70dB / Sensibilidade de entrada: 800Mv; Potência: 800 Watts; Impedância: 47 KOhm; Características: Possui iluminação de LED na parte frontal. Possui alça e rodinhas para facilitar seu deslocamento; Interface: Leitor USB - Slot para SD Card – Auxiliar; Peso bruto (kg): 15; Inclui: 1 Microfone sem fio; Subwoofer: 2 de 10"; Rádio: Sintoniza Rádio FM; Resposta de frequência: 40Hz~18KHz; Garantia mínima: 01 ano. Equipamento Novo.                                                                                             | PHILIPS | PARTY SPEAKER 1300W | 1.399,00 | 1.399,00  |
| 13 | 01 | CILINDRO LAMINADOR: Cilindro laminador de massas elétrico. Em Inox. 220 V. Dimensões mínimas: 60cm comp. X 25cm alt. x 26,5cm larg. Com cortador removível. Produto certificado pelo INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MALTA   | ELETRICO TALHARIM   | 754,63   | 754,63    |
| 14 | 18 | CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU: Condicionador de ar split de 12.000BTU/h com 01 evaporador e condensador. Modelo high wall. Ciclo: quente/frio. Voltagem: 220V. Trifásico; Com Controle remoto sem fio. Filtro antibactéria lavável. Gás refrigerante: R-32. Função desumidificação. Função timer. Proteção anticorrosão, tubulação/serpentina de cobre Deflexão de ar para cima e para baixo automática. Reinício automático. Evasão de ar mínima 650m3/h. Garantia mínima do fabricante de 01 anos para o compressor e 01 anos para o aparelho. Acompanhar cabos, manuais de instalação e controle remoto. Coeficiente de consumo de energia elétrica 'A', nos termos do INMETRO. Acondicionado de forma apropriada. Equipamento novo. | VIX     | AS-12UW2RLDDK00     | 2.862,00 | 51.516,00 |
| 15 | 08 | CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU: Condicionador de ar split de 18.000BTU/h com 01 evaporador e condensador. Modelo high wall. Ciclo: quente/frio. Voltagem: 220V Trifásico; Com Controle remoto sem fio. Filtro antibactéria lavável. Gás refrigerante: R-32. Função desumidificação. Função timer. Proteção anticorrosão, tubulação/serpentina de cobre Deflexão de ar para cima e para baixo automática. Reinício automático. Evasão de ar mínima 850m3/h. Garantia mínima do fabricante de 01 anos para o compressor e 01 anos para o aparelho. Acompanhar cabos, manuais de instalação e controle remoto. Coeficiente de consumo de energia elétrica 'A', nos termos do INMETRO. Acondicionado de forma apropriada.                    | VIX     | AS-18UW2RMADK00     | 3.680,00 | 29.440,00 |
| 16 | 14 | CONDICIONADOR DE AR 22.000 BTU: Condicionador de ar split de 22.000BTU/h com 01 evaporador e condensador. Sistema Inverter. Modelo high wall. Ciclo: quente/frio. Voltagem: 220V. Trifásico; Controle remoto sem fio. Filtro antibactéria lavável. Gás refrigerante: R-32. Potência de refrigeração: 2.010 W. Função desumidificação. Função timer. Resfriamento a jato. Proteção anticorrosão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VIX     | AS-24UW2RBBDK02     | 4.830,00 | 67.620,00 |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                |          |           |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|-----------|
|    |    | Operação sleep. Operação suavemente seco. Brisa natural. Deflexão de ar para cima e para baixo automática. Reinício automático. Garantia mínima do fabricante de 01 anos para o compressor e 01 anos para o aparelho. Acompanhar cabos, manuais de instalação e controle remoto. Coeficiente de consumo de energia elétrica 'A', nos termos do INMETRO. Acondicionado de forma apropriada. Equipamento novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                |          |           |
| 17 | 08 | CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTU: Condicionador de ar de 36.000BTU/h com 01 evaporador e condensador. Modelo high wall. Ciclo: quente/frio. Voltagem: 220V. Trifásico; Controle remoto sem fio. Filtro antibactéria lavável. Gás refrigerante: R-32. Potência de refrigeração: 3.435 W. Função timer. Resfriamento a jato. Proteção anticorrosão. Deflexão de ar para cima e para baixo automática. Reinício automático. Garantia mínima do fabricante de 01 anos para o compressor e 01 anos para o aparelho. Acompanhar cabos, manuais de instalação e controle remoto. Coeficiente de consumo de energia elétrica 'A', nos termos do INMETRO. Acondicionado de forma apropriada. Equipamento novo | PHILCO   | PAC36000IQFM15 | 8.594,00 | 68.752,00 |
| 18 | 01 | CORTADOR DE GRAMA: Cortador de Grama a Gasolina LC 151S, com potência 2,7 kw / 3,6 HP, cilindrada: 166cm <sup>3</sup> potência nominal: 3,6 HP, tração: traseira, peso: 32,6 kg. guidão ergonômico em ângulo combinado à alavanca de segurança de fácil alcance, material da plataforma de corte: aço, largura de corte: 51cm permitindo várias opções de corte, possui coletor de 65l com tecido bloqueador de pó, projetado para manter o pó dentro da bolsa, prevenindo que seja lançado em direção do operador. Garantia mínima: 01 ano. Equipamento Novo.                                                                                                                                     | TOYAMA   | TLM510TRMS-60L | 3.460,00 | 3.460,00  |
| 21 | 01 | ESCALA ARTICULADA: Escada articulada de 16 degraus. Material: Alumínio. Capacidade de peso: 150 kg. Altura da escada fechada: aproximadamente 122 cm. Altura da escada aberta: aproximadamente 447cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BOTAFOGO | ESC0293        | 660,00   | 660,00    |
| 22 | 04 | FORNO ELÉTRICO: forno elétrico de bancada; capacidade de 70 litros, com as funções de grill, temperatura mínima de 90 °C e temperatura máxima de 230°C, duração do temporizador de 1h, painel de controle mecânico, produto com luz interior, termostato para controle de temperatura e função de temporizador e acessórios como grelha deslizante e bandeja, potência de 1,7 kw, voltagem de 220V, na cor inox. Dimensões do produto: 68.2 cm de largura, 46.2 cm de altura e 48.5 cm de profundidade pesa cerca de 10.1 kg. Equipamento Novo. Com no mínimo 12 meses de garantia.                                                                                                                | PHILCO   | PFE70I         | 1.093,00 | 4.372,00  |
| 24 | 07 | FRIGOBAR: capacidade mínima de 120L; cor branco; potência 80 watts; 127v; eficiência energética A; Controle de temperatura. Garantia mínima de 12 meses; Equipamento novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MIDEA    | MRC12B1        | 1.475,00 | 10.325,00 |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                |          |          |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------|----------|
| 26 | 03 | GAVETEIRO VOLANTE: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Nas seguintes medidas: 42cm de largura, 65cm de altura e 60 cm de profundidade. Base em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Laterais em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, medindo 480x525mm (PxH); Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Fundo em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; Três gavetas com frente em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 18mm de espessura, medindo 390x165mm (LxH); Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo, com travamento simultâneo das gavetas por meio de barra de alumínio com pinos e travas reguláveis, fechadura cilíndrica com pino de aço com movimento orbital ao eixo; Sendo duas gavetas nas medidas aproximadas de 14cm de altura, 42cm largura e 60cm de profundidade e uma gaveta nas medidas aproximadas de 35cm de altura, 42cm de largura e 60cm de profundidade. | LUNASA     | TR25351        | 464,00   | 1.392,00 |
| 27 | 01 | GELADEIRA: Geladeira Frost Free; duplex; 400 litros (mín.) painel de controle externo; voltagem: 127V; classificação energética A; prateleiras com regulagem de altura; pés ajustáveis e com rodízios; iluminação interna do refrigerador em LED; cor branca. Garantia de 12 meses. Equipamento Novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MIDEA      | MD-RT611EVD013 | 4.063,00 | 4.063,00 |
| 28 | 04 | LAVADORA ALTA PRESSÃO: Alça para transporte, rodas acopladas, filtro de água. Aplicador de xampu ou detergente. Trava de segurança e pistola com gatilho de precisão, Porta acessórios no corpo do produto para pistola e lança, Suporte para mangueira e cabo elétrico Engates para conectar mangueira e pistola, 2500 psi de pressão máxima 300 l/h de vazão. Potência: 1800 W. Voltagem: 220 V. Garantia mínima: 01 ano. Equipamento Novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ELECTROLUX | USW2200        | 1.099,00 | 4.396,00 |
| 29 | 01 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: liquidificador de 2 Litros, alta Rotação. Em aço inox, baixo nível de ruído. Copo em inox e lâmina com quatro hélices dispostas em diferentes ângulos, para liquidificar e misturar alimentos variados, possuir pés antiderrapantes. Possuir 1 velocidade. MONOVOLT (127v ou 220v), ROTAÇÃO: 18000 rpm, WATTS: 800 W. Equipamento Novo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KD ELETRO  | LAR-2          | 389,66   | 389,66   |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |          |          |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 30 | 01 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: liquidificador de 4 Litros, alta Rotação. Em aço inox, baixo nível de ruído. Copo em inox e lâmina com quatro hélices dispostas em diferentes ângulos, para liquidificar e misturar alimentos variados, possuir pés antiderrapantes. Possuir 1 velocidade. MONOVOLT (127v ou 220v), ROTAÇÃO: 18000 rpm, WATTS: 800 W. Equipamento Novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KD ELETRO | LAR-4     | 520,00   | 520,00   |
| 33 | 01 | MÁQUINA DE WAFFLE: Industrial, profissional com 4 cavidades em aço inoxidável polido de alta qualidade com 0,6mm de espessura. Equipada com 2 resistências tubulares de alta durabilidade e qualidade com 1000 watts de potência cada, qualidade que proporcionam um aquecimento uniforme nos dois lados do grill. Sistema exclusivo de canaleta para coletar o produto em excesso. Excelente isolamento térmica com lá de rocha e alça antitérmica. Máquina de alta produção, capaz de produzir 4 Waffles no formato 4,5 x 13 cm. Grill em alumínio da alta qualidade. Termostato de 50 a 300°C e Luz piloto que indica aquecimento. Voltagem: 127v ou 220v (NÃO É BIVOLT). Equipamento Novo | INOVAMAQ  | GW-4-220V | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 36 | 01 | MOTOSSERRA A BATERIA 18V + 1 BATERIA 6AH + CARREGADOR BIVOLT: Motor 18V; Velocidade da corrente 24m/s; Sabre: 25cm; CORRENTE: Passo 3/8; Calibre 1,1mm; Capacidade do tanque de óleo de 140ml; Peso 2,0kg/3,1kg; Com bateria de 18V (6,0Ah); Acompanha carregador simples Bivolt; Equipamento Novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MAKITA    | DUC254    | 2.940,00 | 2.940,00 |
| 38 | 01 | PASSADEIRA A VAPOR: passadeira a vapor com ferro de passar vertical e vapor contínuo, com uma potência de 1800W, inclui uma mangueira com cobertura isolante, bocal em aço inox, um tanque de capacidade de 2L, com rodas de locomoção, suporte para bocal, haste regulável com cabide e prendedores. Equipamento Novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MONDIAL   | VP-07     | 680,00   | 680,00   |
| 40 | 01 | POLTRONA RECLINÁVEL: Poltrona reclinável e retrátil, Estrutura: Madeira, com reforço interno para maior resistência. Revestimento: Courvin ou couro sintético, resistente e de fácil higienização. Assento: Retrátil, com sistema de abertura suave, preenchido com espuma de alta densidade. Encosto: Reclinável, acolchoado e com almofada fixa para apoio da cabeça. Braços: Estruturados e revestidos no mesmo material do assento. Base: Pés com rodízios para facilitar a movimentação. Capacidade: Suporta até 150 kg. Cor: A definir.                                                                                                                                                 | POLTRONA  | PAPAI     | 996,67   | 996,67   |
| 42 | 02 | ROÇADEIRA COSTAL: Roçadeira costal combustível a gasolina; capacidade do tanque de combustível: 0,58 litros; cilindradas (cm³): 35,2; peso (kg): 7,7; potência (kw): 1,7/2,3; rotação lenta (rpm): 2.800; rotação máxima (rpm) 12.500. Garantia mínima: 01 ano. Equipamento novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | STIHL     | FS 221    | 4.549,00 | 9.098,00 |
| 43 | 01 | SECADORA DE ROUPAS Capacidade: entre 10 a 12KG de roupa centrifugada; Abertura frontal; Tensão: 110V; Material do cesto: Aço inox; com ciclo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PHILCO    | PSC11B    | 2.870,00 | 2.870,00 |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |          |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
|    |    | desodorizador; Pannel Digital; Secagem por Tombamento; Visualizador de etapas; Programas de secagem: entre 10 a 16 programas de secagem; Garantia de 12 (doze) meses. Equipamento Novo.                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          |          |
| 44 | 01 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA: para cortar madeira e plástico; 1800W; 200V; Dimensões mínimas do produto: 100x69x62cm; ângulo máximo de corte: 45°; Tamanho mínimo da mesa: 555x555mm com disco de 254mm, diâmetro do furo: 30mm; acompanha 1 disco com 80 dentes, 1 guia para corte em ângulo, 1 chave de aperto/troca de acessório e 1 régua paralela; equipamento novo.                                                | BOSCH | GTS 254 | 1.889,00 | 1.889,00 |
| 45 | 01 | SERRA TICO TICO 450W: Dupla isolação; Velocidade variável; adaptável a coletor/aspirador de pó; Encaixe T; Potência mínima 450W; Golpes por minuto 500-3.100; Capacidades: Aço 6mm, Madeira 65mm, Comprimento do golpe 18mm, Dimensões (C x L x A) 217x77x197mm, Peso 1.9kg, Emissão de vibrações 5.5m/s <sup>2</sup> , Incerteza K: 1.5m/s <sup>2</sup> ; Acompanha Chave allen e Lâmina de serra. Equipamento Novo. | BOSCH | GST 680 | 570,00   | 570,00   |

**Total da Proposta: R\$ 281.828,96 (Duzentos e Oitenta e Um Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos)**

Informações bancárias (conta em nome da licitante) para eventuais depósitos:

**Banco:** 001 – **Agência:** 2721-9 – **Conta:** 19920-6

Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos com frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionados com o objeto da presente licitação.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: Conforme disposto em edital.

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos.

Terra Roxa/PR, em 18 de junho de 2025.



**CK**  
Equipamentos

Assinado digitalmente  
por A CARNEVALI  
LTDA:180124060001  
50

A. Carnevali - LTDA  
Alessandro Carnevali  
CPF nº. 036.009.599-21

## Descrição do produto

O Purificador Premium Colormaq tem uma maneira eficaz de assegurar água limpa e saudável para você e sua família. Esse purificador proporciona água purificada e gelada o tempo todo para toda a família. Com uma capacidade generosa de 2,3L de água gelada, é ideal para famílias entre 4 e 5 pessoas. Oferece sete níveis de temperatura, permitindo que você ajuste a temperatura de acordo com suas preferências. Um purificador de água é a solução ideal. Com tecnologias avançadas e design moderno, ele garante que você tenha acesso a água pura, livre de impurezas, a qualquer momento.

**Colormaq** facilitando sua vida

há mais de quatro décadas com qualidade e durabilidade

## Purificador Premium



**Água purificada & gelada para toda família**

com eficiência e economia



**Sustentável • 1 refil do filtro economiza 2.000 garrafas pet**



**Sistema de refrigeração**  
por compressor



**Amplo espaço**  
para jarra de até 2L



**Capacidade**  
para 2,3L de água gelada



**7 níveis**  
de temperatura



**Grande Vazão**  
simultânea



**Água purificada**  
mesmo sem energia



**Filtro troca fácil**  
que dura por seis meses ou 4.000L





|                                   |                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observações</b>                | Imagens ilustrativas, extraídas do material promocional. O Purificador não acompanha a jarra. Imagem meramente ilustrativa. |
| <b>Garantia</b>                   | 1 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pela Colormaq).                              |
| <b>Cor</b>                        | Branco                                                                                                                      |
| <b>Modelo</b>                     | PURPR                                                                                                                       |
| <b>Linha</b>                      | Premium                                                                                                                     |
| <b>Capacidade</b>                 | 2,3 litros de água                                                                                                          |
| <b>Dimensões sem embalagem</b>    | 49,0 x 30,5 x 42,5cm (Altura x Largura x Profundidade)                                                                      |
| <b>Peso do produto</b>            | 10,2kg                                                                                                                      |
| <b>Voltagem</b>                   | 127V / 220V                                                                                                                 |
| <b>Dimensões Com embalagem</b>    | 54,0 x 30,0 x 45,0cm (Altura x Largura x Profundidade)                                                                      |
| <b>Sistema refrigeração</b>       | Compressor                                                                                                                  |
| <b>Temperatura de operação °C</b> | 5° a 40°                                                                                                                    |

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura da água                   | 5° a 40°                                      |
| Níveis de água gelada                 | 8 (1 NATURAL / 7 GELADA)                      |
| Troca de filtro                       | Sistema Gira Fácil                            |
| Vida útil do Filtro                   | 6 meses ou 4.000 Litros                       |
| Composição do Filtro                  | Carvão Ativado e 2 elementos filtrantes em PP |
| Eficiência de Retenção Bacteriológica | N/A                                           |
| Eficiência de Retenção de Partículas  | C                                             |
| Eficiência de Redução de Cloro Livre  | Com Redução                                   |
| Grau de Proteção                      | Ambiente Interno - IPXO                       |
| Dispensa uso de galões                | Sim                                           |
| Ligado na rede de água                | Sim                                           |
| Bandeja para água                     | Sim                                           |
| Bandeja removível para limpeza        | Sim                                           |
| Instalação                            | Mesa e Gabinete                               |



Página Inicial / BEBEDOURO / Modelo 60 / Bebedouro – Modelo KS 60 – INOX

## Bebedouro – Modelo KS 60 – INOX

---

Acompanha filtro para contribuir com a melhoria da qualidade da água.

Pés reguláveis.

Flexível/mangueira para escoamento embutida.

Produto Certificado pelo INMETRO.

Garantia: 12 meses da emissão da Nota Fiscal.



Compartilhar:




Descrição

Informação adicional

Avaliações (0)

Descrição



127x62x57 (cm)

AxCxL



110/220Vca




30 KG



TEMPERATURA

REGULÁVEL



COMPRESSOR

GÁS R134A

ECOLÓGICO



RESERVATÓRIO

60 LITROS



AÇO INOX 430

PROTEGIDO C/ PVC

|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gabinete      | Em aço inox 430, protegido com PVC na cor cinza.                            |
| Reservatório  | Fabricado em Polietileno atóxico. Capacidade para 60 Litros de Água Gelada. |
| Isolamento    | EPS.                                                                        |
| Serpentina    | Interna, em aço inox 304.                                                   |
| Aparador/cuba | Em aço inox 430.                                                            |
| Torneiras     | Tipo/Modelo “Rosca”.                                                        |

|             |                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressor  | Embraco/Elgin/Tecumseh – 1/6HP. Gás utilizado: R134A (Ecológico).                                  |
| Temperatura | Controle através de termostato com regulagem.                                                      |
| Tensão      | Disponível em 127 Vca ou 220 Vca.                                                                  |
| Dimensões   | Sem embalagem: (A x L x C) 1.28M x 41CM x 57CM.<br>Com embalagem: (A x L x C) 1,35M x 48CM x 64CM. |
| Garantia    | 12 Meses da emissão da Nota Fiscal.                                                                |
| Fabricante  | KTN Bebedouros                                                                                     |

 Cadastre-se e receba ofertas exclusivas ›**PHILIPS**

Caixa de som Bluetooth para festas

TAX4209/78

★ **2.2** (6 Críticas)

Compre este produto:

disponível na  
**amazon**

[Onde comprar](#)

## Sinta a batida da música

Esta poderosa caixa de som Bluetooth para festas agitará seus eventos! O som potente, o reforço de graves DBB e os dez modos de luz RGB criam a atmosfera perfeita para festas. Você pode conectar uma guitarra e um microfone à caixa de som. Além disso, a alça da caixa de som facilita sua movimentação.

### [Conheça todos os benefícios >](#)

[Visão geral](#)[Recursos](#)[Especificações técnicas](#)[Suporte](#)[Avaliações](#)

## Sinta a batida da música

- 1.300 W
- Dez efeitos de luz RGB para festas
- Entradas para microfone e guitarra
- Reforço de graves DBB



### Reforço de graves DBB para ainda mais potência, além de predefinições de graves

Esta grande e potente caixa de som Bluetooth de 1.300 W é perfeita para comemorações. Pressione o botão DBB para alternar entre as diferentes predefinições de graves e ative o Reforço dinâmico de graves para dar às suas músicas os graves estrondosos que elas merecem.



### Os dez modos de luz RGB permitem que você dê o tom pra sua festa

Transforme sua casa em seu novo clube favorito com dois anéis de luz na parte frontal da caixa de som. Os dez modos de luz RGB permitem que você dê o tom adequado à festa e transforme qualquer ambiente. Não importa o seu tipo de festa, esta caixa de som tem tudo o que você precisa.



### Entradas para microfone de karaokê e guitarra com função de gravação

As entradas de microfone e guitarra permitem que você seja o centro das atenções. Cante com seus amigos ou arrisque uma apresentação solo! A guitarra e o microfone têm seus próprios controles de volume. Você também pode adicionar efeitos de eco às vozes e até mesmo fazer gravações.

# Especificações técnicas

|                  |                                     |                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Som              | Recursos de áudio                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reforço dinâmico de graves</li><li>• controle de agudos e graves</li><li>• Karaokê</li></ul>                               |
|                  | Resposta em frequência              | 40 Hz - 20 KHz, -12 dB                                                                                                                                             |
|                  | Potência de saída (referência)      | 1300 W                                                                                                                                                             |
| <hr/>            |                                     |                                                                                                                                                                    |
| Caixas acústicas | Configuração do driver              | Bidirecional                                                                                                                                                       |
|                  | Número de canais de som             | 1                                                                                                                                                                  |
|                  | Número de tweeters                  | 1                                                                                                                                                                  |
|                  | Número de woofers                   | 2                                                                                                                                                                  |
|                  | Diâmetro do tweeter                 | 2,5"                                                                                                                                                               |
|                  | Diâmetro do woofer                  | 7"                                                                                                                                                                 |
| <hr/>            |                                     |                                                                                                                                                                    |
| Conectividade    | Versão do Bluetooth                 | 5,0                                                                                                                                                                |
|                  | Perfis Bluetooth                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Transmissão de músicas (A2DP)</li><li>• Controle de reprodução/volume: AVRCP</li><li>• Formato de streaming: SBC</li></ul> |
|                  | alcance do Bluetooth                | 10 M (espaço livre)                                                                                                                                                |
|                  | USB                                 | Type-A (reprodução)                                                                                                                                                |
|                  | Entrada de áudio                    | 1x 3,5 mm                                                                                                                                                          |
|                  | Entrada para microfone              | 2 x (6,3 mm com controle de volume)                                                                                                                                |
|                  | Entrada de guitarra                 | 1 x (6,3 mm com controle de volume)                                                                                                                                |
|                  | Padrão DLNA                         | N                                                                                                                                                                  |
|                  | Conexão com múltiplos alto-falantes | Sim                                                                                                                                                                |

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| <b>Cenário com múltiplos alto-falantes</b>   | Estéreo |
| <b>Tecnologia de alto-falantes múltiplos</b> | TWS     |
| <b>Casa inteligente</b>                      | Nenhum  |
| <b>Cartão TF</b>                             | Sim     |

---

|                                          |                               |           |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| <b>Sintonizador/Recepção/Transmissão</b> | <b>Faixas do sintonizador</b> | FM        |
|                                          | <b>Tipo de sintonizador</b>   | Analógico |

---

---

|                                      |                  |     |
|--------------------------------------|------------------|-----|
| <b>Formatos de áudio compatíveis</b> | <b>Bluetooth</b> | SBC |
|                                      | <b>USB</b>       | MP3 |
|                                      | <b>TF</b>        | MP3 |

---

---

|                 |                             |                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conforto</b> | <b>Karaokê</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Volume de MIC</li><li>• Controle de eco</li></ul> |
|                 | <b>Controle de volume</b>   | Giratório                                                                                 |
|                 | <b>Efeito de Luz</b>        | Sim, efeitos de luz na caixa de som                                                       |
|                 | <b>Controle da guitarra</b> | Sim                                                                                       |
|                 | <b>Tela</b>                 | LED                                                                                       |

---

---

|                        |                                                      |   |
|------------------------|------------------------------------------------------|---|
| <b>Compatibilidade</b> | <b>Controle por aplicativos de smartphone/tablet</b> | N |
|------------------------|------------------------------------------------------|---|

---

---

|                 |                             |                       |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Lig/Desl</b> | <b>Fonte de alimentação</b> | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|

---

---

**Dimensões da embalagem**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Altura</b>                           | 80 cm            |
| <b>Tipo da embalagem</b>                | Caixa            |
| <b>Tipo de colocação em prateleiras</b> | Suporte          |
| <b>Largura</b>                          | 38.5 cm          |
| <b>Profundidade</b>                     | 39 cm            |
| <b>Número de produtos inclusos</b>      | 1                |
| <b>EAN</b>                              | 48 95229 13920 6 |
| <b>Peso bruto</b>                       | 12.5 kg          |
| <b>Peso líquido</b>                     | 10.2 kg          |
| <b>Peso da embalagem</b>                | 2.3 kg           |

---

**Dimensões do produto**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>Altura</b>       | 71 cm   |
| <b>Largura</b>      | 32.5 cm |
| <b>Profundidade</b> | 32.5 cm |
| <b>Peso</b>         | 10.2 kg |

---

**Acessórios**

|                            |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acessórios inclusos</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cabo de energia CA</li><li>• Controle remoto</li><li>• Guia de início rápido</li><li>• Certificado de garantia</li><li>• Folha de garantia de segurança</li></ul> |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

**Visor**

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>Luz fundo</b> | branco |
|------------------|--------|



Cilindro Elétrico com Talharim Malta 21012

Cod. do Produto: 20282

R\$ 617,84

10x de R\$ 61,78 sem juros no cartão de crédito  
ou até 12x de R\$ 58,60 no cartão de crédito

R\$ 599,30 à vista no cartão, boleto ou pix (3% Desconto) Economize R\$ 18,54

Voltagem: 220v

Apenas 5 unidades em estoque

QUANTIDADE:

-

1

+

COMPRAR

Compre Pelo WhatsApp

Imagens meramente ilustrativas\*

Calcule Frete e Prazo

Calcular Frete

Você também pode gostar de

Nenhum registro encontrado.

Descrição do Produto

## Cilindro Elétrico com Talharim 1012 Malta: Sua Cozinha Mais Completa e Prática!

Prepare pães e massas deliciosas em casa com total comodidade usando o **Cilindro Elétrico com Talharim 1012 da Malta**. Este equipamento robusto e eficiente torna a sua rotina na cozinha muito mais fácil, permitindo que você crie receitas incríveis com agilidade.

Com ele, fazer aquele delicioso **talharim** fresquinho ficou mais simples do que nunca! O cortador de talharim integrado possui **13cm de largura**, ideal para massas finas e perfeitas.

Equipado com um **motor de 1/4 HP**, o Cilindro Elétrico Malta garante um desempenho potente para laminar suas massas sem esforço. A **abertura dos cilindros de 8mm** é ideal para diferentes espessuras, proporcionando versatilidade para suas criações culinárias.

### Destaques do Cilindro Elétrico com Talharim 1012 Malta:

- **Praticidade:** Ideal para fazer pães e massas caseiras com facilidade.
- **Cortador de Talharim Integrado:** Crie massas frescas e perfeitas com 13cm de largura.
- **Motor Potente:** Motor de 1/4 HP para laminar massas sem esforço.
- **Abertura dos Cilindros:** 8mm para diferentes espessuras de massa.
- **Marca:** Malta, sinônimo de qualidade.
- **Voltagem:** 220V.
- **Peso:** 12kg, garantindo estabilidade no uso.

Com o **Cilindro Elétrico com Talharim 1012 Malta**, a sua cozinha se transforma em uma verdadeira padaria ou pastifício, facilitando o preparo de receitas que vão encantar a todos

**12.000 BTU/h**  
(Quente/Frio)



**220v**

**COD:** 1029168

## Inverter – 12.000 BTU/h – Quente/Frio

- ▶ Gás R32
- ▶ 10 anos de garantia no Compressor Inverter
- ▶ Função “I sleep” (Ambiente mais confortável para dormir)
- ▶ Auto Limpeza
- ▶ Alta Eficiência energética
- ▶ Resfriamento Rápido



**Shop**



**Account**




**Search**



**Wishlist**

[COMPRAR ONLINE](#)[Visão Geral](#)[Tabela de Medidas](#)[Ficha Técnica](#)[Onde Comprar](#)[Shop](#)[Account](#)[Search](#)[Wishlist](#)



## Filtro de alta densidade lavável

Este filtro lavável de alta densidade pode remover mais de 90% da poeira, basta lava-lo com água, você pode desfrutar de ar fresco todos os dias.

## Ventilador com 3 níveis de velocidade

O ventilador com três níveis de velocidade oferece controle preciso, refrigeração estável e máximo conforto.



Shop



Account



Search



Wishlist



## Controle de potência ECO

O modo controle de potência da Hisense permite escolher a potência adequada de acordo com o número de pessoas no ambiente, minimizando o consumo de energia.

## Medidas



Shop




Account




Search



Wishlist





## Ficha Técnica



**Shop**



**Account**



**Search**



**Wishlist**

|                                |         |                 |
|--------------------------------|---------|-----------------|
| Modelo                         | -       | AS-12UW2RLDDK00 |
| Tensão, Frequência, Fase       | -       | 220V~,60Hz,1P   |
| Capacidade e Potência          |         |                 |
| Capacidade                     | Btu/h   | 12000           |
| Potência de entrada            | W       | 1400            |
| Corrente Máxima                | A       | 7.0             |
| Nível de Ruído Unidade Interna | db(A)   | 39              |
| Dimensões Unidade Interna      |         |                 |
| Produto (LxAxP)                | mm      | 745×270×214     |
| Embalagem (LxAxP)              | mm      | 800×335×265     |
| Peso Unidade Interna           |         |                 |
| Líquido                        | kg      | 8               |
| Bruto                          | kg      | 10              |
| Compressor (Tipo)              | -       | Rotativo        |
| Nível de Ruído Unidade Externa | Dba(A)  | 53              |
| Dimensões Unidade Externa      |         |                 |
| Produto (LxAxP)                | mm      | 660×482×240     |
| Embalagem (LxAxP)              | mm      | 780×530×315     |
| Peso Unidade Externa           |         |                 |
| Líquido                        | kg      | 21.5            |
| Bruto                          | kg      | 24.5            |
| Refrigerante (Tipo)            | -       | R32             |
| Conexão de Tubulação           |         |                 |
| Líquido                        | mm(pol) | 6.35 - 1/4      |
| Sucção                         | mm      | 9.52 - 3/8      |
| Comprimento Máximo             | m       | 15              |
| Desnível Máximo                | m       | 5               |

## Atendimento ao Cliente

|                                                                                             |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Shop | <br>Account | <br>Search | <br>Wishlist |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

licitação.vix@meuvix.com.br



Navegue



Produtos



Ar-Condicionado



VIX © 2025. Todos os direitos reservados.

2025-06-23 10:32  
VIX © 2025. Todos os direitos reservados.

# 18.000 BTU/h

(Quente/Frio)



220v

**COD:** 1029169

## Inverter – 18.000 BTU/h – Quente/Frio

- ▶ Gás R32
- ▶ 10 anos de garantia no Compressor Inverter
- ▶ Função “I sleep” (Ambiente mais confortável para dormir)
- ▶ Auto Limpeza
- ▶ Alta Eficiência energética
- ▶ Resfriamento Rápido



**Shop**



**Account**



**Search**




**Wishlist**

 **COMPRAR ONLINE**

[Visão Geral](#)   [Tabela de Medidas](#)   [Ficha Técnica](#)   [Onde Comprar](#)





## Filtro de alta densidade lavável

Este filtro lavável de alta densidade pode remover mais de 90% da poeira, basta lava-lo com água, você pode desfrutar de ar fresco todos os dias.

## Ventilador com 3 níveis de velocidade

O ventilador com três níveis de velocidade oferece controle preciso, refrigeração estável e máximo conforto.



Shop



Account



Search



Wishlist



## Controle de potência ECO

O modo controle de potência da Hisense permite escolher a potência adequada de acordo com o número de pessoas no ambiente, minimizando o consumo de energia.

## Medidas



Shop




Account




Search



Wishlist





## Ficha Técnica



**Shop**



**Account**



**Search**



**Wishlist**

|                                |         |                 |
|--------------------------------|---------|-----------------|
| Modelo                         | -       | AS-18UW2RMADK00 |
| Tensão, Frequência, Fase       | -       | 220V~,60Hz,1P   |
| Capacidade e Potência          |         |                 |
| Capacidade                     | Btu/h   | 18000           |
| Potência de entrada            | W       | 2300            |
| Corrente Máxima                | A       | 12.7            |
| Nível de Ruído Unidade Interna | db(A)   | 44              |
| Dimensões Unidade Interna      |         |                 |
| Produto (LxAxP)                | mm      | 915×315×235     |
| Embalagem (LxAxP)              | mm      | 1000×390×315    |
| Peso Unidade Interna           |         |                 |
| Líquido                        | kg      | 12              |
| Bruto                          | kg      | 14              |
| Compressor (Tipo)              | -       | Rotativo        |
| Nível de Ruído Unidade Externa | Db(A)   | 55              |
| Dimensões Unidade Externa      |         |                 |
| Produto (LxAxP)                | mm      | 780×540×260     |
| Embalagem (LxAxP)              | mm      | 910×600×360     |
| Peso Unidade Externa           |         |                 |
| Líquido                        | kg      | 29              |
| Bruto                          | kg      | 32              |
| Refrigerante (Tipo)            | -       | R32             |
| Conexão de Tubulação           |         |                 |
| Líquido                        | mm(pol) | 6.35 - 1/4      |
| Sucção                         | mm      | 12.7 - 1/2      |
| Comprimento Máximo             | m       | 15              |
| Desnível Máximo                | m       | 5               |

## Atendimento ao Cliente

|                                                                                             |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Shop | <br>Account | <br>Search | <br>Wishlist |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

licitação.vix@meuvix.com.br



Navegue



Produtos



Ar-Condicionado



VIX © 2025. Todos os direitos reservados.

2025 9-01-01 11:11  
11-01-01 11:11

|                                                                                             |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Shop | <br>Account | <br>Search | <br>Wishlist |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 24.000 BTU/h

(Quente/Frio)



220v

COD: 1029170

## Inverter – 24.000 BTU/h – Quente/Frio

- ▶ Gás R32
- ▶ 10 anos de garantia no Compressor Inverter
- ▶ Função “I sleep” (Ambiente mais confortável para dormir)
- ▶ Auto Limpeza
- ▶ Alta Eficiência energética
- ▶ Resfriamento Rápido



Shop



Account



BAIXAR MANUAL




Search



Wishlist

[COMPRAR ONLINE](#)[Visão Geral](#)[Tabela de Medidas](#)[Ficha Técnica](#)[Onde Comprar](#)[Shop](#)[Account](#)[Search](#)[Wishlist](#)



## Filtro de alta densidade lavável

Este filtro lavável de alta densidade pode remover mais de 90% da poeira, basta lava-lo com água, você pode desfrutar de ar fresco todos os dias.

## Ventilador com 3 níveis de velocidade

O ventilador com três níveis de velocidade oferece controle preciso, refrigeração estável e máximo conforto.





## Controle de potência ECO

O modo controle de potência da Hisense permite escolher a potência adequada de acordo com o número de pessoas no ambiente, minimizando o consumo de energia.

## Medidas



Shop



Account




Search



Wishlist





Shop




Account



Search



Wishlist



## Ficha Técnica



Shop



Account



Search



Wishlist

|                                |         |                 |
|--------------------------------|---------|-----------------|
| Modelo                         | -       | AS-24UW2RBBDK02 |
| Tensão, Frequência, Fase       | -       | 220V,60Hz,1P    |
| Capacidade e Potência          |         |                 |
| Capacidade                     | Btu/h   | 24000           |
| Potência de entrada            | W       | 3200            |
| Corrente Máxima                | A       | 14.5            |
| Nível de Ruído Unidade Interna | db(A)   | 47              |
| Dimensões Unidade Interna      |         |                 |
| Produto (LxAxP)                | mm      | 1085×315×235    |
| Embalagem (LxAxP)              | mm      | 1170×390×315    |
| Peso Unidade Interna           |         |                 |
| Líquido                        | kg      | 14              |
| Bruto                          | kg      | 16              |
| Compressor (Tipo)              | -       | Rotativo        |
| Nível de Ruído Unidade Externa | Db(A)   | 56              |
| Dimensões Unidade Externa      |         |                 |
| Produto (LxAxP)                | mm      | 860x650x310     |
| Embalagem (LxAxP)              | mm      | 995×720×420     |
| Peso Unidade Externa           |         |                 |
| Líquido                        | kg      | 39              |
| Bruto                          | kg      | 46              |
| Refrigerante (Tipo)            | -       | R32             |
| Conexão de Tubulação           |         |                 |
| Líquido                        | mm(pol) | 6.35 - 1/4      |
| Sucção                         | mm      | 15.88 - 5/8     |
| Comprimento Máximo             | m       | 15              |
| Desnível Máximo                | m       | 5               |

Atendimento ao Cliente

0800-200-6560



Shop



Account



Search



Wishlist



Navegue



Produtos



Ar-Condicionado



VIX © 2025. Todos os direitos reservados.

2025-06-23 10:34  
192.168.1.100



## Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Philco Eco 36000 BTUs Quente/Frio PAC36000IQFM15 - 220V

SKU 100287978

### Avise-me quando chegar

E-mail:

Digite seu e-mail

Enviar

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Informações do produto   | > |
| Características técnicas | > |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Altura Condensadora                 | 8 cm          |
| Altura Evaporadora                  | 35,5 cm       |
| Tecnologia                          | Inverter      |
| Cor                                 | Branco        |
| Peso Condensadora                   | 48 Kg         |
| Peso Evaporadora                    | 17 Kg         |
| Marca                               | Philco        |
| Ruído Unidade Externa               | 62 dB(A)      |
| Ruído Unidade Interna               | 52 dB(A)      |
| Capacidade                          | 36.000 BTUs   |
| Voltagem                            | 220V          |
| Garantia Instalador Credenciado     | 12 Meses      |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 3 Meses       |
| Classificação Energética            | A             |
| Swing                               | Sim           |
| Serpentina                          | Cobre         |
| Timer                               | Sim           |
| Sleep                               | Sim           |
| Jet Mode                            | Sim           |
| Função Desudimificação              | Sim           |
| EAN                                 | 7899963913730 |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Dreno                   | Sim         |
| Desligamento Automático | Sim         |
| Controle Remoto         | Sim         |
| Ciclo                   | Quente/frio |

Gasoline Lawn Mower | Cortador de Césped Gasolina | Cortador de Grama Gasolina

# TLM510TRMS-60L

## Technical Information | Informaciones Técnicas | Informações Técnicas

|                                                                                          |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Part Number   Código   Código                                                            | 404-027                                                                        |
| Model   Modelo   Modelo                                                                  | TLM510TRMS-60L                                                                 |
| Product   Producto   Produto                                                             | Gasoline Lawn Mower   Cortador de Césped Gasolina   Cortador de Grama Gasolina |
| Cooling Method   Refrigeración   Refrigeração                                            | Air Cooled   Refrigerador Per Aire   Refrigerado a Ar                          |
| Cylinders   Cilindros   Cilindros                                                        | Single Cylinder   Monocilíndrico   Monocilíndrico                              |
| Engine Type   Tipo de Motor   Tipo do Motor                                              | 4 Strokes   4 Tiempos   4 Tempos                                               |
| Maximum Power   Potencia Máxima   Potência Máxima                                        | 6.0 HP                                                                         |
| Displacement   Desplazamiento   Cilindrada                                               | 173 cc                                                                         |
| Tank Capacity   Capacidad del Tanque   Capacidade do Tanque                              | 0.8 l                                                                          |
| Oil Capacity   Capacidad del Aceite   Capacidade do Óleo                                 | 0.6 l                                                                          |
| Recommended Oil   Aceite Recomendado   Óleo Recomendado                                  | 10W30                                                                          |
| Maximum Speed   Rotación Máxima   Rotação Máxima                                         | 3600 RPM                                                                       |
| Starting System   Sistema de Arranque   Sistema de Partida                               | Recoil Start   Arranque Manual   Manual Retrátil                               |
| Toolkit   Juego de Herramientas   Kit Ferramentas                                        | Yes   Si   Sim                                                                 |
| Cutting Width   Ancho del Corte   Largura de Corte                                       | 510 mm                                                                         |
| Height Adjustment Levels   Niveles de Regulaje de Altura   Níveis de Regulagem de Altura | 7                                                                              |
| Function   Función   Função                                                              | 4:1                                                                            |
| Discharge   Descarga   Descarga                                                          | Side + Trasera   Lateral + Trasera   Lateral + Traseira                        |
| Grass Catch Bag   Recolector   Coletor                                                   | Yes   Si   Sim - 60 L                                                          |
| Front Wheel   Rueda Delantera   Roda Dianteira                                           | 7"                                                                             |
| Back Wheel   Rueda Trasera   Roda Traseira                                               | 10"                                                                            |
| Additional Feature   Característica Adicional   Característica Adicional                 | With Traction   Con Tracción   Com Tração                                      |

## Logistic Information | Información Logística | Informações Logísticas

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| NCM                                                      | 8433.11.00         |
| Net Weight Box   Peso Neto Caja   Peso Líquido Caixa     | 40.5 kg            |
| Gross Weight Box   Peso Bruto Caja   Peso Bruto Caixa    | 43.5 kg            |
| Box Dimension   Tamanho de la Caja   Dimensão da Caixa   | 925 x 565 x 430 mm |
| EAN                                                      | 7898438040742      |
| Stacking   Apilado   Empilhamento (Box   Cajas   Caixas) | 5                  |



Clique no botão ao lado para assistir ao vídeo relacionado ao produto.

[Assistir Vídeo](#)

Compartilhe:

INÍCIO ESCADAS PROFISSIONAIS **ESCADA ARTICULADA**

## Escada Articulada 4x4 Degraus em Alumínio BTF

Código: **ESC0293**

Marca: **BTF**

 3x de **R\$ 249,33**  
**R\$ 748,00**

 **R\$ 718,08 via Pix**

**COMPRAR**

Estoque: **Disponível**

**Calcular frete e prazo:**

DIGITE SEU CEP

calcular

**Descrição**

## Formas de pagamento

Escada Multifunção Articulada 4x4 degraus (4 sessões de 4 degraus), em alumínio, leve e fácil de transportar, pode ser utilizada estendida, como andaime, na posição de pintor e em outras 10 posições. Articulações precisas com travamento automático, barras estabilizadoras para melhor fixação e degraus antiderrapantes com maior área de contato.

Altura Andaime: 1,11 m;

Altura Pintor: 1,91 m;

Altura Estendida: 4,23 m;

Medidas Fechada: 62,8 X 28,5 X 114 (cm) - L x C x H;

Peso: 12,42 Kg;

Peso Suportado: 150 Kg (Carga Total);

Marca: Botafogo Lar & Lazer;

Garantia: 12 meses;

## Forno Elétrico Philco PFE70IR Rotisserie Aço Inox 70L - Outlet

ID: 056102108OUT

127V 220V



Produto Indisponível

Compartilhar

### Descrição

### Especificações

### Características

### Avaliações

Ao comprar este item, o consumidor está ciente e concorda que se trata de um produto de outlet, podendo apresentar pequenas avarias, tais como: desgaste tampográfico, riscos, marcas, manchas e/ou amassados, embalagem avariada ou reembalados/sem a caixa original, entretanto, com a sua funcionalidade em perfeito estado. A garantia do produto não cobrirá as avarias acima citadas. Oferta enquanto durar o estoque.

Sabe aquele frango assado perfeito? Você pode fazer na sua casa com o Forno Elétrico Philco PFE70IR.

Ele tem função Rotisserie, basta encaixar os espetos colocar o frango e ele vai girar e assar de maneira uniforme, deixando a carne dourada por fora e suculenta por dentro.

São 70 litros de capacidade para você usar sua imaginação e criar receitas para surpreender sua família. Depois de tudo pronto a limpeza é facilitada com o revestimento esmaltado, que além de ter alta tecnologia para proteger e garantir durabilidade, não deixa a sujeira grudar.

A função dourar é para dar aquele charme e crocância no preparo. São duas resistências que funcionam de forma independente ou em conjunto, você pode escolher qual precisa utilizar para o prato escolhido. Então, basta selecionar a temperatura, de 90 a 230°C, e o tempo. Sim tem função Timer, com programação de até 60 minutos. Programe e ganhe tempo enquanto o Forno Elétrico Philco PFE70IR trabalha.

Prático, charmoso e prepara diversas receitas. É a Philco deixando sua cozinha mais completa.

- Capacidade de 70L
- Revestimento interno com pintura esmaltada
- Seletor de temperatura com faixas de 90 a 230°C
- Função temporizador de até 60 min
- Seletor de funções: modo desligado, resistência superior, resistência inferior, resistência inferior + superior; Rotisserie + resistência inferior + superior
- Sistema de Rotisserie
- Luz interna
- Contém uma grelha
- Contém uma assadeira com revestimento esmaltado
- Material: metal, plástico e vidro

|Oferta enquanto durarem os estoques.

# Frigobar Branco 124L Midea

MRC12B1 | MRC12B2

O frigobar que consegue aliar alta capacidade de armazenagem com baixo consumo de energia.



**Baixo consumo de energia**  
Classificação "A++" de economia.



**Compartimento Gela Rápido**  
Espaço que acelera o resfriamento de seus alimentos e bebidas.



**Garantia de 10 anos no compressor**

Onde Comprar

## Especificações



**124**  
Capacidade (L)

**A++**  
Classificação Energética

**127 / 220**  
Voltagem (V)

**50,1x86x54**  
Medidas (LxAxP cm)

Especificações


Gerais

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Capacidade (L)                         | 124                       |
| Voltagem (V)                           | 127 / 220                 |
| Cor (Predominante)                     | Branco                    |
| Código                                 | MRC12B1 - MRC12B2         |
| Medidas (LxAxP cm)                     | 50,1x86x54                |
| Peso Líquido (Kg)                      | 25,7 (127v) - 24,5 (220v) |
| Capacidade Bruta de Armazenamento      | 124                       |
| Capacidade Líquida de Armazenamento    | 124                       |
| Consumo de Energia (kWh/mês)           | 13,7 (127v) - 14,3 (220v) |
| Classificação Energética               | A++                       |
| Espaço para Garrafa Pet 2L             | ✓                         |
| Compartimento Gela Rápido              | ✓                         |
| Termostato                             | ✓                         |
| Prateleira Interna                     | ✓                         |
| Sistema de Refrigeração por Compressor | ✓                         |

**Linha TREVISO****TR25351****- Cores Disponíveis***Detalhes do Produto*

Gaveteiro volante Treviso, composto por 03 Gavetas, sendo 02 para documentos e 01 para pastas suspensas. Sistema de fechadura na lateral com travamento simultâneo de todas as gavetas, pés com rodízios, puxadores tipo alça, corrediças metálicas, tampo fabricado em MDP 25mm acabamento em fita de borda 1mm, laterais base e frente das gavetas em MDP 15mm, fundo do gaveteiro e das gavetas em eucatex 2,5mm 01 face. Medida externa: Altura: 700mm, Largura: 470mm, Profundidade: 470mm. Disponível nas cores: Cinza Cristal, Bege, Azul Mineral, Branco, Preto, Nogueira, Marsala, Carvalho Hanover e Berlin.

Midea » Refrigeração » Geladeiras » Geladeira Frost Free Duplex 473L Inverter Cor Branco Midea



### lex 473L Inverter

Flexi-volt Midea vai te surpreender! Com capacidade total de 473L. Além disso, é classificada pelo INMETRO, garantindo o novo padrão B. Essa nova classificação, o que significa que os alimentos seriam classificados como B.

Alimentos melhor conservados, resfriamento rápido, Flexi-volt: você não precisa se preocupar com a voltagem, funciona tanto em 127V quanto em 220V.

Prateleiras de vidro, tornando mais fácil a limpeza e organização, com espaço surpreendente e design moderno, a Duplex 473L Midea é ideal para você e sua família!

Com espaço surpreendente e design moderno, a Duplex 473L Midea é ideal para você e sua família!

\*Norma IEC 62552-3:2020



**Ampla capacidade**

128 litros somente para o freezer e capacidade total de 473 litros.



**Mais econômica**

Classificação A pelo novo padrão do INMETRO, garantindo até 20% de economia de energia em comparação ao novo padrão B.



**Tecnologia Inverter**

Alimentos melhor conservados, resfriamento rápido, baixo ruído e economia de energia.

[Onde Comprar](#)



### Características

# FROST FREE DUPLEX 473L INVERTER COR BRANCO MIDEA

## DESEMPENHO E ECONOMIA DE ENERGIA SURPREENDENTES



### AMPLA CAPACIDADE

128 LITROS SOMENTE PARA  
O FREEZER E CAPACIDADE TOTAL  
DE 473 LITROS

A CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO INMETRO MUDOU,  
E ISSO SIGNIFICA MAIS ECONOMIA PARA VOCÊ.

ETIQUETA ATUAL

ETIQUETA COM A NOVA  
CLASSIFICAÇÃO\*


Energia

Energia

SUPER ECONÔMICA



|                                                                                                                                                                                                        |      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| GELADEIRA FROST FREE 473L                                                                                                                                                                              | A+++ | A (NOVO PADRÃO) |
| NA NOVA CLASSIFICAÇÃO*, OS CRITÉRIOS SÃO MAIS RIGOROSOS E EXIGENTES, O QUE SIGNIFICA QUE UMA GELADEIRA COM SELO "A+++" NO PADRÃO ANTERIOR PODERIA SER CLASSIFICADA COMO "B" OU ATÉ "C" NO NOVO PADRÃO. |      |                 |



E BEBIDAS DE VÁRIOS  
TAMANHOS, OTIMIZANDO  
O ESPAÇO E FACILITANDO  
O ACESSO



## COMPARTIMENTO EXTRA FRIO

IDEAL PARA ALIMENTOS  
E BEBIDAS MAIS GELADAS



## TURBO FREEZER

TEMPERATURAS MAIS  
BAIXAS EM MENOS TEMPO



## PORTA-OVOS COM 2 NÍVEIS

ARMAZENA ATÉ 28 UNIDADES



## PAINEL ELETRÔNICO TOUCH

COM APENAS UM TOQUE,  
AJUSTE A TEMPERATURA, ATIVE  
O TURBO FREEZER E DESLIGUE  
O ALARME DE PORTA



## ESPECIFICAÇÕES DIMENSÕES E PESO CAPACIDADE 473L

ALTURA - 172CM  
LARGURA - 70CM  
LARGURA (ABERTA) - 120,5CM  
PROFUNDIDADE - 71,4CM  
PESO - 63KG



NO PRODUTO  
CONTRA DEFEITOS  
DE FABRICAÇÃO\*.

\*A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA  
NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR.



### Especificações



#### 473

Capacidade (L)

#### Painel

Touch

#### Automático

Tipo de Degelo

#### A (Novo padrão)

Classificação Energética

#### Especificações

#### Manual

#### Assistência Técnica

Seu produto não está funcionando corretamente? Vamos te ajudar a resolver!

[Mais Informações](#)

#### Fale Conosco

Tem alguma dúvida sobre seu produto Midea? Nosso atendimento está aqui para ajudar!

[Entre em Contato](#)

#### Perguntas Frequentes

Principais dúvidas sobre instalação, uso, cuidados necessários e reparos.

[Encontre uma resposta](#)

#### Produtos

[Climatização](#)  
[Refrigeração](#)  
[Lavanderia](#)  
[Cozinha](#)  
[Portáteis](#)  
[Outros](#)

#### Ajuda e Suporte

[Assistência técnica autorizada](#)  
[Perguntas frequentes](#)  
[Fale conosco](#)  
[Registro de Produto](#)  
[Descarte e Reciclagem](#)  
[Recall Lava e Seca Acqua](#)  
[Recall Máquinas Lava e Seca Storm Wash e Great Waves](#)

#### Sobre a Midea

[Conheça a Midea](#)  
[Parceria Manchester City](#)  
[Loja Virtual](#)  
[Notícias](#)  
[Seja um Colaborador](#)  
[Seja um Revendedor](#)  
[Seja uma Assistência Técnica](#)

#### Patrocinador Global

[Conecte-se conosco](#)



## Resumo

### A Lavadora de Alta Pressão Electrolux UltraWash UWS2200

proporciona alta performance, graças à pressão superior do jato de água para garantir uma limpeza mais profunda e completa.

Utilize o **dispenser de detergente integrado** para limpar sujeiras mais difíceis em que é necessário o uso de água com sabão. Por ser integrado, o dispenser oferece um modo de uso descomplicado para que você possa desencaixá-lo e reabastecê-lo com mais conveniência e comodidade.

O **porta acessórios com suporte para cabo elétrico e mangueira** proporciona mais segurança e organização. Equipada com um motor de **1800 W** de potência capaz de atingir a pressão máxima de **2200 PSI**, é ideal para limpar as sujeiras mais profundas.

Esse produto oferece uma vazão de água de **280 l/h**, por isso assegura uma limpeza eficiente enquanto otimiza o consumo de água, garantindo **até 80% de economia<sup>1</sup>** durante o uso. Além disso, a **Lavadora de Alta Pressão Electrolux é fabricada com 50% de material reciclado<sup>2</sup>**, contribuindo com um consumo ainda mais consciente e sustentável.

Seu design moderno e robusto também é fácil de transportar, graças à **alça retrátil e rodas, que possibilitam maior**



**conforto e ergonomia. Oferece autonomia de uso superior, já que conta com mangueira e cabo elétrico de 5 metros.**

**Tenha alto poder de limpeza em seu dia a dia com a Lavadora de Alta Pressão Electrolux UltraWash.**

#### **Dispenser de detergente integrado:**

Mais conveniência e comodidade para remoção de sujeiras difíceis. Aplica água com sabão na superfície e oferece maior facilidade de encaixe e desencaixe no manuseio durante o abastecimento.

#### **Pressão de água de 2200 PSI:**

ideal para uma limpeza profunda e completa.

#### **Mais segurança e organização:**

Porta acessórios com suporte para cabo elétrico e mangueira.

#### **Sustentabilidade aliada à alta performance:**

Além de ser fabricado com 50% de material reciclado<sup>1</sup>, o produto oferece uma vazão de água de 280l/h, o suficiente para garantir uma limpeza eficiente, enquanto consome até 80% menos água<sup>2</sup>. <sup>1</sup>Podendo haver variações conforme matéria-prima. <sup>2</sup>Quando comparada a uma mangueira de jardim tradicional.

#### **Cabeçote de cilindro de alumínio:**

Ajuda a manter os componentes mecânicos impermeáveis, conferindo alta durabilidade e resistência.

#### **Maior alcance e autonomia em suas mãos:**

5 metros de mangueira e 5 metros de cabo elétrico.

#### **Sistema Stop Total:**

Interrompe completamente o funcionamento do motor quando o gatilho da pistola é liberado, evitando acidentes e economizando energia.

#### **Bico vario:**

Permite ajustar o jato conforme a necessidade. Concentrado para as sujeiras mais difíceis ou leque para regar o jardim ou varrer a calçada.

#### **Facilidade de transporte:**

Conta com alça retrátil ergonômica e rodas para facilitar o transporte e manuseio do produto.

#### **Engate rápido:**

Conecte a mangueira de jardim na entrada de água de sua lavadora com só um clique. Mais rápido, prático e fácil.

#### **1800 W de potência:**

Motor potente e de alta durabilidade.

#### **Fabricada no Brasil:**

Garantia e qualidade que só um produto de fabricação nacional pode oferecer, além de uma rede de assistências técnicas presente em todos os Estados do país.

<sup>1</sup> Quando comparada a uma mangueira de jardim tradicional.

<sup>2</sup> Podendo haver variações conforme matéria-prima.

Ficha Técnica

Medidas do produto

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| sem embalagem           | com embalagem      |
|                         |                    |
| 52,3 cm<br>Altura       | 34,7 cm<br>Largura |
| 30,7 cm<br>Profundidade | 8,15 kg<br>Peso    |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Especificações              |                |
| Pressão máxima (PSI/Libras) | 15.2 MPa (2200 |
| Tensão elétrica (V)         | 127V ou        |
| Sistema stop total          | Sim            |
| Tipo de motor               | Universal      |
| Potência                    | 1800W          |
| Vazão nominal (L/h)         | 280 l/h        |
| Tipo de cabeçote            | Alumínio       |
| Cor                         | Granite Gray   |

|                                  |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Especificações técnicas          |                                                                                    |
| Modelo                           | UWS2200                                                                            |
| Frequência                       | Frequência                                                                         |
| Altura do produto                | 52,3 cm                                                                            |
| Largura do produto               | 34,7 cm                                                                            |
| Profundidade do produto          | 30,7 cm                                                                            |
| Peso do produto                  | 8,15                                                                               |
| Altura do produto embalado       | 52,1                                                                               |
| Peso do produto embalado         | 6,4 kg                                                                             |
| Profundidade do produto embalado | 32,8 cm                                                                            |
| Largura do produto embalado      | 35,8 cm                                                                            |
| Frequência 220V                  | 60Hz                                                                               |
| Garantia                         | 1                                                                                  |
| Proteção térmica para motor      | Sim                                                                                |
| Frequência 127V                  | 60Hz                                                                               |
| Comprimento do cabo elétrico (m) | 5m                                                                                 |
| Enrolador do cabo elétrico       | Manual                                                                             |
| Comprimento da mangueira (m)     | 5m                                                                                 |
| Alcance total (m)                | 10m                                                                                |
| Acessórios inclusos              | Mangueira. Bico vario. Agulha de limpeza. Engate rápido e Aplicador de detergente. |
| Compartimento de acessórios      | Sim                                                                                |
| Alça para transporte             | Sim                                                                                |
| Rodas para transporte            | Sim                                                                                |



## Liquidificador Industrial 2 Litros Alta Rotação 220v

**R\$317,00** -5% PIX

**10x** Em até  
Sem  
Juros

**PayPal**

**VISA**   **elo** **Hipercard** **Hiper**

0 Avaliações

1

Comprar

Calcular Frete

**Digite seu CEP**

Calcular

## Descrição

Um produto indispensável para seu estabelecimento gastronômico. O liquidificador KD Eletro LAR-2 o ajudará a obter resultados incríveis em tudo o que você preparar, sejam coquetéis ou smoothies refrescantes, molhos ou sopas, ou sobremesas deliciosas que deixarão seus clientes com vontade de voltar ao seu restaurante. Tenha-o sempre ao alcance da sua mão!



## Liquidificador Industrial 4 Litros Alta Rotação 220v

**R\$365,00** -5% PIX

**10x** Em até  
Sem  
Juros

**PayPal**

**VISA**   **elo** **Hipercard** **Hiper**

0 Avaliações

1

Comprar

Calcular Frete

**Digite seu CEP**

Calcular

## Descrição

Um produto indispensável para seu estabelecimento gastronômico. O liquidificador KD Eletro o ajudará a obter resultados incríveis em tudo o que você preparar, sejam coquetéis ou smoothies refrescantes, molhos ou sopas, ou sobremesas deliciosas que deixarão seus clientes com vontade de voltar ao seu restaurante. Tenha-o sempre ao alcance da sua mão!

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

### Máquina de Waffles Profissional – GW-4 – 220v – Inovamaq

- Estrutura em aço inoxidável polido de alta qualidade com 0,6mm de espessura.
- Equipada com 2 resistências tubulares de alta durabilidade com 1000 watts de potência cada, proporcionando aquecimento uniforme nos dois lados do grill.
- Sistema exclusivo de canaleta para coletar o produto em excesso.
- Isolação térmica com lá de rocha e alça antitérmica.
- Capacidade de produzir 4 Waffles no formato 12 x 13 cm, produção horária: 48 Waffles após aquecimento inicial de 15 Min.
- Grill em alumínio de alta qualidade.
- Termostato de 50 a 300°C e luz piloto.
- Possui o 5º pesinho para estabilidade do equipamento.

## DADOS TÉCNICOS

- Capacidade: 4 Waffles
- Voltagem: 220v ou 127v (Escolha a tensão)
- Altura: 200mm
- Largura: 340mm
- Profundidade: 380mm
- Peso: 12kg
- Potência Máxima: 2100W
- Corrente – 127v – 15,75 A / 220v – 10 A
- Gabinete em aço inoxidável
- Luz indicadora de aquecimento
- 5º Pesinho de apoio

# Motosserra a Bateria 18V 6Ah com Carregador DUC254ZP – Makita | Sabre de 10”

Projetada para entregar potência, precisão e praticidade, a Motosserra Makita DUC254ZP é ideal para serviços de poda, jardinagem e manutenção de áreas verdes. Com sabre de 10 polegadas (25 cm), motor Brushless (sem escovas) e design leve e ergonômico, ela oferece cortes suaves e eficientes com total controle e segurança. Esse modelo acompanha 1 bateria de 18V com 6,0Ah de capacidade e 1 carregador rápido, garantindo excelente autonomia e agilidade na recarga. O motor BL proporciona maior rendimento com menor consumo de energia, além de maior durabilidade. A motosserra conta ainda com freio instantâneo, lubrificação automática da corrente, ajuste sem ferramentas, e trava de segurança no gatilho, tudo para tornar o uso mais seguro e prático.

## Características

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Marca                        | Makita                                                                |
| Modelo                       | DUC254ZP                                                              |
| Tensão Bateria               | 18V                                                                   |
| Tensão Carregador            | Bivolt                                                                |
| Capacidade da bateria        | 6Ah                                                                   |
| Motor                        | BL 18V                                                                |
| Corrente                     | Tipo 90 PX - Passo 3/8" - Calibre 1,1 mm                              |
| Volume de óleo               | 140ml                                                                 |
| Itens inclusos               | 01 Sabre<br>01 Corrente<br>01 Bateria BL1860B<br>01 Carregador DC18WC |
| Dimensões do produto (CxLxA) | 258 x 184 x 191mm                                                     |
| Peso                         | 3.10 Kg                                                               |
| Garantia                     | 12 Meses de Fábrica                                                   |

O que você procura?

[Todos os departamentos](#) [Eletroportáteis](#) [Climatização](#) [Beleza](#) [Ferramentas](#) [Áudio](#) [Eletrodomésticos](#) [Peças e acessórios](#)[Home](#) > [Eletroportáteis](#) > [Eletroportáteis para casa](#) > [Vaporizador](#) > [Passadeira a vapor mondial vip care vp-07](#)

## Passadeira a Vapor Mondial Vip Care VP-07

Carregando avaliações...

REF: VP-07\_110

~~R\$ 739,90~~**R\$ 638,91** à vista

ou R\$ 709,90 em até 6x de R\$ 118,31

1

[Não sei meu CEP](#)

Compartilhar

[Veja abaixo as opções](#)

## Descrição do produto

Com a **Passadeira a Vapor Vip Care VP-07 da Mondial**, você desamassa e higieniza roupas e estofados de forma rápida. O vaporizador possui alta potência e reservatório de água com 2 litros, que garante até 65 minutos de uso contínuo sem reabastecimento. O bocal com base em inox desliza melhor sobre os tecidos. Além disso, conta com haste regulável para facilitar a tarefa de passar. **Saiba mais sobre o VP-07:**

**POTÊNCIA:** Possui 1800W de potência para desamassar suas peças de forma rápida e eficiente.

**RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 2 LITROS:** Garante até 65 minutos de uso contínuo sem reabastecimento.

**BOCAL COM BASE EM INOX:** O bocal em inox desliza melhor sobre os tecidos.

**HASTE REGULÁVEL:** Com cabides e prendedores para facilitar a tarefa de passar.

**PORTÁTIL:** Por ter rodas traseiras e ser fácil de transportar, a passadeira a vapor Mondial desamassa e higieniza as roupas em qualquer lugar.

**PRÁTICO DE USAR:** Acompanha luva protetora, clipe para vincos e escova de cerdas longas. Desamassa roupas direto no cabide, além de estofados.

**DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:** Mais segurança durante a utilização.

**UM ANO DE GARANTIA MONDIAL:** A Mondial é a escolha de milhões de consumidores. Mondial, a escolha inteligente!

## Manual de instruções

Clique [aqui](#) para baixar o manual de instruções.

## Avaliações

[Faca](#)

Carregando...  
[login](#)  
[para](#)  
[escrever](#)

Mais recentes ▾

Todos ▾

Carregando avaliações...

Informações Técnicas

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Modelo                          | VP-07                                    |
| Cor                             | Branco/Azul                              |
| Itens inclusos                  | 01 Vaporizador e 01 Manual de Instruções |
| Tipo                            | Passadeira a Vapor                       |
| Voltagem (Tensão)               | 127V/220V                                |
| Potência                        | 1800W                                    |
| Capacidade do reservatório (ml) | 2L                                       |
| Autonomia                       | 65min                                    |
| Recursos                        | Passa na vertical, Vapor contínuo        |
| Temperatura (quantidade)        | 3 níveis                                 |
| Luz piloto                      | -                                        |
| Ação do produto                 | Passar e higienizar roupas e tecidos     |
| Material do corpo               | PP e Metal                               |
| Alimentação                     | Energia Elétrica                         |
| Rodas para locomoção            | Sim                                      |
| Tipo de haste                   | Retrátil                                 |
| Mangueira                       | sim                                      |
| Dimensões do produto            | 30cm x 23cm x 23,70cm (AxLxP)            |
| Peso do produto                 | 3,700kg                                  |
| Comprimento do cabo             | Não se aplica                            |
| Garantia                        | 1 ano                                    |

Quem viu, comprou também



A Roçadeira FS 221 da STIHL é a ferramenta preferida para profissionais que exigem desempenho excepcional no corte de vegetação densa. Com um motor potente e durável, esta roçadeira enfrenta grama alta, mato e vegetação densa com facilidade, tornando o trabalho eficiente.

Atributos

As imagens fornecidas são apenas exemplos ilustrativos. A aparência e a disposição específica das características do equipamento no produto final podem diferir das representações, mantendo a mesma funcionalidade.



MOTOR STIHL 2-MIX

Desempenho altamente eficiente. Com o motor STIHL 2-Mix é possível reduzir a poluição pelos gases de escape, bem como baixar o consumo e, consequentemente, os custos de operação. Este motor de dois tempos foi projetado visando uma manutenção mínima e um uso eficiente de combustível, mesmo em níveis elevados de potência. Utilize como combustível uma mistura de gasolina e óleo de motor. O motor STIHL 2-Mix está de acordo com a rigorosa Fase V da diretiva UE sobre emissões.



CABO MULTIFUNCIONAL

O cabo multifuncional é usado em roçadeiras e podadores. Todos os elementos de manuseio para controle do motor estão integrados neste cabo. Com isto é possível um manuseio simples e seguro - a mão sempre fica no cabo. O cabo multifuncional está integrado no cabo de manejo das roçadeiras. Nas roçadeiras com cabo circular os elementos de manuseio estão integrados no eixo. Imagem meramente ilustrativa.



PEGA MULTIFUN

Operação confortável. C sua máquina de forma si que todos os elementos é adequado tanto para d

Especificações Técnicas

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Potência (kW/CV)                              | 1,7                                          |
| Cilindrada (cm³)                              | 37,7                                         |
| Ferramenta de corte                           | TrimCut C 42-2 / Lâmina de 3 facas, Ø 300 mm |
| Peso (kg)                                     | 7,7                                          |
| Diâmetro ferramenta de corte (mm)             | 420                                          |
| Eixo de transmissão na haste                  | Rígido                                       |
| Comprimento total s/ ferramenta de corte (cm) | 177,5                                        |
| Nível de pressão sonora dB(A)                 | 99                                           |
| Nível de potência sonora dB(A)                | 110                                          |
| Nível de vibração esquerda/direita (m/s²)     | 4,2 / 4,6                                    |
| Motor                                         | 2-MIX                                        |
| Capacidade do tanque de combustível (l)       | 0,75                                         |

### **Conteúdo da embalagem**

- 01 Roçadeira a combustão FS 221
- 01 Óculos de proteção
- 01 Lubrificante 100 ml STIHL 8017 H
- 01 Proteção p/transporte Ø 350 (apenas para lâminas)
- 01 Jogo de proteção Ø 420 mm
- 01 Cinta dupla para ombro
- 01 Prato giratório (apenas para lâminas)
- 01 Conjunto de corte
- 01 Manual de instrução

Lavadoras e Secadoras



## Secadora de Roupas Philco 11KG 16 Programas PSC11B

ID: PHI-PSC11B-B

★★★★★ (2)

127V 220V

Produto Indisponível

Compartilhar

Sobre o Produto

Descrição

Especificações

Características

Manual

Avaliações

Imagine ter suas roupas sempre secas, macias e prontas para usar, sem o trabalho de pendurá-las para secar. Com a Secadora de Roupas Philco 11KGPSC11B, isso é possível!

Com capacidade para 11kg, ela seca muito mais que uma lavadora convencional, economizando seu tempo e energia.

Seus 16 programas de secagem atendem a todos os tipos de tecidos, desde os mais delicados até os mais resistentes. E com o timer de 30 a 120 minutos, você controla o tempo de secagem de acordo com sua necessidade. Além disso, o modo desodorizar elimina odores desagradáveis, deixando suas roupas com um perfume agradável.

A Secadora Philco é sinônimo de praticidade e cuidado. O display digital torna o uso intuitivo e o travamento de painel garante a segurança da sua família. Com o aviso sonoro e o aviso de limpeza do filtro, você mantém sua secadora sempre funcionando perfeitamente.

- Capacidade de 11Kg de roupa
- Painel resistente e fácil de usar
- Seletor de programas com 16 opções
- Desligamento automático
- Tampa frontal com visor transparente
- Cesto em Zinco
- Filtro de entrada de ar
- Gabinete protegido contra corrosão
- Sistema de proteção contra superaquecimento
- Baixo nível de ruído
- Disponível em 127V e 220V



(//www.bosch-  
professional.com/br/pt/)

📍 (//www.bosch-professional.com/br/pt/servicos/servico-pos-venda/encontre-assistencia-tecnica/)

Busca de produtos



Serras de bancada (<https://www.bosch-professional.com/br/pt/serras-de-bancada-131476-ocs-c/>) GTS 254 Professional

< Serras de bancada

## GTS 254 PROFESSIONAL

SERRA DE MESA



<

1 / 5

>

### Funções e características fundamentais



#### Serra de mesa potente e com grande capacidade de corte

- A escolha ideal quando são necessários cortes potentes e exatos
- Capacidade de corte longitudinal de 545 mm; profundidades de corte de 80 mm a direito e 55 mm em ângulo
- Motor de 1.800 W com torque elevado e capacidade de sobrecarga ideal
- Precisão facilitada: a mesa robusta de aço assegura a estabilidade durante o trabalho
- Extensão de mesa de 265 mm com roda deslizante para um maior alcance de corte
- Fornecido com suporte de metal robusto e estável que assegura a estabilidade

^ Mostrar menos

Alterar variante

Verifique a disponibilidade no local

 Comprar no parceiro Bosch

SELECIONE UMA VARIANTE

✓ SUA SELEÇÃO



Número da encomenda: 0 601 B45 0D0

 Comprar no parceiro Bosch

Incluído em todas as variantes

- ✓ 1 lâmina de serra circular, Optiline Wood, 254 x 2,5/1,8 x 30 mm, 80  
Número da encomenda: 2 608 640 909

Variante escolhida [https://www.bosch-professional.com/br/pt/products/gts-](https://www.bosch-professional.com/br/pt/products/gts-254-0601B450D0)



Número da encomenda: 0 601 B45 0E0

 Comprar no parceiro Bosch

Incluído em todas as variantes

- ✓ 1 lâmina de serra circular, Optiline Wood, 254 x 2,5/1,8 x 30 mm, 80  
Número da encomenda: 2 608 640 909

Selecione a variante [https://www.bosch-professional.com/br/pt/products/gts-](https://www.bosch-professional.com/br/pt/products/gts-254-0601B450E0)

DADOS TÉCNICOS

Dados adicionais

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Potência nominal absorvida                               | 1.800 W              |
| Diâmetro do disco de serra                               | 254 mm               |
| Ajuste da inclinação                                     | 45 ° Esq. / 0 ° Dir. |
| Tamanho da bancada                                       | 555 x 555 mm         |
| Tensão                                                   | 127 V                |
| Nº de rotações em vazio                                  | 4.300 r.p.m.         |
| Diâmetro interior do furo do disco de serra              | 30 mm                |
| Peso                                                     | 24,4 kg              |
| Dimensões da ferramenta (largura x comprimento x altura) | 690 x 620 x 1000 mm  |
| Altura de corte a 90°                                    | 80 mm                |

Altura de corte a 45°

55 mm

Capacidade máx. de corte à direita

545 mm



\* Você pode encontrar mais informações sobre os desvios no link a seguir: Funções técnicas dos produtos

## GTS 254 PROFESSIONAL: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### Destaques do produto

Alta capacidade de corte e resultados precisos – esta é a serra de mesa GTS 254 Professional da Bosch. Alimentada por seu potente motor de torque elevado de 1.800 W, esta serra de mesa torna fácil e eficiente qualquer trabalho de corte. Com uma capacidade de corte longitudinal de 545 mm, profundidades de corte de até 80 mm (cortes direitos) e de até 55 mm (cortes angulares de 45°) em madeira dura e plástico, é ideal para uma vasta gama de aplicações profissionais. Apresentando uma excelente mesa plana de aço que assegura a estabilidade e cortes precisos. Uma prática extensão de mesa de 265 mm com roda deslizante pode ser facilmente estendida para um alcance de corte mais amplo.

# PRECISA DE UMA PEÇA DE R

Aqui, você encontrará as peças de reposição corretas para sua ferrament

## DOWNLOADS

### MANUAL DO USUÁRIO

- Manual de instruções | GTS 254 (PDF 7.6 MB)
- Manual de instruções | GTS 254 (Versão online)
- Manual de instruções | GTS 254 (Versão online)

### FOLHA DE DADOS DO PRODUTO

- Folha de dados do produto | GTS 254 (PDF 1,5 MB)

## SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Fone  
0800 704 5446

Segunda - Sexta

08:00 - 18:00

Email (<https://so.custhelp.com/app/ask>)

### PERGUNTAS FREQUENTES

Obtenha respostas para as questões frequentes sobre nossos serviços

Saiba mais [\(//www.bosch-professional.com/br/pt/servicos/servico-pos-venda/perguntas-frequentes/\)](https://www.bosch-professional.com/br/pt/servicos/servico-pos-venda/perguntas-frequentes/)

Ferramentas elétricas



Ferramentas de medição



Acessórios



Mais inovações



Sobre a Bosch



Centro de ajuda



Siga-nos



Provedor

Política de Privacidade

[Sobre a Bosch](#)

[Sustentabilidade](#)

[Carreiras](#)

[Imprensa](#)

[Definições de privacidade](#)

[Reportar uma vulnerabilidade](#)

© Robert Bosch Power Tools GmbH 2021, all rights reserved



Serras tico-tico (<https://www.bosch-professional.com/br/pt/serras-tico-tico-131485-ocs-c/>) GST 680 Professional

< Serras tico-tico

# GST 680 PROFESSIONAL

SERRA TICO-TICO



## Funções e características fundamentais



## Potência até um corte excelente

- Experiência de corte mais rápido e mais preciso com o potente motor de 500 W
- Velocidade ajustável para diferentes materiais com a função de pré-seleção da velocidade
- Excelente experiência de corte com o design de alça ergonômica utilizando borracha macia
- Cortes fáceis em madeira maciça, metal e outros materiais com esta potente serra tico-tico com fio

## Sua seleção

- ✓ com proteção anti-lascas (2 607 010 079)

Alterar variante

VARIANTE SELECIONADA

Verifique a disponibilidade no local

COM PROTEÇÃO ANTI-LASCAS (2 607 010 079)

📍 Comprar no parceiro Bosch

0 601 5B4 0D0

📍 Comprar no parceiro Bosch

SELECIONE UMA VARIANTE

✓ SUA SELEÇÃO



com proteção anti-lascas (2 607 010 079)

Número da encomenda: 0 601 5B4 0D0

📍 Comprar no parceiro Bosch

Incluído em todas as variantes

- ✓ Proteção contra o arranque de aparas  
Número da encomenda: 2 607 010 079
- ✓ Chave sextavada 4 mm  
Número da encomenda: 1 619 PB9 361

Variante escolhida

(<https://www.bosch-professional.com/br/pt/products/gst-680-06015B40D0>)



com proteção anti-lascas (2 607 010 079)

Número da encomenda: 0 601 5B4 0E0

📍 Comprar no parceiro Bosch

Incluído em todas as variantes

- ✓ Proteção contra o arranque de aparas  
Número da encomenda: 2 607 010 079
- ✓ Chave sextavada 4 mm  
Número da encomenda: 1 619 PB9 361

Selecione a variante

(<https://www.bosch-professional.com/br/pt/products/gst-680-06015B40E0>)

DADOS TÉCNICOS

Dados adicionais

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Potência nominal absorvida  | 500 W         |
| Suporte da ferramenta       | Encabadouro T |
| Tensão, elétrica            | 127 V         |
| Serra, comprimento do curso | 20 mm         |
| Peso                        | 2 kg          |
| Ângulo do bisel             | -45 – 45 °    |

Mostrar mais >

VARIAÇÃO SELECIONADA



**COM PROTEÇÃO ANTI-LASCAS (2 607 010 079)**

0 601 5B4 0D0



\* Você pode encontrar mais informações sobre os desvios no link a seguir: Funções técnicas dos produtos

## GST 680 PROFESSIONAL: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### Destaques do produto

A serra tico-tico GST 680 Professional dá confiança extra no trabalho diário com mais potência, precisão, conforto e menos esforço. Com seu motor potente de 500 W, uma experiência de corte mais rápida é facilmente alcançada. Enquanto a função de pré-seleção da velocidade permite cortar, sem esforço, múltiplos materiais com desempenho otimizado e ajustável, o design da alça ergonômica oferece uma ótima experiência de manuseio, utilizando borracha mais macia para longas horas de trabalho sem fadiga.

### Equipamento e aplicação

A serra tico-tico com fio corta facilmente madeira, metal e outros materiais. Ela pode cortar curvas e formas redondas com a mesma facilidade que linhas retas. É ideal para o corte preciso de formas para instaladores de armários, carpinteiros, marceneiros, telhadores e gerentes de propriedades e fábricas.

COM PROTEÇÃO ANTI-LASCAS (2 607 010 079)  
0 601 5B4 0D0

PRECISA DE UMA PEÇA DE R

📍 Comprar no parceiro Bosch

DOWNLOADS

MANUAL DO USUÁRIO

📄 Manual de instruções | GST 680 (PDF 4.4 MB)

FOLHA DE DADOS DO PRODUTO

📄 Folha de dados do produto | GST 680 (PDF 1,5 MB)

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

🎧 Fone  
0800 704 5446

Segunda - Sexta

08:00 - 18:00

Email (<https://so.custhelp.com/app/ask>)

PERGUNTAS FREQUENTES

Obtenha respostas para as questões frequentes sobre nossos serviços

Saiba mais [\(//www.bosch-professional.com/br/pt/servicos/servico-pos-venda/perguntas-frequentes/\)](https://www.bosch-professional.com/br/pt/servicos/servico-pos-venda/perguntas-frequentes/)

Ferramentas elétricas



Ferramentas de medição



Acessórios



Mais inovações



Sobre a Bosch



Centro de ajuda



Siga-nos



Provedor

Política de Privacidade

Sobre a Bosch

Sustentabilidade

VARIAÇÃO SELECIONADA  
Carreiras



Imprensa

COM PROTEÇÃO ANTI-LASCAS (2 607 010 079)

Denunciar violação de privacidade

Reportar uma vulnerabilidade

 Comprar no parceiro Bosch

© Robert Bosch Power Tools GmbH 2021, all rights reserved

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2025**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Ao  
Município de Mercedes/PR

**Razão Social:** A. CARNEVALI LTDA  
**Endereço:** RUA ANTÔNIO HIPÓLITO, 121 – JD ALVORADA II – TERRA ROXA/PR  
**Telefone:** (44) 99865-0966 – **E-mail:** [CONTATO@CKEQUIPAMENTOS.COM.BR](mailto:CONTATO@CKEQUIPAMENTOS.COM.BR)  
**CNPJ:** 18.012.406/0001-50 – **Inscrição Estadual:** 906.28306-94  
**EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

Vimos apresentar através desta, por intermédio do nosso Representante Legal, o Sr. **Alessandro Carnevali**, portador do CIN/CPF nº **036.009.599-21**, em atendimento ao disposto no mencionado Edital, a nossa proposta para o fornecimento, conforme tabela abaixo:

| Item | Qtd | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Marca    | Modelo              | Valor (R\$) |          |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|----------|
|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                     | Unitário    | Total    |
| 02   | 04  | ARMÁRIO EM AÇO: com duas portas, com fechadura tipo maçaneta "T", com duas chaves; Estrutura / corpo e portas em chapa 22 a 20, pés/base em chapa 19; 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis, em chapa 22 com dois reforços longitudinais. Pintura epóxi-pó na cor cinza claro, conforme mostruário de cores do fornecedor, pintado por processo eletrostático. Dimensões (AXLXP) 1980 mm x 900mm x 400 mm, admitindo-se variação máxima de até 5% destas medidas. Equipamento Novo.                                                                                                                                                     | BIGMETAL | ABM 198/90          | 982,00      | 3.928,00 |
| 06   | 02  | BEBEDOURO INDUSTRIAL: 50 litros (mín.); 2 torneiras em metal cromado; 127V e 220V; dimensões: 1.350cm altura x 650cm largura x 550cm profundidade; com termostato regulador de temperatura; em inox 403; reservatório confeccionado em polipropileno atóxico; serpentina interna em inox 304; com boia controladora do nível de água; com pingadeira e dreno; isolante térmico EPS.                                                                                                                                                                                                                                                          | KTN      | KS60                | 2.879,00    | 5.758,00 |
| 11   | 01  | CAIXA DE SOM: Cor: Preto; Conectividade wireless: Via Bluetooth; Bateria: Interna, recarregável com durabilidade para até 8 horas de uso; Voltagem: Bivolt (100-240V / 50~60Hz); Sensibilidade: 70dB / Sensibilidade de entrada: 800Mv; Potência: 800 Watts; Impedância: 47 KOhm; Características: Possui iluminação de LED na parte frontal. Possui alça e rodinhas para facilitar seu deslocamento; Interface: Leitor USB - Slot para SD Card – Auxiliar; Peso bruto (kg): 15; Inclui: 1 Microfone sem fio; Subwoofer: 2 de 10"; Rádio: Sintoniza Rádio FM; Resposta de frequência: 40Hz~18KHz; Garantia mínima: 01 ano. Equipamento Novo. | PHILIPS  | PARTY SPEAKER 1300W | 1.399,00    | 1.399,00 |
| 13   | 01  | CILINDRO LAMINADOR: Cilindro laminador de massas elétrico. Em Inox. 220 V. Dimensões mínimas: 60cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MALTA    | ELETRICO TALHARIM   | 754,63      | 754,63   |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                 |          |           |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|-----------|
|    |    | comp. X 25cm alt. x 26,5cm larg. Com cortador removível. Produto certificado pelo INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                 |          |           |
| 14 | 18 | CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU: Condicionador de ar split de 12.000BTU/h com 01 evaporador e condensador. Modelo high wall. Ciclo: quente/frio. Voltagem: 220V. Trifásico; Com Controle remoto sem fio. Filtro antibactéria lavável. Gás refrigerante: R-32. Função desumidificação. Função timer. Proteção anticorrosão, tubulação/serpentina de cobre Deflexão de ar para cima e para baixo automática. Reinício automático. Evasão de ar mínima 650m3/h. Garantia mínima do fabricante de 01 anos para o compressor e 01 anos para o aparelho. Acompanhar cabos, manuais de instalação e controle remoto. Coeficiente de consumo de energia elétrica 'A', nos termos do INMETRO. Acondicionado de forma apropriada. Equipamento novo.                                                                     | VIX    | AS-12UW2RLDDK00 | 2.862,00 | 51.516,00 |
| 15 | 08 | CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU: Condicionador de ar split de 18.000BTU/h com 01 evaporador e condensador. Modelo high wall. Ciclo: quente/frio. Voltagem: 220V Trifásico; Com Controle remoto sem fio. Filtro antibactéria lavável. Gás refrigerante: R-32. Função desumidificação. Função timer. Proteção anticorrosão, tubulação/serpentina de cobre Deflexão de ar para cima e para baixo automática. Reinício automático. Evasão de ar mínima 850m3/h. Garantia mínima do fabricante de 01 anos para o compressor e 01 anos para o aparelho. Acompanhar cabos, manuais de instalação e controle remoto. Coeficiente de consumo de energia elétrica 'A', nos termos do INMETRO. Acondicionado de forma apropriada.                                                                                        | VIX    | AS-18UW2RMADK00 | 3.680,00 | 29.440,00 |
| 16 | 14 | CONDICIONADOR DE AR 22.000 BTU: Condicionador de ar split de 22.000BTU/h com 01 evaporador e condensador. Sistema Inverter. Modelo high wall. Ciclo: quente/frio. Voltagem: 220V. Trifásico; Controle remoto sem fio. Filtro antibactéria lavável. Gás refrigerante: R-32. Potência de refrigeração: 2.010 W. Função desumidificação. Função timer. Resfriamento a jato. Proteção anticorrosão. Operação sleep. Operação suavemente seco. Brisa natural. Deflexão de ar para cima e para baixo automática. Reinício automático. Garantia mínima do fabricante de 01 anos para o compressor e 01 anos para o aparelho. Acompanhar cabos, manuais de instalação e controle remoto. Coeficiente de consumo de energia elétrica 'A', nos termos do INMETRO. Acondicionado de forma apropriada. Equipamento novo. | VIX    | AS-24UW2RBBDK02 | 4.830,00 | 67.620,00 |
| 17 | 08 | CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTU: Condicionador de ar de 36.000BTU/h com 01 evaporador e condensador. Modelo high wall. Ciclo: quente/frio. Voltagem: 220V. Trifásico; Controle remoto sem fio. Filtro antibactéria lavável. Gás refrigerante: R-32. Potência de refrigeração: 3.435 W. Função timer. Resfriamento a jato. Proteção anticorrosão. Deflexão de ar para cima e para baixo automática. Reinício                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PHILCO | PAC36000IQFM15  | 8.594,00 | 68.752,00 |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |          |           |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|
|    |    | automático. Garantia mínima do fabricante de 01 anos para o compressor e 01 anos para o aparelho. Acompanhar cabos, manuais de instalação e controle remoto. Coeficiente de consumo de energia elétrica 'A', nos termos do INMETRO. Acondicionado de forma apropriada. Equipamento novo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |          |           |
| 21 | 01 | ESCADA ARTICULADA: Escada articulada de 16 degraus. Material: Alumínio. Capacidade de peso: 150 kg. Altura da escada fechada: aproximadamente 122 cm. Altura da escada aberta: aproximadamente 447cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BOTAFOGO | ESC0293 | 660,00   | 660,00    |
| 22 | 04 | FORNO ELÉTRICO: forno elétrico de bancada; capacidade de 70 litros, com as funções de grill, temperatura mínima de 90 °C e temperatura máxima de 230°C, duração do temporizador de 1h, painel de controle mecânico, produto com luz interior, termostato para controle de temperatura e função de temporizador e acessórios como grelha deslizante e bandeja, potência de 1,7 kw, voltagem de 220V, na cor inox. Dimensões do produto: 68.2 cm de largura, 46.2 cm de altura e 48.5 cm de profundidade pesa cerca de 10.1 kg. Equipamento Novo. Com no mínimo 12 meses de garantia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PHILCO   | PFE70I  | 1.093,00 | 4.372,00  |
| 24 | 07 | FRIGOBAR: capacidade mínima de 120L; cor branco; potência 80 watts; 127v; eficiência energética A; Controle de temperatura. Garantia mínima de 12 meses; Equipamento novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MIDEA    | MRC12B1 | 1.475,00 | 10.325,00 |
| 26 | 03 | GAVETEIRO VOLANTE: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Nas seguintes medidas: 42cm de largura, 65cm de altura e 60 cm de profundidade. Base em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Laterais em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, medindo 480x525mm (PxH); Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Fundo em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; Três gavetas com frente em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 18mm de espessura, medindo 390x165mm (LxH); Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo, com travamento simultâneo das gavetas por meio de barra de alumínio com pinos e travas reguláveis, fechadura cilíndrica com pino de aço com movimento orbital ao eixo; Sendo duas gavetas nas medidas aproximadas de 14cm de altura, 42cm largura e 60cm | LUNASA   | TR25351 | 464,00   | 1.392,00  |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                |          |          |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|----------|
|    |    | de profundidade e uma gaveta nas medidas aproximadas de 35cm de altura, 42cm de largura e 60cm de profundidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                |          |          |
| 27 | 01 | GELADEIRA: Geladeira Frost Free; duplex; 400 litros (mín.) painel de controle externo; voltagem: 127V; classificação energética A; prateleiras com regulagem de altura; pés ajustáveis e com rodízios; iluminação interna do refrigerador em LED; cor branca. Garantia de 12 meses. Equipamento Novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MIDEA     | MD-RT611EVD013 | 4.063,00 | 4.063,00 |
| 29 | 01 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: liquidificador de 2 Litros, alta Rotação. Em aço inox, baixo nível de ruído. Copo em inox e lâmina com quatro hélices dispostas em diferentes ângulos, para liquidificar e misturar alimentos variados, possuir pés antiderrapantes. Possuir 1 velocidade. MONOVOLT (127v ou 220v), ROTAÇÃO: 18000 rpm, WATTS: 800 W. Equipamento Novo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KD ELETRO | LAR-2          | 389,66   | 389,66   |
| 30 | 01 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: liquidificador de 4 Litros, alta Rotação. Em aço inox, baixo nível de ruído. Copo em inox e lâmina com quatro hélices dispostas em diferentes ângulos, para liquidificar e misturar alimentos variados, possuir pés antiderrapantes. Possuir 1 velocidade. MONOVOLT (127v ou 220v), ROTAÇÃO: 18000 rpm, WATTS: 800 W. Equipamento Novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KD ELETRO | LAR-4          | 520,00   | 520,00   |
| 32 | 02 | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA: Máquina de lavar roupa, painel eletrônico, voltagem 127 watts, automática, níveis de água extra baixo, baixo, médio e alto, dispensa para sabão, amaciante e alvejante. Classificação de eficiência energética A e garantia de 12 meses. Lava, enxágua e centrifuga; mínimo 7 programas de lavagem, cor branca. Capacidade 08 kg. Cesto em aço inox. Equipamento Novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONSUL    | CWN13AB        | 2.249,00 | 4.498,00 |
| 33 | 01 | MÁQUINA DE WAFFLE: Industrial, profissional com 4 cavidades em aço inoxidável polido de alta qualidade com 0,6mm de espessura. Equipada com 2 resistências tubulares de alta durabilidade e qualidade com 1000 watts de potência cada, qualidade que proporcionam um aquecimento uniforme nos dois lados do grill. Sistema exclusivo de canaleta para coletar o produto em excesso. Excelente isolamento térmico com lã de rocha e alça antitérmica. Máquina de alta produção, capaz de produzir 4 Waffles no formato 4,5 x 13 cm. Grill em alumínio da alta qualidade. Termostato de 50 a 300°C e Luz piloto que indica aquecimento. Voltagem: 127v ou 220v (NÃO É BIVOLT). Equipamento Novo | INOVAMAQ  | GW-4-220V      | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 36 | 01 | MOTOSSERRA A BATERIA 18V + 1 BATERIA 6AH + CARREGADOR BIVOLT: Motor 18V; Velocidade da corrente 24m/s; Sabre: 25cm; CORRENTE: Passo 3/8; Calibre 1,1mm; Capacidade do tanque de óleo de 140ml; Peso 2,0kg/3,1kg; Com bateria de 18V (6,0Ah); Acompanha carregador simples Bivolt; Equipamento Novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MAKITA    | DUC254         | 2.940,00 | 2.940,00 |
| 38 | 01 | PASSADEIRA A VAPOR: passadeira a vapor com ferro de passar vertical e vapor contínuo, com uma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MONDIAL   | VP-07          | 680,00   | 680,00   |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          |          |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|    |    | potência de 1800W, inclui uma mangueira com cobertura isolante, bocal em aço inox, um tanque de capacidade de 2L, com rodas de locomoção, suporte para bocal, haste regulável com cabide e prendedores. Equipamento Novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |          |
| 40 | 01 | POLTRONA RECLINÁVEL: Poltrona reclinável e retrátil, Estrutura: Madeira, com reforço interno para maior resistência. Revestimento: Courvin ou couro sintético, resistente e de fácil higienização. Assento: Retrátil, com sistema de abertura suave, preenchido com espuma de alta densidade. Encosto: Reclinável, acolchoado e com almofada fixa para apoio da cabeça. Braços: Estruturados e revestidos no mesmo material do assento. Base: Pés com rodízios para facilitar a movimentação. Capacidade: Suporta até 150 kg. Cor: A definir.                     | POLTRONA | PAPAI    | 996,67   | 996,67   |
| 42 | 02 | ROÇADEIRA COSTAL: Roçadeira costal combustível a gasolina; capacidade do tanque de combustível: 0,58 litros; cilindradas (cm³): 35,2; peso (kg): 7,7; potência (kw): 1,7/2,3; rotação lenta (rpm): 2.800; rotação máxima (rpm) 12.500. Garantia mínima: 01 ano. Equipamento novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | STIHL    | FS 221   | 4.549,00 | 9.098,00 |
| 43 | 01 | SECADORA DE ROUPAS Capacidade: entre 10 a 12KG de roupa centrifugada; Abertura frontal; Tensão: 110V; Material do cesto: Aço inox; com ciclo desodorizador; Painel Digital; Secagem por Tombamento; Visualizador de etapas; Programas de secagem: entre 10 a 16 programas de secagem; Garantia de 12 (doze) meses. Equipamento Novo.                                                                                                                                                                                                                              | PHILCO   | PSC11B   | 2.870,00 | 2.870,00 |
| 44 | 01 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA: para cortar madeira e plástico; 1800W; 200V; Dimensões mínimas do produto: 100x69x62cm; ângulo máximo de corte: 45°; Tamanho mínimo da mesa: 555x555mm com disco de 254mm, diâmetro do furo: 30mm; acompanha 1 disco com 80 dentes, 1 guia para corte em ângulo, 1 chave de aperto/troca de acessório e 1 régua paralela; equipamento novo.                                                                                                                                                                                            | BOSCH    | GTS 254  | 1.889,00 | 1.889,00 |
| 45 | 01 | SERRA TICO TICO 450W: Dupla isolação; Velocidade variável; adaptável a coletor/aspirador de pó; Encaixe T; Potência mínima 450W; Golpes por minuto 500-3.100; Capacidades: Aço 6mm, Madeira 65mm, Comprimento do golpe 18mm, Dimensões (C x L x A) 217x77x197mm, Peso 1.9kg, Emissão de vibrações 5.5m/s², Incerteza K: 1.5m/s²; Acompanha Chave allen e Lâmina de serra. Equipamento Novo.                                                                                                                                                                       | BOSCH    | GST 680  | 570,00   | 570,00   |
| 46 | 01 | VENTILADOR DE COLUNA 60 CM: Ventilador de Coluna 60 cm (mín.), oscilante, deve possuir base desmontável e chave de controle de velocidade fixada na própria coluna. Especificações Técnicas: - Ventilador de Coluna 60 cm (mín.); - Cor: Motor e Hélice Preto ou Branco; - Grade: Cromada ou Pintura Epoxi Preta; - Coluna: Alumínio polido; - Voltagem: 127V; - Controle de Rotação: de 0 a 1150 RPM; - Potência: mínima de 130W; - Corrente Máxima: 1,30A / 0,70A; - Comprimento do Cabo: mínimo de 1,80m; - Peso: máximo de 11,0 kg; - Altura Total: mínimo de | VENTISOL | NEW 60CM | 413,00   | 413,00   |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |        |        |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|
|    |    | 2,00 metros; - Diâmetro da Grade: entre 600 e 630mm; Garantia de 12 meses                                                                                                                                                                           |           |         |        |        |
| 47 | 01 | VENTILADOR DE TETO: Ventilador de teto comercial, com 3 pás, 127v, diâmetro montado: aproximadamente 107 cm. Com garantia mínima de 12 meses. Com suporte para iluminação, sem ruídos altos, ventilador de 3 velocidades. Certificado pela INMETRO. | LOREN SID | LUMI M3 | 265,00 | 265,00 |

**Total da Proposta: R\$ 276.050,95 (Duzentos e Setenta e Seis Mil, Cinquenta Reais e Noventa e Cinco Centavos)**

Informações bancárias (conta em nome da licitante) para eventuais depósitos:

**Banco:** 001 – **Agência:** 2721-9 – **Conta:** 19920-6

Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos com frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionados com o objeto da presente licitação.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: Conforme disposto em edital.

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos.

Terra Roxa/PR, em 18 de junho de 2025.



Assinado digitalmente  
por A CARNEVALI  
LTDA:180124060001  
50

A. Carnevali - LTDA  
Alessandro Carnevali  
CPF nº. 036.009.599-21

## ACESSÓRIO ITEM 11

### Especificações técnicas



|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| RF Bandwidth:                | 60 MHz                                    |
| Relação Sinal-Ruído:         | >90 dB                                    |
| Sensibilidade de Recepção:   | -95-7 dBm                                 |
| Resposta de Frequência:      | 40Hz-18KHz                                |
| Taxa de Distorção:           | 0.05%                                     |
| Gama Dinâmica:               | 96 dB                                     |
| Atraso de Recepção:          | 2.5 ms                                    |
| Modo de Alimentação:         | Bateria 18650 de Íon-Lítio<br>3.7V 800mAh |
| Potência de Emissão:         | 10mW                                      |
| Radiação Harmônica:          | -50 dBc                                   |
| Modo de Coordenadas Polares: | Dinâmico<br>Padrão Cardioides             |
| Especificações do Receptor:  | Banda de Frequência<br>Ultra Alta (UHF)   |



### Detalhes do microfone sem fio



**Grade de proteção anti-impacto**

Proteção contra quedas e corrosão garantindo a segurança do chip interno



**Indicador LED de status**

Monitoramento em tempo real de potência e frequência



**Efeito de respiração RGB**

Mudança automática de cores durante o uso

ITEM 46

## VENTILADOR DE COLUNA

# NEW 60cm

Acesse  
nosso  
site



PRODUTO  
NACIONAL

- A Classificação A**  
Em consumo de energia
- Chave de controle com 3 velocidades**  
Na capa protetora do motor
- Oscilante**  
Oscilação horizontal automática
- Motor potente**  
Alta capacidade de ventilação
- Grades em aço**  
Mais segurança e durabilidade
- Pintura eletrostática**  
Grade e haste com pintura de alta resistência
- Inclinação regulável**  
Com ajuste manual
- Altura regulável**  
Mínimo 120cm Máximo 175cm
- Fusível térmico**  
Dispositivo de proteção que garante a segurança do motor

### DADOS TÉCNICOS

Potência: 147W  
 RPM: 1200  
 Grade: 600mm  
 Hélice: 520mm  
 Peso bruto: 3,000 Kg  
 Peso líquido: 2,500 Kg  
 CxLxA - mm: 615x190x600  
 M³ Embalagem: 0,0701  
 Quantidade: 1  
 Fabricação: Nacional  
 Garantia: 12 meses



| DADOS LOGÍSTICOS |                                                      |        |                | DADOS TÉCNICOS |       |      |      |      |             |        |          |
|------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|-------|------|------|------|-------------|--------|----------|
| SKU              | DESCRIÇÃO                                            | TENSÃO | CÓD. DE BARRAS | CAIXA          | EMP.* | MÁX. | MÉD. | MÍN. | CONSUMO**   | EFIC.† | VAZÃO    |
| 475              | VENTILADOR OSC COLUNA 60CM NEW PR GR PR 127V PREMIUM | 127V   | 7898461963148  | UN             | 3     | A    | A    | A    | 2,67kWh/mês | 0,006  | 1,08m³/s |
| 476              | VENTILADOR OSC COLUNA 60CM NEW PR GR PR 220V PREMIUM | 220V   | 7898461963155  | UN             | 3     | A    | A    | A    | 2,68kWh/mês | 0,006  | 1,05m³/s |

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. \*Valor de Empacotamento Mínimo. \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. †Medido em 3m³/30W/h. 

ITEM 47



## Ventilador de Teto Diplomata Lumi M3

COR

Branco



VOLTAGEM

127v



Limpar

Código de Referência: 2070

Categoria: Ventiladores de Teto Tags: diplomata, lumi, M3, teto, ventilador, ventilador de teto Marca: Lorensid

Descrição

Informação adicional

### DESCRIÇÃO

Ventilador de Teto Loren-Sid Diplo Lumi com 03 pás.

12 meses de garantia de fábrica.

O produto possui uma chave de controle de velocidades, tecla de luz e reversão.

Modelo Lumi.

Instalação: Teto

Potência (W): 127

Frequência (Hz): 60

Área de Ventilação: 24m<sup>2</sup>

Diâmetro Máximo: 0,98m

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2025**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Ao  
Município de Mercedes/PR

**Razão Social:** A. CARNEVALI LTDA  
**Endereço:** RUA ANTÔNIO HIPÓLITO, 121 – JD ALVORADA II – TERRA ROXA/PR  
**Telefone:** (44) 99865-0966 – **E-mail:** [CONTATO@CKEQUIPAMENTOS.COM.BR](mailto:CONTATO@CKEQUIPAMENTOS.COM.BR)  
**CNPJ:** 18.012.406/0001-50 – **Inscrição Estadual:** 906.28306-94  
**EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

Vimos apresentar através desta, por intermédio do nosso Representante Legal, o Sr. **Alessandro Carnevali**, portador do CIN/CPF nº **036.009.599-21**, em atendimento ao disposto no mencionado Edital, a nossa proposta para o fornecimento, conforme tabela abaixo:

| Item | Qtd | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marca    | Modelo              | Valor (R\$) |          |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|----------|
|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                     | Unitário    | Total    |
| 02   | 04  | ARMÁRIO EM AÇO: com duas portas, com fechadura tipo maçaneta “T”, com duas chaves; Estrutura / corpo e portas em chapa 22 a 20, pés/base em chapa 19; 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis, em chapa 22 com dois reforços longitudinais. Pintura epóxi-pó na cor cinza claro, conforme mostruário de cores do fornecedor, pintado por processo eletrostático. Dimensões (AXLXP) 1980 mm x 900mm x 400 mm, admitindo-se variação máxima de até 5% destas medidas. Equipamento Novo. | BIGMETAL | ABM 198/90          | 982,00      | 3.928,00 |
| 06   | 02  | BEBEDOURO INDUSTRIAL: 50 litros (mín.); 2 torneiras em metal cromado; 127V e 220V; dimensões: 1.350cm altura x 650cm largura x 550cm profundidade; com termostato regulador de temperatura; em inox 403; reservatório confeccionado em polipropileno atóxico; serpentina interna em inox 304; com boia controladora do nível de água; com pingadeira e dreno; isolante térmico EPS.                                                                                                      | KTN      | KS60                | 2.879,00    | 5.758,00 |
| 10   | 05  | CAFETEIRA ELÉTRICA com indicador de nível de água, quantidade de xícaras: 32, porta filtro removível, sistema corta pingos, jarra de vidro. Potência mínima 750.0W, Voltagem 127V. Equipamento Novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONDIAL  | C32-32X             | 190,00      | 950,00   |
| 11   | 01  | CAIXA DE SOM: Cor: Preto; Conectividade wireless: Via Bluetooth; Bateria: Interna, recarregável com durabilidade para até 8 horas de uso; Voltagem: Bivolt (100-240V / 50~60Hz); Sensibilidade: 70dB / Sensibilidade de entrada: 800Mv; Potência: 800 Watts; Impedância: 47 KOhm; Características: Possui iluminação de LED na parte frontal. Possui                                                                                                                                     | PHILIPS  | PARTY SPEAKER 1300W | 1.399,00    | 1.399,00 |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                   |          |           |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-----------|
|    |    | alça e rodinhas para facilitar seu deslocamento; Interface: Leitor USB - Slot para SD Card – Auxiliar; Peso bruto (kg): 15; Inclui: 1 Microfone sem fio; Subwoofer: 2 de 10"; Rádio: Sintoniza Rádio FM; Resposta de frequência: 40Hz~18KHz; Garantia mínima: 01 ano. Equipamento Novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                   |          |           |
| 13 | 01 | CILINDRO LAMINADOR: Cilindro laminador de massas elétrico. Em Inox. 220 V. Dimensões mínimas: 60cm comp. X 25cm alt. x 26,5cm larg. Com cortador removível. Produto certificado pelo INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MALTA | ELETRICO TALHARIM | 754,63   | 754,63    |
| 14 | 18 | CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU: Condicionador de ar split de 12.000BTU/h com 01 evaporador e condensador. Modelo high wall. Ciclo: quente/frio. Voltagem: 220V. Trifásico; Com Controle remoto sem fio. Filtro antibactéria lavável. Gás refrigerante: R-32. Função desumidificação. Função timer. Proteção anticorrosão, tubulação/serpentina de cobre Deflexão de ar para cima e para baixo automática. Reinício automático. Evasão de ar mínima 650m3/h. Garantia mínima do fabricante de 01 anos para o compressor e 01 anos para o aparelho. Acompanhar cabos, manuais de instalação e controle remoto. Coeficiente de consumo de energia elétrica 'A', nos termos do INMETRO. Acondicionado de forma apropriada. Equipamento novo. | VIX   | AS-12UW2RLDDK00   | 2.862,00 | 51.516,00 |
| 15 | 08 | CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU: Condicionador de ar split de 18.000BTU/h com 01 evaporador e condensador. Modelo high wall. Ciclo: quente/frio. Voltagem: 220V Trifásico; Com Controle remoto sem fio. Filtro antibactéria lavável. Gás refrigerante: R-32. Função desumidificação. Função timer. Proteção anticorrosão, tubulação/serpentina de cobre Deflexão de ar para cima e para baixo automática. Reinício automático. Evasão de ar mínima 850m3/h. Garantia mínima do fabricante de 01 anos para o compressor e 01 anos para o aparelho. Acompanhar cabos, manuais de instalação e controle remoto. Coeficiente de consumo de energia elétrica 'A', nos termos do INMETRO. Acondicionado de forma apropriada.                    | VIX   | AS-18UW2RMADK00   | 3.680,00 | 29.440,00 |
| 16 | 14 | CONDICIONADOR DE AR 22.000 BTU: Condicionador de ar split de 22.000BTU/h com 01 evaporador e condensador. Sistema Inverter. Modelo high wall. Ciclo: quente/frio. Voltagem: 220V. Trifásico; Controle remoto sem fio. Filtro antibactéria lavável. Gás refrigerante: R-32. Potência de refrigeração: 2.010 W. Função desumidificação. Função timer. Resfriamento a jato. Proteção anticorrosão. Operação sleep. Operação suavemente seco. Brisa natural.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VIX   | AS-24UW2RBBDK02   | 4.830,00 | 67.620,00 |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                |          |           |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|-----------|
|    |    | Deflexão de ar para cima e para baixo automática. Reinício automático. Garantia mínima do fabricante de 01 anos para o compressor e 01 anos para o aparelho. Acompanhar cabos, manuais de instalação e controle remoto. Coeficiente de consumo de energia elétrica 'A', nos termos do INMETRO. Acondicionado de forma apropriada. Equipamento novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |          |           |
| 17 | 08 | CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTU: Condicionador de ar de 36.000BTU/h com 01 evaporador e condensador. Modelo high wall. Ciclo: quente/frio. Voltagem: 220V. Trifásico; Controle remoto sem fio. Filtro antibactéria lavável. Gás refrigerante: R-32. Potência de refrigeração: 3.435 W. Função timer. Resfriamento a jato. Proteção anticorrosão. Deflexão de ar para cima e para baixo automática. Reinício automático. Garantia mínima do fabricante de 01 anos para o compressor e 01 anos para o aparelho. Acompanhar cabos, manuais de instalação e controle remoto. Coeficiente de consumo de energia elétrica 'A', nos termos do INMETRO. Acondicionado de forma apropriada. Equipamento novo | PHILCO   | PAC36000IQFM15 | 8.594,00 | 68.752,00 |
| 21 | 01 | ESCADA ARTICULADA: Escada articulada de 16 degraus. Material: Alumínio. Capacidade de peso: 150 kg. Altura da escada fechada: aproximadamente 122 cm. Altura da escada aberta: aproximadamente 447cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BOTAFOGO | ESC0293        | 660,00   | 660,00    |
| 22 | 04 | FORNO ELÉTRICO: forno elétrico de bancada; capacidade de 70 litros, com as funções de grill, temperatura mínima de 90 °C e temperatura máxima de 230°C, duração do temporizador de 1h, painel de controle mecânico, produto com luz interior, termostato para controle de temperatura e função de temporizador e acessórios como grelha deslizante e bandeja, potência de 1,7 kw, voltagem de 220V, na cor inox. Dimensões do produto: 68.2 cm de largura, 46.2 cm de altura e 48.5 cm de profundidade pesa cerca de 10.1 kg. Equipamento Novo. Com no mínimo 12 meses de garantia.                                                                                                                | PHILCO   | PFE70I         | 1.093,00 | 4.372,00  |
| 24 | 07 | FRIGOBAR: capacidade mínima de 120L; cor branco; potência 80 watts; 127v; eficiência energética A; Controle de temperatura. Garantia mínima de 12 meses; Equipamento novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MIDEA    | MRC12B1        | 1.475,00 | 10.325,00 |
| 26 | 03 | GAVETEIRO VOLANTE: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Nas seguintes medidas: 42cm de largura, 65cm de altura e 60 cm de profundidade. Base em partículas de média                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LUNASA   | TR25351        | 464,00   | 1.392,00  |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                |          |          |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|----------|
|    |    | densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Laterais em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, medindo 480x525mm (PxH); Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Fundo em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; Três gavetas com frente em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 18mm de espessura, medindo 390x165mm (LxH); Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo, com travamento simultâneo das gavetas por meio de barra de alumínio com pinos e travas reguláveis, fechadura cilíndrica com pino de aço com movimento orbital ao eixo; Sendo duas gavetas nas medidas aproximadas de 14cm de altura, 42cm largura e 60cm de profundidade e uma gaveta nas medidas aproximadas de 35cm de altura, 42cm de largura e 60cm de profundidade. |           |                |          |          |
| 27 | 01 | GELADEIRA: Geladeira Frost Free; duplex; 400 litros (mín.) painel de controle externo; voltagem: 127V; classificação energética A; prateleiras com regulagem de altura; pés ajustáveis e com rodízios; iluminação interna do refrigerador em LED; cor branca. Garantia de 12 meses. Equipamento Novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MIDEA     | MD-RT611EVD013 | 4.063,00 | 4.063,00 |
| 29 | 01 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: liquidificador de 2 Litros, alta Rotação. Em aço inox, baixo nível de ruído. Copo em inox e lâmina com quatro hélices dispostas em diferentes ângulos, para liquidificar e misturar alimentos variados, possuir pés antiderrapantes. Possuir 1 velocidade. MONOVOLT (127v ou 220v), ROTAÇÃO: 18000 rpm, WATTS: 800 W. Equipamento Novo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KD ELETRO | LAR-2          | 389,66   | 389,66   |
| 30 | 01 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: liquidificador de 4 Litros, alta Rotação. Em aço inox, baixo nível de ruído. Copo em inox e lâmina com quatro hélices dispostas em diferentes ângulos, para liquidificar e misturar alimentos variados, possuir pés antiderrapantes. Possuir 1 velocidade. MONOVOLT (127v ou 220v), ROTAÇÃO: 18000 rpm, WATTS: 800 W. Equipamento Novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KD ELETRO | LAR-4          | 520,00   | 520,00   |
| 33 | 01 | MÁQUINA DE WAFFLE: Industrial, profissional com 4 cavidades em aço inoxidável polido de alta qualidade com 0,6mm de espessura. Equipada com 2 resistências tubulares de alta durabilidade e qualidade com 1000 watts de potência cada, qualidade que proporcionam um aquecimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INOVAMAQ  | GW-4-220V      | 1.040,00 | 1.040,00 |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |          |          |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|
|    |    | uniforme nos dois lados do grill. Sistema exclusivo de canaleta para coletar o produto em excesso. Excelente isolamento térmica com lá de rocha e alça antitérmica. Máquina de alta produção, capaz de produzir 4 Waffles no formato 4,5 x 13 cm. Grill em alumínio da alta qualidade. Termostato de 50 a 300°C e Luz piloto que indica aquecimento. Voltagem: 127v ou 220v (NÃO É BIVOLT). Equipamento Novo                                                                                                                                  |          |         |          |          |
| 36 | 01 | MOTOSSERRA A BATERIA 18V + 1 BATERIA 6AH + CARREGADOR BIVOLT: Motor 18V; Velocidade da corrente 24m/s; Sabre: 25cm; CORRENTE: Passo 3/8; Calibre 1,1mm; Capacidade do tanque de óleo de 140ml; Peso 2,0kg/3,1kg; Com bateria de 18V (6,0Ah); Acompanha carregador simples Bivolt; Equipamento Novo.                                                                                                                                                                                                                                           | MAKITA   | DUC254  | 2.940,00 | 2.940,00 |
| 38 | 01 | PASSADEIRA A VAPOR: passadeira a vapor com ferro de passar vertical e vapor contínuo, com uma potência de 1800W, inclui uma mangueira com cobertura isolante, bocal em aço inox, um tanque de capacidade de 2L, com rodas de locomoção, suporte para bocal, haste regulável com cabide e prendedores. Equipamento Novo.                                                                                                                                                                                                                       | MONDIAL  | VP-07   | 680,00   | 680,00   |
| 40 | 01 | POLTRONA RECLINÁVEL: Poltrona reclinável e retrátil, Estrutura: Madeira, com reforço interno para maior resistência. Revestimento: Courvin ou couro sintético, resistente e de fácil higienização. Assento: Retrátil, com sistema de abertura suave, preenchido com espuma de alta densidade. Encosto: Reclinável, acolchoado e com almofada fixa para apoio da cabeça. Braços: Estruturados e revestidos no mesmo material do assento. Base: Pés com rodízios para facilitar a movimentação. Capacidade: Suporta até 150 kg. Cor: A definir. | POLTRONA | PAPAI   | 996,67   | 996,67   |
| 42 | 02 | ROÇADEIRA COSTAL: Roçadeira costal combustível a gasolina; capacidade do tanque de combustível: 0,58 litros; cilindradas (cm³): 35,2; peso (kg): 7,7; potência (kw): 1,7/2,3; rotação lenta (rpm): 2.800; rotação máxima (rpm) 12.500. Garantia mínima: 01 ano. Equipamento novo.                                                                                                                                                                                                                                                             | STIHL    | FS 221  | 4.549,00 | 9.098,00 |
| 43 | 01 | SECADORA DE ROUPAS Capacidade: entre 10 a 12KG de roupa centrifugada; Abertura frontal; Tensão: 110V; Material do cesto: Aço inox; com ciclo desodorizador; Pannel Digital; Secagem por Tombamento; Visualizador de etapas; Programas de secagem: entre 10 a 16 programas de secagem; Garantia de 12 (doze) meses. Equipamento Novo.                                                                                                                                                                                                          | PHILCO   | PSC11B  | 2.870,00 | 2.870,00 |
| 44 | 01 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA: para cortar madeira e plástico; 1800W; 200V; Dimensões mínimas do produto: 100x69x62cm; ângulo máximo de corte: 45°; Tamanho mínimo da mesa: 555x555mm com disco de 254mm, diâmetro do furo: 30mm; acompanha 1 disco com 80 dentes, 1 guia para corte em ângulo, 1 chave de aperto/troca                                                                                                                                                                                                                           | BOSCH    | GTS 254 | 1.889,00 | 1.889,00 |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |        |        |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|
|    |    | de acessório e 1 régua paralela; equipamento novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |        |        |
| 45 | 01 | SERRA TICO TICO 450W: Dupla isolação; Velocidade variável; adaptável a coletor/aspirador de pó; Encaixe T; Potência mínima 450W; Golpes por minuto 500-3.100; Capacidades: Aço 6mm, Madeira 65mm, Comprimento do golpe 18mm, Dimensões (C x L x A) 217x77x197mm, Peso 1.9kg, Emissão de vibrações 5.5m/s <sup>2</sup> , Incerteza K: 1.5m/s <sup>2</sup> ; Acompanha Chave allen e Lâmina de serra. Equipamento Novo. | BOSCH     | GST 680 | 570,00 | 570,00 |
| 47 | 01 | VENTILADOR DE TETO: Ventilador de teto comercial, com 3 pás, 127v, diâmetro montado: aproximadamente 107 cm. Com garantia mínima de 12 meses. Com suporte para iluminação, sem ruídos altos, ventilador de 3 velocidades. Certificado pela INMETRO.                                                                                                                                                                   | LOREN SID | LUMI M3 | 265,00 | 265,00 |

**Total da Proposta: R\$ 272.173,71 (Duzentos e Setenta e Dois Mil, Cento e Setenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)**

Informações bancárias (conta em nome da licitante) para eventuais depósitos:

**Banco:** 001 – **Agência:** 2721-9 – **Conta:** 19920-6

Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos com frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionados com o objeto da presente licitação.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: Conforme disposto em edital.

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos.

Terra Roxa/PR, em 18 de junho de 2025.



Assinado digitalmente  
por A CARNEVALI  
LTDA:180124060001  
50

A. Carnevali - LTDA  
Alessandro Carnevali  
CPF nº. 036.009.599-21

[Home](#) > [Eletroportáteis](#) > [Eletroportáteis para cozinha](#) > [Cafeteira](#) > [Cafeteira elétrica mundial dolce arôme 32 c-32-32x](#)



**Veja abaixo as opções**

## Descrição do produto

Comece seu dia com um café saboroso e quente! O **Cafeteira Elétrica Mondial Dolce Arome C-32-32X** tem capacidade para servir até 32 xícaras de café. Possui filtro permanente e porta-filtro removível que proporcionam mais sustentabilidade ao meio ambiente. Para conservar a temperatura, conta com jarra de vidro e base com aquecimento. Com design elegante e compacto, é ideal para valorizar sua cozinha. Saiba mais sobre a **C-32-32X da Mondial**:

**32 XÍCARAS DE CAFÉ:** Alta capacidade para atender toda a família.

**DESIGN SOFISTICADO:** Na cor preta e acabamento em aço inox, a cafeteira proporciona mais elegância à sua cozinha.

**FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL:** A cafeteira dispensa a utilização do filtro de papel. Além de economizar, você ainda torna o seu dia a dia mais sustentável.

**SISTEMA CORTA-PINGOS:** A função permite retirar a jarra ainda durante o preparo do café, evitando respingos, sujeira e desperdício.

**JARRA DE VIDRO:** A jarra é fácil de lavar e não deixa resíduos ou odores. O item também proporciona mais praticidade para levar à mesa e servir.

**BASE COM AQUECIMENTO:** Mantenha a jarra na cafeteira e seu café ficará quente por mais tempo.

**INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA:** Permite o preparo da quantidade desejada de xícaras de café.

**TAMPA BASCULANTE:** Facilita o acréscimo de água e pó de café, bem como sua limpeza.

**LIGA/DESLIGA LUMINOSO:** Indica o funcionamento do produto.

**UM ANO DE GARANTIA MONDIAL:** A Mondial é a escolha de milhões de consumidores. Mondial, a escolha inteligente!



## Cafeteira Eléctrica Mondial Dolce Arome 32 C-32-32X

REF: C-32-32X\_110

~~R\$ 249,90~~

**R\$ 220,41** à vista

ou R\$ 244,90 em até 6x de R\$ 40,81

Voltagem

127V

220V

Adicionar Aos Favoritos

1

Selecione a voltagem

Calcule o frete e o prazo de entrega

Calcular

Não sei meu CEP

Compartilhar



**MONDIAL**[Todos os departamentos](#) [Eletroportáteis](#) [Climatização](#) [Beleza](#) [Ferramentas](#) [Áudio](#) [Eletrodomésticos](#) [Peças e acessórios](#) [Novidades](#)

Café saboroso,  
quentinho e com  
muita praticidade!



## ALTA CAPACIDADE

A cafeteira pode preparar até 32  
xícaras de café de uma só vez.  
Perfeita para atender toda a família!

### INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA

### SISTEMA CORTA-PINGOS

### FUNÇÃO MANTER AQUECIDO

### LIGA/ DESLIGA LUMINOSO

Indica o funcionamento do produto.



## FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL



## SISTEMA CORTA-PINGOS

A função permite retirar a jarra ainda  
quente e evitar o desperdício de café.



MONDIAL



- Todos os departamentos
- Eletroportáteis
- Climatização
- Beleza
- Ferramentas
- Áudio
- Eletrodomésticos
- Peças e acessórios
- Novidades

## EFEITOS DE UM BOM CAFÉ

O café tem o dom de unir as pessoas. Seja no café da manhã, após o almoço ou em outra ocasião, a bebida quente tem um quê de conversa e bons momentos, né? Aproveite sua cafeteira para reunir quem você ama e desfrutar!

## INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA

Permite o preparo da quantidade desejado de xícaras de café.

## ELEGÂNCIA NA SUA COZINHA

A cafeteira Mondial está disponível na cor preta e tem acabamento em aço inox. Garantia de um visual moderno e elegante para a sua cozinha.

## JARRA DE VIDRO

É fácil de lavar e não deixa resíduos ou odores. servir.

## BASE COM AQUECIMENTO

## TAMPA BASCULANTE

Facilita o acréscimo de água e pó de café, bem como sua limpeza.



## UM ANO DE GARANTIA MONDIAL

A Mondial é a escolha de milhões de consumidores. Mondial, a escolha inteligente!



## DIMENSÕES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura: **31,5 cm**  
Largura: **19 cm**  
Profundidade: **26 cm**  
Peso: **1,4 kg**  
Potência: **800W**  
Tensão/Voltagem: **Disponível no 127V ou 220V**  
Cor (es): **Preto/Inox**  
Disponível também nas cores: **Vermelho (C-32-32X-R)**

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Cafeteira
- 1 Manual de Instruções

A Mondial é marca líder em vários segmentos de eletrodomésticos portáteis e está presente em grande parte dos lares brasileiros. São mais de 400 produtos em linha. Há duas décadas, trabalha com produtos cada vez mais tecnológicos e versáteis, oferecendo aos seus consumidores a melhor relação custo-benefício, já que dispõe de portáteis com alta performance para todos os públicos, reforçando a Escolha Inteligente feita pelo consumidor ao adquirir um produto da marca. (Imagens Meramente Ilustrativas)

**MONDIAL**  
ELETRODOMÉSTICOS

## Medidas do produto

Veja abaixo as medidas do produto sem embalagem:



Altura



Largura

[Voltar ao topo](#) ↑



Profundidade



Peso



Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR  
 Edital de Pregão Eletrônico nº 53/2025  
 Processo Licitatório nº 100/2025

A empresa MÓVEIS BIOLAR LTDA, estabelecida na Avenida João XXIII, 521, Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 12.615.991/0001-04, e Inscrição Estadual nº 90534958-90, neste ato representada por seu sócio administrador Sr. MARCELO JUNIOR PETRI, portador da carteira de identidade nº 7.150.837-4 Expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, e do CPF nº 007.871.889-99, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para Aquisição, através da política pública denominada “Compra Mercedes”, de equipamentos diversos e mobiliários em geral, a fim de atender as necessidades da Administração Geral do Município de Mercedes/PR, conforme descrição a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CATMAT | UND | QTD | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|----------|-----------|
| 25   | FURADEIRA PARAFUSADEIRA A BATERIA 20V: Comprimento 9,5cm; Largura 28cm; Altura 29cm; Peso 2kg; Tamanho do mandril 13mm; Batidas por minuto de 29750; Torque máximo de 65Nm; Com luz de LED; Velocidade mínima de rotação 500rpm; Velocidade máxima de rotação 1.750rpm; Com velocidade variável; Com função parafusadeira; Com função percutor; Com função reversa; Com controle de torque; Capacidade máxima de perfuração em madeira de 38mm; Capacidade máxima de perfuração em metal de 13mm; Com indicador de carga de bateria; Com botão de bloqueio; Contendo 2 baterias de 2Ah; Com carregador Bivolt; Voltagem da bateria 20V; Tempo de carga da bateria 60m; Incluído também maleta plástica para guardar o equipamento; DEWALT DCD<br>CARACTERÍSTICAS GERAIS: | 605918 | Und | 2   | 1.700,00 | 3.400,00  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |   |           |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|-----------|----------|
|       | Marca: DeWalt<br>Linha 20V MAX* Li-ION<br>Modelo: DCD7781D2<br>Apresentação: Maleta de transporte<br>Cor: Amarelo                                                                                                                                                                  |        |     |   |           |          |
| 41    | POLTRONA: Poltrona com design confortável; com braços; estrutura em madeira; assento e encosto em espuma DS-26; cor: castanho ou nogueira; medidas 72cm x 75cm (mín) – 78cm (máx) x 68cm (mín) – 78cm (máx); 4 pés em madeira; tecido courvin; não reclinável. TAY – MODELO VENEZA | 621484 | Und | 7 | 995,00    | 6.965,00 |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |   | 10.365,00 |          |

O valor total da proposta é de 10.365,00 (dez mil trezentos e sessenta e cinco reais)

No preço estão incluídos, além do lucro, s todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser encaminhadas para o e-mail: [moveisbiolar@gmail.com](mailto:moveisbiolar@gmail.com)

A proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

Mercedes-PR, 23 de Junho de 2025

**MOVEIS**

**BIOLAR**

**LTDA:126159**

**91000104**

Assinado de forma  
digital por MOVEIS  
BIOLAR

LTDA:12615991000104

Dados: 2025.06.23

14:40:04 -03'00'

---

MÓVEIS BIOLAR LTDA  
MARCELO JUNIOR PETRI  
SÓCIO ADMINISTRATIVO



Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR  
 Edital de Pregão Eletrônico nº 53/2025  
 Processo Licitatório nº 100/2025

A empresa MÓVEIS BIOLAR LTDA, estabelecida na Avenida João XXIII, 521, Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 12.615.991/0001-04, e Inscrição Estadual nº 90534958-90, neste ato representada por seu sócio administrador Sr. MARCELO JUNIOR PETRI, portador da carteira de identidade nº 7.150.837-4 Expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, e do CPF nº 007.871.889-99, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para Aquisição, através da política pública denominada “Compra Mercedes”, de equipamentos diversos e mobiliários em geral, a fim de atender as necessidades da Administração Geral do Município de Mercedes/PR, conforme descrição a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATMAT | UND | QTD | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|----------|-----------|
| 5    | <p>BEBEDOURO/PURIFICADOR DE ÁGUA: Bebedouro/Purificador de água com filtro interno com vida útil mínima de 3.000 (três mil) litros, elétrico (127V), sistema de tripla filtração, 2 (duas) torneiras (água gelada e água natural), reservatório interno com capacidade mínima de 2,5 litros, cor preta, certificação Inmetro, sinalizador de troca de refil, sistema de refrigeração por compressor. Fornecer água à temperatura ambiente e gelada com conexão direta à rede hidráulica, com fornecimento por pressão, sem necessidade de reabastecimento;</p> <p>Vazão nominal de referência: aproximadamente 60 l/h; Capacidade de atendimento: aproximadamente para 50 pessoas/dia; Capacidade de refrigeração a 10°C: aproximadamente 2 l/h; Temperatura da água gelada 5 a 10°C; Reservatório de água gelada:</p> | 483313 | UND | 3   | 1.050,00 | 3.150,00  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     |   |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|----------|----------|
|    | <p>aproximadamente 2,5 l; Utilizar gás refrigerante “ecológico”, sem CFC;<br/> LATINA – PA355<br/> <b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:</b><br/> Tipo de refrigeração Compressor<br/> Utiliza gás ecológico<br/> Reservatório de água gelada 2 litros<br/> Tensão de alimentação (V) 127v<br/> Controle de temperatura – água gelada – termostato regulável de 12°C a 5°C<br/> Bandeja removível<br/> Modelo do filtro de reposição: Filtro P355<br/> Troca do Filtro de reposição: 6 meses ou 3.000 litros de água<br/> Dimensões do produto A x L x P (mm) 460 x 315 x 380<br/> Peso: 11,5 Kg<br/> Cor: Preto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |   |          |          |
| 25 | <p><b>FURADEIRA PARAFUSADEIRA A BATERIA 20V:</b> Comprimento 9,5cm; Largura 28cm; Altura 29cm; Peso 2kg; Tamanho do mandril 13mm; Batidas por minuto de 29750; Torque máximo de 65Nm; Com luz de LED; Velocidade mínima de rotação 500rpm; Velocidade máxima de rotação 1.750rpm; Com velocidade variável; Com função parafusadeira; Com função percutor; Com função reversa; Com controle de torque; Capacidade máxima de perfuração em madeira de 38mm; Capacidade máxima de perfuração em metal de 13mm; Com indicador de carga de bateria; Com botão de bloqueio; Contendo 2 baterias de 2Ah; Com carregador Bivolt; Voltagem da bateria 20V; Tempo de carga da bateria 60m; Incluído também maleta plástica para guardar o equipamento; DEWALT DCD<br/> <b>CARACTERÍSTICAS GERAIS:</b><br/> Marca: DeWalt<br/> Linha 20V MAX* Li-ION<br/> Modelo: DCD7781D2<br/> Apresentação: Maleta de transporte<br/> Cor: Amarelo</p> | 605918 | Und | 2 | 1.700,00 | 3.400,00 |
| 28 | <p><b>LAVADORA ALTA PRESSÃO:</b> Alça para transporte, rodas acopladas, filtro de água. Aplicador de xampu ou detergente. Trava de segurança e pistola com gatilho de precisão, Porta acessórios no corpo do produto para pistola e lança, Suporte para mangueira e cabo elétrico Engates para conectar mangueira e pistola, 2500 psi de pressão máxima 300 l/h de vazão. Potência: 1800 W. Voltagem: 220. Electrolux Ultra Wash UWS2200</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 481176 | Und | 4 | 1.117,33 | 4.469,32 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |   |                  |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|------------------|----------|
|              | <p><b>ESPECIFICAÇÕES</b></p> <p>Pressão máxima (PSI/Libras) 15.2 MPa (2200 psi)</p> <p>Tensão elétrica (V): 127V ou 220V</p> <p>Sistema stop total</p> <p>Tipo de motor: Universal</p> <p>Potência: 1800W</p> <p>Vazão nominal (L/h): 280 l/h</p> <p>Tipo de cabeçote: Alumínio</p> <p>Cor: Granite Gray</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</b></p> <p>Modelo: UWS2200</p> <p>Altura do produto: 52,3 cm</p> <p>Largura do produto: 34,7 cm</p> <p>Profundidade do produto: 30,7 cm</p> <p>Peso do produto: 8,15 kg</p> <p>Altura do produto embalado: 52,1 cm</p> <p>Peso do produto embalado: 6,4 kg</p> <p>Profundidade do produto embalado: 32,8 cm</p> <p>Largura do produto embalado: 35,8 cm</p> <p>Frequência 220V: 60Hz</p> <p>Garantia: 1 ano</p> <p>Proteção térmica para motor: Sim</p> <p>Frequência 127V: 60Hz</p> <p>Comprimento do cabo elétrico (m): 5m</p> <p>Enrolador do cabo elétrico: Manual</p> <p>Comprimento da mangueira (m): 5m</p> <p>Alcance total (m): 10m</p> <p>Acessórios inclusos: Mangueira. Bico vario. Agulha de limpeza. Engate rápido e Aplicador de detergente.</p> <p>Compartimento de acessórios: Sim</p> <p>Alça para transporte: Sim</p> <p>Rodas para transporte: Sim</p> |        |     |   |                  |          |
| 41           | <p>POLTRONA: Poltrona com design confortável; com braços; estrutura em madeira; assento e encosto em espuma DS-26; cor: castanho ou nogueira; medidas 72cm x 75cm (mín) – 78cm (máx) x 68cm (mín) – 78cm (máx); 4 pés em madeira; tecido courvin; não reclinável. TAY – MODELO VENEZA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 621484 | Und | 7 | 995,00           | 6.965,00 |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |   | <b>17.984,32</b> |          |

O valor total da proposta é de 17.984,32 (dezesete mil novecentos e oitenta e quatro reais com trinta e dois centavos)

No preço estão incluídos, além do lucro, s todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser encaminhadas para o e-mail: [moveisbiolar@gmail.com](mailto:moveisbiolar@gmail.com)

A proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

Mercedes-PR, 23 de Junho de 2025

**MOVEIS BIOLAR**  
**LTDA:12615991**  
**000104**

Assinado de forma  
digital por MOVEIS  
BIOLAR  
LTDA:12615991000104  
Dados: 2025.06.23  
15:30:10 -03'00'

---

MÓVEIS BIOLAR LTDA  
MARCELO JUNIOR PETRI  
SÓCIO ADMINISTRATIVO



Rogério Mondardo Móveis Ltda.  
Avenida João XXIII, 926, centro - 85998-023 - Mercedes PR.  
CNPJ nº 05.874.160/0001-83 CAD/ICMS sob nº90288897-79 Tel.: (45)2031-0708

### Edital de Pregão Eletrônico nº 53/2025

#### PROPOSTA DE PREÇO

Ao pregoeiro do Município de Mercedes

Pregão Eletrônico 53/2025

A sociedade empresarial ROGÉRIO MONDARDO MÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Joao XXIII, 926, Centro, CEP 85998-023, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 05.874.160/0001-83e no CAD/ICMS sob nº90288897-79, neste ato representado pela Gerente Administrativa, a Sra. FABIANE GUTJAHR WARSNESKI, brasileira, casada, inscrito no CPF sob o nº 048.379.239-09, portadora de cédula de Identidade RG Nº 8.479.885-1 expedida pela SESP/PR, em atendimento no edital em epígrafe.

**Aquisição de equipamentos diversos e mobiliários em geral, a fim de atender as necessidades da Administração Geral do Município de Mercedes/PR, baseada na política pública denominada “Compra Mercedes”.**

| ITEM | QTD. | UNID | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MARCA                                                                                                 | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1    | 1    | und  | <b>Balcão Multiuso Bebedouro</b> Cris da Móveis Paraná, Possui puxador e pés em ABS, fitas de borda e estrutura 100% em MDP de 12 mm com acabamento em pintura UV (ultravioleta) garantindo ao produto qualidade superior. Possui tampo com cantos arredondados para evitar batidas acidentais, prateleira interna e gaveta com corredeiras metálicas de 350 mm para organização de itens de uso diário. Medidas do Balcão Cris: Alt. 78,0 cm x Larg. 36,0 cm x Prof. 35,0 cm Ou: Alt. 780 mm x Larg. 360 mm x Prof. 350 mm Fotos meramente ilustrativas. (Pode haver pequenas variações de tonalidade e percepções de tamanho). - Dobradiças de pressão;-Puxadores cromados. | Móveis Paraná<br> | 154,00    | 154,00    |
| 4    | 2    | und  | <b>ASPIRADOR DE PÓ</b><br>Motor Universal<br>Nível de ruído - 92 dB(A)<br>Vácuo 140 mbar<br>Tipo de filtro Espuma Lavável<br>Níveis de filtragem 2<br>Aspira água? Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | WAP<br>FW005705                                                                                       | 363,00    | 726,00    |

|    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |        |        |
|----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |   |     | <b>Função de sopro?</b> Bocal de Sopro<br><b>Tensão / Voltagem</b> 127V<br><b>Potência elétrica</b> 1400 W<br><b>Classe de isolamento</b> 2<br><b>Frequência</b> 60 Hz<br><b>Tipo de plugue</b> 2 pinos<br><b>Corrente elétrica / Amperagem</b> 10 A<br><b>Volume total do recipiente</b> 10 L<br><b>Capacidade útil do recipiente (líquidos / sólidos)</b> 3,4 / 7 L<br><b>A bateria / sem fio?</b> Cabo<br><b>Comprimento cabo elétrico</b> 2 m                                                                                                                                                                                                            |                                 |        |        |
| 10 | 5 | und | <b>Cafeteira</b><br><b>Marca</b><br>Electrolux<br><b>Modelo</b><br>ECM20<br><b>Tipo</b><br>Cafeteira elétrica<br><b>Quantidade de xícaras</b><br>30 xícaras<br><b>Capacidade em litros</b><br>1,2 litros<br><b>Indicador de nível de água</b><br>Sim<br><b>Tipo de café</b><br>Pó<br><b>Jarra térmica</b><br>Não<br><b>Material da jarra</b><br>Vidro<br><b>Filtro</b><br>Removível<br><b>Timer</b><br>Não<br><b>Luz indicadora</b><br>Sim<br><b>Porta-fio</b><br>Não<br><b>Sistema corta-pingos</b><br>Sim<br><b>Porta-filtro</b><br>Sim<br><b>Desligamento automático</b><br>Não<br><b>Painel de controle</b><br>Sim<br><b>Placa de aquecimento</b><br>Sim | <b>Electrolux</b><br>ECM20<br> | 184,00 | 920.00 |

|    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |        |          |
|----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    |   |     | <b>Potência</b><br>750W<br><b>Consumo</b><br>110V: 0,14 kWh<br><b>Frequência</b><br>60Hz<br><b>Altura</b><br>30 cm<br><b>Largura</b><br>16,8 cm<br><b>Profundidade</b><br>23 cm<br><b>Peso</b><br>1,1 kg<br><b>Garantia</b><br>01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante)<br><b>Conteúdo da embalagem</b><br>01 cafeteira elétrica e manual de instruções                                                                                                                      |                                                                                                          |        |          |
| 12 | 9 | und | <b>CHALEIRA ELETRICA Consumo de energia (kW/h)</b> 1,2<br><b>Temperatura máxima (°C)</b> 100°<br><b>Potência (W)</b> 1200<br><b>Tensão/Voltagem</b> 110V<br><b>Capacidade do reservatório de água (L)</b> 2<br><b>Cor</b> Inox-Preto<br><b>Tipo de Tomada</b> 10A (4mm)<br><b>Tipo de Plugue</b> 3 Pinos<br>- Jarra de inox<br>- Desligamento automático<br>- Base de aquecimento<br>- Alça térmica: segura e resistente<br>- Lâmpada piloto<br>- Bico com filtro contador<br>- Botão para abertura da tampa<br>- Botão liga/desliga | MONDIAL<br>CE-06<br> | 129,00 | 1.161,00 |
| 23 | 2 | und | Forno Microondas<br>O Micro-ondas Electrolux 34 Litros (MEO44) potência de 1400W. 127VOLTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ELECTROLUX<br>MEO44                                                                                      | 933,00 | 1.866,00 |

|    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |          |          |
|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|    |    |     | <p><b>Conheça mais sobre o Micro-ondas 34 Litros Branco</b> O Micro-ondas MEO44 foi desenvolvido com um sistema que elimina os odores <b>função Tira Odor. Diferenciais do Micro-ondas 34 Litros Branco Electrolux</b> Com classificação energética A e recursos que facilitam a rotina, o Micro-ondas Electrolux é a escolha ideal para oferecer alto desempenho e economia. Confira alguns dos diferenciais:</p> <p><b>34 Litros de Capacidade:</b> você vai cozinhar as maiores e melhores receitas com o espaço interno de sobra do Micro-ondas Electrolux MEO44;</p> <p><b>Display Digital na Cor Azul:</b> agrega mais beleza e modernidade ao seu forno de micro-ondas;</p> <p><b>Menu Light:</b> permite que se preparem, além de receitas habituais, cardápios de alimentos saudáveis, como sopas e verduras.</p> <p><b>Tecnologias do Micro-ondas 34 Litros Branco</b><br/>Explore as soluções tecnológicas do Micro-ondas Electrolux 34 Litros Branco que tornam cada preparo mais rápido, eficiente e saboroso:</p> |                                 |          |          |
| 31 | 1  | und | <p>Maquina de lavar<br/>Abertura da Tampa: Frontal<br/>Modelo: CWN15ABANA<br/>Linha: Lavanderia<br/>Eficiência Energética: Classe A<br/>Potência: 620<br/>Capacidade Total: 15 kg<br/>Funções de Lavagem: Dia a Dia, Delicadas, Esportivas, Tênis, Jeans e Casacos, Rápido, Panos de Limpeza, Reusar Água, Redes, Cama e Banho, Edredom, Brancas<br/>Consumo de Água por Ciclo:186<br/>Programas de Lavagem: 12<br/>Diferenciais da Máquina de Lavar:<br/>Dosagem Econômica<br/>Itens Inclusos: Lavadora e kit de instruções (Guia de Uso, Manual de Instruções)<br/>Dimensões aproximadas do produto (AxLxP):132,5x62,5x69,5 cm<br/>Peso aproximado do produto sem embalagem:31,4<br/>Cor: Branca<br/>110volts<br/>Garantia do Fornecedor: 12 Meses</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Consul<br/>CWN15ABANA</p>  | 2.498,00 | 2.498,00 |
| 35 | 11 | und | <p>Mesa Escritório Marca: Kappesberg</p> <p>Dimensões(Cm):<br/>Comprimento(Profundidade): 170cm x</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>KAPERSBERG<br/>1170A-IT</p>                                                                                    | 689,90   | 7.588,90 |

|    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |        |        |
|----|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |   |     | Largura: 150cm x Altura: 75cm<br>Material de Estrutura<br>- Estrutura 100% MDP<br>Diferenciais das Gavetas<br>-Cofre<br>Tipo de Corrediça<br>- Corrediças Metálicas<br>Tipo de Pintura<br>- Pintura Texturizada<br>Tipo dos Pés<br>- Pés em ABS<br>Tipo de puxador<br>- Puxadores em Polipropileno<br>Quantidade de Gavetas<br>- 2 Gavetas<br>Cor Munique<br>Peso suportado por cada gaveta 3 Kg<br>Garantia<br>- Garantia de 90 dias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |        |        |
| 37 | 2 | UND | Multiprocessador Alimentos<br><b>Marca</b> Britânia<br><b>Modelo</b> BMP2000<br><b>Tipo</b> Processador de alimentos<br><b>Capacidade</b> Jarra processador: 2,1L   Jarra liquidificador: 3L<br><b>Velocidades</b> 2 velocidades<br><b>Funções</b> Processar, fatiar, picar, misturar e ralar<br><b>Trava de segurança</b> Sim<br><b>Potência</b> 1300W<br><b>Altura</b> 43,8 cm<br><b>Largura</b> 28,2 cm<br><b>Profundidade</b> 25 cm<br><b>Peso</b> 3,49 kg<br><b>Volts</b> 110v<br><b>Garantia</b> 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante)<br><b>Conteúdo da embalagem</b><br>01 multiprocessador, 01 copo de liquidificador, 01 jarra de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de lâminas, 01 lâmina de fatiar, 01 lâmina de ralar, 01 lâminas de processar | BRITÂNIA<br>BMP2000<br> | 440,58 | 881,16 |

  
**Fabiane Gutjahr Warsneski**  
**RG nº 8.479.885-1 SESP/PR**  
**CPF/MF Nº 048.379.239-09**  
**Gerente - Administrativa**

Declara que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e indiretos, a exemplo de frete, seguro, tributos de qualquer natureza, bem como todos os demais encargos (custos e despesas) diretos e indiretos relacionados com o fornecimento do objeto da presente licitação.

A presente proposta tem prazo de validade de 30 (trinta) dias, estendendo-se à etapa de lances verbais.

Mercedes, 23 de Junho de 2025.



**RECEITA  
ESTADUAL DO  
PARANÁ**



### Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

| Inscrição no CAD/ICMS | Inscrição CNPJ     | Início das Atividades |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 90288897-79           | 05.874.160/0001-83 | 10/2003               |

| Empresa / Estabelecimento   |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nome Empresarial            | ROGERIO MONDARDO MOVEIS LTDA                                         |
| Título do Estabelecimento   |                                                                      |
| Endereço do Estabelecimento | AV JOAO XXIII, 326 - CENTRO - CEP 85398-000<br>FONE: (45) 98809-2625 |
| Município de Instalação     | MERCEDES - PR, DESDE 10/2003<br>( Estabelecimento Matriz )           |

| Qualificação                                               |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação Atual                                             | ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021                      |
| Natureza Jurídica                                          | 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA                                                                 |
| Atividade Econômica Principal do Estabelecimento           | 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS                                                          |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento | 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA         |
|                                                            | 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO           |
|                                                            | 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO  |
|                                                            | 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA                                           |
|                                                            | 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO                                           |
|                                                            | 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO                                   |
|                                                            | 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS                      |
|                                                            | 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
|                                                            | 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS                      |

| Quadro Societário |                |                                  |                     |
|-------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| Tipo              | Inscrição      | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação        |
| CPF               | 334.448.119-34 | ROGERIO MONDARDO                 | SÓCIO-ADMINISTRADOR |

Este CICAD tem validade até 17/07/2025.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ROGERIO MONDARDO MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 05.874.160/0001-83  
Certidão n°: 33501961/2025  
Expedição: 17/06/2025, às 11:26:27  
Validade: 14/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ROGERIO MONDARDO MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.874.160/0001-83, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## Município de Mercedes Estado do Paraná

### CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nº 802/2025  
Emitida em: 17/06/2025  
Protocolo:

#### Contribuinte

Requerente:  
Nome/Razão: 40185 - ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA -ME  
CNPJ/CPF: 05.874.160/0001-83  
Endereço: AVENIDA JOÃO XXIII, 926  
Complemento: PREDIO  
Bairro: CENTRO  
Cidade: Mercedes - PR

#### Finalidade

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelo órgãos competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, **CONSTA(M) DÉBITO(S)** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até presente data.

Após buscas efetuadas, certifico que o contribuinte é devedor a Fazenda Municipal dos Tributos abaixo:

| Tributo     | Nº Parcelas | Tributo | Correção | Multa | Juros | Total |
|-------------|-------------|---------|----------|-------|-------|-------|
| Exercício   | 4           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Total Geral | 4           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Valores atualizados até: 17/06/2025.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente Certidão é válida sem resuras por 60 (sessenta dias). Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.

MERCEDES - PR, 17 de junho de 2025

Carimbo e Assinatura

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05.874.160/0001-83  
**Razão Social:** ROBERTO MONDARDO E CIA LTDA  
**Endereço:** AV JOAO VINTE E TRES 926 / CENTRO / MERCEDES / PR / 85998-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/06/2025 a 08/07/2025

**Certificação Número:** 2025060902341270859468

**Informação obtida em:** 17/06/2025 11:25:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ROGERIO MONDARDO MOVEIS LTDA**  
**CNPJ: 05.874.160/0001-83**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:28:26 do dia 17/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/12/2025.

Código de controle da certidão: **431E.36C8.4E92.FD17**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 037060336-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.874.160/0001-83  
Nome: ROGERIO MONDARDO MOVEIS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/10/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA - ME**  
**CNPJ: 05.874.160/0001-83**  
**NIRE: 41205090781**

**ROGERIO MONDARDO**, brasileiro, maior, divorciado, nascido na cidade de Araranguá, Estado de Santa Catarina, na data de 04/05/1959, inscrito no CPF sob nº. 334.448.119-34, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº. 7.776.214-0 SESP/PR, residente e domiciliado a Avenida Getúlio Vargas, nº 2069, Centro, Município de Itaipulândia, Estado do Paraná, CEP 85880-000, e **ANDRE SALVO MONDARDO**, brasileiro, maior, solteiro, nascido na cidade de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, na data de 22/08/1989, inscrito no CPF sob nº. 042.298.219-99, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº. 9.288.168-7 SESP/PR, residente e domiciliado a Avenida Getúlio Vargas, nº 2069, Centro, Município de Itaipulândia, Estado do Paraná, CEP 85880-000., únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada sob o nome empresarial "**ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA - ME**", com sede a **Avenida João XXIII, nº 926, Centro, Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, CEP 85998-000**, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob o **NIRE 41205090781**, em sessão de **12/09/2003**, e última alteração contratual devidamente registrada sob nº **20170301850**, por despacho em sessão de 03/02/2017, e inscrita no **CNPJ sob nº 05.874.160/0001-83**, resolvem por este instrumento, **alterar** o contrato social de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** Retirada de sócios e transferência de quotas: O sócio **ANDRE SALVO MONDARDO**, possuidor de 2.000 (duas mil) quotas de capital social, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 2.000,00 (dois mil reais), totalmente integralizadas, retira-se da sociedade, vendendo e transferindo 2.000 (duas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para o sócio Sr. **ROGERIO MONDARDO**, acima já qualificado, bem como declara ter recebido neste ato em moeda corrente do país, dando e recebendo junto ao cessionário, plena, geral e rasa quitação.

**CLAUSULA SEGUNDA** - O Capital Social da sociedade é inteiramente subscrito na forma prevista neste ato na importância de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) divididos em 15.000 (quinze mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o qual está totalmente integralizado, em moeda corrente do País, ficam assim distribuídos:

| SÓCIOS                  | QUOTAS        | %           | CAPITAL R\$          |
|-------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| <b>ROGERIO MONDARDO</b> | <b>15.000</b> | <b>100%</b> | <b>R\$ 15.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>            | <b>15.000</b> | <b>100%</b> | <b>R\$ 15.000,00</b> |

**CLAUSULA TERCEIRA** - As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade, e poderão ser cedidas ou transferidas, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, de acordo como que estipulam os Artigos 1056 e 1057 de 10/01/2002 – Código Civil.

**CLAUSULA QUARTA** - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas sociais, mas responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

**CLAUSULA QUINTA** - O socio remanescente assume o ativo e o passivo da sociedade.

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA - ME**  
**CNPJ: 05.874.160/0001-83**  
**NIRE: 41205090781**

**CLAUSULA SEXTA:** Altera-se o nome empresarial passando doravante para: **ROGERIO MONDARDO MÓVEIS LTDA.**

**CLAUSULA SÉTIMA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

**CLAUSULA OITAVA:** Em virtude das alterações, fica o presente Contrato vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL</b><br><b>ROGERIO MONDARDO MÓVEIS LTDA</b><br><b>CNPJ: 05.874.160/0001-83</b><br><b>NIRE: 41205090781</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pelo presente instrumento particular **ROGERIO MONDARDO**, brasileiro, maior, divorciado, nascido na cidade de Araranguá, Estado de Santa Catarina, na data de 04/05/1959, inscrito no CPF sob nº. 334.448.119-34, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº. 7.776.214-0 SESP/PR, residente e domiciliado a Avenida Getúlio Vargas, n.º 2069, Centro, Município de Itaipulândia, Estado do Paraná, CEP 85880-000, único sócio da Sociedade Empresária Limitada "**ROGERIO MONDARDO MÓVEIS LTDA**", com sede a **Avenida João XXIII, nº 926, Centro, Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, CEP 85998-000**, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob o **NIRE 41205090781**, em sessão de **12/09/2003**, e última alteração contratual devidamente registrada sob nº **20170301850**, por despacho em sessão de 03/02/2017, e inscrita no **CNPJ sob nº 05.874.160/0001-83**, resolvem consolidar seu contrato social que passará a reger-se pelo que está contida nas cláusulas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade empresária limitada girará sob o nome empresarial de **ROGERIO MONDARDO MÓVEIS LTDA**, e será regida por este contrato social, pelo Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A empresa **ROGERIO MONDARDO MÓVEIS LTDA**, Declara, sob as penas de Lei, que passou a se enquadrar na condição de **MICROEMPRESA - ME**, nos Termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA SEDE:** A sociedade terá a sua sede, à **Avenida João XXIII, nº 926, Centro, Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, CEP 85998-000**, que é seu domicílio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seus sócios, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

**CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL:** O objeto social da sociedade é: **Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de equipamentos de informática; Comércio varejista de equipamentos de telefonia; Comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de**

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA - ME**  
**CNPJ: 05.874.160/0001-83**  
**NIRE: 41205090781**

áudio e vídeo; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de artigos de louça em madeira, vidro, metal e plástico; Comércio varejista de bicicletas e triciclos.

**CLÁUSULA QUINTA** - O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, é na data de 01/09/2003. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**CLÁUSULA SEXTA** - O Capital Social da sociedade é inteiramente subscrito na forma prevista neste ato na importância de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) divididos em 15.000 (quinze mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o qual está totalmente integralizado, em moeda corrente do País, ficam assim distribuídos:

| SÓCIOS           | QUOTAS | %    | CAPITAL R\$   |
|------------------|--------|------|---------------|
| ROGERIO MONDARDO | 15.000 | 100% | R\$ 15.000,00 |
| TOTAL            | 15.000 | 100% | R\$ 15.000,00 |

**CLAUSULA SÉTIMA** - As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade, e poderão ser cedidas ou transferidas, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, de acordo como que estipulam os Artigos 1056 e 1057 de 10/01/2002 – Código Civil.

**CLAUSULA OITAVA** - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas sociais, mas responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

**CLAUSULA NONA** - Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

**CLAUSULA DÉCIMA** - O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito a sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que através dos demais, caso o quadro social esteja composto por mais de um sócio, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta (60) dias, contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo a critério do sócio alienante. Decorrido sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente ofertadas a terceiros, estranhos à sociedade, como se sociedade de capital pura fosse.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - A sociedade será administrada pelo sócio administrador já qualificado, **ROGERIO MONDARDO**, ao qual compete privativa e individualmente o uso da

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA - ME**  
**CNPJ: 05.874.160/0001-83**  
**NIRE: 41205090781**

firma e a representação ativa e passiva, em juízo, ou fora dele, estando os mesmos dispensados da prestação de caução, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso do nome da Sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o comprometimento dos mesmos em atos de liberalidade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por procuração.

**Parágrafo Único** - O sócio que participar ativamente na administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, cuja importância, e acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA** – a) O exercício social coincide com o ano civil, devendo em 31 de dezembro de cada ano ser procedido o Balanço Geral de Sociedade obedecido às prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos ao sócio proporcionalmente as suas quotas de capital podendo os lucros a critério do sócio, serem distribuídos ou ficarem em reserva na Sociedade, conforme determina o Artigo 1065 da Lei 10.406 de 10/01/2002 – Código Civil.

b) Conselho Fiscal – A sociedade não tem Conselho Fiscal e não realiza Assembleia de Sócios. Compete ao sócio decidir sobre negócios da sociedade, as deliberações tomadas por maioria de votos, contadas segundo o valor das cotas de capital de cada um, conforme determina o artigo 1010 da Lei 10.406/2002.

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Que a empresa poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurados nestas demonstrações intermediárias, poderá ser retirado pelo titular, a título de antecipação de lucros.

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA** - As reuniões pelo sócio deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, sob deliberação, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato: (I) - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico; (II) - designar administradores, quando for o caso; ( III ) - tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

**CLAUSULA DÉCIMA QUINTA** - Na eventual necessidade de qualquer categoria de sócio precisar retirar-se da sociedade, por motivo de falecimento, falência, impedimento ou de livre e espontânea vontade, a sociedade não acarretará a dissolução, a qual continuará sua atividade normal com o sócio remanescente e sucessor, mediante alteração do contrato social, indicando o evento e registrado na Junta Comercial, em 30 (trinta) dias da data da alteração.

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA - ME**  
**CNPJ: 05.874.160/0001-83**  
**NIRE: 41205090781**

**Parágrafo Primeiro** - Em caso de falecimento do sócio, aos herdeiros deste fica assegurado o direito de substituí-lo se assim o desejarem, podendo ser os mesmos incluídos na sociedade, de acordo com o artigo. 1.028 do Código Civil que assim traz: "No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:

I - se o contrato dispuser diferentemente;

II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;

III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido."

**Parágrafo Segundo** - Para qualquer motivo que seja para a saída do sócio da sociedade, seja ele fundador, sucessor e/ou herdeiro, seus haveres sociais serão apurados em balanço geral especial com demonstração de resultado, a ser levantado em 30 (trinta) dias da data da comunicação, e se for do interesse da sociedade ou dos sócios remanescentes.

**Parágrafo Terceiro:** A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

**CLAUSULA DÉCIMA SEXTA** - As divergências que eventualmente ocorrerem na interpretação dos termos e dos casos omissos no presente instrumento serão resolvidas sob o amparo legal da Lei nº 10.406 e outros instrumentos vigentes, que regem a matéria.

**CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA** - O sócio declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLAUSULA DÉCIMA OITAVA** - O endereço do sócio, constante do Contrato Social ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços é exclusiva dos sócios, que deverão fazê-lo por escrito.

**CLAUSULA DECIMA NONA** – Fica eleito o Foro da Comarca de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA - ME**  
**CNPJ: 05.874.160/0001-83**  
**NIRE: 41205090781**

E por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento, elaborado em via única, de igual teor e forma para o mesmo fim, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Mercedes-PR, 07 de outubro de 2024.

ROGERIO MONDARDO

ANDRE SALVO MONDARDO



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROGERIO MONDARDO MOVEIS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                 |
| 04229821999                      | ANDRE SALVO MONDARDO |
| 33444811934                      | ROGERIO MONDARDO     |



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2024 11:45 SOB Nº 20247497525.  
PROTOCOLO: 247497525 DE 21/10/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415094421. CNPJ DA SEDE: 05874160000183.  
NIRE: 41205090781. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/10/2024.  
ROGERIO MONDARDO MOVEIS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Rogério Mondardo Móveis Ltda.  
Avenida João XXIII, 926, centro - 85998-023 - Mercedes PR.  
CNPJ nº 05.874.160/0001-83 CAD/ICMS sob nº90288897-79 Tel.: (45)2031-0708

### Edital de Pregão Eletrônico nº 53/2025

#### PROPOSTA DE PREÇO

Ao pregoeiro do Município de Mercedes

Pregão Eletrônico 53/2025

A sociedade empresarial ROGÉRIO MONDARDO MÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Joao XXIII, 926, Centro, CEP 85998-023, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 05.874.160/0001-83e no CAD/ICMS sob nº90288897-79, neste ato representado pela Gerente Administrativa, a Sra. FABIANE GUTJAHR WARSNESKI, brasileira, casada, inscrito no CPF sob o nº 048.379.239-09, portadora de cédula de Identidade RG Nº 8.479.885-1 expedida pela SESP/PR, em atendimento no edital em epígrafe.

**Aquisição de equipamentos diversos e mobiliários em geral, a fim de atender as necessidades da Administração Geral do Município de Mercedes/PR, baseada na política pública denominada “Compra Mercedes”.**

| ITEM | QTD. | UNID | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MARCA                                                                                                 | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1    | 1    | und  | <b>Balcão Multiuso Bebedouro</b> Cris da Móveis Paraná, Possui puxador e pés em ABS, fitas de borda e estrutura 100% em MDP de 12 mm com acabamento em pintura UV (ultravioleta) garantindo ao produto qualidade superior. Possui tampo com cantos arredondados para evitar batidas acidentais, prateleira interna e gaveta com corredeiras metálicas de 350 mm para organização de itens de uso diário. Medidas do Balcão Cris: Alt. 78,0 cm x Larg. 36,0 cm x Prof. 35,0 cm Ou: Alt. 780 mm x Larg. 360 mm x Prof. 350 mm Fotos meramente ilustrativas. (Pode haver pequenas variações de tonalidade e percepções de tamanho). - Dobradiças de pressão;-Puxadores cromados. | Móveis Paraná<br> | 154,00    | 154,00    |
| 4    | 2    | und  | <b>ASPIRADOR DE PÓ</b><br>Motor Universal<br>Nível de ruído - 92 dB(A)<br>Vácuo 140 mbar<br>Tipo de filtro Espuma Lavável<br>Níveis de filtragem 2<br>Aspira água? Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | WAP<br>FW005705                                                                                       | 363,00    | 726,00    |

|    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |        |          |
|----|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    |   |     | <b>Função de sopro?</b> Bocal de Sopro<br><b>Tensão / Voltagem</b> 127V<br><b>Potência elétrica</b> 1400 W<br><b>Classe de isolamento</b> 2<br><b>Frequência</b> 60 Hz<br><b>Tipo de plugue</b> 2 pinos<br><b>Corrente elétrica / Amperagem</b> 10 A<br><b>Volume total do recipiente</b> 10 L<br><b>Capacidade útil do recipiente (líquidos / sólidos)</b> 3,4 / 7 L<br><b>A bateria / sem fio?</b> Cabo<br><b>Comprimento cabo elétrico</b> 2 m                                                                                                                                                                                                               |                            |        |          |
| 12 | 9 | und | <b>CHALEIRA ELETRICA Consumo de energia (kW/h)</b> 1,2<br><b>Temperatura máxima (°C)</b> 100°<br><b>Potência (W)</b> 1200<br><b>Tensão/Voltagem</b> 110V<br><b>Capacidade do reservatório de água (L)</b> 2<br><b>Cor</b> Inox-Preto<br><b>Tipo de Tomada</b> 10A (4mm)<br><b>Tipo de Plugue</b> 3 Pinos<br>- Jarra de inox<br>- Desligamento automático<br>- Base de aquecimento<br>- Alça térmica: segura e resistente<br>- Lâmpada piloto<br>- Bico com filtro contador<br>- Botão para abertura da tampa<br>- Botão liga/desliga                                                                                                                            | MONDIAL<br>CE-06<br>      | 129,00 | 1.161,00 |
| 23 | 2 | und | Forno Microondas<br>O Micro-ondas Electrolux 34 Litros (MEO44) potência de 1400W. 127VOLTS<br><b>Conheça mais sobre o Micro-ondas 34 Litros Branco</b> O Micro-ondas MEO44 foi desenvolvido com um sistema que elimina os odores <b>função Tira Odor. Diferenciais do Micro-ondas 34 Litros Branco Electrolux</b><br>Com classificação energética A e recursos que facilitam a rotina, o Micro-ondas Electrolux é a escolha ideal para oferecer alto desempenho e economia. Confira alguns dos diferenciais:<br><b>34 Litros de Capacidade:</b> você vai cozinhar as maiores e melhores receitas com o espaço interno de sobra do Micro-ondas Electrolux MEO44; | ELECTROLUX<br>MEO44<br> | 933,00 | 1.866,00 |

|                                           |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      |                                   |                               |                                |                                        |                           |                                   |                                           |                            |                                     |                                       |                                     |                    |                        |                             |                        |                        |                                                                                                                |          |          |
|-------------------------------------------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|                                           |   |     | <b>Display Digital na Cor Azul:</b> agrega mais beleza e modernidade ao seu forno de micro-ondas;<br><b>Menu Light:</b> permite que se preparem, além de receitas habituais, cardápios de alimentos saudáveis, como sopas e verduras.<br><b>Tecnologias do Micro-ondas 34 Litros Branco</b><br>Explore as soluções tecnológicas do Micro-ondas Electrolux 34 Litros Branco que tornam cada preparo mais rápido, eficiente e saboroso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                      |                                   |                               |                                |                                        |                           |                                   |                                           |                            |                                     |                                       |                                     |                    |                        |                             |                        |                        |                                                                                                                |          |          |
| 31                                        | 1 | und | Maquina de lavar<br>Abertura da Tampa: Frontal<br>Modelo: CWN15ABANA<br>Linha: Lavanderia<br>Eficiência Energética: Classe A<br>Potência: 620<br>Capacidade Total: 15 kg<br>Funções de Lavagem: Dia a Dia, Delicadas, Esportivas, Tênis, Jeans e Casacos, Rápido, Panos de Limpeza, Reusar Água, Redes, Cama e Banho, Edredom, Brancas<br>Consumo de Água por Ciclo:186<br>Programas de Lavagem: 12<br>Diferenciais da Máquina de Lavar: Dosagem Econômica<br>Itens Inclusos: Lavadora e kit de instruções (Guia de Uso, Manual de Instruções)<br>Dimensões aproximadas do produto (AxLxP):132,5x62,5x69,5 cm<br>Peso aproximado do produto sem embalagem:31,4<br>Cor: Branca<br>110volts<br>Garantia do Fornecedor: 12 Meses                                                                                                                                                                                               | Consul<br>CWN15ABANA<br> | 2.498,00             | 2.498,00                          |                               |                                |                                        |                           |                                   |                                           |                            |                                     |                                       |                                     |                    |                        |                             |                        |                        |                                                                                                                |          |          |
| 32                                        | 2 | und | <b>Máquina Lavar Roupas</b> <table border="1"><tr><td><b>Marca</b> Mueller</td></tr><tr><td><b>Modelo</b> Energy</td></tr><tr><td><b>Capacidade de lavagem</b> 8 kg</td></tr><tr><td><b>Programas</b> 11 programas</td></tr><tr><td><b>Níveis de água</b> 4 níveis</td></tr><tr><td><b>Material do cesto</b> Polipropileno</td></tr><tr><td><b>Display</b> Eletrônico</td></tr><tr><td><b>Abertura da tampa</b> Superior</td></tr><tr><td><b>Funções</b> Lava, enxágua e centrifuga</td></tr><tr><td><b>Pés niveladores</b> Sim</td></tr><tr><td><b>Dispenser para alvejante</b> Sim</td></tr><tr><td><b>Dispenser para sabão em pó</b> Sim</td></tr><tr><td><b>Dispenser para amaciante</b> Sim</td></tr><tr><td><b>Enxague</b> Sim</td></tr><tr><td><b>Água quente</b> Não</td></tr><tr><td><b>Filtro de fiapos</b> Sim</td></tr><tr><td><b>Altura</b> 101,7 cm</td></tr><tr><td><b>Largura</b> 56,3 cm</td></tr></table> | <b>Marca</b> Mueller                                                                                       | <b>Modelo</b> Energy | <b>Capacidade de lavagem</b> 8 kg | <b>Programas</b> 11 programas | <b>Níveis de água</b> 4 níveis | <b>Material do cesto</b> Polipropileno | <b>Display</b> Eletrônico | <b>Abertura da tampa</b> Superior | <b>Funções</b> Lava, enxágua e centrifuga | <b>Pés niveladores</b> Sim | <b>Dispenser para alvejante</b> Sim | <b>Dispenser para sabão em pó</b> Sim | <b>Dispenser para amaciante</b> Sim | <b>Enxague</b> Sim | <b>Água quente</b> Não | <b>Filtro de fiapos</b> Sim | <b>Altura</b> 101,7 cm | <b>Largura</b> 56,3 cm | MUELLER<br>60.0044.005<br> | 1.898,00 | 3.796,00 |
| <b>Marca</b> Mueller                      |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      |                                   |                               |                                |                                        |                           |                                   |                                           |                            |                                     |                                       |                                     |                    |                        |                             |                        |                        |                                                                                                                |          |          |
| <b>Modelo</b> Energy                      |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      |                                   |                               |                                |                                        |                           |                                   |                                           |                            |                                     |                                       |                                     |                    |                        |                             |                        |                        |                                                                                                                |          |          |
| <b>Capacidade de lavagem</b> 8 kg         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      |                                   |                               |                                |                                        |                           |                                   |                                           |                            |                                     |                                       |                                     |                    |                        |                             |                        |                        |                                                                                                                |          |          |
| <b>Programas</b> 11 programas             |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      |                                   |                               |                                |                                        |                           |                                   |                                           |                            |                                     |                                       |                                     |                    |                        |                             |                        |                        |                                                                                                                |          |          |
| <b>Níveis de água</b> 4 níveis            |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      |                                   |                               |                                |                                        |                           |                                   |                                           |                            |                                     |                                       |                                     |                    |                        |                             |                        |                        |                                                                                                                |          |          |
| <b>Material do cesto</b> Polipropileno    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      |                                   |                               |                                |                                        |                           |                                   |                                           |                            |                                     |                                       |                                     |                    |                        |                             |                        |                        |                                                                                                                |          |          |
| <b>Display</b> Eletrônico                 |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      |                                   |                               |                                |                                        |                           |                                   |                                           |                            |                                     |                                       |                                     |                    |                        |                             |                        |                        |                                                                                                                |          |          |
| <b>Abertura da tampa</b> Superior         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      |                                   |                               |                                |                                        |                           |                                   |                                           |                            |                                     |                                       |                                     |                    |                        |                             |                        |                        |                                                                                                                |          |          |
| <b>Funções</b> Lava, enxágua e centrifuga |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      |                                   |                               |                                |                                        |                           |                                   |                                           |                            |                                     |                                       |                                     |                    |                        |                             |                        |                        |                                                                                                                |          |          |
| <b>Pés niveladores</b> Sim                |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      |                                   |                               |                                |                                        |                           |                                   |                                           |                            |                                     |                                       |                                     |                    |                        |                             |                        |                        |                                                                                                                |          |          |
| <b>Dispenser para alvejante</b> Sim       |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      |                                   |                               |                                |                                        |                           |                                   |                                           |                            |                                     |                                       |                                     |                    |                        |                             |                        |                        |                                                                                                                |          |          |
| <b>Dispenser para sabão em pó</b> Sim     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      |                                   |                               |                                |                                        |                           |                                   |                                           |                            |                                     |                                       |                                     |                    |                        |                             |                        |                        |                                                                                                                |          |          |
| <b>Dispenser para amaciante</b> Sim       |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      |                                   |                               |                                |                                        |                           |                                   |                                           |                            |                                     |                                       |                                     |                    |                        |                             |                        |                        |                                                                                                                |          |          |
| <b>Enxague</b> Sim                        |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      |                                   |                               |                                |                                        |                           |                                   |                                           |                            |                                     |                                       |                                     |                    |                        |                             |                        |                        |                                                                                                                |          |          |
| <b>Água quente</b> Não                    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      |                                   |                               |                                |                                        |                           |                                   |                                           |                            |                                     |                                       |                                     |                    |                        |                             |                        |                        |                                                                                                                |          |          |
| <b>Filtro de fiapos</b> Sim               |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      |                                   |                               |                                |                                        |                           |                                   |                                           |                            |                                     |                                       |                                     |                    |                        |                             |                        |                        |                                                                                                                |          |          |
| <b>Altura</b> 101,7 cm                    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      |                                   |                               |                                |                                        |                           |                                   |                                           |                            |                                     |                                       |                                     |                    |                        |                             |                        |                        |                                                                                                                |          |          |
| <b>Largura</b> 56,3 cm                    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      |                                   |                               |                                |                                        |                           |                                   |                                           |                            |                                     |                                       |                                     |                    |                        |                             |                        |                        |                                                                                                                |          |          |

|    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |        |          |
|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    |    |     | <b>Profundidade</b> 61,9 cm<br><b>Peso</b> 25 kg<br><b>Eficiência energética</b> A<br><b>Potência</b> 110Volts: 530 W  <br><b>Consumo</b> 0,24 kW/h<br><b>Frequência</b> 60 Hz<br><b>Inmetro</b> Sim<br><b>Garantia</b><br>01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).<br><b>Conteúdo da embalagem</b><br>01 lavadora e manual de instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |        |          |
| 35 | 11 | und | Mesa Escritório Marca: Kappesberg<br><br>Dimensões(Cm):<br>Comprimento(Profundidade): 170cm x<br>Largura: 150cm x Altura: 75cm<br>Material de Estrutura<br>- Estrutura 100% MDP<br>Diferenciais das Gavetas<br>-Cofre<br>Tipo de Corrediça<br>- Corrediças Metálicas<br>Tipo de Pintura<br>- Pintura Texturizada<br>Tipo dos Pés<br>- Pés em ABS<br>Tipo de puxador<br>- Puxadores em Polipropileno<br>Quantidade de Gavetas<br>- 2 Gavetas<br>Cor Munique<br>Peso suportado por cada gaveta 3 Kg<br>Garantia<br>- Garantia de 90 dias                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KAPERSBERG<br>1170A-IT<br><br> | 689,90 | 7.588,90 |
| 37 | 2  | UND | Multiprocessador Alimentos<br><b>Marca</b> Britânia<br><b>Modelo</b> BMP2000<br><b>Tipo</b> Processador de alimentos<br><b>Capacidade</b> Jarra processador: 2,1L   Jarra liquidificador: 3L<br><b>Velocidades</b> 2 velocidades<br><b>Funções</b> Processar, fatiar, picar, misturar e ralar<br><b>Trava de segurança</b> Sim<br><b>Potência</b> 1300W<br><b>Altura</b> 43,8 cm<br><b>Largura</b> 28,2 cm<br><b>Profundidade</b> 25 cm<br><b>Peso</b> 3,49 kg<br><b>Volts</b> 110v<br><b>Garantia</b> 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante)<br><b>Conteúdo da embalagem</b><br>01 multiprocessador, 01 copo de liquidificador, 01 jarra de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de lâminas, 01 lâmina de fatiar, 01 lâmina de ralar, 01 lâminas de processar | BRITÂNIA<br>BMP2000<br><br>  | 440,58 | 881,16   |
| 46 | 1  | UND | Ventilador Tipo: Coluna <b>Marca</b> Wap<br><b>Modelo</b> Rajada Pro - FW006662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | WAP<br>FW006662                                                                                                  | 310,00 | 310,00   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Tipo</b> Ventilador de coluna<br><b>Diâmetro</b> 60cm<br><b>Pás</b> 5 pás<br><b>Velocidade</b> 3 velocidades<br><b>Acionamento</b> Manual<br><b>Inclinação regulável</b> Sim<br><b>Grade removível</b> Sim<br><b>Potência</b> 135W<br><b>Altura</b> 170 cm<br><b>Largura</b> 56 cm<br><b>Profundidade</b> 42 cm<br><b>Peso</b> 8,1 kg<br><b>Voltagem</b> 127volz<br><b>Origem</b> Nacional<br><b>Garantia</b><br>01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).<br><b>Conteúdo da embalagem</b><br>Ventilador de Coluna, parafusos para montagem, suporte para fixação na parede, manual e relação de assistência técnica. |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|

*Fabiane G. Warsneski*  
**Fabiane Gutjahr Warsneski**  
**RG nº 8.479.885-1 SESP/PR**  
**CPF/MF Nº 048.379.239-09**  
**Gerente - Administrativa**

Declara que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e indiretos, a exemplo de frete, seguro, tributos de qualquer natureza, bem como todos os demais encargos(custos e despesas) diretos e indiretos relacionados com o fornecimento do objeto da presente licitação.

A presente proposta tem prazo de validade de 30 (trinta) dias, estendendo-se á etapa de lances verbais.

Mercedes, 23 de Junho de 2025.



**RECEITA  
ESTADUAL DO  
PARANÁ**



### Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

| Inscrição no CAD/ICMS | Inscrição CNPJ     | Início das Atividades |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 90288897-79           | 05.874.160/0001-83 | 10/2003               |

| Empresa / Estabelecimento   |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nome Empresarial            | ROGERIO MONDARDO MOVEIS LTDA                                         |
| Título do Estabelecimento   |                                                                      |
| Endereço do Estabelecimento | AV JOAO XXIII, 326 - CENTRO - CEP 85398-000<br>FONE: (45) 98809-2625 |
| Município de Instalação     | MERCEDES - PR, DESDE 10/2003<br>( Estabelecimento Matriz )           |

| Qualificação                                               |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação Atual                                             | ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021                      |
| Natureza Jurídica                                          | 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA                                                                 |
| Atividade Econômica Principal do Estabelecimento           | 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS                                                          |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento | 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA         |
|                                                            | 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO           |
|                                                            | 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO  |
|                                                            | 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA                                           |
|                                                            | 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO                                           |
|                                                            | 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO                                   |
|                                                            | 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS                      |
|                                                            | 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
|                                                            | 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS                      |

| Quadro Societário |                |                                  |                     |
|-------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| Tipo              | Inscrição      | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação        |
| CPF               | 334.448.119-34 | ROGERIO MONDARDO                 | SÓCIO-ADMINISTRADOR |

Este CICAD tem validade até 17/07/2025.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ROGERIO MONDARDO MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 05.874.160/0001-83  
Certidão n°: 33501961/2025  
Expedição: 17/06/2025, às 11:26:27  
Validade: 14/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ROGERIO MONDARDO MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.874.160/0001-83, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## Município de Mercedes Estado do Paraná

### CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nº 802/2025  
Emitida em: 17/06/2025  
Protocolo:

#### Contribuinte

Requerente:  
Nome/Razão: 40185 - ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA -ME  
CNPJ/CPF: 05.874.160/0001-83  
Endereço: AVENIDA JOÃO XXIII, 926  
Complemento: PREDIO  
Bairro: CENTRO  
Cidade: Mercedes - PR

#### Finalidade

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelo órgãos competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, **CONSTA(M) DÉBITO(S)** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até presente data.

Após buscas efetuadas, certifico que o contribuinte é devedor a Fazenda Municipal dos Tributos abaixo:

| Tributo     | Nº Parcelas | Tributo | Correção | Multa | Juros | Total |
|-------------|-------------|---------|----------|-------|-------|-------|
| Exercício   | 4           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Total Geral | 4           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Valores atualizados até: 17/06/2025.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente Certidão é válida sem resuras por 60 (sessenta dias). Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.

MERCEDES - PR, 17 de junho de 2025

Carimbo e Assinatura

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05.874.160/0001-83  
**Razão Social:** ROBERTO MONDARDO E CIA LTDA  
**Endereço:** AV JOAO VINTE E TRES 926 / CENTRO / MERCEDES / PR / 85998-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/06/2025 a 08/07/2025

**Certificação Número:** 2025060902341270859468

**Informação obtida em:** 17/06/2025 11:25:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ROGERIO MONDARDO MOVEIS LTDA**  
**CNPJ: 05.874.160/0001-83**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:28:26 do dia 17/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/12/2025.

Código de controle da certidão: **431E.36C8.4E92.FD17**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 037060336-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.874.160/0001-83  
Nome: ROGERIO MONDARDO MOVEIS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/10/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA - ME**  
**CNPJ: 05.874.160/0001-83**  
**NIRE: 41205090781**

**ROGERIO MONDARDO**, brasileiro, maior, divorciado, nascido na cidade de Araranguá, Estado de Santa Catarina, na data de 04/05/1959, inscrito no CPF sob nº. 334.448.119-34, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº. 7.776.214-0 SESP/PR, residente e domiciliado a Avenida Getúlio Vargas, nº 2069, Centro, Município de Itaipulândia, Estado do Paraná, CEP 85880-000, e **ANDRE SALVO MONDARDO**, brasileiro, maior, solteiro, nascido na cidade de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, na data de 22/08/1989, inscrito no CPF sob nº. 042.298.219-99, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº. 9.288.168-7 SESP/PR, residente e domiciliado a Avenida Getúlio Vargas, nº 2069, Centro, Município de Itaipulândia, Estado do Paraná, CEP 85880-000., únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada sob o nome empresarial "**ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA - ME**", com sede a **Avenida João XXIII, nº 926, Centro, Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, CEP 85998-000**, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob o **NIRE 41205090781**, em sessão de **12/09/2003**, e última alteração contratual devidamente registrada sob nº **20170301850**, por despacho em sessão de 03/02/2017, e inscrita no **CNPJ sob nº 05.874.160/0001-83**, resolvem por este instrumento, **alterar** o contrato social de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** Retirada de sócios e transferência de quotas: O sócio **ANDRE SALVO MONDARDO**, possuidor de 2.000 (duas mil) quotas de capital social, no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R\$ 2.000,00 (dois mil reais), totalmente integralizadas, retira-se da sociedade, vendendo e transferindo 2.000 (duas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalizando R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para o sócio Sr. **ROGERIO MONDARDO**, acima já qualificado, bem como declara ter recebido neste ato em moeda corrente do país, dando e recebendo junto ao cessionário, plena, geral e rasa quitação.

**CLAUSULA SEGUNDA** - O Capital Social da sociedade é inteiramente subscrito na forma prevista neste ato na importância de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) divididos em 15.000 (quinze mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o qual está totalmente integralizado, em moeda corrente do País, ficam assim distribuídos:

| SÓCIOS                  | QUOTAS        | %           | CAPITAL R\$          |
|-------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| <b>ROGERIO MONDARDO</b> | <b>15.000</b> | <b>100%</b> | <b>R\$ 15.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>            | <b>15.000</b> | <b>100%</b> | <b>R\$ 15.000,00</b> |

**CLAUSULA TERCEIRA** - As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade, e poderão ser cedidas ou transferidas, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, de acordo como que estipulam os Artigos 1056 e 1057 de 10/01/2002 – Código Civil.

**CLAUSULA QUARTA** - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas sociais, mas responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

**CLAUSULA QUINTA** - O socio remanescente assume o ativo e o passivo da sociedade.

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA - ME**  
**CNPJ: 05.874.160/0001-83**  
**NIRE: 41205090781**

**CLAUSULA SEXTA:** Altera-se o nome empresarial passando doravante para: **ROGERIO MONDARDO MÓVEIS LTDA.**

**CLAUSULA SÉTIMA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

**CLAUSULA OITAVA:** Em virtude das alterações, fica o presente Contrato vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL</b><br><b>ROGERIO MONDARDO MÓVEIS LTDA</b><br><b>CNPJ: 05.874.160/0001-83</b><br><b>NIRE: 41205090781</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pelo presente instrumento particular **ROGERIO MONDARDO**, brasileiro, maior, divorciado, nascido na cidade de Araranguá, Estado de Santa Catarina, na data de 04/05/1959, inscrito no CPF sob nº. 334.448.119-34, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº. 7.776.214-0 SESP/PR, residente e domiciliado a Avenida Getúlio Vargas, n.º 2069, Centro, Município de Itaipulândia, Estado do Paraná, CEP 85880-000, único sócio da Sociedade Empresária Limitada "**ROGERIO MONDARDO MÓVEIS LTDA**", com sede a **Avenida João XXIII, nº 926, Centro, Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, CEP 85998-000**, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob o **NIRE 41205090781**, em sessão de **12/09/2003**, e última alteração contratual devidamente registrada sob nº **20170301850**, por despacho em sessão de 03/02/2017, e inscrita no **CNPJ sob nº 05.874.160/0001-83**, resolvem consolidar seu contrato social que passará a reger-se pelo que está contida nas cláusulas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade empresária limitada girará sob o nome empresarial de **ROGERIO MONDARDO MÓVEIS LTDA**, e será regida por este contrato social, pelo Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A empresa **ROGERIO MONDARDO MÓVEIS LTDA**, Declara, sob as penas de Lei, que passou a se enquadrar na condição de **MICROEMPRESA - ME**, nos Termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA SEDE:** A sociedade terá a sua sede, à **Avenida João XXIII, nº 926, Centro, Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, CEP 85998-000**, que é seu domicílio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seus sócios, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

**CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL:** O objeto social da sociedade é: **Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de equipamentos de informática; Comércio varejista de equipamentos de telefonia; Comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de**

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA - ME**  
**CNPJ: 05.874.160/0001-83**  
**NIRE: 41205090781**

áudio e vídeo; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de artigos de louça em madeira, vidro, metal e plástico; Comércio varejista de bicicletas e triciclos.

**CLÁUSULA QUINTA** - O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, é na data de 01/09/2003. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**CLÁUSULA SEXTA** - O Capital Social da sociedade é inteiramente subscrito na forma prevista neste ato na importância de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) divididos em 15.000 (quinze mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o qual está totalmente integralizado, em moeda corrente do País, ficam assim distribuídos:

| SÓCIOS           | QUOTAS | %    | CAPITAL R\$   |
|------------------|--------|------|---------------|
| ROGERIO MONDARDO | 15.000 | 100% | R\$ 15.000,00 |
| TOTAL            | 15.000 | 100% | R\$ 15.000,00 |

**CLAUSULA SÉTIMA** - As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade, e poderão ser cedidas ou transferidas, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, de acordo como que estipulam os Artigos 1056 e 1057 de 10/01/2002 – Código Civil.

**CLAUSULA OITAVA** - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas sociais, mas responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

**CLAUSULA NONA** - Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

**CLAUSULA DÉCIMA** - O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito a sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que através dos demais, caso o quadro social esteja composto por mais de um sócio, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta (60) dias, contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo a critério do sócio alienante. Decorrido sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente ofertadas a terceiros, estranhos à sociedade, como se sociedade de capital pura fosse.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - A sociedade será administrada pelo sócio administrador já qualificado, **ROGERIO MONDARDO**, ao qual compete privativa e individualmente o uso da

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA - ME**  
**CNPJ: 05.874.160/0001-83**  
**NIRE: 41205090781**

firma e a representação ativa e passiva, em juízo, ou fora dele, estando os mesmos dispensados da prestação de caução, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso do nome da Sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o comprometimento dos mesmos em atos de liberalidade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por procuração.

**Parágrafo Único** - O sócio que participar ativamente na administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, cuja importância, e acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – a)** O exercício social coincide com o ano civil, devendo em 31 de dezembro de cada ano ser procedido o Balanço Geral de Sociedade obedecido às prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos ao sócio proporcionalmente as suas quotas de capital podendo os lucros a critério do sócio, serem distribuídos ou ficarem em reserva na Sociedade, conforme determina o Artigo 1065 da Lei 10.406 de 10/01/2002 – Código Civil.

**b) Conselho Fiscal** – A sociedade não tem Conselho Fiscal e não realiza Assembleia de Sócios. Compete ao sócio decidir sobre negócios da sociedade, as deliberações tomadas por maioria de votos, contadas segundo o valor das cotas de capital de cada um, conforme determina o artigo 1010 da Lei 10.406/2002.

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Que a empresa poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurados nestas demonstrações intermediárias, poderá ser retirado pelo titular, a título de antecipação de lucros.

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA** - As reuniões pelo sócio deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, sob deliberação, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato: (I) - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico; (II) - designar administradores, quando for o caso; ( III ) - tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

**CLAUSULA DÉCIMA QUINTA** - Na eventual necessidade de qualquer categoria de sócio precisar retirar-se da sociedade, por motivo de falecimento, falência, impedimento ou de livre e espontânea vontade, a sociedade não acarretará a dissolução, a qual continuará sua atividade normal com o sócio remanescente e sucessor, mediante alteração do contrato social, indicando o evento e registrado na Junta Comercial, em 30 (trinta) dias da data da alteração.

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA - ME**  
**CNPJ: 05.874.160/0001-83**  
**NIRE: 41205090781**

**Parágrafo Primeiro** - Em caso de falecimento do sócio, aos herdeiros deste fica assegurado o direito de substituí-lo se assim o desejarem, podendo ser os mesmos incluídos na sociedade, de acordo com o artigo. 1.028 do Código Civil que assim traz: "No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:

I - se o contrato dispuser diferentemente;

II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;

III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido."

**Parágrafo Segundo** - Para qualquer motivo que seja para a saída do sócio da sociedade, seja ele fundador, sucessor e/ou herdeiro, seus haveres sociais serão apurados em balanço geral especial com demonstração de resultado, a ser levantado em 30 (trinta) dias da data da comunicação, e se for do interesse da sociedade ou dos sócios remanescentes.

**Parágrafo Terceiro:** A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

**CLAUSULA DÉCIMA SEXTA** - As divergências que eventualmente ocorrerem na interpretação dos termos e dos casos omissos no presente instrumento serão resolvidas sob o amparo legal da Lei nº 10.406 e outros instrumentos vigentes, que regem a matéria.

**CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA** - O sócio declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLAUSULA DÉCIMA OITAVA** - O endereço do sócio, constante do Contrato Social ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços é exclusiva dos sócios, que deverão fazê-lo por escrito.

**CLAUSULA DECIMA NONA** – Fica eleito o Foro da Comarca de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA - ME**  
**CNPJ: 05.874.160/0001-83**  
**NIRE: 41205090781**

E por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento, elaborado em via única, de igual teor e forma para o mesmo fim, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Mercedes-PR, 07 de outubro de 2024.

ROGERIO MONDARDO

ANDRE SALVO MONDARDO



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROGERIO MONDARDO MOVEIS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                 |
| 04229821999                      | ANDRE SALVO MONDARDO |
| 33444811934                      | ROGERIO MONDARDO     |



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2024 11:45 SOB Nº 20247497525.  
PROTOCOLO: 247497525 DE 21/10/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415094421. CNPJ DA SEDE: 05874160000183.  
NIRE: 41205090781. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/10/2024.  
ROGERIO MONDARDO MOVEIS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Rogério Mondardo Móveis Ltda.  
Avenida João XXIII, 926, centro - 85998-023 - Mercedes PR.  
CNPJ nº 05.874.160/0001-83 CAD/ICMS sob nº90288897-79 Tel.: (45)2031-0708

### Edital de Pregão Eletrônico nº 53/2025

#### PROPOSTA DE PREÇO

#### Ao pregoeiro do Município de Mercedes

#### Pregão Eletrônico 53/2025

A sociedade empresarial ROGÉRIO MONDARDO MÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Joao XXIII, 926, Centro, CEP 85998-023, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 05.874.160/0001-83e no CAD/ICMS sob nº90288897-79, neste ato representado pela Gerente Administrativa, a Sra. FABIANE GUTJAHR WARSNESKI, brasileira, casada, inscrito no CPF sob o nº 048.379.239-09, portadora de cédula de Identidade RG Nº 8.479.885-1 expedida pela SESP/PR, em atendimento no edital em epígrafe.

**Aquisição de equipamentos diversos e mobiliários em geral, a fim de atender as necessidades da Administração Geral do Município de Mercedes/PR, baseada na política pública denominada “Compra Mercedes”.**

| ITEM | QTD. | UNID. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MARCA                                                                                                 | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1    | 1    | und   | O Balcão Multiuso Bebedouro Cris da Móveis Paraná, Possui puxador e pés em ABS, fitas de borda e estrutura 100% em MDP de 12 mm com acabamento em pintura UV (ultravioleta) garantindo ao produto qualidade superior. Possui tampo com cantos arredondados para evitar batidas acidentais, prateleira interna e gaveta com corredeiras metálicas de 350 mm para organização de itens de uso diário. Medidas do Balcão Cris: Alt. 78,0 cm x Larg. 36,0 cm x Prof. 35,0 cm Ou: Alt. 780 mm x Larg. 360 mm x Prof. 350 mm Fotos meramente ilustrativas. (Pode haver pequenas variações de tonalidade e percepções de | Móveis Paraná<br> | 154,00    | 154,00    |

|    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |        |          |
|----|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    |   |     | tamanho). - Dobradiças de pressão;<br>- Puxadores cromados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |        |          |
| 4  | 2 | und | <b>Motor</b><br>Universal<br><b>Nível de ruído</b><br>127V - 92 dB(A)<br><b>Vácuo</b><br>140 mbar<br><b>Tipo de filtro</b><br>Espuma Lavável<br><b>Níveis de filtragem</b><br>2<br><b>Aspira água?</b><br>Sim<br><b>Função de sopro?</b><br>Bocal de Sopro<br><b>Tensão / Voltagem</b><br>127V<br><b>Potência elétrica</b><br>1400 W<br><b>Classe de isolamento</b><br>2<br><b>Frequência</b><br>60 Hz<br><b>Tipo de plugue</b><br>2 pinos<br><b>Corrente elétrica / Amperagem</b><br>10 A<br><b>Volume total do recipiente</b><br>10 L<br><b>Capacidade útil do recipiente (líquidos / sólidos)</b><br>3,4 / 7 L<br><b>A bateria / sem fio?</b><br>Cabo<br><b>Comprimento cabo elétrico</b><br>2 m | WAP<br>FW005705<br>    | 363,00 | 726,00   |
| 12 | 9 | und | <b>CHALEIRA ELETRICA</b><br><b>Consumo de energia (kW/h)</b><br>1,2<br><b>Temperatura máxima (°C)</b><br>100°<br><b>Potência (W)</b><br>1200<br><b>Tensão/Voltagem</b><br>110V<br><b>Capacidade do reservatório de água</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MONDIAL<br>CE-06<br> | 129,00 | 1.161,00 |

|    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |        |          |
|----|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    |   |     | <p>(L)<br/>2</p> <p><b>Cor</b><br/>Inox-Preto</p> <p><b>Tipo de Tomada</b><br/>10A (4mm)</p> <p><b>Tipo de Plugue</b><br/>3 Pinos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jarra de inox</li> <li>- Desligamento automático</li> <li>- Base de aquecimento</li> <li>- Alça térmica: segura e resistente</li> <li>- Lâmpada piloto</li> <li>- Bico com filtro contador</li> <li>- Botão para abertura da tampa</li> <li>- Botão liga/desliga</li> </ul>                                                                                                            |                                                                                                                  |        |          |
| 23 | 2 | und | <p>Forno Microondas<br/>O Micro-ondas Electrolux 34 Litros (MEO44) potência de 1400W. 127VOLTS</p> <p><b>Conheça mais sobre o Micro-ondas 34 Litros Branco</b> O Micro-ondas MEO44 foi desenvolvido com um sistema que elimina os odores <b>função Tira Odor. Diferenciais do Micro-ondas 34 Litros Branco Electrolux</b> Com classificação energética A e recursos que facilitam a rotina, o Micro-ondas Electrolux é a escolha ideal para oferecer alto desempenho e economia. Confira alguns dos diferenciais:</p> <p><b>34 Litros de Capacidade:</b> você vai</p> | <p>ELECTROLUX<br/>MEO44</p>  | 933,00 | 1.866,00 |

|    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |          |          |
|----|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|    |   |     | <p>cozinhar as maiores e melhores receitas com o espaço interno de sobra do Micro-ondas Electrolux MEO44;</p> <p><b>Display Digital na Cor Azul:</b> agrega mais beleza e modernidade ao seu forno de micro-ondas;</p> <p><b>Menu Light:</b> permite que se preparem, além de receitas habituais, cardápios de alimentos saudáveis, como sopas e verduras.</p> <p><b>Tecnologias do Micro-ondas 34 Litros Branco</b><br/>Explore as soluções tecnológicas do Micro-ondas Electrolux 34 Litros Branco que tornam cada preparo mais rápido, eficiente e saboroso:</p> |                                                                                                                     |          |          |
| 32 | 2 | und | <p>Máquina Lavar Roupas</p> <p><b>Marca</b><br/>Mueller</p> <p><b>Modelo</b><br/>Energy</p> <p><b>Capacidade de lavagem</b><br/>8 kg</p> <p><b>Programas</b><br/>11 programas</p> <p><b>Níveis de água</b><br/>4 níveis</p> <p><b>Material do cesto</b><br/>Polipropileno</p> <p><b>Display</b><br/>Eletrônico</p> <p><b>Abertura da tampa</b><br/>Superior</p> <p><b>Funções</b><br/>Lava, enxágua e centrifuga</p> <p><b>Pés niveladores</b><br/>Sim</p> <p><b>Dispenser para alvejante</b><br/>Sim</p>                                                           | <p>MUELLER<br/>60.0044.005</p>  | 1.898,00 | 3.796,00 |



|    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |        |        |
|----|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |   |     | <p>Dimensões(Cm):<br/>Comprimento(Profundidade):<br/>170cm x Largura: 150cm x<br/>Altura: 75cm<br/>Material de Estrutura<br/>- Estrutura 100% MDP<br/>Diferenciais das Gavetas<br/>-Cofre<br/>Tipo de Corrediça<br/>- Corrediças Metálicas<br/>Tipo de Pintura<br/>- Pintura Texturizada<br/>Tipo dos Pés<br/>- Pés em ABS<br/>Tipo de puxador<br/>- Puxadores em<br/>Polipropileno<br/>Quantidade de Gavetas<br/>- 2 Gavetas<br/>Cor Munique<br/>Peso suportado por cada<br/>gaveta3 Kg<br/>Garantia<br/>- Garantia de 90 dias</p>       |                                |        |        |
| 37 | 2 | UND | <p>Multiprocessador Alimentos<br/><b>Marca</b><br/>Britânia<br/><b>Modelo</b><br/>BMP2000<br/><b>Tipo</b><br/>Processador de alimentos<br/><b>Capacidade</b><br/>Jarra processador: 2,1L  <br/>Jarra liquidificador: 3L<br/><b>Velocidades</b><br/>2 velocidades<br/><b>Funções</b><br/>Processar, fatiar, picar,<br/>misturar e ralar<br/><b>Trava de segurança</b><br/>Sim<br/><b>Potência</b><br/>1300W<br/><b>Altura</b><br/>43,8 cm<br/><b>Largura</b><br/>28,2 cm<br/><b>Profundidade</b><br/>25 cm<br/><b>Peso</b><br/>3,49 kg</p> | <p>BRITÂNIA<br/>BMP2000</p>  | 440,58 | 881,16 |

|    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |        |        |
|----|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |   |     | <b>Volts 110v</b><br><b>Garantia</b><br>01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante)<br><b>Conteúdo da embalagem</b><br>01 multiprocessador, 01 copo de liquidificador, 01 jarra de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de lâminas, 01 lâmina de fatiar, 01 lâmina de ralar, 01 lâminas de processar                                                                                                 |                                                                                                        |        |        |
| 46 | 1 | UND | Ventilador Tipo: Coluna<br><b>Marca</b><br>Wap<br><b>Modelo</b><br>Rajada Pro - FW006662<br><b>Tipo</b><br>Ventilador de coluna<br><b>Diâmetro</b><br>60cm<br><b>Pás</b><br>5 pás<br><b>Velocidade</b><br>3 velocidades<br><b>Acionamento</b><br>Manual<br><b>Inclinação regulável</b><br>Sim<br><b>Grade removível</b><br>Sim<br><b>Repelente</b><br>Não<br><b>Luminária</b><br>Não<br><b>Timer</b><br>Não<br><b>Alça para transporte</b><br>Não<br><b>Potência</b><br>135W | WAP<br>FW006662<br> | 310,00 | 310,00 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <b>Altura</b><br>170 cm<br><b>Largura</b><br>56 cm<br><b>Profundidade</b><br>42 cm<br><b>Peso</b><br>8,1 kg<br><b>Voltagem 127volz</b><br><b>Origem</b><br>Nacional<br><b>Garantia</b><br>01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).<br><b>Conteúdo da embalagem</b><br>Ventilador de Coluna, parafusos para montagem, suporte para fixação na parede, manual e relação de assistência técnica. |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

  
**Fabiane Gutjahr Warsneski**  
**RG nº 8.479.885-1 SESP/PR**  
**CPF/MF Nº 048.379.239-09**  
**Gerente - Administrativa**

Declara que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e indiretos, a exemplo de frete, seguro, tributos de qualquer natureza, bem como todos os demais encargos(custos e despesas) diretos e indiretos relacionados com o fornecimento do objeto da presente licitação.

A presente proposta tem prazo de validade de 30 (trinta) dias, estendendo-se á etapa de lances verbais.

Mercedes, 23 de Junho de 2025.



**RECEITA  
ESTADUAL DO  
PARANÁ**



### Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

| Inscrição no CAD/ICMS | Inscrição CNPJ     | Início das Atividades |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 90288897-79           | 05.874.160/0001-83 | 10/2003               |

| Empresa / Estabelecimento   |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nome Empresarial            | ROGERIO MONDARDO MOVEIS LTDA                                         |
| Título do Estabelecimento   |                                                                      |
| Endereço do Estabelecimento | AV JOAO XXIII, 326 - CENTRO - CEP 85398-000<br>FONE: (45) 98809-2625 |
| Município de Instalação     | MERCEDES - PR, DESDE 10/2003<br>( Estabelecimento Matriz )           |

| Qualificação                                               |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação Atual                                             | ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021                      |
| Natureza Jurídica                                          | 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA                                                                 |
| Atividade Econômica Principal do Estabelecimento           | 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS                                                          |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento | 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA         |
|                                                            | 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO           |
|                                                            | 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO  |
|                                                            | 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA                                           |
|                                                            | 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO                                           |
|                                                            | 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO                                   |
|                                                            | 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS                      |
|                                                            | 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
|                                                            | 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS                      |

| Quadro Societário |                |                                  |                     |
|-------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| Tipo              | Inscrição      | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação        |
| CPF               | 334.448.119-34 | ROGERIO MONDARDO                 | SÓCIO-ADMINISTRADOR |

Este CICAD tem validade até 17/07/2025.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ROGERIO MONDARDO MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 05.874.160/0001-83  
Certidão n°: 33501961/2025  
Expedição: 17/06/2025, às 11:26:27  
Validade: 14/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ROGERIO MONDARDO MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.874.160/0001-83, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## Município de Mercedes Estado do Paraná

### CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nº 802/2025  
Emitida em: 17/06/2025  
Protocolo:

#### Contribuinte

Requerente:  
Nome/Razão: 40185 - ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA -ME  
CNPJ/CPF: 05.874.160/0001-83  
Endereço: AVENIDA JOÃO XXIII, 926  
Complemento: PREDIO  
Bairro: CENTRO  
Cidade: Mercedes - PR

#### Finalidade

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelo órgãos competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, **CONSTA(M) DÉBITO(S)** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até presente data.

Após buscas efetuadas, certifico que o contribuinte é devedor a Fazenda Municipal dos Tributos abaixo:

| Tributo     | Nº Parcelas | Tributo | Correção | Multa | Juros | Total |
|-------------|-------------|---------|----------|-------|-------|-------|
| Exercício   | 4           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Total Geral | 4           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Valores atualizados até: 17/06/2025.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente Certidão é válida sem resuras por 60 (sessenta dias). Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.

MERCEDES - PR, 17 de junho de 2025

Carimbo e Assinatura

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05.874.160/0001-83  
**Razão Social:** ROBERTO MONDARDO E CIA LTDA  
**Endereço:** AV JOAO VINTE E TRES 926 / CENTRO / MERCEDES / PR / 85998-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/06/2025 a 08/07/2025

**Certificação Número:** 2025060902341270859468

**Informação obtida em:** 17/06/2025 11:25:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ROGERIO MONDARDO MOVEIS LTDA**  
**CNPJ: 05.874.160/0001-83**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:28:26 do dia 17/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/12/2025.

Código de controle da certidão: **431E.36C8.4E92.FD17**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 037060336-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.874.160/0001-83  
Nome: ROGERIO MONDARDO MOVEIS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/10/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA - ME**  
**CNPJ: 05.874.160/0001-83**  
**NIRE: 41205090781**

**ROGERIO MONDARDO**, brasileiro, maior, divorciado, nascido na cidade de Araranguá, Estado de Santa Catarina, na data de 04/05/1959, inscrito no CPF sob nº. 334.448.119-34, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº. 7.776.214-0 SESP/PR, residente e domiciliado a Avenida Getúlio Vargas, nº 2069, Centro, Município de Itaipulândia, Estado do Paraná, CEP 85880-000, e **ANDRE SALVO MONDARDO**, brasileiro, maior, solteiro, nascido na cidade de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, na data de 22/08/1989, inscrito no CPF sob nº. 042.298.219-99, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº. 9.288.168-7 SESP/PR, residente e domiciliado a Avenida Getúlio Vargas, nº 2069, Centro, Município de Itaipulândia, Estado do Paraná, CEP 85880-000., únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada sob o nome empresarial "**ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA - ME**", com sede a **Avenida João XXIII, nº 926, Centro, Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, CEP 85998-000**, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob o **NIRE 41205090781**, em sessão de **12/09/2003**, e última alteração contratual devidamente registrada sob nº **20170301850**, por despacho em sessão de 03/02/2017, e inscrita no **CNPJ sob nº 05.874.160/0001-83**, resolvem por este instrumento, **alterar** o contrato social de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** Retirada de sócios e transferência de quotas: O sócio **ANDRE SALVO MONDARDO**, possuidor de 2.000 (duas mil) quotas de capital social, no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R\$ 2.000,00 (dois mil reais), totalmente integralizadas, retira-se da sociedade, vendendo e transferindo 2.000 (duas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalizando R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para o sócio Sr. **ROGERIO MONDARDO**, acima já qualificado, bem como declara ter recebido neste ato em moeda corrente do país, dando e recebendo junto ao cessionário, plena, geral e rasa quitação.

**CLAUSULA SEGUNDA** - O Capital Social da sociedade é inteiramente subscrito na forma prevista neste ato na importância de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) divididos em 15.000 (quinze mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o qual está totalmente integralizado, em moeda corrente do País, ficam assim distribuídos:

| SÓCIOS                  | QUOTAS        | %           | CAPITAL R\$          |
|-------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| <b>ROGERIO MONDARDO</b> | <b>15.000</b> | <b>100%</b> | <b>R\$ 15.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>            | <b>15.000</b> | <b>100%</b> | <b>R\$ 15.000,00</b> |

**CLAUSULA TERCEIRA** - As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade, e poderão ser cedidas ou transferidas, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, de acordo como que estipulam os Artigos 1056 e 1057 de 10/01/2002 – Código Civil.

**CLAUSULA QUARTA** - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas sociais, mas responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

**CLAUSULA QUINTA** - O socio remanescente assume o ativo e o passivo da sociedade.

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA - ME**  
**CNPJ: 05.874.160/0001-83**  
**NIRE: 41205090781**

**CLAUSULA SEXTA:** Altera-se o nome empresarial passando doravante para: **ROGERIO MONDARDO MÓVEIS LTDA.**

**CLAUSULA SÉTIMA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

**CLAUSULA OITAVA:** Em virtude das alterações, fica o presente Contrato vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL</b><br><b>ROGERIO MONDARDO MÓVEIS LTDA</b><br><b>CNPJ: 05.874.160/0001-83</b><br><b>NIRE: 41205090781</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pelo presente instrumento particular **ROGERIO MONDARDO**, brasileiro, maior, divorciado, nascido na cidade de Araranguá, Estado de Santa Catarina, na data de 04/05/1959, inscrito no CPF sob nº. 334.448.119-34, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº. 7.776.214-0 SESP/PR, residente e domiciliado a Avenida Getúlio Vargas, n.º 2069, Centro, Município de Itaipulândia, Estado do Paraná, CEP 85880-000, único sócio da Sociedade Empresária Limitada "**ROGERIO MONDARDO MÓVEIS LTDA**", com sede a **Avenida João XXIII, nº 926, Centro, Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, CEP 85998-000**, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob o **NIRE 41205090781**, em sessão de **12/09/2003**, e última alteração contratual devidamente registrada sob nº **20170301850**, por despacho em sessão de 03/02/2017, e inscrita no **CNPJ sob nº 05.874.160/0001-83**, resolvem consolidar seu contrato social que passará a reger-se pelo que está contida nas cláusulas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade empresária limitada girará sob o nome empresarial de **ROGERIO MONDARDO MÓVEIS LTDA**, e será regida por este contrato social, pelo Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A empresa **ROGERIO MONDARDO MÓVEIS LTDA**, Declara, sob as penas de Lei, que passou a se enquadrar na condição de **MICROEMPRESA - ME**, nos Termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA SEDE:** A sociedade terá a sua sede, à **Avenida João XXIII, nº 926, Centro, Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, CEP 85998-000**, que é seu domicílio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seus sócios, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

**CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL:** O objeto social da sociedade é: **Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de equipamentos de informática; Comércio varejista de equipamentos de telefonia; Comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de**

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA - ME**  
**CNPJ: 05.874.160/0001-83**  
**NIRE: 41205090781**

áudio e vídeo; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de artigos de louça em madeira, vidro, metal e plástico; Comércio varejista de bicicletas e triciclos.

**CLÁUSULA QUINTA** - O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, é na data de 01/09/2003. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**CLÁUSULA SEXTA** - O Capital Social da sociedade é inteiramente subscrito na forma prevista neste ato na importância de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) divididos em 15.000 (quinze mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o qual está totalmente integralizado, em moeda corrente do País, ficam assim distribuídos:

| SÓCIOS           | QUOTAS | %    | CAPITAL R\$   |
|------------------|--------|------|---------------|
| ROGERIO MONDARDO | 15.000 | 100% | R\$ 15.000,00 |
| TOTAL            | 15.000 | 100% | R\$ 15.000,00 |

**CLAUSULA SÉTIMA** - As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade, e poderão ser cedidas ou transferidas, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, de acordo como que estipulam os Artigos 1056 e 1057 de 10/01/2002 – Código Civil.

**CLAUSULA OITAVA** - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas sociais, mas responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

**CLAUSULA NONA** - Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

**CLAUSULA DÉCIMA** - O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito a sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que através dos demais, caso o quadro social esteja composto por mais de um sócio, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta (60) dias, contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo a critério do sócio alienante. Decorrido sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente ofertadas a terceiros, estranhos à sociedade, como se sociedade de capital pura fosse.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - A sociedade será administrada pelo sócio administrador já qualificado, **ROGERIO MONDARDO**, ao qual compete privativa e individualmente o uso da

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA - ME**  
**CNPJ: 05.874.160/0001-83**  
**NIRE: 41205090781**

firma e a representação ativa e passiva, em juízo, ou fora dele, estando os mesmos dispensados da prestação de caução, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso do nome da Sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o comprometimento dos mesmos em atos de liberalidade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por procuração.

**Parágrafo Único** - O sócio que participar ativamente na administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, cuja importância, e acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA** – a) O exercício social coincide com o ano civil, devendo em 31 de dezembro de cada ano ser procedido o Balanço Geral de Sociedade obedecido às prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos ao sócio proporcionalmente as suas quotas de capital podendo os lucros a critério do sócio, serem distribuídos ou ficarem em reserva na Sociedade, conforme determina o Artigo 1065 da Lei 10.406 de 10/01/2002 – Código Civil.

b) Conselho Fiscal – A sociedade não tem Conselho Fiscal e não realiza Assembleia de Sócios. Compete ao sócio decidir sobre negócios da sociedade, as deliberações tomadas por maioria de votos, contadas segundo o valor das cotas de capital de cada um, conforme determina o artigo 1010 da Lei 10.406/2002.

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Que a empresa poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurados nestas demonstrações intermediárias, poderá ser retirado pelo titular, a título de antecipação de lucros.

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA** - As reuniões pelo sócio deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, sob deliberação, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato: (I) - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico; (II) - designar administradores, quando for o caso; ( III ) - tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

**CLAUSULA DÉCIMA QUINTA** - Na eventual necessidade de qualquer categoria de sócio precisar retirar-se da sociedade, por motivo de falecimento, falência, impedimento ou de livre e espontânea vontade, a sociedade não acarretará a dissolução, a qual continuará sua atividade normal com o sócio remanescente e sucessor, mediante alteração do contrato social, indicando o evento e registrado na Junta Comercial, em 30 (trinta) dias da data da alteração.

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA - ME**  
**CNPJ: 05.874.160/0001-83**  
**NIRE: 41205090781**

**Parágrafo Primeiro** - Em caso de falecimento do sócio, aos herdeiros deste fica assegurado o direito de substituí-lo se assim o desejarem, podendo ser os mesmos incluídos na sociedade, de acordo com o artigo. 1.028 do Código Civil que assim traz: "No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:

I - se o contrato dispuser diferentemente;

II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;

III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido."

**Parágrafo Segundo** - Para qualquer motivo que seja para a saída do sócio da sociedade, seja ele fundador, sucessor e/ou herdeiro, seus haveres sociais serão apurados em balanço geral especial com demonstração de resultado, a ser levantado em 30 (trinta) dias da data da comunicação, e se for do interesse da sociedade ou dos sócios remanescentes.

**Parágrafo Terceiro:** A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

**CLAUSULA DÉCIMA SEXTA** - As divergências que eventualmente ocorrerem na interpretação dos termos e dos casos omissos no presente instrumento serão resolvidas sob o amparo legal da Lei nº 10.406 e outros instrumentos vigentes, que regem a matéria.

**CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA** - O sócio declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLAUSULA DÉCIMA OITAVA** - O endereço do sócio, constante do Contrato Social ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços é exclusiva dos sócios, que deverão fazê-lo por escrito.

**CLAUSULA DECIMA NONA** – Fica eleito o Foro da Comarca de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**ROGERIO MONDARDO & CIA LTDA - ME**  
**CNPJ: 05.874.160/0001-83**  
**NIRE: 41205090781**

E por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento, elaborado em via única, de igual teor e forma para o mesmo fim, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Mercedes-PR, 07 de outubro de 2024.

ROGERIO MONDARDO

ANDRE SALVO MONDARDO



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROGERIO MONDARDO MOVEIS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                 |
| 04229821999                      | ANDRE SALVO MONDARDO |
| 33444811934                      | ROGERIO MONDARDO     |



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2024 11:45 SOB Nº 20247497525.  
PROTOCOLO: 247497525 DE 21/10/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415094421. CNPJ DA SEDE: 05874160000183.  
NIRE: 41205090781. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/10/2024.  
ROGERIO MONDARDO MOVEIS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025**

**OBJETO:** Aquisição, baseada na lei Complementar Municipal nº 073, de 04 de junho de 2024, e no Decreto Municipal n.a 093, de 10 de junho de 2024 (política pública denominada “Compra Mercedes”), de equipamentos diversos e mobiliários em geral, a fim de atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Mercedes/PR

**Razão Social:** Walter Neto Chambó – ME.

**Endereço:** Av. Maripá Nº 565 Centro Marechal Cândido Rondon - PR

**Telefone:** (45)3284-1361 Email: [chamboneto@gmail.com](mailto:chamboneto@gmail.com)

**CNPJ:** 04.492.654/0001-30.

**Assunto:** PROPOSTA

| ITEM | PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MARCA  | UND | QNT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------|-------------|
| 03   | ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa , Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício. Puxadores estampados nas gavetas com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas por carrinho telescópico em U com 08 rolamentos. Estrutura : Confeccionado em chapa de aço n” 16 (1,5C)mm), n” 20 (0,9C)mm), no 24 (0,6)mm) e nc) 26 (0,45mm). Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza. Capacidade: de 40 a 50 pastas por gavetas ou 50 kg no mínimo. Dimensões aproximadas: Alt x Larg x Prof. Externas : 1 335mmx47C)mlnx57C) mm ; Internas (gavetas) : 250mmx390mmx480mm ; | LUNASA | UND | 02  | 879,00      | 1.758,00    |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |    |        |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|--------|---------|
| 07 | CADEIRA EXECUTIVA FIXA. Cadeira fixa sem braço estofada: tipo secretária, pé palito, assento e encosto em espuma injetada mínimo 45mm, estofada com tecido de alta resistência. 100% poliéster, cor preta, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m². Estrutura metálica na cor preta. Garantia mínima 1 ano. Equipamento Novo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUALITÁ | UND | 08 | 150,00 | 1200,00 |
| 08 | CADEIRA TIPO DIRETOR: Cadeira tipo diretor, base fixa e apoia braços, estofada, revestimento sintético preto, com espaldar médio anatômico; Espuma injetada de 70mm; Acabamento em PVC; Base "S" fixa pintada em epóxi preto; Braços fixos injetados, modelo corsa; Suporta até 150kg. Medidas aproximadas: Altura do encosto: 48cm, Altura da cadeira: 95cm, Largura da cadeira: 51cm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QUALITÁ | UND | 08 | 400,00 | 3200,00 |
| 09 | CADEIRA TIPO PRESIDENTE: cadeira tipo presidente com rodízios e apoia braços, cadeira giratória estofada (espuma injetada de 70mm), espaldar alto, anatômica, com apoia braços regulável. Revestimento em tecido de alta resistência, 100% poliéster, cor preta. Mecanismo amortecedor e regulador de assento e encosto. Medidas do assento: 45 cmx48 cm. Encosto: 50 cm x 77 cm, base de aço, com capacidade para suportar até 182 kg. Equivalente ABNT NBR 13962:2006 - cadeira giratória operacional alta. Equipamento Novo                                                                                                                                                       | QUALITÁ | UND | 17 | 561,00 | 9537,00 |
| 10 | CAFETEIRA ELÉTRICA com indicador do nível de água, quantidade de xícaras: 32, porta filtro removível, sistema corta pingos, 463063 jarra de vidro. Potência mínima 750.0W , Voltagem 127V. Equipamento Novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CADENCE | UND | 05 | 179,00 | 895,00  |
| 34 | MESA DE ESCRITÓRIO RETA: superfície de trabalho com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; nas medidas 1.40cm de largura, 74cm de altura e 60 cm de profundidade; com gaveteiro fixo – 02 gavetas. Painel frontal: Em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de | LUNASA  | UND | 01 | 605,00 | 605,00  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>trabalho; Componentes metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas laterais, interligadas por calha horizontal, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pés laterais: As estruturas laterais em forma de um "L", com medidas totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço com Ø44mm e espaçamento mínimo entre elas de 100mm, formando um pórtico. Calhas metálicas com estrutura confeccionada em chapa de aço. Gavetas: Duas gavetas com frente em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo, com travas</p> |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

O valor global da nossa proposta é de R\$17.195,00 (Dezessete mil e cento e noventa e cinco reais).

Informações bancárias para depósito: **AGÊNCIA: 0715 C/C: 05544-1 BANCO: 0748 SICREDI ALIANÇA - PR**

Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos com frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionados com o objeto da presente licitação.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.  
Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos.

Marechal Cândido Rondon, PR 23 de Junho de 2025.

**WALTER NETO**  
**CHAMBO:0449**  
**2654000130**

Assinado de forma digital  
 por WALTER NETO  
 CHAMBO:04492654000130  
 Dados: 2025.06.23 12:39:43  
 -03'00'



**WALTER NETO CHAMBÓ**

**RG: 1.420.038-0 CPF: 284.229.539-00**

**PROPRIETÁRIO**

### **ITEM 03 - LUNASA**

cleusachambo@hotmail.com

**Chambó Maq.**  
Linha Completa de Móveis e Equipamentos  
para Escritório  
**(45) 3254-1877 / 99135-2938**  
Av. Maripá, 565 - Sala 01 - Centro



#### ***Detalhes do Produto***

Arquivo de aço 04 gavetas para pastas suspensas. Sistema de fechadura com chave frontal e travamento simultâneo das gavetas, pés com sapatas niveladoras, capacidade média de 35 Kg por

Walter Neto Chambó – ME – CNPJ:04.492.654/0001-30 – CCE 90236095-65 – Fone (45)3254-1877  
Avenida Maripá,565 – Centro – 85960-000 Marechal Cândido Rondon – Paraná  
Email: [chamboneto@gmail.com](mailto:chamboneto@gmail.com)

**Chambó Maq.**  
Linha Completa de Móveis e Equipamentos  
para Escritório  
(45) 3254-1877 / 99135-2938  
Av. Maripá, 565 - Sala 01 - Centro

gaveta, corrediças disponíveis em Patins de Nylon ou Trilho Telescópico. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Medida externa: Altura: 1330mm, Largura: 466mm, Profundidade: 600mm ou 710mm. Disponível nas chapas: CH 26 (0,45mm) CH 24 (0,60mm) CH 22 (0,75mm)

<https://lunasa.com.br/produto/8>

MARCA: LUNASA

**LOTE 07 - CADEIRA EXECUTIVA FIXA.** Cadeira fixa sem braço estofada: tipo secretária, pé palito, assento e encosto em espuma injetada mínimo 45mm, estofada com tecido de alta resistência. 100% poliéster, cor preta, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m<sup>2</sup>. Estrutura metálica na cor preta. Garantia mínima 1 ano. Equipamento Novo.

<http://www.qualitapoltrona.com.br/#produtos>

MARCA: QUALITÁ



Walter Neto Chambó – ME – CNPJ:04.492.654/0001-30 – CCE 90236095-65 – Fone (45)3254-1877  
Avenida Maripá,565 – Centro – 85960-000 Marechal Cândido Rondon – Paraná  
Email: [chamboneto@gmail.com](mailto:chamboneto@gmail.com)

**Chambó Maq.**  
Linha Completa de Móveis e Equipamentos  
para Escritório  
(45) **3254-1877 / 99135-2938**  
Av. Maripá, 565 - Sala 01 - Centro

cleusachambo@hotmail.com

**LOTE 08 - CADEIRA TIPO DIRETOR:** Cadeira tipo diretor, base fixa e apoia braços, estofada, revestimento sintético preto, com espaldar médio anatômico; Espuma injetada de 70mm; Acabamento em PVC; Base "S" fixa pintada em epóxi preto; Braços fixos injetados, modelo corsa; Suporta até 150kg. Medidas aproximadas: Altura do encosto: 48cm, Altura da cadeira: 95cm, Largura da cadeira: 51cm

<http://www.qualitapoltrona.com.br/#produtos>

MARCA: QUALITÁ



Walter Neto Chambó – ME – CNPJ:04.492.654/0001-30 – CCE 90236095-65 – Fone (45)3254-1877  
Avenida Maripá,565 – Centro – 85960-000 Marechal Cândido Rondon – Paraná  
Email: [chamboneto@gmail.com](mailto:chamboneto@gmail.com)

**Chambó Maq.**  
Linha Completa de Móveis e Equipamentos  
para Escritório  
(45) **3254-1877 / 99135-2938**  
Av. Maripá, 565 - Sala 01 - Centro

cleusachambo@hotmail.com



ITEM 09 - CADEIRA TIPO PRESIDENTE: cadeira tipo presidente com rodízios e apoia braços, cadeira giratória estofada (espuma injetada de 70mm), espaldar alto, anatômica, com apoia braços regulável. Revestimento em tecido de alta resistência, 100% poliéster, cor preta. Mecanismo amortecedor e regulador de assento e encosto. Medidas do assento: 45 cmx48 cm. Encosto: 50 cm x 77 cm, base de aço, com capacidade para suportar até 182 kg. Equivalente ABNT NBR 13962:2006

- cadeira giratória operacional alta. Equipamento Novo

<http://www.qualitapoltrona.com.br/#produtos>

**MARCA: QUALITÁ**

**A CADEIRA É MONTADA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL,  
POR ISSO MANDEI AS PEÇAS DOS BRAÇOS E BASE DE AÇO;**

Walter Neto Chambó – ME – CNPJ:04.492.654/0001-30 – CCE 90236095-65 – Fone (45)3254-1877  
Avenida Maripá,565 – Centro – 85960-000 Marechal Cândido Rondon – Paraná  
Email: [chamboneto@gmail.com](mailto:chamboneto@gmail.com)

cleusachambo@hotmail.com

**Chambó Maq.**

**Linha Completa de Móveis e Equipamentos  
para Escritório**

**(45) 3254-1877 / 99135-2938**

**Av. Maripá, 565 - Sala 01 - Centro**



Walter Neto Chambó – ME – CNPJ:04.492.654/0001-30 – CCE 90236095-65 – Fone (45)3254-1877  
Avenida Maripá,565 – Centro – 85960-000 Marechal Cândido Rondon – Paraná  
Email: [chamboneto@gmail.com](mailto:chamboneto@gmail.com)

cleusachambo@hotmail.com

**Chambó Maq.**  
Linha Completa de Móveis e Equipamentos  
para Escritório  
**(45) 3254-1877 / 99135-2938**  
Av. Maripá, 565 - Sala 01 - Centro



Walter Neto Chambó – ME – CNPJ:04.492.654/0001-30 – CCE 90236095-65 – Fone (45)3254-1877  
Avenida Maripá,565 – Centro – 85960-000 Marechal Cândido Rondon – Paraná  
Email: [chamboneto@gmail.com](mailto:chamboneto@gmail.com)

cleusachambo@hotmail.com

**Chambó Maq.**

**Linha Completa de Móveis e Equipamentos  
para Escritório**

**(45) 3254-1877 / 99135-2938**

**Av. Maripá, 565 - Sala 01 - Centro**



Walter Neto Chambó – ME – CNPJ:04.492.654/0001-30 – CCE 90236095-65 – Fone (45)3254-1877  
Avenida Maripá,565 – Centro – 85960-000 Marechal Cândido Rondon – Paraná  
Email: [chamboneto@gmail.com](mailto:chamboneto@gmail.com)

## Cafeteira Elétrica Desperta Contrast Caf338 Cadence Cor Preto



cleusachambo@hotmail.com

**Chambó Maq.**

**Linha Completa de Móveis e Equipamentos  
para Escritório**

**(45) 3254-1877 / 99135-2938**

**Av. Maripá, 565 - Sala 01 - Centro**



Walter Neto Chambó – ME – CNPJ:04.492.654/0001-30 – CCE 90236095-65 – Fone (45)3254-1877  
Avenida Maripá,565 – Centro – 85960-000 Marechal Cândido Rondon – Paraná  
Email: [chamboneto@gmail.com](mailto:chamboneto@gmail.com)

cleusachambo@hotmail.com

**Chambó Maq.**

**Linha Completa de Móveis e Equipamentos  
para Escritório**

**(45) 3254-1877 / 99135-2938**

**Av. Maripá, 565 - Sala 01 - Centro**



Walter Neto Chambó – ME – CNPJ:04.492.654/0001-30 – CCE 90236095-65 – Fone (45)3254-1877  
Avenida Maripá,565 – Centro – 85960-000 Marechal Cândido Rondon – Paraná  
Email: [chamboneto@gmail.com](mailto:chamboneto@gmail.com)



**ITEM 34 - MESA DE ESCRITÓRIO RETA:** superfície de trabalho com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; nas medidas 1.40cm de largura, 74cm de altura e 60 cm de profundidade; com gaveteiro fixo – 02 gavetas. Painel frontal: Em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo.

Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho; Componentes metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas laterais, interligadas por calha horizontal, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pés laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”, com medidas totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço com Ø44mm e espaçamento mínimo entre elas de 100mm, formando um pórtico. Calhas metálicas com estrutura confeccionada em chapa de aço. Gavetas: Duas gavetas com frente em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo, com travas.



### ***Detalhes do Produto***

Mesa Treviso fabricada com tampo em MDP 25mm e acabamento em fita de borda 1mm, painel em MDP 15mm e pés em aço com calha para passagem de fios, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Medidas: Altura: 740mm, Largura: 1500mm, Profundidade: 680mm. Disponível nas cores: Cinza Cristal, Bege, Azul Mineral, Branco, Preto, Nogal, Marsala, Carvalho Hanover e Berlin.

<https://lunasa.com.br/produto/153>



Walter Neto Chambó – ME – CNPJ:04.492.654/0001-30 – CCE 90236095-65 – Fone (45)3254-1877  
Avenida Maripá,565 – Centro – 85960-000 Marechal Cândido Rondon – Paraná  
Email: [chamboneto@gmail.com](mailto:chamboneto@gmail.com)



### ***Detalhes do Produto***

Gaveteiro fixo Treviso para mesa com profundidade de 600mm, composto por 02 Gavetas, com opção de fechadura na lateral (travando todas as gavetas) ou na parte frontal (travando somente a 1º gaveta), puxadores tipo alça, corrediças metálicas, fabricado em MDP 15mm com fundo em eucatex 2,5mm. Medida externa: Altura: 210mm, Largura: 362mm, Profundidade: 395mm. Disponível nas cores: Cinza Cristal, Bege, Azul Mineral, Branco, Preto, Nogueira, Marsala, Carvalho Hanover e Berlin.

<https://lunasa.com.br/produto/191>